Campos en archivos CSV

v9 r35 05/2024

Mayo 2024

Modificaciones respecto a la versión v9r34:

- Nuevo código de idioma (kbp). Lista 74 de códigos ONIX.

Índice

1 Introducción 1
ONIX en DILVE 1
Características de ONIX y CSV 1

2 Estructura de los archivos CSV 3
Ejemplos 3

3 Procedimientos 5
Introducción 5
Mecanismos de transmisión 5
Informe de carga 5
Extracciones de información 6

4 Particularidades sobre archivos CSV 7
Formato libre 7
Archivos CSV “parciales” 7
Altas de libros: campos básicos 7
Valores por defecto 8
Libros *públicos* y *no públicos* 8
Nombres sinónimos y campos alternativos 9
Campos específicos para códigos ISBN y SINLI 10
Precio e IVA 10

5 Campos CSV disponibles 11
5.1 Gestión DILVE 11
Público Sí / No *11*
Borrado *12*
Envío a Libranda *12*
Venta exclusiva en quioscos *13*
Fecha de modificación *13*
5.2 Identificación 13
ISBN10 *13*
ISBN10 con guiones *14*
ISBN13 *14*
ISBN13 con guiones *14*
Identificación interna DILVE *16*
Referencia editorial *17*
Editorial *17*
5.3 Menciones de responsabilidad 17
Autor(es) *18*
Traductor(es) *18*
Ilustrador(es) *19*
Ilustrador(es) cubierta *19*
Autor(es) del prólogo *19*

Autor(es) de las notas 19
Editor(es) literario 20
Lector(es) 20
Autoría Entidad 20
Autoría Congreso (Nombre) 21
Autoría Congreso (Número) 21
Autoría Congreso (Año) 21
Autoría Congreso (Lugar) 22
Otras menciones de responsabilidad 1 22
Otras menciones de responsabilidad 2 22
Otras menciones de responsabilidad 3 23
Revisado por pares 23
Nota biográfica del autor 1 23
Nota biográfica del autor 2 24
Nota biográfica del autor 3 24
Web del autor 1 25
Web del autor 2 25
Web del autor 3 25
Autor(es) con ISNI 26
Traductor(es) con ISNI 26
Ilustrador(es) con ISNI 27
Ilustrador(es) cubierta con ISNI 27
Autor(es) del prólogo con ISNI 27
Autor(es) de las notas con ISNI 27
Editor(es) literario con ISNI 28
Lector(es) con ISNI 28
Autoría Entidad con ISNI 28
Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI 29
Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI 29
Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI 30
5.4 Título, idiomas y resumen 30
Título 30
Título para distribuidor 31
Título original 31
Subtítulo 31
Idioma 32
Idioma ANELE 32
Idioma original 33
Idioma de traducción 34
Idioma del destinatario 34
País de acento de la locución (audiolibros) 35
Resumen / Descripción 35
Idioma del resumen 36
Resumen (2) 37
Idioma del resumen (2) 37
Resumen (3) 38
Idioma del resumen (3) 38
Resumen / Descripción breve 39
Idioma del resumen breve 39
Resumen breve (2) 40
Idioma del resumen breve (2) 40
Resumen breve (3) 41
Idioma del resumen breve (3) 41
Índice de contenidos, Tabla de materias 42

Idioma del índice o tabla de materias 42
Índice de contenidos, Tabla de materias (2) 43
Idioma del índice o tabla de materias (2) 43
Índice de contenidos, Tabla de materias (3) 44
Idioma del índice o tabla de materias (3) 44
Reseña, crítica o comentario 45
Idioma de la reseña 45
Reseña, crítica o comentario (2) 46
Idioma de la reseña (2) 46
Reseña, crítica o comentario (3) 47
Idioma de la reseña (3) 47
Titular promocional 47
Idioma del titular promocional 48
Titular promocional (2) 48
Idioma del titular promocional (2) 48
Titular promocional (3) 49
Idioma del titular promocional (3) 49
Comentario del autor 49
Idioma del comentario del autor 50
Comentario del autor (2) 50
Idioma del comentario del autor (2) 51
Comentario del autor (3) 51
Idioma del comentario del autor (3) 52
Descripción para el lector 52
Idioma de la descripción para el lector 53
Descripción para el lector (2) 53
Idioma de la descripción para el lector (2) 54
Descripción para el lector (3) 54
Idioma de la descripción para el lector (3) 55
Descripción para prensa y otros medios 55
Idioma de la descripción para prensa 56
Descripción para prensa y otros medios (2) 56
Idioma de la descripción para prensa (2) 57
Descripción para prensa y otros medios (3) 57
Idioma de la descripción para prensa (3) 58
Descripción para librerías 58
Idioma de la descripción para librerías 59
Descripción para librerías (2) 59
Idioma de la descripción para librerías (2) 60
Descripción para librerías (3) 60
Idioma de la descripción para librerías (3) 61
Texto de solapa 61
Idioma del texto de solapa 62
Texto de solapa (2) 62
Idioma del texto de solapa (2) 63
Texto de solapa (3) 63
Idioma del texto de solapa (3) 64
Extracto 64
Idioma del extracto 65
Extracto (2) 65
Idioma del extracto (2) 66
Extracto (3) 66
Idioma del extracto (3) 67
5.5 Edición 67

Núm. edición 67
Tipo de Edición 67
Comentario a la edición 69
Ciudad de publicación 69
País de publicación 69
Fecha de publicación (Año, Mes, Día) 70
Fecha de publicación (Día, Mes, Año) 70
Año de publicación 71
Mes de publicación 71
Día de publicación 71
Año de primera publicación 72
Sello 72
ISBN10 Edición anterior 72
ISBN13 Edición anterior 73
ISBN13 Edición sustituye a 73
ISBN13 Edición sustituida por 74
ISBN10 Edición digital 74
ISBN13 Edición digital 74
Productos relacionados 75
Reimpresiones (Número) 76
Reimpresiones (Fecha) 76
Reimpresiones (Tirada) 76
5.6 Datos de colección y obra completa 77
Colección 77
Código de colección 77
Núm. en la colección 78
Subcolección 78
Obra Completa (Si/No) 79
Núm. de volúmenes 79
Título de volumen 79
Número de volumen 80
Título de obra completa 80
ISBN13 de obra completa 81
5.7 Situación en catálogo, público objetivo 81
Situación en catálogo de la editorial 81
Notas al estado en Editorial 82
Disponibilidad 82
Fecha de disponibilidad 84
Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año) 84
Fecha de puesta en Venta 85
Fecha de puesta en Venta (Día, Mes, Año) 85
Situación en catálogo SINLI 85
Disponibilidad SINLI 86
Público objetivo (ONIX) 87
Nivel de lectura (ONIX) 88
Edad de interés (ONIX) 88
Audiencia (SINLI) 89
5.8 Especificación de materia(s) 89
Código de materia iBIC (para materia destacada) 90
Descripción de materia iBIC (para materia destacada) 90
Código de materia Thema (para materia destacada) 90
Descripción de materia Thema (para materia destacada) 90
Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada) 91
Descripción de materia CDU / ISBN (para materia destacada) 91

Código de materia ECI (para materia destacada) *91*
Descripción de materia ECI (para materia destacada) *92*
Código de materia CDU (para materia destacada) *92*
Descripción de materia CDU (para materia destacada) *92*
Código de materia iBIC *93*
Descripción de materia iBIC *94*
Código de materia Thema *94*
Descripción de materia Thema *95*
Código de materia iBIC cargada *95*
Código de materia Thema cargada *96*
Código de materia CDU / ISBN *97*
Descripción de materia CDU / ISBN *97*
Código de materia ECI *98*
Descripción de materia ECI *98*
Código de materia CDU *99*
Descripción de materia CDU *99*
Descripción de materia no codificada *100*
Nombre como materia *100*
5.9 Campos de características físicas 100
Núm. Páginas *100*
Núm. Páginas Romanos *101*
Núm. Páginas Arábigos *101*
Núm. ilustraciones *101*
Núm. ilustraciones en banco y negro *102*
Núm. ilustraciones en color *102*
Núm. fotografías *102*
Comentario a las ilustraciones *103*
Alto *103*
Alto (en cm) *103*
Ancho *104*
Ancho (en cm) *104*
Grueso *105*
Grueso (en cm) *105*
Peso *106*
Encuadernación / Formato *106*
Encuadernación / Formato (ONIX 3.0) *107*
Número de unidades *108*
5.10 Precios y derechos de venta 109
Territorios incluidos de derechos de venta *109*
Territorios excluidos de derechos de venta *110*
Precio (sin IVA) *111*
Precio (sin IVA) codificado *112*
Precio con IVA *113*
Precio con IVA codificado *114*
IVA *114*
Precios para España *115*
Precios para España con restricciones de venta *116*
Precios para España codificado con restricciones de venta *118*
Precios para extranjero con restricciones de venta *119*
Precios para extranjero codificado con restricciones de venta *121*
Precio de cesión (sin IVA) *123*
Precio de cesión con IVA *123*
5.11 Recursos de marketing. Imágenes y vídeos 124
Imagen de la cubierta *124*

Formato de imagen de la cubierta *125*
Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0) *125*
Fecha modificación de imagen de la cubierta *126*
Imagen de la cubierta (2) *126*
Formato de imagen de la cubierta (2) *127*
Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0) *127*
Fecha modificación de imagen de la cubierta (2) *128*
Imagen de la cubierta normalizada *128*
Imagen de la cubierta normalizada (2) *128*
Imágenes adicionales *130*
Vídeo promocional o "book trailer" *131*
5.12 Campos específicos para material de enseñanza (ANELE y LOM) 131
Material de enseñanza (si/no) *131*
Tipo de material de enseñanza *132*
Tipo de material de enseñanza ANELE *133*
Tipo de enseñanza *133*
Tipo de enseñanza ANELE *134*
Nivel educativo *135*
Nivel educativo ANELE *135*
Ciclo educativo *136*
Ciclo educativo ANELE *137*
Curso *138*
Curso ANELE *138*
Comunidad Autónoma *139*
Código tipo, nivel, ciclo, curso (código "TNCC") *141*
Código de asignatura *144*
Nombre de asignatura *144*
Metadatos LOM: "Tipo de interactividad" *147*
Metadatos LOM: "Nivel de interactividad" *147*
Metadatos LOM: "Densidad semántica" *148*
Metadatos LOM: "Dificultad" *148*
Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje" *149*
5.13 Campos específicos para ISBN 149
Descripción física *149*
Notas para ISBN *150*
Material anejo *150*
5.14 Campos para premios o certámenes literarios 150
Nombre del premio *150*
Año del premio *151*
País del premio *151*
Posición en el premio *151*
Jurado del premio *152*
5.15 Campos para libros digitales 152
ISBN10 Edición impresa *152*
ISBN13 Edición impresa *153*
Número de páginas de la edición impresa *153*
URL para descarga directa de publicación electrónica *154*
WEB de acceso a un entorno de descarga de publicación electrónica *154*
URL para funcionalidad de "hojeo" de la obra *155*
Formato del libro digital *155*
Versión del formato del libro digital *156*
Tamaño ("peso") del archivo del libro digital *157*
Tipo de DRM del libro digital *157*

Restricciones de uso para libro digital 1 *158*
Restricciones de uso para libro digital 2 *161*
Restricciones de uso para libro digital 3 *161*
Otras características libros digitales *161*
Duración *162*

Apéndice I 163

Relación de campos utilizables para cargas de archivos CSV 163
Temático *163*
Alfabético *173*

Apéndice II 182

Códigos de idioma (extracto de la Lista ONIX 74) 182
Ordenación por idioma *182*
Ordenación por código *186*

1 Introducción

ONIX en DILVE

DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) utiliza internamente el estándar "ONIX for Books" (en adelante, ONIX) para gestionar y representar la información de la ficha de cada libro. ONIX es un estándar internacional diseñado para la codificación de información bibliográfica orientada a la industria del libro, mantenido por una entidad independiente, EDItEUR (www.editeur.org), que se encarga, además, de la gestión de otros estándares relacionados con este sector.

ONIX es un estándar internacional y en continua evolución para adaptarse a las realidades cambiantes de sus distintos entornos de uso, sin romper su condición de estándar único que permite el intercambio unívoco de información bibliográfica en soporte electrónico. ONIX se ha convertido, de hecho, en la lengua franca para el intercambio internacional de este tipo de información.

La entidad representante de España en el comité de dirección de ONIX es la Federación de Gremios de Editores, que se encarga de recoger y canalizar las peticiones de adiciones y modificaciones al estándar para su mejor adaptación al entorno real de la edición en este país. Esta ha sido la vía utilizada para conseguir la incorporación, entre otros, de los códigos necesarios para la correcta representación de información específica relacionada con el libro de texto y otro material de enseñanza en España en el contexto ONIX estándar y su integración en DILVE.

Características de ONIX y CSV

La estructura y normas de uso de ONIX se describen de forma detallada en los documentos producidos por EDItEUR y disponibles en su sitio web en el epígrafe "ONIX for Books".

Algunos de estos han sido traducidos y adaptados para su uso interno en el desarrollo de DILVE.

ONIX es un estándar que define el contenido y estructura de los mensajes de intercambio de información bibliográfica, concretando dos planos de información.

Por una parte establece las normas de codificación de un conjunto muy amplio de campos y, para algunos de ellos, define unas *listas de códigos ONIX* (en total más de cien listas que incluyen "tipo de producto", "rol de un autor", "idioma", "tipo de precio", etc.) que permiten intercambiar la información de forma independiente del contexto idiomático en que se haya generado. En el contexto DILVE este es el nivel de definición de ONIX que denominaremos “semántico”.

Por otra parte, ONIX define la estructura interna de los mensajes. Estos son archivos de texto codificados en XML (eXtensible Markup Language = Lenguaje de marcado extensible). El XML es un sistema de codificación flexible y potente que permite crear archivos con estructuras jerarquizadas muy elaboradas, definibles formalmente y susceptibles de tratamiento informatizado automático. Para acotar la estructura correcta, o aceptable, de un determinado conjunto de archivos XML (como es el caso de los archivos ONIX) se crean definiciones formales de la misma mediante los “DTD” (Data Type Definition) o los “esquemas XML” (archivos “XSD”). Estos son ficheros que, con unas reglas formales muy precisas, permiten determinar si un determinado archivo XML cumple o no las reglas estructurales del entorno concreto de aplicación (en este caso de ONIX). Los archivos DTD y XSD detallan también, además de la estructura XML permitida, el tipo de contenido aceptable en cada campo. Este nivel de definición de ONIX lo denominaremos como “sintáctico”, o estructural, en el contexto DILVE.

EDItEUR se encarga del mantenimiento de ONIX en ambos niveles. En el plano sintáctico, define nuevos campos y establece su relación jerárquica con los existentes. En el plano semántico, mantiene las listas de códigos creando nuevos códigos o incluso nuevas listas, y establece recomendaciones en la forma de codificar el contenido de determinados campos.

Frente a otros repositorios de información bibliográfica basados en ONIX que obligan a utilizar este formato en todos los intercambios, DILVE separa los planos semántico y sintáctico de ONIX. Esto permite emplear una gran variedad de formatos tanto en la entrada como en la salida de información de DILVE.

En particular, en la carga de información, DILVE permite emplear archivos CSV (*Comma Separated Values* = archivos de texto con campos separados por comas), estructuralmente más sencillos que el XML, siempre que su contenido sea semánticamente correcto de acuerdo con ONIX.

Este documento describe las normas de uso y la estructura de los archivos CSV válidos para la carga de información en DILVE como alternativa a los archivos ONIX codificados en XML.

La utilización de archivos CSV simplifica notablemente la interacción con DILVE ya que su estructura es más sencilla que la de los archivos ONIX, siendo también mucho más fácil su generación mediante procesos informáticos. Por contra, esa misma sencillez estructural impide alcanzar el grado de detalle y complejidad que permite el formato ONIX.

Por lo tanto y aunque la funcionalidad implementada en DILVE respecto a los archivos CSV permite la carga y gestión de fichas con un grado de detalle muy elevado, si este supera un determinado umbral puede resultar más lógico utilizar XML-ONIX directamente.

2 Estructura de los archivos CSV

Un "archivo CSV" es un archivo de texto con las siguientes características:

- Cada línea representa un “registro”; en nuestro caso, una ficha bibliográfica, o parte de la misma.
- En cada línea, los distintos campos de información están separados por un carácter convenido de antemano (el “separador”). En general será una coma, pero se puede emplear el punto y coma, el tabulador, la barra vertical, etc. En el caso de DILVE se permiten la coma, el punto y coma y la barra vertical.
- Todas las líneas de un archivo dado deben tener la misma estructura; es decir, los mismos campos y en el mismo orden, aunque alguno de ellos esté vacío, así como el mismo separador.
- La primera línea del archivo describe la estructura de los siguientes registros, mediante la enumeración (separada por el carácter "separador") de los nombres estándar de los campos incluidos[1]. Esta línea también define, de forma implícita, el separador utilizado en el resto del archivo.
- Aquellos campos que incluyan, o puedan incluir, en su contenido el carácter separador deberán encerrarse entre comillas dobles (carácter “). Si las comillas también aparecen en el contenido del campo, se sustituirán por dos comillas seguidas. En general, se recomienda incluir entre comillas todos los campos de texto. *Si se está utilizando Excel para la preparación de los archivos CSV no es necesario incluir las comillas ya que Excel las añadirá automáticamente.*

Los archivos CSV son relativamente sencillos de generar a partir de archivos Excel o de bases de datos Access.

También se pueden preparar de forma manual con cualquier editor de texto puro (es decir, que no incluya formatos: negritas, tamaños de tipos, etc.) Para este fin se puede emplear el “Bloc de notas” de Windows, por ejemplo, o Word si se tiene la precaución de guardar el archivo como “Texto sin formato”.

Ejemplos

En este apartado de Ejemplos, se muestran los archivos CSV como archivos de texto puro. En general, si estos archivos se generan desde Excel, nunca será necesario ver ni gestionar su estructura interna; es decir, Excel se encarga, por ejemplo, de controlar los separadores de campos (el carácter ";" en estos ejemplos), de añadir comillas dobles para delimitar campos de texto, y el usuario no verá estos caracteres.

Los siguientes ejemplos se muestran para ilustrar la estructura interna de los archivos CSV, para aquellos usuarios que empleen mecanismos distintos de Excel para su generación.

Para un mejor conocimiento de la gestión de archivos CSV y sus mecanismos de generación a partir de Excel, se recomienda la consulta del documento *Guía de uso de DILVE*, disponible en www.dilve.es.

[1] En el apartado 5 de este documento se especifica el nombre estándar de cada campo, para su inclusión en la primera línea de los archivos CSV.

El siguiente archivo CSV permitiría dar de alta cinco títulos en DILVE, con una información mínima:

```
isbn13 ;        autor;                 titulo
9788488015037 ; "Cela Trulock, Jorge"; "Blanquito, peón de brega"
9788488015068 ; "Garoz Moreno, Rafael";"El solitario y su multitud"
9788488015181 ; "Gurruchaga, Joaquín"; "Últimos poemas (1983-1992)"
9788488015266 ; "Gurruchaga, Joaquín"; "El tiempo, el humo, el pasado"
9788488015327 ; "Otero, Blas de";      "Mediobiografía: selección de poemas biográficos"
```

NOTA: En estos ejemplos se han insertado espacios en blanco para encolumnar los campos y mejorar su legibilidad. En un caso real, estos blancos no existirían aunque su presencia no afecta al proceso. También se ha puesto la primera línea en negrita, para destacar su función como definidora del formato del archivo

Posteriormente, se les podría incorporar información respecto al año de edición y la colección de cada libro enviando el siguiente archivo:

```
isbn13        ; fecha_public ; coleccion       ; num_en_colec
9788488015037 ; 1991         ; Test Narrativa  ; 30
9788488015068 ; 1991         ; Primera Estampa ; 1
9788488015181 ; 1992         ; Primera Estampa ; 3
9788488015266 ; 1995         ; Test Poesía     ; 3
9788488015327 ; 1996         ; Test Poesía     ; 5
```

Después, se podría añadir el número de páginas y las dimensiones con el siguiente archivo:

```
isbn13        ; num_pags; alto; ancho
9788488015037 ; 96      ; 210 ; 140
9788488015068 ; 112     ; 225 ; 140
9788488015181 ; 144     ; 210 ; 140
9788488015266 ; 104     ; 210 ; 140
9788488015327 ; 1600    ; 225 ; 140
```

Una vez cargada esa información, se observa que existen algunos valores erróneos en la base de datos:
- El libro 9788488015037 corresponde al nº 3 de la colección "Test Narrativa" y no al 30
- El libro 9788488015327 tiene 160 páginas en lugar de 1600.

Para corregir estos errores se podrían generar y enviar los siguientes archivos CSV:

```
isbn13        ; num_en_colec
9788488015037; 3
```

y

```
isbn13        ; num_pags
9788488015327 ; 160
```

La utilización de archivos CSV para corrección de errores será relativamente frecuente. Hay que recordar que, dado que todas las líneas tienen que tener la misma estructura, estos archivos de corrección tendrán, en general, un solo campo como en los ejemplos anteriores.

Pero si se quisiera utilizar un solo archivo para corregir, al mismo tiempo, el número en la colección y el número de páginas, este sería su contenido:

```
isbn13        ; num_en_colec; num_pags
9788488015037 ; 3            ; 96
9788488015327 ; 5            ; 160
```

Obsérvese que se han añadido algunos datos correctos que ya existían (por ejemplo, 96 páginas en el primer título), para poder mantener la homogeneidad de la estructura del fichero.

Evidentemente, el usuario puede adoptar en cada caso la estrategia más conveniente.

3 Procedimientos

Introducción

Esta sección presenta, de forma somera, algunos de los procedimientos de carga y extracción de archivos CSV en DILVE.

Para un mejor conocimiento de los procedimientos de carga y extracción de información, entre otros, se recomienda la consulta del documento *Guía de uso*, disponible en www.dilve.es.

Mecanismos de transmisión

En DILVE, los archivos con información bibliográfica --ya sea en formato ONIX o CSV-- se pueden enviar o bien mediante FTP (File Transfer Protocol) o bien de forma interactiva a través de la página de "Carga de archivos".

El primer mecanismo se recomienda para editoriales con un alto grado de informatización y un elevado número de títulos ya que prácticamente permite eliminar la intervención del operador alcanzando un grado de automatización total.

Para editoriales de mediano y pequeño tamaño, o para aquellas que se estén iniciando en el uso de DILVE, es más recomendable la transmisión interactiva ya que, al margen de no necesitar de ningún conocimiento informático específico, permite tener información inmediata del resultado de la transmisión.

Informe de carga

Después de procesar cada envío de un archivo a DILVE, el sistema genera un informe de carga o archivo de diagnóstico en el que se detallan las incidencias encontradas durante el proceso del fichero (ONIX o CSV) enviado. En éste se detallan los siguientes aspectos:

- Nombre del archivo procesado y hora de comienzo del proceso
- Número total de registros procesados, número de registros correctos, número de registros con error, número de registros con aviso.
- Detalle de errores y avisos.

Estos archivos se pueden visualizar de forma interactiva después de hacer la carga en www.dilve.es, en formato texto puro o en formato HTML. Este es más sencillo de interpretar, aunque se recomienda el primero si se va a someter al informe de carga a algún tipo de tratamiento automático posterior.

Ante un dato incorrecto, el sistema DILVE puede generar un "error" o un "aviso". Los errores indican situaciones más graves que las de los avisos y, en general, hacen que el registro correspondiente se ignore.

Excepto en situaciones muy evidentes (p.ej. dígito de control de un ISBN incorrecto) la decisión respecto a la calificación de un dato incorrecto como "error" o como "aviso" es, en principio, libre y dependerá del grado de libertad o consistencia de datos que se quiera incorporar en DILVE[2].

---

[2] Por ejemplo, si las dimensiones del libro se dan en milímetros y se recibe una ficha con el valor "Alto=17,5", ¿se debe generar un "error" e ignorar todo el registro, o solo un "aviso"? En el segundo caso,

En el apartado 5, “Campos CSV disponibles”, de este documento se indica la acción que se deriva de la recepción de datos incorrectos para cada campo. Dado que, en general, esta es una decisión de diseño, que podrá modificarse para adaptarla a las circunstancias concretas de uso de DILVE, lo expuesto en este documento debe tomarse como propuesta inicial.

Los listados de diagnóstico pueden consultarse directamente “on-line” en el caso de transmisión interactiva o bien mediante e-mail en el caso de transmisión vía FTP.

Extracciones de información

DILVE permite realizar "extracciones" de información en distintos formatos. Uno de ellos es el formato CSV.

Al igual que en las cargas, el usuario tiene una gran libertad para la configuración de los campos CSV de cada archivo enviado al sistema, en las salidas (extracciones) el usuario puede elegir los campos CSV que desea obtener, así como su orden. Esto se lleva a cabo mediante los *Mapeos CSV*, que permiten definir distintas agrupaciones de campos CSV y asignar un nombre a cada una. DILVE almacena estos mapeos y permite al usuario elegir el más conveniente en cada operación de extracción

Los campos generados en una extracción CSV tienen los mismos nombres y características que los utilizados para las cargas; DILVE permite cargarlos sin problemas por lo que pueden utilizarse para realizar copias de seguridad de la información cargada en DILVE.

Para más detalles sobre las operaciones de Mapeos CSV y Extracciones, consúltese la *Guía de uso*.

¿se guardará, además, ese valor en la ficha o se dejará en blanco? Una de las tareas del grupo de trabajo técnico-editorial es definir y acotar estos parámetros, teniendo en cuenta que estas definiciones no son cerradas y que se podrán ir revisando en función de la experiencia de uso real de DILVE.

4 Particularidades sobre archivos CSV

Formato libre

El conjunto de campos incluidos en los registros de un archivo CSV enviado a DILVE, así como su orden, es totalmente libre. Basta con que se incluya un campo de identificación (ISBN13 o id_dilve) y que se enumeren los campos enviados, en la primera línea del archivo. Los nombres de los campos deben coincidir con los expuestos en el apartado “Campos CSV disponibles” de este documento.

Para algunos campos existe una lista de nombres equivalentes (“sinónimos”) por lo que puede emplearse cualquiera de ellos, simplificando la creación de archivos CSV. En estos casos, los nombres permitidos aparecen enumerados en la línea "nombre" de cada descripción de campo.

Archivos CSV “parciales”

Cuando se utiliza directamente el *formato ONIX* para la transmisión de información a DILVE, se debe volver a enviar la ficha completa de un libro para comunicar cualquier variación en un dato.

En el caso de los *archivos CSV*, sin embargo, DILVE permite el envío de archivos “parciales”. Esto significa que basta con incluir en cada uno de estos archivos aquellos campos que se quieran modificar o añadir a la ficha del libro. En estos casos, el único requisito es que la ficha del libro correspondiente esté dada de alta en DILVE y que, lógicamente, todas las líneas del archivo CSV tengan los mismos campos.

Otro requisito, evidente, es que cada registro incluya un campo que permita identificar al libro de referencia. Este campo puede ser el ISBN13. También se puede utilizar un identificador alternativo, propio de DILVE (el "id_dilve"), para aquellos casos en los que el libro no tenga todavía asignado un ISBN. Así, para añadir o corregir información relativa a las dimensiones de una serie de libros basta con enviar un archivo que detalle los ISBN (u otro identificador) y dimensiones de los libros que se han de modificar. En el apartado “Campos CSV disponibles” de este documento se relacionan todos los campos disponibles.

Existen algunas excepciones puntuales, en campos cuya inclusión depende de la inclusión o no de otros campos. Estos casos se indican específicamente en los apartados correspondientes.

Altas de libros: campos básicos

Para que DILVE pueda dar de alta a un libro cuyos datos se reciben mediante un archivo CSV es necesario que éste incluya, como mínimo, los siguientes campos:

- ISBN13 (o identificación interna de DILVE -id_dilve-)
- Título
- Autor
- Nombre de la editorial

En el caso de un usuario tipo *Editorial*[3], el sistema conoce la identidad del operador que realiza la carga del archivo y la de la editorial concreta a la que este usuario está vinculado. Esto significa que se conoce también, de forma implícita, el nombre de la editorial correspondiente a las fichas recibidas, por lo que *no es necesario* incluir este campo en el archivo CSV. Con estos cuatro datos (Identificación -ISBN o id_dilve-, Título y Autor, enviados en el archivo, y Editorial, deducida por el sistema) DILVE genera la ficha del libro y permite su modificación y ampliación posterior mediante sucesivos archivos CSV.

En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo *Grupo Editorial*, el campo Editorial es obligatorio para poder asignar cada ficha a la editorial correspondiente, ya que estos usuarios pueden realizar cargas de todas las editoriales del grupo. Por lo tanto, en cada registro (ficha) de un archivo CSV enviado por un usuario tipo Grupo Editorial *debe figurar* explícitamente el campo detallando el nombre de la editorial a la que corresponde el libro. Esta editorial debe estar dada de alta en DILVE e integrada en el grupo editorial al que corresponda el usuario que realiza la carga.

Aunque para que se dé de alta a un libro es necesario que estén presentes, al menos, los tres (o cuatro) campos mencionados (Identificación -ISBN o id_dilve-, Título, Autor y Editorial, en su caso) en un *mismo* archivo CSV, este archivo puede contener más campos que los estrictamente necesarios para el alta del libro correspondiente.

Aunque los campos obligatorios para el alta de un libro en DILVE son los tres mencionados anteriormente, atendiendo al uso que harán los usuarios consumidores de información, se han definido una serie de niveles de calidad de los datos. La definición de éstos y las indicaciones básicas para la carga y enriquecimiento de datos en DILVE están disponibles en la “Guía de datos con CSV paso a paso” descargable en la sección de documentación de la web, acompañada de una serie de plantillas en Excel.

Si se recibe un registro en DILVE, mediante un archivo CSV, que no tenga los campos básicos para crear una ficha nueva y que haga referencia a una ficha no existente, se genera un error y se ignora el registro completo.

Valores por defecto

Algunos campos asumen determinados valores por defecto, si el campo no figura de forma explícita, por lo que habrá que controlar los casos en que este valor no corresponda con el valor real de ese dato para un libro determinado.

Por ejemplo, el campo de "número de edición" es opcional, y si no figura se supone que se trata de la primera edición. En los casos en que no sea así, deberá incluirse el campo "num_edic" para especificar de forma explícita los números de edición de cada uno de los libros.

Libros *públicos* y *no públicos*

Un libro en DILVE puede estar en dos *estados*:

- *Público*: es el estado normal de un libro. Cualquier usuario de DILVE puede ver, descargar, etc. la información de los libros públicos.

[3] DILVE gestiona dos tipos de usuarios vinculados a editoriales: los usuarios tipo *Editorial*, vinculado a una editorial concreta, y los usuarios tipo *Grupo Editorial*, asociados a un grupo que puede englobar a dos o más editoriales.

- *No público*: la información del libro sólo está accesible por la editorial que haya hecho la carga. Esta editorial puede hacer cualquier operación con esta información, p.ej. realizar extracciones para enviar la ficha a otros agentes, distribuidores, libreros, etc.

  A una editorial le puede interesar mantener determinados libros en estado *no público* porque la información correspondiente esté incompleta o pendiente de comprobación, o porque se trate de novedades que no quiera hacer públicas todavía a todos los usuarios, pero cuya información desee gestionar desde DILVE, etc.

En cualquier caso, solo la editorial que haya dado de alta a un título puede realizar modificaciones sobre el mismo, independientemente de su estado como *público* o *no público*.

Cuando se envía un archivo CSV con nuevos títulos, es decir, con datos de libros que no figuran todavía en DILVE, estos se dan de alta como libros *no públicos* (si se cumplen los requisitos descritos en *Altas de libros: campos básicos*, p. 7) salvo que se indique, explícitamente, lo contrario.

El estado de un libro puede cambiarse (de *no público* a *público*, o viceversa) de forma interactiva en la web dilve.es o mediante un archivo CSV que incluya el campo *libro_publico* (ver p.11). Este campo se puede incluir en el archivo, solo o en combinación con otros campos (siempre debe figurar, lógicamente, el campo de ISBN).

Si se desea que, desde la primera carga, el libro aparezca como público en DILVE deberá incluirse el campo *libro_publico* con el valor "S" o "SI" en el archivo CSV con el que se haga esta carga.

Nombres sinónimos y campos alternativos

DILVE permite una gran flexibilidad en la construcción de los archivos CSV.

En particular, incorpora tres mecanismos que facilitan la generación de estos ficheros:

- Nombres de campo *sinónimos*. Esto permite elegir el nombre de cada campo con una cierta libertad. Hay que tener en cuenta que la aplicación DILVE utiliza el nombre de cada columna para determinar el campo de que se trata. Teniendo en cuenta que este es un proceso informático, una pequeña diferencia en la grafía del nombre puede hacer que el sistema no lo reconozca. Para ello se han definido "sinónimos", de forma que existe una cierta tolerancia a la hora de incluir el nombre de una columna. En los cuadros que describen las características de los distintos campos CSV, en la sección 5 de este manual, se detallan, en la fila Nombre, los distintos sinónimos que DILVE reconoce como nombre para el campo correspondiente.

  En general, DILVE ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, así como las tildes, en los nombres de campo. En ningún caso admite espacios en blanco.

- Campos *alternativos*. Para algunos datos es posible utilizar campos alternativos para introducir el valor correspondiente. Así, el alto de un libro se puede indicar mediante el campo *alto*, si el dato está en milímetros, o mediante el campo *alto_cm*, si la medida está en centímetros. Igualmente, para algunos campos de fecha existe la posibilidad de introducirlos en forma DDMMAAAA (p.ej. 19012007) o en forma AAAAMMDD (p.ej. 20070119), dependiendo del nombre de campo elegido.

  Aunque DILVE lo admita, no es buena práctica incluir, en un mismo archivo, formas alternativas de un mismo campo: p.ej. si se incluye el campo *alto* (en mm), no debería figurar el campo *alto_cm* (en cm). Si figuran ambos y tienen valores distintos, se tomará en general el del último campo que aparezca.

- Campos *parciales*. En el caso de algunas fechas se puede enviar por separado el día, mes y año, con lo que no es necesario formatear el valor de fecha completa para introducirlo en un solo campo CSV.

Por ejemplo, para indicar la fecha de publicación se pueden elegir los siguientes campos:

- *fecha_public*, con la fecha en formato AAAAMMDD (el día y el mes son opcionales)
- *fecha_public_dma*, con la fecha en formato DDMMAAAA (el día y el mes son opcionales)

- *año_public*, para indicar el año de publicación
- *mes_public*, para indicar el mes de publicación
- *día_public*, para indicar el día de publicación.

En un archivo CSV dado solo se debe incluir una de estas tres formas para detallar la fecha de publicación.

Campos específicos para códigos ISBN y SINLI

La base de datos de DILVE sigue el estándar ONIX.

Desde 2014 la Agencia del ISBN utiliza una nueva plataforma informática para la gestión de datos de registro y catalogación de los libros publicados en España que también se basa en el estándar internacional ONIX. En DILVE se han mantenido, hasta enero de 2017, los campos CSV que utilizaban valores de la antigua plataforma de la Agencia del ISBN para facilitar las cargas y extracciones a los usuarios pero con la migración del nucleo interno de DILVE a la versión 3.0 de ONIX estos campos (encuadernacion_isbn, soporte_isbn y tipo_edicion_isbn) desaparecen.

En este estándar ONIX, los códigos utilizados para describir determinadas características del libro (encuadernación, idioma, menciones de responsabilidad, etc.), no coinciden con los correspondientes utilizados en el estándar SINLI.

Con el fin de simplificar la generación de archivos CSV para cargas en DILVE, así como el proceso de archivos CSV resultados de extracciones de DILVE, se han añadido algunos campos que admiten directamente códigos SINLI. DILVE transforma (mapea) estos valores a sus equivalentes ONIX. En las extracciones, el proceso funciona a la inversa. Si se incluye uno de estos campos en un mapa CSV, DILVE transforma el valor ONIX en el correspondiente SINLI.

Es importante observar, sin embargo, que el repertorio de valores ONIX es mucho mayor que el de los correspondientes SINLI. Por lo tanto, la transformación SINLI a ONIX se puede hacer sin problemas, en la carga de datos, pero habrá casos en que no se pueda hacer la transformación ONIX a SINLI, en la salida de datos, puesto que algunos códigos ONIX, o sus combinaciones, no tienen equivalentes en SINLI.

Precio e IVA

Existen dos campos para indicar el precio: el campo *precio* (pág. 111) que no incluye IVA y el campo *precio_venta_público* (pág. 112) que incluye el IVA.

Si solo se incluye uno de ellos el sistema asume que el tipo del IVA es del 4%. Si el tipo es distinto, deben incluirse ambos campos. DILVE calculará el tipo de IVA por diferencia.

Para libros digitales es IMPRESCINDIBLE incluir los dos campos de precio, con el IVA vigente en cada momento.

5 Campos CSV disponibles

5.1 Gestión DILVE

Público Sí / No

Tipo	Opcional
Nombre	**`libro_publico, libro_público`**
Función	Un libro en DILVE puede tener dos estados: *público* y *no público*. En el primer caso, el libro (y toda su información asociada) es visible por cualquier usuario de DILVE. Los libros *no públicos* solo están accesibles por la editorial que los haya cargado en DILVE. No aparecerán en búsquedas, listados, etc. ejecutados por otros usuarios. Esto permite a las editoriales cargar y gestionar en DILVE libros con información incompleta, no comprobada, etc. o novedades que no quieran hacer públicas todavía. Por defecto, salvo que se indique lo contrario de forma explícita, todos los libros cargados mediante archivos CSV son "no públicos". Este campo permite modificar el estado de cualquier libro, pasándolo de *no público* a *público* y viceversa. Si se desea que, en una carga inicial, los libros se den de alta directamente como *públicos*, los registros correspondientes deben incluir el campo **`libro_público`** en el que, explícitamente, se les asigne ese estado.
Formato	• Para pasar un libro a estado *público*, el campo debe contener uno de los siguientes valores: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional. • Para pasar un libro a estado *no público*, el campo debe contener uno de los siguientes valores: N, NO o 0. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. • Cualquier otro valor se ignora y no se altera el estado del libro correspondiente.
Campo ONIX	`/Publisher/PublishingDate/PublishingDateRole(=09) - Date(=valor)`
Comentarios	• Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos. • Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso. • Para indicar que un libro es *no público* (N, n, 0), el campo Date del bloque PublishingDate con DateRole=09 de ONIX contiene la fecha (`29991231`) • Si es *público*, dicho campo quedara vacío en la ficha ONIX

Borrado

Tipo	Opcional
Nombre	`borrar, eliminar`
Función	Este campo se utiliza para borrar (eliminar) los libros correspondientes de la base de datos de DILVE. NOTA: Este campo debe utilizarse con la máxima precaución ya que el borrado de los registros correspondientes se lleva a cabo sin ningún aviso adicional y no es reversible. No es posible recuperar la información de los libros eliminados.
Formato	Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional. Cualquier otro valor se ignora y no se borra el registro correspondiente.
Campo ONIX	
Comentarios	• Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos. • Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.

Envío a Libranda

Tipo	Opcional
Nombre	`envio_libranda`
Función	Este campo se utiliza para indicar si el libro se debe incluir entre los envíos automáticos a Libranda.
Formato	Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional. Si se envía vacío se asume “No” y cualquier otro valor se ignora y no se borra el registro correspondiente.
Campo ONIX	`/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(=ENVIO-LIBRANDA) - IDValue(=AUTO)`
Comentarios	• Si se introduce cualquier valor distinto de los enumerados (o si el campo está en blanco) se genera un aviso y no se modifica la base de datos. • Si el ISBN13 (o id_dilve) referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.

Venta exclusiva en quioscos

Tipo	Opcional porque se asigna por defecto el valor no.
Nombre	`venta_en_quiosco, venta_en_kiosco, venta_quiosco, venta_kiosco`
Función	Permite indicar si se trata de un producto de venta exclusiva en quioscos de prensa o no.
Formato	Pueden utilizarse los valores S, SÍ o 1 para indicar que es de venta exclusiva en quioscos y N, NO ó 0 para indicar que no es así.
Campo ONIX	`TradeCategory(=12)`
Comentarios	• Si el campo llega vacío o el formato es incorrecto, se genera un aviso y se ignora.

Fecha de modificación

Tipo	Opcional (solo de salida)
Nombre	`fecha_modificacion`
Función	Este campo permite extraer la última fecha de modificación del registro en DILVE.
Formato	"AAAAMMDD".

5.2 Identificación

ISBN10

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos *ISBN10*, *ISBN13*, *ISBN10 con guiones*, *ISBN13 con guiones* o *id_dilve*) (Solo entrada)
Nombre	`isbn10`
Formato	10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X)
Campo ONIX	`/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=ISBN13 correpondiente)`
Comentarios	• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo. • No se comprueba la posición de los guiones o blancos. • Si no figura el ISBN13 éste se genera internamente a partir del ISBN10 y se guarda únicamente el ISBN13 en la ficha ONIX. • Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se rechaza el registro como erróneo. • Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como erróneo.

ISBN10 con guiones

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve) (Solo entrada)
Nombre	**`isbn10_guiones`**
Función	En DILVE se gestionan, internamente, los ISBN sin guiones (salvo en los entornos de visualización: fichas, formularios, etc.), siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional del ISBN. En las extracciones de datos, los valores mostrados en los campos ISBN10 e ISBN13 tampoco incluyen guiones. Si se desean obtener los valores de los ISBN con guiones, se deben especificar los campos **`isbn10_guiones`** o **`isbn13_guiones`**. En las cargas de datos se pueden utilizar indistintamente los campos con o sin guiones. En cualquier caso DILVE ignora los guiones (u otros caracteres no numéricos) incluidos en estos campos.
Formato	Texto (formado por 10 dígitos más guiones)
Campo ONIX	**`/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=ISBN13 correpondiente)`**
Comentarios	• Si no figura el ISBN13 éste se genera internamente a partir del ISBN10 y se guarda únicamente el ISBN13 en la ficha ONIX. • Si el campo está presente se comprueba con el ISBN13. Si no coinciden, el registro se rechaza como erróneo. • Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como erróneo. • Los guiones se asignarán automáticamente en las extracciones.

ISBN13

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve)
Nombre	**`isbn13, ean13, ean, isbn`**
Formato	13 dígitos
Campo ONIX	**`/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor)`**
Comentarios	• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. • Si el campo está presente se comprueba con el ISBN10. Si no coinciden, el registro se rechaza como erróneo. • Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como erróneo.

ISBN13 con guiones

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro** (Debe figurar al menos uno de los campos ISBN10, ISBN13, ISBN10 con guiones, ISBN13 con guiones o id_dilve)
Nombre	**`isbn13_guiones`**

Función	En general, en DILVE se gestionan, internamente, los ISBN sin guiones (salvo en los entornos de visualización: fichas, formularios, etc.), siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional del ISBN. En las extracciones de datos, los valores mostrados en los campos ISBN10 e ISBN13 tampoco incluyen guiones. Si se desean obtener los valores de los ISBN con guiones, se deben especificar el campo **`isbn13_guiones`**. En las cargas de datos se pueden utilizar indistintamente los campos con o sin guiones. En cualquier caso, en las cargas, DILVE ignora los guiones (u otros caracteres no numéricos) incluidos en estos campos.
Formato	Texto (formado por 13 dígitos más guiones)
Campo ONIX	**`/ProductIdentifier/ProductiIDType(=03) - IDValue(=valor)`**
Comentarios	• Los guiones y blancos se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. • Si no figura ningún campo de identificación válido, se rechaza el registro como erróneo. • Los guiones se asignarán automáticamente en las extracciones.

Identificación interna DILVE

Tipo	Opcional si figura ISBN10 o ISBN13 (con o sin guiones). Obligatorio para el alta del libro en caso contrario.
Nombre	`id_dilve, dilve_id, dilveid`
Función	Es un identificador opcional para obras que no dispongan de ISBN10 o ISBN13. Este identificador tiene que ser único en DILVE, es decir, se debe tener la garantía de que no existirán dos registros con la misma identificación. Para ello, este campo se construye a partir de dos partes diferenciadas: - La primera es el "identificador DILVE de la editorial", que es un campo de 8 caracteres alfanuméricos adjudicado de forma unívoca por DILVE a cada editorial en el momento del alta. - La segunda parte del identificador *id_dilve* de obra es también un campo alfanumérico de hasta 8 caracteres pero, en este caso, generado por la propia editorial (puede ser su código de almacén, código de pedido, etc.). De esta forma, una editorial puede utilizar un código interno propio para identificar a estos registros con la seguridad de que no habrá "colisiones" con los identificadores que pudieran utilizar otras editoriales en las mismas circunstancias. Por ejemplo, supongamos que dos editoriales dan de alta a un registro cada una, y ambas utilizan su código interno de referencia o almacén, y este es el 070157 para ambas. Si el código DILVE de la primera editorial es *editprim* y el de la segunda es *editsegu*, DILVE dará de alta a estos registros con los códigos id_dilve *editprim070157* y *editsegu07157*, con lo que se evita la duplicación de la identificación de ambos registros.
Formato	Hasta 16 caracteres: los 8 primeros son el identificador DILVE de la editorial (fijo para cada editorial), generado y asignado por DILVE, y los restantes 8 caracteres son de libre disposición por parte de la editorial.
Campo ONIX	`/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(="ID_DILVE") – IDValue(=valor)`
Comentarios	• El campo debe tener más de 9 caracteres ya que los 8 primeros son el código DILVE de la editorial. Si estos 8 caracteres no coinciden con el código DILVE de la editorial, se genera un error y no se procesa el registro. • Si el campo coincide con un valor ya existente, se asume que los campos contenidos en el registro sustituyen a los que ya pudieran existir. En otras palabras, si una editorial da de alta a dos libros distintos con el mismo código, los valores del segundo sustituyen a los del primero y no se genera ningún aviso. A todos los efectos, DILVE asume que el segundo registro contiene una corrección de los datos que figuraban en el primer registro. Es responsabilidad de la editorial que no se repitan los 8 dígitos de identificación interna de la obra. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación sobre este campo.

Referencia editorial

Tipo	Opcional
Nombre	`referencia, referencia_editorial, ref_editorial`
Función	Es un identificador opcional que permite identificar al título dentro del catálogo de la editorial. Puede ser el "código de almacén", un "código de pedido", etc.
Formato	Texto alfanumérico libre
Campo ONIX	`/ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(="referencia") – IDValue(=valor)`
Comentarios	• En el proceso de alta de la editorial se puede definir el término que la editorial desea utilizar para designar a este campo, por ejemplo, "código pedido". Si este término se ha definido, en el registro ONIX se asigna ese valor a "IDTypeName" en lugar del texto genérico "referencia". • Si la editorial cambia el término utilizado para ese campo, por ejemplo de "código pedido" a "ref.almacén", los registros que ya estuvieran cargados mantienen "IDTypeName" igual al término antiguo. En el ejemplo, coexistirían registros con "IDTypename = código pedido" y "IDTypeName = ref.almacén". Esto podría ocasionar problemas en las consultas o extracciones de los libros con el término anterior, por lo que debe repetirse la carga del valor de ese campo para esos libros. • La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre este campo.

Editorial

Tipo	Opcional. (**Obligatorio para el alta del libro en las cargas realizadas por usuarios tipo *Grupos Editorial***)
Nombre	`editorial`
Función	En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo *Grupos Editorial,* este campo es imprescindible para la asignación de cada registro a la editorial que corresponda. **NOTA**: en el caso de grupos editoriales, debe utilizarse este campo en lugar del campo *sello*, incluso aunque la entidad correspondiente no tenga entidad jurídica, excepto en casos especiales que deberían consultar previamente con el servicio de asistencia de DILVE.
Formato	Texto libre. El contenido debe coincidir con el valor asignado en el campo *Nombre DILVE* de cada editorial
Campo ONIX	`/Publisher / PublishingRole(=01) / PublisherName(=valor)`
Comentarios	• En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo *Editorial* la aplicación ignorará este campo. • En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo *Grupos editorial*, el contenido deberá coincidir con alguno de los valores del campo Nombre DILVE de alguna de las editoriales del grupo. Si no es así, se genera un error y se ignora el resto del registro.

5.3 Menciones de responsabilidad

En el caso del autor, es posible que su *nombre comercial* (el que figura en la obra y manejado habitualmente en la cadena del libro), no coincida con el requerido por la Agencia para cualquier trámite relacionado con la obra. Efectivamente, la Agencia requiere que, para autores españoles del siglo XX y posteriores se faciliten el nombre y dos apellidos.

En estos casos se debe utilizar el campo *Autor ISBN* para indicar el nombre que se utilizará en los trámites con la Agencia.

Para el resto de los tipos de responsabilidad se puede utilizar el campo de notas para registro para indicar el nombre completo.

Autor(es)

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Nombre	`autor, autores`
Formato	• Cuando se introduzca un nombre de persona este debe figurar siempre en la forma: `Apellido(s), Nombre.` • Se recomienda no emplear mayúsculas salvo para la inicial de cada apellido o nombre. • El contenido de este campo, independientemente del número de nombres que contenga, debe ir entre comillas dobles ("). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • Si hay más de un autor, deben separarse por *punto y coma* (";") o por una barra ("/"). • Para indicar "... y otros", debe figurar como un autor más cualquiera de los siguientes textos: "y otros", "otros", "Altres", "i altres" o "et al.". Es decir, este término deberá estar separado de los demás nombres por un *punto y coma* o por una barra ("/"). • Para indicar *Varios Autores* (es decir, una autoría colectiva con autores no nombrados individualmente) debe figurar como único autor cualquiera de los siguientes textos: " Varios", "Varios autores", "v.v.a.a. " y "vv.aa.". • Para indicar que es *anónimo* o de *autoría desconocida* el campo deberá contener, como único valor, el término *Anónimo* o *Desconocido* respectivamente. • Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones no se incluirá el ISNI, para ello se debe utilizar el campo autor_isni.
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)`
Comentarios	• . • Si el campo está vacío se genera un aviso y se almacena el dato "Sin autor" en la ficha ONIX.

Traductor(es)

Tipo	Opcional
Nombre	`traductor, traductores`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=B06) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	

Ilustrador(es)

Tipo	Opcional
Nombre	`ilustrador, ilustradores`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	

Ilustrador(es) cubierta

Tipo	Opcional
Nombre	`ilustrador_cubierta, ilustradores_cubierta`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• Por el momento, no existe un código ONIX específico para "ilustrador de la cubierta", por lo que se utiliza "A36 = Diseñador de la cubierta".

Autor(es) del prólogo

Tipo	Opcional
Nombre	`autor_prologo, autores_prologo, autor_prólogo, autores_prólogo`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	

Autor(es) de las notas

Tipo	Opcional
Nombre	`autor_notas, autores_notas`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	

Editor(es) literario

Tipo	Opcional
Nombre	`editor_literario, editores_literarios`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	

Lector(es)

Tipo	Opcional
Nombre	`lector, lectores`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro.

Autoría Entidad

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Nombre	`autor_entidad`
Función	Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid.
Formato	Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas por (;)
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor)`
Comentarios	• Se admiten varios valores separados por (;). • En caso de modificación, el valor enviado sustituirá todos los autores de tipo entidad que tuviera la ficha.

Autoría Congreso (Nombre)

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Nombre	`congreso_nombre`
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Event/EventRole(=01) - EventName(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si se envía un campo vacío se eliminará el valor correspondiente, si existiera previamente en la base de datos.

Autoría Congreso (Número)

Tipo	Opcional
Nombre	`congreso_numero, congreso_número, congreso_num`
Formato	Valor numérico.
Campo ONIX	`/Event/EventRole(=01) - EventNumber(=valor)`
Comentarios	• Debe figurar el campo `congreso_nombre`; en caso contrario DILVE ignorará el contenido de este campo. • La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.

Autoría Congreso (Año)

Tipo	Opcional
Nombre	`congreso_año`
Formato	Valor numérico de cuatro dígitos.
Campo ONIX	`/Event/EventRole(=01) - EventDate(=valor)`
Comentarios	• Debe figurar el campo `congreso_nombre`; en caso contrario DILVE ignorará el contenido de este campo. • La aplicación comprueba el formato del campo, si no es correcto se deja vacío. • Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.

Autoría Congreso (Lugar)

Tipo	Opcional
Nombre	`congreso_lugar`
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Event/EventRole(=01) - EventPlace(=valor)`
Comentarios	• Debe figurar el campo `congreso_nombre`, en caso contrario DILVE ignorará el contenido de este campo. • La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo está vacío se eliminará el valor correspondiente.

Otras menciones de responsabilidad 1

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones1`
Formato	• Deberá estar compuesto por un código ONIX de autoría (Lista 17 de código ONIX) y el nombre (en formato *Apellidos, Nombre*) separados por ";". • Con el mismo formato que para el campo *Autor*, puede enviarse: *Anónimo*, *Desconocido* y *Varios Autores*. • Se admitirán todos los códigos ONIX de autoría, excepto los que tengan un campo CSV específico que son los siguientes: A01, A12, A16, A20, A36, B06, B24. • Solo se permite un grupo "código; apellido(s), nombre" en este campo. • Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones no se incluirá el ISNI, para ello se debe utilizar el campo otras_menciones1_isni.
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre.

Otras menciones de responsabilidad 2

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones2`
Formato	Véase el campo *Otras menciones de responsabilidad 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre.

Otras menciones de responsabilidad 3

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones3`
Formato	Véase el campo *Otras menciones de responsabilidad 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre.

Revisado por pares

Tipo	Opcional
Nombre	`revisado_por_pares, revisado_pares`
Formato	• Se adjunte los valores sí, s, 1, no, no o 0.
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=Z04) - <UnnamedPersons>(=02)`
Comentarios	• Se se recibe la marca de que la publicación ha pasado por un proceso anónimo de revisión por pares (Sí, s o 1) se guardará el bloque Contributor indicado. • Se el campo llega vacío o con No, no o 0 se eliminarán los bloques Contribudor del tipo *Revissdo por pares.*

Nota biográfica del autor 1

Tipo	Opcional
Nombre	`nota_biografica_autor1`
Función	Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en *primer lugar* en el campo `autor`. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante el campo correspondiente.
Formato	Texto libre. Debe estar en formato de texto plano (sin ningún tipo de formateo o saltos de línea y sin marcas HTML)
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Nota biográfica del autor 2

Tipo	Opcional
Nombre	**`nota_biografica_autor2`**
Función	Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en *segundo lugar* en el campo **`autor`**. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante el campo correspondiente.
Formato	Véase el campo *Nota biográfica del autor 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Nota biográfica del autor 3

Tipo	Opcional
Nombre	**`nota_biografica_3`**
Función	Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en *tercer lugar* en el campo **`autor`**. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante el campo correspondiente.
Formato	Véase el campo *Nota biográfica del autor 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=01) - BiographicalNote(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Web del autor 1

Tipo	Opcional
Nombre	**`web_autor1`**
Función	Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en *primer lugar* en el campo **`autor`**.
Formato	Debe comenzar por "www" o por "http://" (sin comillas).
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - WebsiteLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Web del autor 2

Tipo	Opcional
Nombre	**`web_autor2`**
Función	Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en *segundo lugar* en el campo **`autor`**.
Formato	Debe comenzar por "www" o por "http://" (sin comillas).
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - URL hojeo producto (=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Web del autor 3

Tipo	Opcional
Nombre	**`web_autor3`**
Función	Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente autor que se envíe en *tercer lugar* en el campo **`autor`**.
Formato	Debe comenzar por "www" o por "http://" (sin comillas).
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=01)/Website/WebsiteRole(06) - WebsiteLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

	• El contenido del campo se incluirá en el bloque Contributor tipo A01 correspondiente según el orden en la ficha ONIX del libro, siempre que tenga formato de nombre de persona o entidad. • En caso de que no existan bloques Contributor de tipo A01 o estos tengan campos UnnamedPersons, se dará un aviso y se ignorará el campo.

Autor(es) con ISNI

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Nombre	**`Autor_isni, autores_isni`**
Formato	• Cuando se introduzca un nombre de persona este debe figurar siempre en la forma: `Apellido(s), Nombre.` • Se recomienda no emplear mayúsculas salvo para la inicial de cada apellido o nombre. • El contenido de este campo, independientemente del número de nombres que contenga, debe ir entre comillas dobles ("). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • Si hay más de un autor, deben separarse por *punto y coma* (";") o por una barra ("/"). • Para indicar "... y otros", debe figurar <u>como un autor más</u> cualquiera de los siguientes textos: "y otros", "otros", "Altres", "i altres" o "et al.". Es decir, este término deberá estar separado de los demás nombres por un *punto y coma* o por una barra ("/"). • Para indicar *Varios Autores* (es decir, una autoría colectiva con autores no nombrados individualmente) debe figurar <u>como único autor</u> cualquiera de los siguientes textos: " Varios", "Varios autores", "v.v.a.a. " y "vv.aa.". • Para indicar que es *anónimo* o de *autoría desconocida* el campo deberá contener, <u>como único valor</u>, el término *Anónimo* o *Desconocido* respectivamente. • Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador # después del nombre seguido del valor del ISNI correspondiente. En las extracciones se incluirá también la información del ISNI.
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI)`**
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. • Si el campo está vacío se genera un aviso y se almacena el dato "Sin autor" en la ficha ONIX.

Traductor(es) con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	**`traductor_isni, traductores_isni`**
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=B06) - PersonNameInverted(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Ilustrador(es) con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`ilustrador_isni, ilustradores_isni`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Ilustrador(es) cubierta con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`ilustrador_cubierta_isni, ilustradores_cubierta_isni`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• Por el momento, no existe un código ONIX específico para "ilustrador de la cubierta", por lo que se utiliza "A36 = Diseñador de la cubierta". • La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Autor(es) del prólogo con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`autor_prologo_isni, autores_prologo_isni, autor_prólogo_isni, autores_prólogo_isni`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Autor(es) de las notas con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`autor_notas_isni, autores_notas_isni`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Editor(es) literario con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`editor_literario_isni, editores_literarios_isni`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	• La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Lector(es) con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`lector, lectores`
Formato	Véase el campo "Autor(es)".
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor)`
Comentarios	Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro.

Autoría Entidad con ISNI

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso).
Nombre	`autor_entidad_isni`
Función	Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid.
Formato	Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas por (;)
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor)`
Comentarios	• Se admiten varios valores separados por (;). • En caso de modificación, el valor enviado sustituirá todos los autores de tipo entidad que tuviera la ficha. • La aplicación únicamente compueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre.

Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones1_isni`
Formato	• Deberá estar compuesto por un código ONIX de autoría (Lista 17 de código ONIX) y el nombre (en formato *Apellidos, Nombre*) separados por ";". • Con el mismo formato que para el campo *Autor*, puede enviarse: *Anónimo*, *Desconocido* y *Varios Autores*. • Se admitirán todos los códigos ONIX de autoría, excepto los que tengan un campo CSV específico que son los siguientes: A01, A12, A16, A20, A36, B06, B24. • Solo se permite un grupo "código; apellido(s), nombre" en este campo. • Para indicar el ISNI del autor utilizar el carácter separador #, después del nombre, seguido del valor del ISNI que corresponda. En las extracciones se incluirá el ISNI.
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre. • Si se incluye un ISNI no válido se actualizará la autoría pero no se guardará el ISNI.

Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones2_isni`
Formato	Véase el campo *Otras menciones de responsabilidad 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre.

Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI

Tipo	Opcional
Nombre	`otras_menciones3_isni`
Formato	Véase el campo *Otras menciones de responsabilidad 1*
Campo ONIX	`/Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre)`
Comentarios	• La aplicación valida que el código ONIX sea correcto. Si no es así, DILVE ignora el contenido del campo. Compueba también el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre • Para borrar una mención de responsabilidad existente deberá enviarse el mismo código ONIX sin nombre.

5.4 Título, idiomas y resumen

DILVE permite cargar, simultáneamente, hasta tres campos para el título de la obra, con distintos valores:

- El campo *título* debe contener el título de la obra tal como figura en la misma.
- El campo *título_distribuidor* permite introducir un texto más abreviado o con indicaciones adicionales. Este texto, si figura, es el que se incluirá en las extracciones de datos en formato SINLI.
- El campo *título_original* permite introducir el título original para obra traducidas.

Título

Tipo	**Obligatorio para el alta del libro**
Nombre	`titulo, título`
Formato	• Texto libre. Se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del libro. En general, solo se deben utilizar mayúsculas al inicio del título y de los nombres propios. • El texto facilitado como *Título* debe coincidir con el que figure en la cubierta de la obra. No debe añadirse información adicional: p.ej. "Novedad", "2a edición", etc. • El texto debe ir entre comillas dobles ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Título para distribuidor

Tipo	Opcional
Nombre	`título_distribuidor, titulo_distribuidor`
Función	• Este campo permite incluir una redacción alternativa al *título real* de la obra, destinada al canal de distribución y venta. • En caso de figurar, será el título que se incluya en las extracciones en formato SINLI. En caso de no figurar, la aplicación enviará el contenido de campo *Título* en estas extracciones. • En cualquier caso debe tenerse en cuenta la limitación de longitud del campo *título* en el formato SINLI (80 caracteres).
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/TitleDetail/TitleType(=10) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Título original

Tipo	Opcional
Nombre	`titulo_orig, título_orig`
Función	Contiene el título original de la obra, en el caso de traducciones.
Formato	Texto libre. Debe respetarse la grafía del título tal como figure en la obra original. Como norma general, se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del original.
Campo ONIX	`/TitleDetail/TitleType(=03) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Subtítulo

Tipo	Opcional
Nombre	`subtitulo, subtítulo`
Formato	Texto libre. Se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del libro. En general, solo se deben utilizar mayúsculas al inicio del título y de los nombres propios. El texto facilitado como "subtítulo" debe coincidir con el que figure en la cubierta de la obra. No debe añadirse información adicional: p.ej. "Novedad", "2a edición", etc. El texto debe ir entre comillas dobles ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/Subtitle(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Idioma

Tipo	Opcional porque si no figura este campo o el campo *Idioma ANELE* se asume que el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente en el caso de obras en otros idiomas.
Nombre	`idioma, lengua`
Función	• Especifica el idioma en que está publicada la obra. En el caso de obras multilingües se pueden incluir varios códigos, separados por punto y coma ";". • Para manuales o guías de aprendizaje de una lengua extranjera esta NO deberá codificarse como idioma de la obra, sino la lengua materna del público a quién va dirigida. Así, un libro de texto de francés para Cataluña deberá indicar el "catalán" como idioma, sin hacer mención alguna al francés en este campo.
Formato	Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: ast Asturiano baq Euskera cat Catalán glg Gallego spa Castellano qav Valenciano Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 182).
Campo ONIX	`/Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor)`
Comentarios	• Si se omite este campo o no es correcto se asume que la lengua es *castellano*.

Idioma ANELE

Tipo	Opciona porque si no figura este campo o el campo *Idioma ANELE* se asume que el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente en el caso de obras en otros idiomas.
Nombre	`idioma_anele`
Función	• Este campo se utilizará exclusivamente para libro de texto. • Especifica el idioma en que está publicada la obra. • Para manuales o guías de aprendizaje de una lengua extranjera esta NO deberá codificarse como idioma de la obra, sino la lengua materna del público a quién va dirigida. Así, un libro de texto de francés para Cataluña deberá indicar el "catalán" como idioma, sin hacer mención alguna al francés en este campo. • Básicamente, este campo funciona como el campo *idioma*, salvo que permite utilizar los códigos de idioma de ANELE (valores textuales) en lugar de los códigos ONIX (ISO 639-2/B) y solo admite un idioma.
Formato	Debe contener un valor de *idioma ANELE*. Estos son: Catalán Español Euskera Gallego Valenciano
Campo ONIX	`/Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor_onix)`
Comentarios	• Si se omite este campo se supone que la lengua es *Español*. • Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

Idioma original

Tipo	Opcional
Nombre	`idioma_orig, lengua_orig, idioma_original`
Función	Indica el idioma original de una obra traducida.
Formato	Debe utilizarse uno o varios códigos ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: ast Asturiano baq Euskera cat Catalán eng Inglés fre Francés (Moderno) ger Alemán glg Gallego grc Griego clásico ita Italiano lat Latín spa Castellano qav Valenciano Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 182).
Campo ONIX	`/Language/LanguageRole(=02) - LanguageCode(=valor)`
Comentarios	• Este campo se utiliza solo en el caso de que la obra sea una traducción. En caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por ";". • Si no figura no se supone ningún valor. • Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

Idioma de traducción

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_traducción, idioma_traduccion, lengua_traducción, lengua_traduccion`**
Función	Especifica el idioma utilizado para la traducción de la obra, cuando este no coincide con el idioma original en que ha sido escrita.
Formato	Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: ast Asturiano baq Euskera cat Catalán eng Inglés fre Francés (Moderno) ger Alemán glg Gallego grc Griego clásico ita Italiano lat Latín spa Castellano qav Valenciano Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 182).
Campo ONIX	**`/Contributor/ContributorRole(=traductor) - FromLanguage(=valor)`**
Comentarios	• Este campo se utiliza solo en el caso de que la obra sea una traducción. En caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por “;”. • El valor se almacena dentro del bloque <Contributor> asociado a una mención de autoría referida a traductor. Se ignorarán todos los idiomas para los que no exista una mención de traducción. • Si no figura no se supone ningún valor. En caso de ser necesario, pueden enviarse varios valores separados por “;”. • Si el código no es correcto se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

Idioma del destinatario

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_destinatario, lengua_destinatario, idioma_dest, lengua_dest`**
Función	Especifica el/los idioma/s de los destinatarios de la obra.
Formato	Puede contener varios códigos ONIX de la Lista 74 separados por punto y coma (;).
Campo ONIX	**`/Audience/AudienceCodeType(=27) - AudienceCodeValue(=valor)`**
Comentarios	• Si alguno de códigos no pertenece a la lista 74 se genera un aviso y no se procesa el campo. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=27 que tuviera la ficha. • Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=27 que tuviera la ficha.

País de acento de la locución (audiolibros)

Tipo	Opcional
Nombre	**`país_acento, pais_acento`**
Función	Para audiolibros. Especifica el país al que se asocia el acento del idioma de la locución.
Formato	Debe utilizarse un código ONIX de la lista 91. Se supondrá que el idioma de la locución coincide con el idioma de publicación. Si hay más de un idioma de publicación, se tomará el primero.
Campo ONIX	**`/Language/LanguageRole(=08) - LanguageCode(=idioma de publicación) - CountryCode(=valor)`**
Comentarios	• Si el código de país no es correcto se muestra un aviso y se ignora el contenido del campo.

Resumen / Descripción

Tipo	Imprescindible para el canal
Nombre	**`texto_resumen, texto_resumen1`**
Función	Permite introducir un resumen, descripción o texto explicativo de la obra.
Formato	• Puede enviarse un texto libre que se guardará en la ficha ONIX en el que no podrán incluirse saltos de línea ("retornos de carro"). • Se pueden enviar textos mediante archivos adjuntos al CSV. Este proceso se describe en el documento *Cargas de textos e imágenes*, disponible en www.dilve.es. • Si se envía el resumen mediante un archivo, en el campo CSV deberá indicarse el nombre de archivo (que deberá incluirse en la carpeta comprimida en la que se envíe el archivo CSV). El campo CSV deberá comenzar por el texto "**`file://`**" (sin comillas), seguido por el nombre del archivo correspondiente. Este nombre deberá comenzar por el isbn13 del libro, según se describe en el documento mencionado. • Si se envía el resumen como una URL esta debe empezar por "http://" en caso contrario el contenido del campo se interpretará como un texto. • El formato de dicho archivo podrá ser tipo texto (con extensión txt) o PDF, *si bien se recomienda la utilización del formato texto*. • Si se desea utilizar este texto para extracciones en formato SINLI debe limitarse su longitud a 255 caracteres. En caso contrario, el texto se truncará a esta longitud. • Los textos cargados mediante archivos en formato PDF no se incluirán en las extracciones SINLI.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor))`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

- En caso de que un campo textual (resumen, índice de contenidos, etc.) contenga saltos de línea (y no se trate de un archivo pdf), la extracción de la información se realizará en un archivo en formato texto que se nombrará según el siguiente convenio: NNNNNNNNNNNNN_153_TT_SS.txt donde: NNNNNNNNNNNNN es el ISBN13, TT indica el tipo de campo según la lista 153 de ONIX y SS es un número secuencial que se utilizará cuando exista más de un archivo del mismo tipo.
- Existen también los campos texto_resumen2 y texto_resumen3. Cuando en un registro CSV figura alguno de estos tres campos, la aplicación borra todos los campos del tipo /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) y /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) que pudieran existir en la ficha ONIX y crea los que corresponden a los vengan en el archivo CSV, independientemente de su numeración 1, 2 o 3. Es decir, si se envía un archivo con los campos texto_resumen1 y texto_resumen2, y, posteriormente, se envía un archivo que solo incluye el campo texto_resumen3, en el registro ONIX se borran los dos primeros y solo figurará el enviado como texto_resumen3.
- En la salida, y sólo para el primer texto_resumen, si el registro en DILVE no tiene descripción principal pero tiene cargado algún otro campo textual en formato texto plano, se extraerá en este campo según una prioridad concreta entre los distintos tipos de campos (puede solicitarse más información al servicio de Asistencia de DILVE).

Idioma del resumen

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen, idioma_resumen1, lengua_resumen, lengua_resumen1`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo **`texto_resumen`**.
Formato	Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74. Algunos valores relevantes de esa lista son: ast Asturiano baq Euskera cat Catalán glg Gallego spa Castellano qav Valenciano Al final de este Manual figura una lista de idiomas más completa (pág. 182).
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen está en castellano. • Si el código no es correcto se genera un aviso y el atributo "language" toma el valor establecido por omisión (castellano). • Existen también los campos *idioma_resumen2* e *idioma_resumen3*.

Resumen (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_resumen2`**
Función	Permite introducir un resumen o texto explicativo de la obra alternativo al introducido en **`texto_resumen`**.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del resumen (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen2, lengua_resumen2`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo **`texto_resumen2`**.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Resumen (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_resumen3`**
Función	Permite introducir un resumen o texto explicativo de la obra alternativo al introducido en **`texto_resumen`**.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del resumen (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen3, lengua_resumen3`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo **`texto_resumen3`**.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Resumen / Descripción breve

Tipo	Opcional
Nombre	**`resumen_breve`**
Función	Permite introducir un breve resumen o descripción de la obra. Se recomienda que no sea superior a 255 caracteres.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del resumen breve

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen_breve, lengua_resumen_breve`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo **`resumen_breve`**.
Formato	Ver idioma_resumen.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Resumen breve (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`resumen_breve2`**
Función	Permite introducir un segundo resumen breve de la obra. Se recomienda no superior a 255 caracteres.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del resumen breve (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen_breve2, lengua_resumen_breve2`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo **`resumen_breve2`**.
Formato	Ver idioma_resumen.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Resumen breve (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`resumen_breve3`**
Función	Permite introducir un tercer resumen breve de la obra. Se recomienda no superior a 255 caracteres.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del resumen breve (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`idioma_resumen_breve3, lengua_resumen_breve3`**
Función	Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en el campo **`resumen_breve3`**.
Formato	Ver idioma_resumen.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=02) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el resumen breve está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Índice de contenidos, Tabla de materias

Tipo	Opcional
Nombre	**`índice, tabla_materias`**
Función	Permite introducir un texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de materias).
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del índice o tabla de materias

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_índice, idioma_índice, lengua_tabla_materias, idioma_tabla_materias`**
Función	Permite especificar el idioma del índice o sumario.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Índice de contenidos, Tabla de materias (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`índice2, tabla_materias2`**
Función	Permite introducir un segundo texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de materias).
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del índice o tabla de materias (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_índice2, idioma_índice2, lengua_tabla_materias2, idioma_tabla_materias2`**
Función	Permite especificar el idioma del índice o sumario introducido en el campo tabla_materias2.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Índice de contenidos, Tabla de materias (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`índice3, tabla_materias3`**
Función	Permite introducir un tercer texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de materias).
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del índice o tabla de materias (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_índice3, idioma_índice3, lengua_tabla_materias3, idioma_tabla_materias3`**
Función	Permite especificar el idioma del índice o sumario introducido en el campo tabla_materias3.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=04) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=25) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">>`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el índice o tabla de materias está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Reseña, crítica o comentario

Tipo	Opcional
Nombre	**`reseña,cita_de_reseña`**
Función	Permite introducir un texto con una reseña crítica o un comentario sobre el libro. No debe utilizarse este campo para introducir un resumen o descripción del libro por parte de la editorial: este debe ir en los campos *Resumen* o *Resumen breve*. **IMPORTANTE**: La editorial que realice la carga es responsable de la gestión de los derechos de reproducción de la reseña. DILVE no se responsabiliza de la carga de reseñas cuyos derechos de reproducción no hayan sido cedidos a la editorial correspondiente.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la reseña

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_reseña, idioma_reseña, idioma_cita_de_reseña`**
Función	Permite especificar el idioma de la *reseña*.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que la reseña está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Reseña, crítica o comentario (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`reseña2, cita_de_reseña2`**
Función	Permite introducir un texto con una segunda reseña crítica o un segundo comentario al libro. Véase el campo *Reseña*.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la reseña (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_reseña2, idioma_reseña2, idioma_cita_de_reseña2`**
Función	Permite especificar el idioma de la *reseña2*.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que la reseña está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Reseña, crítica o comentario (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`reseña3, cita_de_reseña3`**
Función	Permite introducir un texto con una tercera reseña crítica o un tercer comentario al libro. Véase el campo *Reseña*.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*

Campo ONIX	`Para textos:`
	`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`
	
	`Para archivos pdf:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`
	
	`Para URL:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`

Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la reseña (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_reseña3, idioma_reseña3, idioma_cita_de_reseña3`**
Función	Permite especificar el idioma de la *reseña3*.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.

Campo ONIX	`Para textos:`
	`/TextContent/TextType(=06) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`
	
	`Para archivos pdf y URL:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=17) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`

Comentarios	• Si no figura se supone que la reseña está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Titular promocional

Tipo	Opcional
Nombre	**`titular_promocional`**
Función	Permite introducir un texto con un titular o frase promocional.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`
Comentarios	• Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace

	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del titular promocional

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_titular_promocional`, `idioma_titular_promocional`**
Función	Permite especificar el idioma del titular promocional.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Titular promocional (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`titular_promocional2`**
Función	Permite introducir un segundo texto con un titular o frase promocional.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`**
Comentarios	• Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace. • La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del titular promocional (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_titular_promocional2`, `idioma_titular_promocional2`**
Función	Permite especificar el idioma del segundo titular promocional.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Titular promocional (3)

Tipo	Opcional
Nombre	`titular_promocional3`
Función	Permite introducir un tercer texto con un titular o frase promocional.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`
Comentarios	• Muestra un aviso si llega un titular promocional como archivo PDF o como enlace. • La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del titular promocional (3)

Tipo	Opcional
Nombre	`lengua_titular_promocional3`, `idioma_titular_promocional3`
Función	Permite especificar el idioma del tercer titular promocional.
Formato	Ver `idioma_resumen`.
Campo ONIX	`/TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`
Comentarios	• Si no figura se supone que el titular promocional está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Comentario del autor

Tipo	Opcional
Nombre	`comentario_autor, comentario_del_autor`
Función	Permite introducir un texto con un comentario del autor.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*

Campo ONIX	Para textos:
	Para textos:
	`/TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`
	
	Para archivos pdf:
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`
	
	Para URL:
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`

Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del comentario del autor

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_comentario_autor, idioma_comentario_autor, lengua_comentario_del_autor, idioma_comentario_del_autor`**
Función	Permite especificar el idioma del comentario del autor.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf o URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Comentario del autor (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`comentario_autor2, comentario_del_autor2`**
Función	Permite introducir un segundo texto con un comentario del autor.
Formato	• Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del comentario del autor (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_comentario_autor2, idioma_comentario_autor2, lengua_comentario_del_autor2, idioma_comentario_del_autor2**
Función	Permite especificar el idioma del segundo comentario del autor.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor"> Para archivos pdf o URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">
Comentarios	• Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Comentario del autor (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**comentario_autor3, comentario_del_autor3**
Función	Permite introducir un texto con un tercer comentario del autor.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - Text(=valor) Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor) Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del comentario del autor (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_comentario_autor3, idioma_comentario_autor3, lengua_comentario_del_autor3, idioma_comentario_del_autor3**
Función	Permite especificar el idioma del tercer comentario del autor.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=09) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor"> Para archivos pdf o URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=12) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">
Comentarios	• Si no figura se supone que el comentario del autor está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para el lector

Tipo	Opcional
Nombre	**descripcion_lector, descripción_lector**
Función	Permite introducir un texto con una descripción específica para los lectores.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor) Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor) Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para el lector

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_lector`**, **`idioma_descripcion_lector`**, **`lengua_descripción_lector`**, **`idioma_descripción_lector`**
Función	Permite especificar el idioma de la descripción para el lector.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para el lector (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_lector2`**, **`descripción_lector2`**
Función	Permite introducir un texto con una segunda descripción específica para los lectores.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para el lector (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_descripcion_lector2, idioma_descripcion_lector2, lengua_descripción_lector2, idioma_descripción_lector2**
Función	Permite especificar el idioma de la segunda descripción para el lector.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language="valor"> Para archivos pdf y URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para el lector (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**descripcion_lector3, descripción_lector3**
Función	Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para los lectores.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - Text(=valor) Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor) Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para el lector (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_lector3`**, **`idioma_descripcion_lector3`**, **`lengua_descripción_lector3`**, **`idioma_descripción_lector3`**
Función	Permite especificar el idioma de la tercera descripción para el lector.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=03) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=03) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para el lector está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para prensa y otros medios

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_medios`**, **`descripción_medios`**
Función	Permite introducir un texto con una descripción específica para los medios de comunicación.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor))**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para prensa

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_medios`**, **`idioma_descripcion_medios`**, **`lengua_descripción_medios`**, **`idioma_descripción_medios`**
Función	Permite especificar el idioma de la descripción para prensa.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para prensa y otros medios (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_medios2`**, **`descripción_medios2`**
Función	Permite introducir un segundo texto con una descripción específica para los medios de comunicación.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para prensa (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_medios2`**, **`idioma_descripcion_medios2`**, **`lengua_descripción_medios2`**, **`idioma_descripción_medios2`**
Función	Permite especificar el idioma de la segunda descripción para prensa.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para prensa y otros medios (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_medios3`**, **`descripción_medios3`**
Función	Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para los medios de comunicación.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para prensa (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_descripcion_medios3, idioma_descripcion_medios3, lengua_descripción_medios3, idioma_descripción_medios3**
Función	Permite especificar el idioma de la tercera descripción para prensa.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=07) - <Text language="valor"> Para archivos pdf y URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=07) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para los medios está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para librerías

Tipo	Opcional
Nombre	**descripcion_libreria, descripción_libreria**
Función	Permite introducir un texto con una descripción específica para librerías o puntos de venta.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor) Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor) Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para librerías

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_libreria`**, **`idioma_descripcion_libreria`**, **`lengua_descripción_libreria`**, **`idioma_descripción_libreria`**
Función	Permite especificar el idioma de la descripción para librerías.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para librerías (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_libreria2`**, **`descripción_libreria2`**
Función	Permite introducir un segundo texto con una descripción específica para librerías o puntos de venta.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para librerías (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_descripcion_libreria2`**, **`idioma_descripcion_libreria2`**, **`lengua_descripción_libreria2`**, **`idioma_descripción_libreria2`**
Función	Permite especificar el idioma de la segunda descripción para librerías.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Descripción para librerías (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_libreria3`**, **`descripción_libreria3`**
Función	Permite introducir un tercer texto con una descripción específica para librerías o puntos de venta.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma de la descripción para librerías (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_descripcion_libreria3, idioma_descripcion_libreria3, lengua_descripción_libreria3, idioma_descripción_libreria3**
Función	Permite especificar el idioma de la tercera descripción para librerías.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=03) - ContentAudience(=02) - <Text language="valor">** **Para archivos pdf y URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=31) - ContentAudience(=02) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">**
Comentarios	• Si no figura se supone que la descripción para librerías está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Texto de solapa

Tipo	Opcional
Nombre	**texto_solapa, texto_contracubierta**
Función	Permite introducir el texto de la solapa del libro.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**Para textos:** **/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)** **Para archivos pdf:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)** **Para URL:** **/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del texto de solapa

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_texto_solapa, idioma_texto_solapa, idioma_texto_contracubierta`**
Función	Permite especificar el idioma del texto de la solapa.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el texto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Texto de solapa (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_solapa2, texto_contracubierta2`**
Función	Permite introducir el texto de la solapa del libro en un segundo idioma.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del texto de solapa (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_texto_solapa2, idioma_texto_solapa2, idioma_texto_contracubierta2`**
Función	Permite especificar el idioma del segundo texto de la solapa.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el texto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Texto de solapa (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_solapa3, texto_contracubierta3`**
Función	Permite introducir el texto de la solapa del libro en otro idioma.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del texto de solapa (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_texto_solapa3, idioma_texto_solapa3, idioma_texto_contracubierta3`**
Función	Permite especificar el idioma del tercer texto de la solapa.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=05) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=18) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el texto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Extracto

Tipo	Opcional
Nombre	**`extracto, primer_capitulo`**
Función	Permite introducir un extracto de la obra. **IMPORTANTE**: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún derecho de copia o reproducción.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del extracto

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_extracto, idioma_extracto, idioma_primer_capitulo`**
Función	Permite especificar el idioma del extracto de la obra.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el extracto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Extracto (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`extracto2, primer_capitulo2`**
Función	Permite introducir un segundo extracto de la obra. **IMPORTANTE**: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún derecho de copia o reproducción.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos:`** **`/TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL:`** **`/SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del extracto (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`lengua_extracto2, idioma_extracto2, idioma_primer_capitulo`**
Función	Permite especificar el idioma del segundo extracto de la obra.
Formato	Ver **`idioma_resumen`**.
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor">`** **`Para archivos pdf y URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">`**
Comentarios	• Si no figura se supone que el extracto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

Extracto (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**`extracto3, primer_capitulo3`**
Función	Permite introducir un tercer extracto de la obra. **IMPORTANTE**: La editorial debe asegurarse de que la carga de este texto en DILVE y su utilización por parte de los usuarios de la plataforma no vulneran ningún derecho de copia o reproducción.
Formato	Ver formato del campo *texto_resumen*
Campo ONIX	**`Para textos: /TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - Text(=valor)`** **`Para archivos pdf: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file://"+valor)`** **`Para URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Véase la nota al campo *texto_resumen*.

Idioma del extracto (3)

Tipo	Opcional
Nombre	**lengua_extracto3, idioma_extracto3, idioma_primer_capitulo3**
Función	Permite especificar el idioma del terecer extracto de la obra.
Formato	Ver **idioma_resumen**.
Campo ONIX	Para textos: /TextContent/TextType(=14) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor"> Para archivos pdf y URL: /SupportingResource/ResourceContentType(=15) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=04) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - <ResourceLink language="valor">
Comentarios	• Si no figura se supone que el extracto está en castellano. • Véase la nota al campo *idioma_resumen*.

5.5 Edición

Núm. edición

Tipo	Opcional porque si no figura se asume que es la 1ª edición.
Nombre	**num_edic, num_edicion, num_edición**
Formato	• Numérico, en números arábigos: p.ej. 3. No se debe incluir ningún otro carácter o símbolo, o palabra. Los siguientes valores serían incorrectos "2a", "3ª ampliada y corregida", "12/2005", "Tercera", etc… • No debe emplearse este campo para el número de reimpresión.
Campo ONIX	/EditionNumber(=valor)
Comentarios	• Este campo debe emplearse exclusivamente para indicar el número de la edición. • Si el campo no figura, se toma el valor "1" (Primera edición) por omisión. • Si el campo tiene un valor incorrecto (no asimilable a un valor numérico menor de 999), se genera un aviso de error y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • NOTA: Excepcionalmente, si el campo comienza por una cadena de dígitos, se toma como número de edición el valor correspondiente a la primera cadena de dígitos. En los ejemplos anteriores se tomaría, para "2a" el valor "2", para "3ª ampliada y corregida " el valor "3", para "12/2005" el valor "12" (que, probablemente, sería incorrecto) y para "Tercera" se generaría un aviso de error y el campo quedaría vacío en la ficha ONIX.

Tipo de Edición

Tipo	Opcional
Nombre	**tipo_edic, tipo_edicion, tipo_edición**
Función	Permite indicar el tipo de edición: revisada, anotada, ampliada, etc.
Formato	Tres letras mayúsculas de la Lista 21 de códigos ONIX:

	ABR Abreviada, Compendiada ACT Para actualización ADP Adaptada ALT Alternativa ANN Anotada BLL Bilingüe BLP Bilingüe con «páginas enfrentadas» BRL Braille CMB Volumen combinado CRI Crítica CSP Específica para fines de enseñanza DGO Nativo digital ENH Mejorada ENL Ampliada ETR Edición de lectura fácil EXP Depurada/Expurgada (eliminado contenido ofensivo) FAC Facsímil HRE Edición de alta legibilidad ILL Ilustrada LTE Caracteres de tamaño grande MCP Microcaracteres (no legible a simple vista) MDT Empaquetado junto con un producto multimedia MLL Multilingüe NED Nueva edición NUM Con ejemplares numerados POB Exclusiva de tapa blanda («Paperback original») PRB “Prebound” (Preencuadernada) REV Revisada SCH Especial para centros de enseñanza (libro de texto) SIG Edición firmada SMP Con lenguaje simplificado. SPE Edición especial para regalo, coleccionistas, etc. STU Versión para alumno y profesor TCH Versión solo para profesor UBR Íntegra ULP Con tipografía extra grande UNN Limitada con ejemplares sin numerar UXP Sin expurgar (incluye contenido ofensivo) VAR Variorum VOR Vorlesebücher Si se utiliza la pasarela DILVE-ISBN, los valores que figuren en este campo se “mapean” a los correspondientes reconocidos por la Agencia del ISBN.
Campo ONIX	- `/EditionType(=valor)`
Comentarios	• Se pueden incluir varios códigos, separados por punto y coma. Para cada uno de ellos genera un campo <EditionType>. • Si algún valor es erróneo, se genera un aviso y se ignora.

Comentario a la edición

Tipo	Opcional
Nombre	`coment_edic, coment_edicion, coment_edición`
Función	Comentario libre a la edición
Formato	Texto libre. Se recomienda un máximo de 100 caracteres.
Campo ONIX	`/EditionStatement(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o validación sobre el contenido de este campo.

Ciudad de publicación

Tipo	Opcional
Nombre	`ciudad_public`
Formato	Alfabético. Se recomienda que el texto no figure todo en mayúsculas: p.ej. "CASTELLON DE LA PLANA" sería incorrecto, debiendo figurar "Castellón de la Plana".
Campo ONIX	`/CityOfPublication(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

País de publicación

Tipo	Opcional porque se asume España por defecto.
Nombre	`pais_public, país_public`
Formato	• Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 91, que coincide con la de códigos ISO 3166-1. Debe figurar en mayúsculas. • El valor para España es *ES*.
Campo ONIX	`/CountryOfPublication(=valor)`
Comentarios	• Si el valor es erróneo, se genera un aviso y el campo queda vacío en ONIX.

Fecha de publicación (Año, Mes, Día)

Tipo	Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con **`fecha_public_dma`** o con **`año_public`**, **`mes_public`** y **`dia_public`**).
Nombre	**`fecha_public`**
Formato	• Se admiten los formatos “AAAA”, “AAAAMM” y “AAAAMMDD”. Es decir, los siguientes valores serían correctos “2004”, “200412”, “20041231”. • Tanto el mes como el día, si figuran, deben hacerlo con dos dígitos. Cualquier otro formato se considera incorrecto. • Se admiten separadores (“/” y “-“) entre los componentes de la fecha. En este caso no es necesario que el día y el mes lleven dos dígitos. • En cualquier caso, debe respetarse el orden año, mes, día.
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor)`
Comentarios	• Si el campo no está en uno de los formatos especificados, se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si la fecha es incorrecta, p.ej. 20050132 o 20051301, se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal cual en la ficha ONIX. • Si la fecha corresponde a más de 12 meses poseriores a la fecha actual se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a fecha de publicación.

Fecha de publicación (Día, Mes, Año)

Tipo	Imprescindible para el canal (puede cargarse también con **`fecha_public`** o con **`año_public`**, **`mes_public`** y **`dia_public`**).
Nombre	**`fecha_public_dma`**
Formato	• Se admiten los formatos “AAAA”, “MMAAAA” y “DDMMAAAA”. Es decir, los siguientes valores serían correctos “2004”, “122004”, “31122004”. • Tanto el mes como el día, si figuran, deben hacerlo con dos dígitos. Cualquier otro formato se considera incorrecto. • Se admiten separadores (“/” y “-“) entre los componentes de la fecha. En este caso no es necesario que el día y el mes lleven dos dígitos. • En cualquier caso, debe respetarse el orden día, mes, año.
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) – Date(=valor)`
Comentarios	• Si el campo no está en uno de los formatos especificados, se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si la fecha es incorrecta, p.ej. 32122005 o 132005, se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal cual en la ficha ONIX. • Si la fecha corresponde a más de 12 meses poseriores a la fecha actual se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a fecha de publicación.

Año de publicación

Tipo	Imprescindible para el canal. Debe figurar **`mes_public`** y **`dia_public`** (puede cargarse también con **`fecha_public`** o con **`fecha_public_dma`**).
Nombre	**`año_public, ano_public`**
Formato	Solo se admite el formato "AAAA"
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) - Date(=valor). Solo año`
Comentarios	• Si el año es inferior a 1950 se genera un aviso pero el campo se almacena tal cual en la ficha ONIX. • Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a fecha de publicación, SALVO *mes_public* y *dia_public.*

Mes de publicación

Tipo	Imprescindible para el canal. Debe figurar **`año_public`** y **`dia_public`** (puede cargarse también con **`fecha_public`** o con **`fecha_public_dma`**).
Nombre	**`mes_public`**
Formato	Se admite el formato "MM" o "M"
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) - Date(=valor). Solo mes`
Comentarios	• Si el valor no está entre 1 y 12, se genera un aviso y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate • Si figura este campo, pero no figura el campo "año_public", se genera un aviso y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate. • Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a fecha de publicación, SALVO *año_public* y *dia_public.*

Día de publicación

Tipo	Imprescindible para el canal. Debe figurar **`año_public`** y **`mes_public`** (puede cargarse también con **`fecha_public`** o con **`fecha_public_dma`**).
Nombre	**`dia_public, día_public`**
Formato	Se admite el formato "DD" o D"
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=01) - Date(=valor). Solo día`
Comentarios	• Si el valor no está entre 1 y 31, o si no corresponde al mes y año especificados. Se genera un aviso y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate • Si figura este campo, pero no figura el campo "mes_public", se genera un aviso y no se crea el campo ONIX correspondiente a PublicationDate. • Si utiliza este campo, NO debe incluir ninguno de los demás campos referidos a fecha de publicación, SALVO *año_public* y *mes_public.*

Año de primera publicación

Tipo	Opcional
Nombre	`año_primera_public`
Formato	Solo se admite el formato "AAAA"
Campo ONIX	`PublishingDetail/PublishingDate/PublishingDateRole(=11) - Date(=valor). Solo año`
Comentarios	• Hace referencia al año en que se publicó la obra por primera vez, en cualquier idioma o edición, si es distinto del año de publicación. • Si el año es superior o igual al año en curso, se genera un aviso pero el campo se almacena tal cual en la ficha ONIX.

Sello

Tipo	Opcional
Nombre	`sello`
Formato	• Texto libre • No se deben utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas, salvo que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre del sello. • En el caso de Grupos Editoriales, no debe confundirse este campo con el campo *Editorial* • El texto debe ir entre comillas ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • **NOTA**: En general se debe utilizar el campo *editorial*, incluso para aquellas entidades que no tengan personalidad jurídica. Antes de utilizar el campo *sello*, les rogamos que se pongan en contacto con el servicio de asistencia de DILVE.
Campo ONIX	`/Imprint/ImprintName(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

ISBN10 Edición anterior

Tipo	Opcional. (Solo entrada).
Nombre	`isbn10_edición_anterior, isbn10_edicion_anterior`
Función	En el caso de segundas ediciones (o posteriores) de una obra, permite identificar a la edición anterior.
Formato	10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X)
Campo ONIX	`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=02) - IDValue(=valor)`
Comentarios	• Solo debe utilizarse si el "número de edición" es 2 o superior. No debe confundirse "edición" con "impresión". En el caso de reimpresiones no cambia el ISBN, por lo que no es de aplicación este campo. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta.

	• Si figura el isbn13 de la edición anterior pero no el isbn10, éste se genera internamente a partir de aquél. • Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores. • Si el campo está vacío se elimina el bloque *ProductIdentifier* dentro del bloque *RelatedProduct*.

ISBN13 Edición anterior

Tipo	Opcional
Nombre	**`isbn13_edición_anterior, isbn13_edicion_anterior, isbn_edición_anterior, isbn_edicion_anterior`**
Función	En el caso de segundas ediciones (o posteriores) de una obra, permite identificar a la edición anterior.
Formato	13 dígitos
Campo ONIX	**`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)`**
Comentarios	• Solo debe utilizarse si el “número de edición” es 2 o superior. No debe confundirse “edición” con “impresión”. En el caso de reimpresiones no cambia el ISBN, por lo que no es de aplicación este campo. • Si no figura el campo isbn13_edicion_anterior, la aplicación lo construye a partir del isbn10_edicion_anterior y viceversa. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. • Si el campo está presente se comprueba con el isbn10 de la edición anterior. Si no coinciden, se da un aviso y se descartan los valores. • Se comprueba la corrección del identificador; si no cumple las condiciones de ISBN no se guardará el campo. • Si el valor es vacío se elimina el bloque ProductIdentifier dentro del bloque RelatedProduct.

ISBN13 Edición sustituye a

Tipo	Opcional
Nombre	**`isbn13_edicion_sustituye_a, isbn13_edición_sustituye_a`**
Función	En el caso de que el producto sustituya a otro.
Formato	13 dígitos
Campo ONIX	**`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=03)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)`**
Comentarios	• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si el campo está vacío y ya existe algún *RelatedProduct* con Product*RelationCode=03*, se eliminan todos esos bloques *RelatedProduct*.

ISBN13 Edición sustituida por

Tipo	Opcional
Nombre	`isbn13_edicion_sustituida_por`, `isbn13_edición_sustituida_por`
Función	En el caso de que el producto haya sido sustituido por otro.
Formato	13 dígitos
Campo ONIX	`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=05)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor)`
Comentarios	• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si el campo está vacío y ya existe algún bloque *RelatedProduct* con Product*RelationCode=05*, se eliminan todos esos bloques *RelatedProduct*.

ISBN10 Edición digital

Tipo	Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato impreso, de los cuales exista una o varias versiones digitales. (Solo entrada).
Nombre	`isbn10_edición_digital`, `isbn10_edicion_digital`
Función	En el caso de ediciones en formato impreso de obras que existan en versiones digitales, permite identificarlas.
Formato	10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X). Puede incluir guiones.
Campo ONIX	`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=27)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor pasado a ISBN13)`
Comentarios	• Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma. • Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato impreso de la cual existe una o varias versiones digitales. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si en el mismo archivo figura también el campo *ISBN13_edicion_digital*, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores. • Si el campo está vacío y ya existe un bloque *RelatedProduct* con Product*RelationCode=27*, se elimina este bloque *RelatedProduct*.

ISBN13 Edición digital

Tipo	Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato impreso, de los cuales exista una o varias versiones digitales.
Nombre	`isbn13_edición_digital`, `isbn13_edicion_digital`
Función	En el caso de ediciones en formato impreso de obras que existan en versiones digitales, permite identificarlas.
Formato	13 dígitos. Puede incluir guiones.
Campo ONIX	`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=27)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) – IDValue(=valor pasado a ISBN13)`
Comentarios	• Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma.

	• Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato impreso de la cual exista una o varias versiones en formato digital. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si en el mismo archivo figura también el campo *ISBN10_edicion_digital*, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores. • Si el campo está vacío y ya existe un bloque *RelatedProduct* con Product*RelationCode=27*, se elimina este bloque *RelatedProduct*.

Productos relacionados

Tipo	Opcional.
Nombre	**`productos_relacionados, producto_relacionado, productos_relacionado, producto_relacionados`**
Función	Permite indicar, mediante su isbn13, los productos relacionados con el ISBN de carga.
Formato	• Debe contener registros que respeten en siguiente formato: cod_relacion,isbn13, donde “cod_relacion” debe ser un valor de la Lista 51 de códigos ONIX e isbn13 puede figurar con o sin guiones. • Puede contener tantos registros, separados por punto y coma (;), como sean necesarios.
Campo ONIX	**`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=cod_relacion)/ProductIdentifier –ProductIDType(=03) –IDValue(=isbn13)`**
Comentarios	• Los valores del campo cod_relacion deben pertenecer a la lista 51 de códigos ONIX. Si alguno no es válido la carga CSV dará un aviso y se ignorará el campo. • Los valores de los isbn13 deberá serán válidos. Si alguno no lo es la carga dará un aviso y se ignorará el campo. • Si el campo llega vacío se borrarán todos los bloques de relación que tenga el libro. IMPORTANTE: este campo sustituye información que puede cargarse con los siguientes campos CSV: isbn13_edición_anterior (cod_relacion=03) isbn13_edicion_sustituye_a (cod_relacion=03) isbn13_edicion_sustituida_por (cod_relacion=05) isbn13_edición_digital (cod_relacion=27) isbn13_edición_impresa (cod_relacion=13)

Reimpresiones (Número)

Tipo	Opcional.
Nombre	**`número_impresión, numero_impresión, número_impresion, numero_impresion, num_impresion, num_impresión`**
Formato	Conjunto de valores numéricos enteros positivos separados con “;”
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/…/ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])`**
Comentarios	• La aplicación comprueba que cada valor sea numérico y menor de 999, en caso de ser un valor no válido, se deja vacío. • Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado. • Es necesario que exista un valor de Fecha de Reimpresión por cada número que figura en este campo. • Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.

Reimpresiones (Fecha)

Tipo	Opcional.
Nombre	**`fecha_impresión, fecha_impresion`**
Formato	Conjunto de valores tipo fecha aaaammdd separados con “;”
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/.../ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])`**
Comentarios	• La aplicación comprueba que cada valor tenga formato fecha, en caso de ser un valor no válido, se deja vacío. • Si el campo se envía vacío se eliminara el valor correspondiente. • Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado. • Es necesario que exista un valor de número de Reimpresión por cada fecha que figura en este campo. • Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.

Reimpresiones (Tirada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`tirada`**
Formato	Conjunto de valores numéricos enteros positivos separados con “;”
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /MarketPublishingDetail/.../ReprintDetail(=valor[i];fecha_impresion[i];tirada[i])`**

Comentarios	• La aplicación comprueba que cada valor sea numérico (entero y sin separador de miles), en caso de ser un valor no válido, se deja vacío. • Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente. • Al ser un conjunto de valores ha de ir entrecomillado. • Cada valor del campo se hará corresponder con los conjuntos de número de reimpresión y fecha de reimpresión. • Para borrar los datos de una reimpresión será necesario enviar el número de reimpresión que se desee borrar y los campos fecha_impresion y tirada vacíos.

5.6 Datos de colección y obra completa

Colección

Tipo	Opcional
Nombre	`coleccion, colección, colec`
Formato	• Texto libre. • Se recomienda no utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas, salvo que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre de la colección. • El texto debe ir entre comilla“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=02) - TitleText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Código de colección

Tipo	Opcional
Nombre	`codigo_coleccion, codigo_colec, cod_coleccion, cod_colec, id_coleccion, id_colec, código_colec, cod_colección, id_colección`
Función	Permite introducir un código interno de identificación de la colección, propio de la editorial (p.ej. su identificador en SAP, etc.)
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=01) – IDTypeName(=”DILVE_COL_ID”) - IDValue(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. en la colección

Tipo	Opcional
Nombre	`num_en_coleccion, num_en_colección, num_en_colec`
Función	Indica la numeración, o identificación, del libro dentro de la colección.
Formato	• Texto libre, aunque, en general, será numérico. • Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas. • El texto debe ir entre comillas dobles ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01) - PartNumber(=valor)`
Comentarios	• Si este campo tiene valor y no figura el campo "Colección", se genera un aviso y el campo queda vacío o no de modifica en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Subcolección

Tipo	Opcional
Nombre	`coleccion2, colección2, colec2`
Función	Permite indicar el nombre de una *Subcolección*, en el caso de que exista una jerarquía de dos colecciones.
Formato	• Texto libre. • Se recomienda no utilizar textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas, salvo que esa sea la grafía original dada por la editorial al nombre de la subcolección. • El texto debe ir entre comillas ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Collection/CollectionType(=10) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=03) - TitleText(=valor)`
Comentarios	• Debe existir un valor de *Colección* para dar de alta la *Subcolección*.

Obra Completa (Si/No)

Tipo	Imprescindible para el canal si el producto es una obra en varios volúmenes.
Nombre	`obra_completa`
Función	Indica si el producto correspondiente es o no una *Obra en varios volúmenes*.
Formato	Un carácter. Se admite 1 y 0 (1=sí; 0=no), así como s y n (s=sí; n=no). En el caso de letras estas pueden ser mayúsculas o minúsculas.
Campo ONIX	`Si Obra_completa:` `/ProductComposition(=10/11) - /Collection/CollectionType(=10) - /Collectionidentifier/CollectionIDType(=15) - IDValue(=valor del ISBN13 del <Product>)`
Comentarios	• En la ficha ONIX del producto se almacenará el isbn13 del registro también en la estructura Collection. Así cuando coincidan los valores de los identificadores del libro con los del bloque Collection /CollectionType(=10) - CollectionIdentifier /CollectionIDType(=15), DILVE considerará que se trata de una Obra en varios volúmenes.

Núm. de volúmenes

Tipo	Opcional. Sólo para obras en varios volúmenes.
Nombre	`num_volumenes, num_volúmenes`
Formato	• Texto libre, aunque, en general, será numérico. Máximo de 20 caracteres. • Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas. • El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • **NOTA**: Si se va a utilizar la pasarela DILVE-ISBN, este campo es **obligatorio** y debe ser **numérico**.
Campo ONIX	`/ProductPart/PrimaryPa-t - ProductForm(=Valor del ProductForm del Product) - NumberOfItemsOfThisForm(=valor)`
Comentarios	•

Título de volumen

Tipo	Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.
Nombre	`titulo_volumen, título_volumen`
Formato	• Texto libre. Máximo de 300 caracteres. • Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas. • El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Product/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=02) - TitleText(=valor)`
Comentarios	• Indica el título del libro dentro de la obra en varios volúmenes correspondiente. No tiene por qué ser igual al contenido del campo *titulo*.

	• Si este campo tiene valor y no figura ningún campo de identificación de obra en varios volúmenes (**isbn13_obra_completa**), se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Número de volumen

Tipo	Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.
Nombre	**num_volumen**
Formato	• Texto libre, aunque, en general, será numérico. Máximo de 20 caracteres. • Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas. • El texto debe ir entre comillas doble“ ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**/Product/TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=02) - PartNumber(=valor)**
Comentarios	• Indica la numeración, o identificación, del libro dentro de la obra en varios volúmenes correspondiente. • Si este campo tiene valor y no figura campo de identificación de obra en varios volúmenes (**isbn_obra_completa o isbn13_obra_completa**), se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Título de obra completa

Tipo	Opcional. Obligatorio para volúmenes de obra en varios volúmenes.
Nombre	**titulo_obra_completa, título_obra_completa**
Función	Indica la identificación de la obra en varios volúmenes de la cual el libro descrito forma parte.
Formato	• Texto libre. Máximo de 300 caracteres. • Deben evitarse los textos escritos exclusivamente en letras mayúsculas.
Campo ONIX	**/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=15) - IDValue(=ISBN13 de la OVV) - /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=02) - TitleText(=valor)**
Comentarios	• Indica el título de la obra en varios volúmenes a la que pertenece el libro. • Si este campo no tiene valor y figura algún campo relacionado con obra en varios volúmenes (**titulo_volumen, num_volumen, isbn13_obra_completa**), se genera un aviso y dichos campos quedarán vacíos en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

ISBN13 de obra completa

Tipo	**Obligatorio si se indica número o título de volumen de obra en varios volúmenes**
Nombre	**`isbn13_obra_completa, isbn_obra_completa`**
Función	Identifica a la obra en varios volúmenes de la cual el libro descrito forma parte.
Formato	13 dígitos
Campo ONIX	`/Collection/CollectionType(=10) - /CollectionIdentifier/CollectionIDType(=15) - IDValue(=valor) - /RelatedProduct/ProductRelationCode(=02) - /ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor)`
Comentarios	• Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo. • No se comprueba la posición de los guiones o blancos. • Si figuran ambos campos, ambos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se rechazan los datos relativos a la obra en varios volúmenes. • Si no figura el campo, o si está en blanco, o si es incorrecto, se rechaza el registro como erróneo.

5.7 Situación en catálogo, público objetivo

Situación en catálogo de la editorial

Tipo	Imprescindible para el canal (debe figurar **`situ_catalogo`**, **`situ_catalogo_sinli`** o **`disponibilidad_sinli`**).
Nombre	**`situ_catalogo_editorial, situ_catálogo_editorial`**
Función	Permite indicar la situación de la obra en el catálogo de la editorial. Puede ser necesario añadir el campo de disponibilidad. Su valor se introduce en el campo ONIX <PublishingStatus>.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.
Campo ONIX	`/PublishingStatus(=valor)`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y se toma activo (04) por defecto si no existía información previa.

ONIX	PublishingStatus
00	No especificado
01	Anulado, antes de publicarse
02	Próxima aparición
03	Retrasado, sin fecha prevista
04	Activo. (No significa que esté *disponible* inmediatamente)
05	Ya no está en nuestro catálogo (Se ha transferido a otra editorial)
06	Agotado
07	Descatalogado
08	Inactivo (Incluye a 06 y 07 cuando no se quiera distinguir entre ambos)
09	Desconocido

ONIX	PublishingStatus
10	Producto no disponible en la editorial. Puede ser posible encontrarlo a través de otros canales
11	Retirado del mercado
12	Retirado (Código obsoleto)
13	Activo pero no se vende por separado
15	Retirado por seguridad del consumidor
16	Temporalmente retirado de la venta
17	Retirado de la venta definitivamente (Es sinónimo del código 07 pero específico para productos digitales descargables o accesibles en línea)
18	Activo, pero no se vende como conjunto

Lista ONIX 64, *Situación en el catálogo de la editorial*

Notas al estado en Editorial

Tipo	Opcional
Nombre	`notas_estado_editorial`
Función	Permite incluir un texto para ampliar la información enviada en el campo Situación en el catálogo Editorial. Su valor se introduce en el campo ONIX <PublishingStatusNote>.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/PublishingStatusNote(=valor)`
Comentarios	• Para que el campo sea procesado en las cargas CSV es necesario enviar el campo situ_catalogo_editorial.

Disponibilidad

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`disponibilidad`
Función	• Permite indicar la situación de la obra respecto a su disponibilidad. Su valor se introduce en el campo ONIX <ProductAvailability>. • Es un concepto distinto de la *situación en catálogo de la editorial*. Está más relacionado con la distribución del producto.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.
Campo ONIX	`Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/ProductAvailability(=valor)`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla y el libro tiene un precio asignado se genera un aviso y si se guarda un valor por defecto en función de la situación del libro en el catálogo de la editorial (ver tabla).

ONIX	ProductAvailability
01	Cancelado después de haber sido anunciado
09	No disponible todavía, pospuesto indefinidamente
10	No disponible todavía. Se debe indicar fecha prevista de disponibilidad.
11	En espera de stock. Requiere una fecha prevista. Se utiliza fundamentalmente para pedidos al extranjero.
12	No disponible todavía. Se publicará solo en impresión bajo demanda (POD).
20	Disponible. Sin especificar detalles.
21	Disponibilidad inmediata. En stock.
22	Disponible, aunque sin existencias. Bajo pedido especial.
23	Disponible, pero producido bajo demanda.
30	Temporalmente no disponible, sin especificar razón. Requiere una fecha.
31	Temporalmente no disponible por falta de existencias. Requiere una fecha.
32	Temporalmente no disponible. En curso de reimpresión. Requiere una fecha.
33	Temporalmente no disponible. A la espera de reedición
34	Temporalmente retirado de la venta
40	No disponible, sin especificar razón.
41	No disponible. Sustituido por un nuevo producto.
42	No disponible en este formato pero sí en otro.
43	Ya no se suministra por nosotros.
44	Contactar directamente a la editorial
45	No se vende por separado. Debe ser comprado como parte de obra completa.
46	Retirado de la venta (en general por razones legales o similares)
47	Destinado al mercado de saldos (Remaindered)
48	Agotado, sustituido por POD
49	Retirado por seguridad del consumidor (EE.UU.)
50	No se vende como obra completa
51	No disponible. La editorial ha indicado que está agotado.
52	No disponible. La editorial ya no vende el producto en este mercado.
97	No se ha recibido actualización reciente
98	Ya no se reciben actualizaciones
99	Desconocida

Lista ONIX 65, *Disponibilidad del producto*

PublishingStatus	ProductAvailability
00 – No especificado	99 – Póngase en contacto con el proveedor
01 – Cancelado	01 – Cancelado
02 – Próxima aparición	10 – No disponible todavía
03 – Aplazado sin fecha	40 – No disponible, sin especificar razón
04 – Activo	20 – Disponible. Sin especificar detalles
05 – Ya no nos pertenece	43 – Ya no se suministra por nosotros
06 – Agotado indefinidamente	40 – No disponible, sin especificar razón
07 – Descatalogado	40 – No disponible, sin especificar razón
08 – Inactivo	40 – No disponible, sin especificar razón
09 – Desconocido	99 – Desconocida
10 – Destinado al mercado de saldo	47 – Destinado al mercado de saldos

PublishingStatus	ProductAvailability
11 – Retirado del mercado	46 – Retirado de la venta
12 – Retirado	49 – Retirado por seguridad del consumidor
13 - Activo pero no se vende por separado	45 - No se vende por separado
15 – Retirado	49 - Retirado por seguridad del consumidor
16 – Temporalmente retirado de la venta	34 - Temporalmente retirado de la venta
17 – Retirado de la venta definitivamente	40 – No disponible. Sin detalles

Valores por defecto de d*isponibilidad según Situación en catálogo*

Fecha de disponibilidad

Tipo	Opcional. Obligatorio si **`disponibilidad`** requiere una fecha
Nombre	**`fecha_disponibilidad`**
Función	Permite indicar la fecha esperada de disponibilidad del producto. Su valor se introduce en un bloque SuplyDate con SupplyDateRole=08.
Formato	AAAA, AAAMM o AAAAMMDD. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.
Campo ONIX	`/SupplyDate/SupplyDateRole(=08) - Date(=valor)`
Comentarios	• Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora. • Puede figurar este campo o fecha_disponibilidad_dma, pero NO AMBOS.

Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)

Tipo	Opcional. Obligatorio si **`disponibilidad`** requiere una fecha
Nombre	**`fecha_disponibilidad_dma`**
Función	Permite indicar la fecha esperada de disponibilidad del producto. Su valor se introduce en un bloque SuplyDate con SupplyDateRole=08.
Formato	AAAA, MMAAA o DDMMAAAA. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.
Campo ONIX	`/SupplyDate/SupplyDateRole(=08) - Date(=valor)`
Comentarios	• Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora. • Puede figurar este campo o fecha_disponibilidad, pero NO AMBOS.

Fecha de puesta en Venta

Tipo	Opcional.
Nombre	`fecha_puesta_venta`
Función	Permite indicar la fecha en la que la editorial autoriza la puesta en venta del producto. Su valor se introduce en el campo ONIX <OnSaleDate>.
Formato	AAAAMMDD. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.
Campo ONIX	`/SupplyDate/SupplyDateRole(=02) - Date(=valor)`
Comentarios	• Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora. • Puede figurar este campo o fecha_puesta_venta_dma, pero NO AMBOS.

Fecha de puesta en Venta (Día, Mes, Año)

Tipo	Opcional.
Nombre	`fecha_puesta_venta_dma`
Función	Permite indicar la fecha en la que la editorial autoriza la puesta en venta del producto. Su valor se introduce en el campo ONIX <OnSaleDate>.
Formato	DDMMAAAA. Se admiten separadore“ ”"/"“y“"-") entre elementos de la fecha.
Campo ONIX	`/SupplyDate/SupplyDateRole(=02) - Date(=valor)`
Comentarios	• Si el formato del campo es incorrecto, se genera un aviso y se ignora. • Puede figurar este campo o fecha_puesta_venta, pero NO AMBOS.

Situación en catálogo SINLI

Tipo	Imprescindible para el canal (debe figurar `situ_catalogo`, `situ_catalogo_sinli` o `disponibilidad_sinli`).
Nombre	`situ_catalogo_sinli, situ_catálogo_sinli`
Función	Permite indicar la situación de la obra en catálogo de acuerdo con los códigos de las vseriones 03 y 04 de SINLI.
Formato	Código de un dígito tomado de la tabla SINLI de *Situación en catálogo* que figura a continuación. Su valor se introduce en el registro ONIX siguiendo los criterios de correspondencia expuestos en el documento *Conversión DILVE-SINLI*.
Campo ONIX	`Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y si es un alta de libro se guarda como disponible.

Situación	SINLI
Sin clasificar	0
Disponible	1
Descatalogado	2
Agotado	3
En reimpresión inmediata, hasta 1 mes	4

Situación	SINLI
En reimpresión, sin fecha conocida de servicio	5
Sin existencia	6
No pertenece a nuestro fondo	7
Novedad. Próxima aparición.	8

Situación en Catálogo SINLI

Disponibilidad SINLI

Tipo	Imprescindible para el canal (debe figurar **`situ_catalogo`**, **`situ_catalogo_sinli`** o **`disponibilidad_sinli`**).
Nombre	**`disponibilidad_sinli`**
Función	Permite indicar la situación de la obra en catálogo de acuerdo con los códigos de la nueva versión 05 de SINLI.
Formato	Código de un dígito tomado de la tabla SINLI de *Situación en catálogo* que figura a continuación. Su valor se introduce en el registro ONIX siguiendo los criterios de correspondencia expuestos en el documento *Conversión DILVE-SINLI*.
Campo ONIX	`Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla o se envía vacío, se genera un aviso y si es un alta de libro se guarda como disponible.

Situación	SINLI
Disponible	0
Sin existencias. Disponible a corto plazo	1
Sin existencias indefinidamente	2
En reimpresión	3
Novedad. Próxima publicación	4
Sustituye edición antigua	5
Disponible en Impresión bajo demanda 1x1	6
No pertenece a nuestro fondo o no identificado	7
Agotado	8
Descatalogado	9

Disponibilidad SINLI

Público objetivo (ONIX)

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`publico_objetivo, público_objetivo`
Función	Permite indicar un código de público objetivo (audiencia) de acuerdo con la tabla ONIX correspondiente. Su valor se introduce en el campo ONIX <AudienceCode-Value>.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=01) - AudienceCodeValue(=valor)`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla, se genera un error y se ignora.

Cod.	Descripción	Notas
01	General / Adultos	Público adulto, no especializado. Considere la posibilidad de añadir un código de calificación ONIX para público adulto
02	Infantil / Juvenil	Para un público joven, por lo general hasta los 12 años aproximadamente, y no con fines específicamente educativos. Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range
03	Adolescentes	Para un público adolescente o «adulto joven», normalmente desde los 12 años hasta el final de la adolescencia, no con fines específicamente educativos. Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range
04	Educación preescolar, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional	Material con finalidad educativa en los niveles infantil, preescolar, primaria / elemental o secundaria / bachillerato y formación profesional. Tenga en cuenta que «secundaria» incluye tanto la educación secundaria de nivel 2 como la de nivel 3, según la definición de la CINE 2011 de la UNESCO (véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf). Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range
05	Enseñanza universitaria o superior (terciaria)	Material con finalidad educativa en los niveles correspondientes a educación superior o universitaria (terciaria), equivalentes a los niveles CINE 5 a 7
06	Profesional / académico	Público adulto y experto, incluidas funciones de desarrollo personal e investigación académica
07	Enseñanza del inglés (ELT/ESL)	Para la enseñanza del inglés como segunda lengua, no nativa o adicional. Si es posible, se debe indicar el nivel (p.ej. CEFR). Se debe indicar un rango de audiencia (Audience range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria
08	Formación de adultos	Material específico para formación de adultos. Es de aplicación tanto para formación formal como informal: cursos académicos, profesionales, recreativos… Equivalente al nivel 4 de la CINE
09	Enseñanza de segunda lengua	Destinado para utilizar en la enseñanza de segundas lenguas, no nativas o adicionales, distintas del inglés: por ejemplo para enseñar alemán a hispanohablantes. . Si es posible, se debe indicar el nivel (p.ej. CEFR). Se debe indicar un rango de audiencia (Audience range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria. Para productos específicos para enseñanza del inglés es preferible utilizar el código 07
11	Educación preescolar	Equivalente al nivel 0 de la CINE de la UNESCO - véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-

Cod.	Descripción	Notas
		sp.pdf. Tenga en cuenta que los códigos 11-14 son subconjuntos más específicos del conjunto de niveles indicados como «educación primaria y secundaria», dentro del código 04. Sólo para uso en ONIX 3.0
12	Educación primaria	Equivalente al nivel CINE 1. Sólo para uso en ONIX 3.0
13	Educación secundaria inferior	Equivalente al nivel CINE 2 (educación general y formación profesional). Sólo para uso en ONIX 3.0
14	Educación secundaria superior	Equivalente al nivel CINE 3 (educación general y formación profesional). Sólo para uso en ONIX 3.0

Lista de valores del campo ONIX <AudienceCode>

Nivel de lectura (ONIX)

Tipo	Opcional
Nombre	**`nivel_lectura`**
Función	Permite indicar un rango de edades para especificar el nivel de lectura.
Formato	Suponiendo que X e Y sean edades en años, el campo admite los siguientes formatos: X = Nivel de lectura, X años. X:Y = Nivel de lectura, de X a Y años :Y = Nivel de lectura, hasta Y años X: = Nivel de lectura, desde X años
Campo ONIX	`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=18) ; AudienceRangePrecision(=03|04) ; AudienceRangeValue(=valor)`
Comentarios	• Si el valor del campo no sigue el convenio anterior, se genera un error y se ignora.

Edad de interés (ONIX)

Tipo	Opcional
Nombre	**`edad_interes, edad_interés`**
Función	Permite indicar un rango de edades de interés no vinculadas necesariamente con el nivel de lectura.
Formato	Suponiendo que X e Y sean edades en años, el campo admite los siguientes formatos: X = Edad de interés, X años. X:Y = Edad de interés, de X a Y años :Y = Edad de interés, hasta Y años X: = Edad de interés, desde X años
Campo ONIX	`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=17) ; AudienceRangePrecision(=03|04) ; AudienceRangeValue(=valor)`
Comentarios	• Si el valor del campo no sigue el convenio anterior, se genera un error y se ignora.

Audiencia (SINLI)

Tipo	Opcional
Nombre	`audiencia_sinli`
Función	Permite indicar un código de audiencia de acuerdo con los códigos de la tabla SINLI correspondiente. Su valor se introduce en la ficha ONIX siguiendo los criterios de correspondencia expuestos en el documento *Conversión DILVE-SINLI*.
Formato	Código de tres dígitos tomado de la tabla que figura a continuación.
Campo ONIX	`Ver conversión en documento Conversión DILVE- SINLI`
Comentarios	• Si el valor del campo no figura en la tabla, se genera un error y se asigna el valor 000 (Sin calificar).

Audiencia	SINLI
Sin calificar	000
Infantil hasta 12 años	100
Juvenil de 13 a 15 años	200
Textos	300
General	400

Audiencia SINLI

5.8 Especificación de materia(s)

ONIX permite especificar la materia de un libro a dos niveles: *materia destacada* y *materia*. Cada una de ellas se almacena en lugares específicos de la ficha ONIX.

También, para cada especificación de materia, el estándar ONIX permite indicar el sistema de clasificación empleado: CDU, ECI, etc.

La *materia destacada* está planteada, fundamentalmente, como ayuda al librero a la hora de colocar el libro en una sección o estante, por tanto, deberá especificarse una única materia destacada aunque puede hacerse utilizando, si fuera preciso, varios sistemas de codificación: Thema, iBIC, CDU, etc.

En el caso particular de la adaptación a España del sistema de marcado de materias Thema, esta materia se puede indicar mediante uno o más códigos. En el caso de que sean necesarios más de un código, estos valores deben ir separados por punto y coma.

Para más detalles sobre el sistema Thema, consulte la página correspondiente en DILVE: https://www.dilve.es/thema.

En *materia* pueden especificarse todas aquellas materias que se considere oportuno, excepto la indicada como *materia destacada* y en todos aquellos sistemas de codificación que se desee.

Código de materia iBIC (para materia destacada)

Tipo	Opcional (solo de salida)
Nombre	`codigo_bic_materia_destacada`, `cod_bic_materia_destacada`
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del libro, el código de la materia y los calificadores destacados del producto.
Formato	Se extraerán el código de materia destacada seguida de los códigos de calificadores, separados por punto y coma.

Descripción de materia iBIC (para materia destacada)

Tipo	Opcional (solo de salida)
Nombre	`texto_bic_materia_destacada`
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del libro, la descripción correspondiente a la materia y los calificadores destacados del producto.
Formato	Se extraerán la descripción de materia destacada seguida de las descripciones de calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia Thema (para materia destacada)

Tipo	Opcional (solo de salida)
Nombre	`codigo_thema_materia_destacada`, `cod_thema_materia_destacada`
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia y los calificadores destacados del producto.
Formato	Se extraerán el código de materia destacada seguida de los códigos de calificadores, separados por punto y coma.

Descripción de materia Thema (para materia destacada)

Tipo	Opcional (solo de salida)
Nombre	`texto_thema_materia_destacada`
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema la descripción de la materia y los calificadores destacados del producto.
Formato	Se extraerán la descripción de materia destacada seguida de las descripciones de calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_isbn_materia_destacada`, `cod_isbn_materia_destacada`**
Función	Especifica el código de la materia destacada del producto en el subconjunto de códigos de la CDU que la Agencia Española del ISBN utilizaba antes de adoptar el sistema internacional IBIC. Debe incluirse un solo código.
Formato	Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado. El sistema admite los códigos en vigor actualmente y aquellos que quedaron obsoletos para la Agencia del ISBN en 2004. En la solicitud de asignación para la Agencia, DILVE realizará automáticamente la conversión necesaria.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectCode(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no figura en la tabla de CDU para ISBN se genera un aviso y se ignora.

Descripción de materia CDU / ISBN (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_isbn_materia_destacada`**
Función	Detalla el texto que corresponde al código CDU para ISBN indicado en el campo **`codigo_isbn_materia_destacada`**.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Subject/ <MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectHeadingText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla CDU/ISBN.

Código de materia ECI (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_eci_materia_destacada`, `cod_eci_materia_destacada`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación de *El Corte Inglés*, el código de la materia destacada del producto. Debe incluirse un solo código.
Formato	Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectCode(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no figura en la tabla de códigos de clasificación de El Corte Inglés se genera un aviso y se ignora.

Descripción de materia ECI (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_eci_materia_destacada`**
Función	Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación de *El Corte Inglés* indicada mediante el código en el campo **`codigo_eci_materia_destacada`**.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectHeadingText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla del sistema de clasificación.

Código de materia CDU (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_cdu_materia_destacada`**, **`cod_cdu_materia_destacada`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación CDU, el código de la materia destacada del producto. Debe incluirse un solo código.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectCode(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Descripción de materia CDU (para materia destacada)

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_cdu_materia_destacada`**
Función	Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación CDU indicada mediante el código en el campo **`codigo_cdu_materia_destacada`**.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectHeadingText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura y el código indicado en el campo **`codigo_cdu_materia_destacada`** corresponde a un valor de la tabla CDU para ISBN, la aplicación asignará la descripción que corresponda según dicha tabla.

Código de materia iBIC

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	**`codigo_bic_materia, cod_bic_materia, codigo_ibic_materia, cod_ibic_materia, codigo_ibic_total`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del libro, el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos BIC, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.
Formato	• Deberá indicarse al menos un código de materia. • Si hay más de una materia o calificadores los códigos deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • Se guardará en bloques MainSubject el primer código de materia y el primer calificador de cada tipo y en bloques Subject todos los códigos.
Campo ONIX	**`Códigos de Materia`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=12) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`** **`Calificador geográfico:`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=13) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`** **`Calificador de idioma:`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=14) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`** **`Calificador temporal:`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=15) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`** **`Calificador nivel educativo:`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=16) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`** **`Calificador especiales:`** **`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=17) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en www.dilve.es/ibic. Si alguno de los códigos no es correcto o es una categoría (códigos iBIC de longitud 1) se ignorará el campo.

Descripción de materia iBIC

Tipo	Opcional (Solo de salida)
Nombre	**`texto_bic_materia`**
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del libro, la descripción correspondiente a la materia y los calificadores asignados al producto.
Formato	• Se extraerán las descripciones de las materias seguidas de las descripciones de calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia Thema

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_thema_materia, cod_thema_materia, codigo_thema_total`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos Thema, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.
Formato	• Deberá indicarse al menos un código de materia. • Si hay más de una materia o calificadores los códigos deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV. • Se guardará en bloques MainSubject el primer código de materia y el primer calificador de cada tipo y en bloques Subject todos los códigos.
Campo ONIX	**Códigos de Materia (empiezan por letra):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*93*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador geográfico (empiezan por 1):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*94*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador de legnua (empiezan por 2):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*95*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador temporal (empiezan por 3):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*96*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador nivel educativo (empiezan por 4):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*97*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador nivel de lectura/edad de interés (empiezan por 5):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*98*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador estilo artístico (empiezan por 6):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*99*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)**
Comentarios	• La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en https://www.dilve.es/thema. Si alguno de los códigos no es correcto se ignorará el campo. • En la extracción se incluirán todos los códigos Thema que haya en el Product (independientemente de que sean destacadas o no) eliminando los duplicados.

Descripción de materia Thema

Tipo	Opcional (Solo de salida)
Nombre	`texto_thema_materia`
Función	Permite extraer, en el sistema de clasificación Thema las descripciones correspondientes a las materias y los calificadores asignados al producto.
Formato	• Se extraerán las descripciones de las materias seguidas de las descripciones de calificadores, separados por punto y coma.

Código de materia iBIC cargada

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`codigo_ibic_cargada`
Función	Especifica, en el sistema de clasificación iBIC, adaptado al mercado español del libro, el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos BIC, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.
Formato	Ver formato del campo codigo_ibic_materia

Campo ONIX	`Códigos de Materia`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=12) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`
	
	`Calificador geográfico:`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=13) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`
	
	`Calificador de idioma:`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=14) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`
	
	`Calificador temporal:`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=15) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`
	
	`Calificador nivel educativo:`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=16) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`
	
	`Calificador especiales:`
	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=17) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)`

Comentarios	• La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en www.dilve.es/ibic. Si alguno de los códigos no es correcto o es una categoría (códigos IBIC de longitud 1) se ignorará el campo. • En la extracción se incluirán todos los códigos iBIC que haya en el Product cargados por la editorial. Es decir, que no sean el resultado del mapeo automático.

Código de materia Thema cargada

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_thema_cargada`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación Thema el código de la materia del producto. Pueden incluirse varios códigos Thema, separados por punto y coma. Podrán indicarse tanto código de materia como calificadores.
Formato	Ver formato del campo codigo_thema_materia
Campo ONIX	**Códigos de Materia (empiezan por letra):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*93*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador geográfico (empiezan por 1):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*94*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador de legnua (empiezan por 2):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*95*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador temporal (empiezan por 3):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*96*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador nivel educativo (empiezan por 4):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*97*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador nivel de lectura/edad de interés (empiezan por 5):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*98*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)** **Calificador estilo artístico (empiezan por 6):** **/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=*99*) - SubjectSchemeVersion(=2.1) - SubjectCode(=valor)**
Comentarios	• La aplicación comprueba que los códigos sean correctos según la documentación disponible en http://www.dilve.es/thema. Si alguno de los códigos no es correcto se ignorará el campo. • En la extracción se incluirán todos los códigos Thema que haya en el Product cargados por la editorial. Es decir, que no sean el resultado del mapeo automático.

Código de materia CDU / ISBN

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_isbn_materia, cod_isbn_materia`**
Función	Especifica los códigos de la materia del producto en el subconjunto de códigos de la CDU que la Agencia Española del ISBN utilizaba antes de adoptar el sistema internacional IBIC. Puede incluirse más de un código.
Formato	• Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado. • El sistema admite los códigos en vigor actualmente y aquellos que quedaron obsoletos para la Agencia del ISBN. En la solicitud de asignación para la Agencia, DILVE realizará automáticamente la conversión necesaria. • Si hay más de un código deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectCode(=valor)`**
Comentarios	• Si alguno de los valores no figura en la tabla de CDU para ISBN se genera un aviso y se ignora dicho código.

Descripción de materia CDU / ISBN

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_isbn_materia`**
Función	Detalla el texto que corresponde a los códigos de la CDU para ISBN indicados en el campo **`codigo_isbn_materia`**.
Formato	• Texto libre. • Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas. • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=51) - SubjectHeadingText(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura, la aplicación asignará a cada uno de los códigos especificados la descripción que corresponda según las tablas del sistema de clasificación.

Código de materia ECI

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_eci_materia, cod_eci_materia`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación de *El Corte Inglés*, el código de la materia del producto. Puede incluirse más de un código.
Formato	• Debe ser un formato válido en el sistema de clasificación especificado. • Si hay más de una materia los códigos deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectCode(=valor)`**
Comentarios	• Si alguno de los valores no figura en la tabla de códigos de clasificación de El Corte Inglés se genera un aviso y se ignora dicho código.

Descripción de materia ECI

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_eci_materia`**
Función	Detalla el texto que corresponde a la materia destacada en el sistema de clasificación de *El Corte Inglés* indicada mediante el código en el campo **`codigo_eci_materia`**.
Formato	• Texto libre. • Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas. • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=52) - SubjectHeadingText(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura, la aplicación asignará la descripción que corresponda según la tabla del sistema de clasificación a cada uno de los códigos indicados en el campo **`codigo_eci_materia`**.

Código de materia CDU

Tipo	Opcional
Nombre	**`codigo_cdu_materia, cod_cdu_materia`**
Función	Especifica, en el sistema de clasificación CDU, el código de la materia del producto. Puede incluirse más de un código.
Formato	• Texto libre. • Si hay más de una materia los códigos deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectCode(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Descripción de materia CDU

Tipo	Opcional
Nombre	**`texto_cdu_materia`**
Función	Detalla el texto que corresponde a la materia en el sistema de clasificación CDU indicada mediante el código en el campo **`codigo_cdu_materia`**.
Formato	• Texto libre. • Debe contener tantos textos como materias hayan sido especificadas. • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	**`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=09) - SubjectHeadingText(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • Si el campo no figura y el código indicado en el campo anterior **`codigo_cdu_materia`** corresponde a un valor de la tabla CDU para ISBN, la aplicación asignará la descripción que corresponda según las tablas del sistema de clasificación.

Descripción de materia no codificada

Tipo	Opcional
Nombre	`terminos_clave_materia, términos_clave_materia`
Función	Permite especificar la materia del producto mediante sistemas de clasificación del propio editor o mediante textos libres.
Formato	• Texto libre. • Puede contener varios textos que deben ir separados por punto y coma (;). • El contenido del campo debe ir entre comillas dobles (“). Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Subject/SubjectSchemeIdentifier(=20) - SubjectHeadingText(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Nombre como materia

Tipo	Opcional
Nombre	`nombre_como_materia`
Función	Permite especificar un nombre (personaje real o de ficción) como materia.
Formato	• Texto libre.
Campo ONIX	`/NameAsSubject/PersonName(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

5.9 Campos de características físicas

Núm. Páginas

Tipo	Opcional
Nombre	`num_pags`
Función	Permite indicar el número de páginas del libro. Es el campo recomendado para tal fin.
Formato	Numérico.
Campo ONIX	`/Extent/ExtentType(=00) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. Páginas Romanos

Tipo	Opcional
Nombre	`num_pags_romanos`
Función	Permite indicar el número de páginas con numeración romana, si existen.
Formato	*Caracteres numéricos romanos* en minúsculas.
Campo ONIX	`/Extent/ExtentType(=03) - ExtentValueRoman(=valor) - ExtentUnit(=03)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. Páginas Arábigos

Tipo	Opcional
Nombre	`num_pags_arabigos`
Función	Permite indicar el número de páginas con numeración arábiga. **IMPORTANTE**: Este campo sólo debe incluirse *si existen páginas con numeración romana* (es decir si figura el campo de número de páginas en romanos) y se quieren reseñar ambas por separado. En el caso general debe utilizarse `num_pags`.
Formato	Caracteres numéricos decimales.
Campo ONIX	`/Extent/ExtentType(=00) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. ilustraciones

Tipo	Opcional
Nombre	`num_ilustr`
Formato	Numérico.
Campo ONIX	`/NumberOfIllustrations(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. ilustraciones en banco y negro

Tipo	Opcional
Nombre	`num_ilustr_bn`
Formato	Numérico.
Campo ONIX	`/AncillaryContent/AncillaryContentType(=01) - Number(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene ilustraciones en blanco y negro, pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=01)). • En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación de número concreto de ilustraciones en blanco y negro pero si indicación de que el producto las contiene. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. ilustraciones en color

Tipo	Opcional
Nombre	`num_ilustr_color`
Formato	Numérico.
Campo ONIX	`/AncillaryContent/AncillaryContentType(=02) - Number(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene ilustraciones en color, pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=02)). • En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación de número concreto de ilustraciones en color pero si indicación de que el producto las contiene. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Núm. fotografías

Tipo	Opcional
Nombre	`num_fotos`
Formato	Numérico.
Campo ONIX	`/AncillaryContent/AncillaryContentType(=10) - Number(=valor)`
Comentarios	• Si el valor no es estrictamente numérico se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si tiene el valor 9999, se almacenará información de que contiene fotografías, pero no el número (/AncillaryContent/AncillaryContentType(=10)).

	• En las extracciones saldrá el valor 9999 en el caso de que no haya indicación de número concreto de fotografías pero si indicación de que el producto las contiene. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Comentario a las ilustraciones

Tipo	Opcional
Nombre	**`coment_ilustr`**
Función	Permite introducir un texto que describa las ilustraciones cuando no sea suficiente con indicar su número, p.ej. "Incluye dibujos a pluma del propio autor".
Formato	Texto libre. Se recomienda un máximo de 100 caracteres.
Campo ONIX	**`/IllustrationsNote(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Alto

Tipo	Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con **`alto_cm`**)
Nombre	**`alto`**
Formato	En milímetros. Numérico, sin decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=01) - Measurement(=valor) -Measure-UnitCode(=mm)`
Comentarios	• Si no figura el alto ni el ancho, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto no figura (o es incorrecto) pero sí figura el ancho, se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto es inferior a 15 mm o superior a 1000 mm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Alto (en cm)

Tipo	Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con **`alto`**)
Nombre	**`alto_cm`**
Formato	En centímetros. Numérico, admite decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=01) - Measurement(=valor multiplicado por 10 y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)`
Comentarios	• El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo.

	• Si no figura el alto ni el ancho, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto no figura (o es incorrecto) pero sí figura el ancho, se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el alto es inferior a 1,5 cm o superior a 100 cm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Ancho

Tipo	Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con **`ancho_cm`**).
Nombre	**`ancho`**
Formato	En milímetros. Numérico, sin decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=02) - Measurement(=valor) -Measure-UnitCode(=mm)`
Comentarios	• Si no figura el ancho ni el alto, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el ancho no figura (o es incorrecto) pero sí figura el alto, se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el ancho es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el ancho es inferior a 15 mm o superior a 1000 mm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Ancho (en cm)

Tipo	Imprescindible para el canal (Puede cargarse también con **`ancho`**).
Nombre	**`ancho_cm`**
Formato	En centímetros. Numérico, admite decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=02) - Measurement(=valor multiplicado por 10 y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)`
Comentarios	• El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo. • Si no figura el ancho ni el alto, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el ancho no figura (o es incorrecto) pero sí figura el alto, se genera un aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el ancho es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

	• Si el ancho es inferior a 1,5 cm o superior a 100 cm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Grueso

Tipo	Opcional
Nombre	**`grueso`**
Formato	En milímetros. Numérico, sin decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=03) - Measurement(=valor) - Measure-UnitCode(=mm)`
Comentarios	• Si el grueso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el grueso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el grueso es inferior a 2 mm o superior a 150 mm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Grueso (en cm)

Tipo	Opcional
Nombre	**`grueso_cm`**
Formato	En centímetros. Numérico, admite decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=03) - Measurement(=valor multiplicado por 10 y redondeado) -MeasureUnitCode(=mm)`
Comentarios	• El valor se multiplica por 10 antes de procesarlo. • Si el grueso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el grueso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el grueso es inferior a 0,2 cm o superior a 15 cm, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Peso

Tipo	Opcional
Nombre	`peso`
Formato	En gramos. Numérico, sin decimales.
Campo ONIX	`/Measure/MeasureTypeCode(=08) - Measurement(=valor) - Measure-UnitCode(=gr)`
Comentarios	• Si el peso no figura, no se genera ningún aviso y el campo correspondiente queda vacío en la ficha ONIX. • Si el peso es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si el peso es inferior a 10 gr o superior a 6000 gr, la aplicación genera un aviso pero almacena el valor correspondiente en la ficha ONIX. • Si el campo contiene el valor "0" (cero), se trata como si estuviera vacío. • Para libros digitales NO debe enviarse este campo.

Encuadernación / Formato

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`encuad, encuadernacion, encuadernación, formato_libro`
Formato	Alfabético, numérico o alfanumérico. Se permiten los siguientes valores: - Códigos "sencillos" `C` (o `BB` o `Cartoné`) para Cartoné `R` (o `BC` o `Rústica`) para Rústica - Alternativamente, se puede incluir una serie formada por un código ONIX de la Lista 7 (dos letras), seguido de uno o más códigos de la Lista 78 (una letra y tres dígitos). En este caso, los elementos de la lista deben estar separados por punto y coma. - O bien, se puede incluir un código de *Encuadernación* SINLI, formado por dos dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación. - ***IMPORTANTE***: Este campo se utiliza también para indicar que un libro está en formato DIGITAL. Para ello se utilizará uno de los dos códigos siguientes (tomados de la Lista 7 de ONIX): **DG**: Libro en formato digital descargable para su lectura "off-line" **DH**: Recurso digital exclusivamente accesible "on-line"
Campo ONIX	`/ProductForm(=valor_convertido) /ProductFormDetail(=valor_convertido)`
Comentarios	• Si el campo no figura, no se genera ningún aviso y se asigna el código BZ ("Libro en otro formato") en la ficha ONIX. • Si el valor es incorrecto, la aplicación genera un aviso y se asigna el código BZ ("Libro en otro formato") en la ficha ONIX. • En este campo se recibirán valores de las listas 7 y 78 de ONIX que habrá que convertir a valores de las listas 150 y 175 según los criterios de conversión definidos.

Encuadernación	SINLI.
Tela	01
Cartoné	02
Rústica	03
Bolsillo	04
Troquelado	05
Espiral	06
Anillas	07
Grapado	08
Fascículo encuadernable	09
Otros	10

Códigos de encuadernación SINLI

Encuadernación / Formato (ONIX 3.0)

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`formato_libro_3.0`
Formato	Alfabético, numérico o alfanumérico. Se permiten los siguientes valores: - Códigos "sencillos" **C** (o **BB o Cartoné**) para Cartoné **R** (o **BC o Rústica**) para Rústica - Alternativamente, se puede incluir una serie formada por un código ONIX de la Lista 150 (dos letras), seguido de uno o más códigos de la Lista 175 (una letra y tres dígitos). En este caso, los elementos de la lista deben estar separados por punto y coma. - O bien, se puede incluir un código de *Encuadernación* SINLI, formado por dos dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación. - ***IMPORTANTE***: Este campo se utiliza también para indicar que un libro está en formato DIGITAL. Para ello se utilizará uno de los dos códigos siguientes (tomados de la Lista 150 de ONIX): **ED**: Libro en formato digital descargable para su lectura "off-line" **EC**: Recurso digital exclusivamente accesible "on-line"
Campo ONIX	`/ProductForm(=valor) /ProductFormDetail(=valor)`
Comentarios	• Si el campo no figura, no se genera ningún aviso y se asigna el código BZ ("Libro en otro formato") en la ficha ONIX. • Si el valor es incorrecto, la aplicación genera un aviso y se asigna el código BZ ("Libro en otro formato") en la ficha ONIX.

Encuadernación	SINLI.
Tela	01
Cartoné	02
Rústica	03
Bolsillo	04
Troquelado	05
Espiral	06
Anillas	07
Grapado	08
Fascículo encuadernable	09
Otros	10

Códigos de encuadernación SINLI

Número de unidades

Tipo	Opcional
Nombre	`numero_unidades, num_unidades`
Función	Permite indicar el número de unidades. Sólo se debe incluir en el caso de que el producto descrito se componga de un número de elementos iguales superior a 1. Por ejemplo, un pack de cuadernos para el estudiante que tenga un ISBN único y varios ejemplares iguales del mismo cuaderno.
Formato	Numérico.

Campo ONIX	`Si > 1:`
	`/ProductComposition(=10)`
	
	`En todo caso salvo que el libro sea una OVV:`
	`/ProductPart/ProductForm(=el del Product) - ProductFormDetail(=el del Product) - NumberOfItemsOfThisForm(=valor)`

Comentarios	• Está especialmente pensado para los productos en formato no librario. • En la salida si el campo no tiene valor se tomará por defecto 1.

5.10 Precios y derechos de venta

Territorios incluidos de derechos de venta

Tipo	Opcional
Nombre	`territorios_derecho_venta_incluidos`, `territorios_derecho_incl`
Función	Permite indicar uno o más países o territorios en los que la editorial tiene (o permite), y ha decidido ejercer, los derechos de comercialización de la obra. Este campo *no indica* los países para los que la editorial tiene los *derechos sobre la obra*, sino exclusivamente aquellos en los que la editorial ha decidido comercializar la misma. IMPORTANTE: Para todos los países y territorios indicados en este campo, se deben indicar los precios correspondientes. No es correcto incluir en este campo países para los que no se indique el precio. Si un país no figura en este campo (o en el campo de territorios excluidos de venta), no se debe asumir nada respecto al mismo.
Formato	Códigos de territorios (Lista 49 de ONIX) y países (Lista 91 de ONIX) separados por punto y coma.
Campo ONIX	`/SalesRights/SalesRightsType(=01) – /Territory/CountriesIncluded (=Valores_países) - RegionsIncluded(=Valores_territorios)`
Comentarios	• La aplicación valida que todos los códigos pertenecen a las listas 49 o 91 de ONIX. Si alguno de los códigos no es válido se ignorará el campo completo. • La aplicación no valida que la combinación de territorios y países sea correcta como tampoco en relación con los territorios excluidos. • Los códigos de países se incluirán en el campo CountriesIncluded separados por espacio en blanco. • Los códigos de países se incluirán en el campo RegionsIncluded separados por espacio en blanco.

Territorios excluidos de derechos de venta

Tipo	Opcional.
Nombre	**`territorios_derecho_venta_excluidos`, `territorios_derecho_excl`**
Función	Permite indicar uno o más países o territorios en los que se excluyen explícitamente los derechos de comercialización de la obra.
Formato	Códigos de territorios (Lista 49 de ONIX) y países (Lista 91 de ONIX) separados por punto y coma.
Campo ONIX	**`/SalesRights/SalesRightsType(=01) – /Territory/CountriesExcluded(=Valores_países) - RegionsExcluded(=Valores_territorios)`**
Comentarios	• Solo se puede incluir este campo si figura el campo **`territorios_ derecho_venta_incluidos`**. • La aplicación valida que todos los códigos pertenecen a las listas 49 o 91 de ONIX. Si alguno de los códigos no es válido se ignorará el campo completo. • La aplicación no valida que la combinación de territorios y países sea correcta como tampoco en relación con los territorios excluidos. • Los códigos de países se incluirán en el campo CountriesExcluded separados por espacio en blanco. • Los códigos de países se incluirán en el campo RegionsExcluded separados por espacio en blanco.

Precio (sin IVA)

Tipo	Imprescindible para el canal (Se recomienda enviar sólo **`precio_con_iva`** o **`precio_con_iva_cod`** e **`iva`**).
Nombre	**`precio, precio_sin_iva`**
Formato	• En euros, sin IVA. Numérico con decimales. • No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc. • Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos. • En caso de tratarse de un libro de texto de *Precio Libre* deberá indicarse enviando el texto *Libre* o el valor *9999,99*. (En la extracción CSV saldrá el texto "Libre"). • En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores de miles.
Campo ONIX	**`Si llega un varlo número correcto /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_sin_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)`**  **`Si llega un valor equivalente a 0.0: /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)`**
Comentarios	• Se asume un IVA del 4% o del 21% en función del formato, salvo si figuran tanto este campo como el campo *Precio con IVA* o IVA. • Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: PriceAmount, CurrencyCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y TaxRateAmount, dentro del bloque Price. • Si se trata de un libro de *Precio Libre* se sustituirá el bloque Price por el campo <UnpricedItemType>=04.

Precio (sin IVA) codificado

Tipo	Imprescindible para el canal (Se recomienda enviar sólo **`precio_con_iva`** o **`precio_con_iva_cod`** e **`iva`**).
Nombre	**`precio_sin_iva_cod`**
Formato	• Admite los mismos formatos que el campo *precio_sin_iva* (precio numérico decimal y precio libre) y se añade la posibilidad de incluir información de precio codificada, con el formato "L57-CC", donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX.
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)`**  **`Si llega un valor equivalente a 0.0:`** **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)`**  **`Si llega un valor codificado:`** **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) - UnpricedItemType(=01)`**
Comentarios	• Este campo es una extensión del campo precio_sin_iva que, además de valores numéricos para el importe precio, permite introducir en su lugar valores codificados con la Lista 57 de ONIX.

Precio con IVA

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	**`precio_venta_publico, precio_con_iva`**
Formato	• En euros, con IVA. Numérico con decimales. • No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc. • Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos. • En caso de tratarse de un libro de texto de *Precio Libre* deberá indicarse enviando el texto *Libre* o el valor *9999,99*. (En la extracción CSV saldrá el texto "Libre"). • En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores de miles.
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)`**  **`Si llega un valor equivalente a 0.0: /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) - SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)`**
Comentarios	• Se asume un IVA del 4% o del 21% en función del formato, salvo si figuran tanto este campo como el campo *Precio sin IVA* o el IVA. • Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX. • Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: PriceAmount, Cu-rrencyCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price. • Si se trata de un libro de Precio Libre se sustituirá el bloque Price por el campo <UnpricedItemType>=04.

Precio con IVA codificado

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`precio_con_iva_cod`
Formato	• Ver formato del campo *precio_con_iva* • Admite información de precio codificada, con el formato "L57-CC", donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX.
Campo ONIX	`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)`  `Si llega un valor equivalente a 0.0 (Código 01): /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR)`  `Si llega un valor codificado: /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /UnpricedItemType(Código lista 57)`
Comentarios	• Este campo es una extensión del campo precio_con_iva que, además de valores numéricos para el importe precio, permite introducir en su lugar valores codificados con la Lista 57 de ONIX.

IVA

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`iva`
Formato	• Numérico sin decimales. Únicamente se admiten los valores 4 y 21.
Campo ONIX	`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR)`
Comentarios	• El campo debe enviarse siempre con alguno de los campos de precio (precio_sin_iva o precio_con_iva) en caso contrario se ignorará. • Si el dato que llega es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se modificarán los valores relacionados con el precio en la ficha ONIX. • Únicamente se admiten los valores: 4 y 21.

Precios para España

Tipo	Opcional
Nombre	**`precios_españa, precios_espana, precios_espania, precios_espanya, precios_es`**
Función	Permite indicar varios precios para el mercado español con distinta fecha de vigencia.
Formato	• Debe respetar el siguiente formato: precio;iva;fecha_desde;fecha_hasta Puede contener varios bloques separados por |. El precio deberá enviarse entre paréntesis en caso de que se trate de precio con IVA incluido.
Campo ONIX	**`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=eitorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - PriceAmount(=precio_con_iva) - /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=iva) - TaxableAmount(precio_sin_iva) - CurrencyCode(=EUR) - /PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde) /PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_desde)`**  **`Si llega un valor equivalente a 0.0:`** **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido) /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=eitorial) ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=04) - UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=EUR) - /PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde) /PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_desde)`**
Comentarios	• Si alguno de los valores es incorrecto y/o los intervalos de fechas se solapan se ignorará el contenido completo del campo.

Precios para España con restricciones de venta

Tipo	Opcional
Nombre	**precios_españa_restricciones, precio_españa_restric, precios_espana_restricciones, precio_espana_restric, precios_espanya_restricciones, precio_espanya_restric**
Función	Permite indicar varios precios para el mercado español de distinto tipo, fechas de vigencia, restricciones no territoriales, calificadores y códigos de descuento.
Formato	Debe respetar el siguiente formato: precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; fecha_desde;fecha_hasta;tipo_precio;tipo_restriccion;tienda;calific_precio; descr_tipo_precio;cod_descuento Podrá contener tantos bloques como el descrito como sean necesarios separados por | (barra).
Campo ONIX	Ambos precios: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) -DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)** **/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Solo un precio: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) -DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Precio/s equivalente/s a 0.0: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)**
Comentarios	• precio_sin_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) • precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio sin impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 2 decimales se redondeará antes de guardarlo) • moneda: Opcional. Puede tener cualquier valor de la lista 96 (Currency) de ONIX. Si llegara vació se guardaría EUR por defecto.

- disponibilidad: Opcional (obligatorio si se envía fecha_disponibilidad). Deberá ser un valor de la lista 65 de ONIX. Si llega vacío se asignará el valor 20 por defecto.
- fecha_disponibilidad: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
- fecha_desde: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
- fecha_hasta: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD.
- tipo_precio: Opcional. Si llega deberá ser un valor de la lista 58 de ONIX. Si llega vacío se tomará el valor 04 por defecto.
- tipo_restriccion: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 71 de ONIX.
- tienda: Opcional. Será un texto libre que podrá corresponder con un valor de la lista 139 de ONIX.
- calific_precio: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 59 de ONIX.
- descr_tipo_precio: Opcional. Texto libre que incluirá la descripción del tipo de precio.
- cod_descuento: Opcional. Texto libre que contendrá un código de descuento acordado previamente entre la editorial y el/los consumidor/es de información.
- Si alguno de los bloques de valores es erróneo, se ignorará el contenido completo del campo.
- El envío de un valor correcto sustituirá a todos los precios para España que tuviera la ficha ONIX.

Precios para España codificado con restricciones de venta

Tipo	Opcional
Nombre	**`precios_españa_restricciones_cod`**
Función	Permite indicar varios precios para el mercado español de distinto tipo, fechas de vigencia, restricciones no territoriales, calificadores y códigos de descuento.
Formato	Debe respetar el siguiente formato: precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; fecha_desde;fecha_hasta;tipo_precio;tipo_restriccion;tienda;calific_precio; descr_tipo_precio;cod_descuento Podrá contener tantos bloques como el descrito como sean necesarios separados por | (barra).
Campo ONIX	Ambos precios: **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)`** **`/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)`** **`/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) /Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)`** **`/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)`** **`/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)`**  Solo un precio: **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)`** **`/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)`** **`/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)`** **`/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)`** **`/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)`**  Precio codificado o valor equivalente a 0.0 (Código=01): **`/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(valor_convertido) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)`** **`/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)`** **`/UnpricedItemType(Código lista 57)`**
Comentarios	• precio_sin_impuestos o precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Puede ser un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) o un texto con el formato “L57-CC” donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX. • Para el resto de elementos del campo ver campo *precios_españa_restricciones* • En caso de indicarse un precio codificado los campos moneda, fecha_desde, fecha_hasta, tipo_precio, calific_precio, descr_tipo_precio y cod_descuento deberán ser vacíos.

Precios para extranjero con restricciones de venta

Tipo	Opcional.
Nombre	**precios_extranjero_restricciones, precio_extran_restric**
Formato	• Debe respetar el siguiente formato: paises_territorios;tipo_restriccion;tienda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; tipo_precio;precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda; fecha_desde;fecha_hasta;calific_precio;descr_tipo_precio;cod_descuento
Campo ONIX	Ambos precios: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) - RegionsIncluded (territorios en países_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)** **/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Solo un precio: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Valor de precio equivalente a 0.0: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) – UnpricedItemType(=01) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)**

Comentarios	• paises_territorios: Obligatorio. Deberán ser una serie de valores de las listas 91 (países) y/o 49 (regiones) de ONIX separados por blancos. • tipo_restriccion: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 71 de ONIX. • tienda: Opcional. Será un texto libre que podrá corresponder con un valor de la lista 139 de ONIX. • disponibilidad: Opcional (obligatorio si se envía fecha_disponibilidad). Deberá ser un valor de la lista 65 de ONIX. • fecha_disponibilidad: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD. • tipo_precio: Obligatorio. Deberá ser un valor de la lista 58 de ONIX. • precio_sin_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio con impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) • precio_con_impuestos: Obligatorio (si no se incluye precio sin impuestos). Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 2 decimales se redondeará antes de guardarlo) • moneda: Obligatorio. Cualquier valor de la lista 96 (Currency) de ONIX. • fecha_desde: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD. • fecha_hasta: Opcional. Una fecha válida con formato YYYYMMDD. • calific_precio: Opcional. Deberá ser un valor de la lista 59 de ONIX. • descr_tipo_precio: Opcional. Texto libre que incluirá la descripción del tipo de precio. • cod_descuento: Opcional. Texto libre que contendrá un código de descuento acordado previamente entre la editorial y el/los consumidor/es de información. • Si alguno de los bloques de valores es erróneo, se ignorará el contenido completo del campo. • El envío de un valor correcto sustituirá a todos los precios para fuera de España que tuviera la ficha ONIX.

Precios para extranjero codificado con restricciones de venta

Tipo	Opcional.
Nombre	**precios_extranjero_restricciones_cod**
Formato	• Debe respetar el siguiente formato: paises_territorios;tipo_restriccion;tienda;disponibilidad;fecha_disponibilidad; tipo_precio;precio_sin_impuestos(precio_con_impuestos);moneda; fecha_desde;fecha_hasta;calific_precio;descr_tipo_precio;cod_descuento
Campo ONIX	Ambos precios: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) - RegionsIncluded (territorios en países_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos)** **/Tax/TaxType(=01) - TaxRatePercent(=impuestos_calculados) - TaxableAmount(=precio_sin_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Solo un precio: **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) - DiscountCoded/DiscountCodeType(=02) –DiscountCode(=cod_descuento) - PriceAmount(=precio_con_impuestos) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)** Precio codificado o con valor equivalente a 0.0 (Código 01): **/ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=países en países_territorios) – RegionsIncluded(territorios en paiese_territorios) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(=valor_convertido_disponibilidad) /SalesRestriction/SalesRestrictionType(=tipo_restriccion)/SalesOutlet/SalesOutletName(=tienda)** **/SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=editorial) - ProductAvailability(disponibilidad) - /SupplyDate/SupplyDateRole(=08)/Date(=fecha_disponiblidad)** **/Price/PriceType(=tipo_precio) - PriceQualifier(=calific_precio) - PriceTypeDescription(=descr_tipo_precio) – UnpricedItemType(Código de la lista 57) - CurrencyCode(=moneda)** **/PriceDate/PriceDateRole(=14) - Date(=fecha_desde)** **/PriceDate/PriceDateRole(=15) - Date(=fecha_hasta)**
Comentarios	• precio_sin_impuestos o precio_con_impuestos: Obligatorio al menos uno de los dos. Un número con decimales separados por coma (si vienen más de 4 decimales se redondeará antes de guardarlo) o un texto con el formato “L57-CC” donde CC corresponde a un código de la lista 57 de ONIX. • Para el resto de elementos ver el campo precios_extranjero_restricciones. • Para precios codificados los elementos moneda, fecha_desde, fecha_hasta, calific_precio, descr_tipo_precio y cod_descuento deberán ser vacíos.

Precio de cesión (sin IVA)

Tipo	Opcional. Válido sólo para libros de precio libre.
Nombre	`precio_cesion_sin_iva, precio_cesión_sin_iva`
Formato	• En euros, sin IVA. Numérico con decimales. • No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc. • Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos. • Únicamente se admite este campo para libros de texto de precio libre.
Campo ONIX	`ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishingDetail/MarketPublishingStatus(04) /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=DLV-PRECIO-CESION-BASE) - ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=09) - PriceAmount(=valor) - CurrencyCode(=EUR)`
Comentarios	• Se asume un IVA del 4%, salvo si figuran tanto este campo como el campo *Precio de cesión con IVA* y su diferencia es distinta al 4%. • Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se creará el bloque en la ficha ONIX. • Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se creará el bloque en la ficha ONIX. • Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: CurrencyCode, CountryCode, Tax/TaxType, Tax/TaxRateCode, Tax/TaxRatePercent y Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price.

Precio de cesión con IVA

Tipo	Opcional. Válido sólo para libros de precio libre.
Nombre	`precio_cesion_con_iva, precio_cesión_con_iva`
Formato	• En euros, con IVA. Numérico con decimales. • No se debe incluir el símbolo €, ni EUR, etc. • Se puede utilizar la coma decimal en lugar del punto. En el caso de que no figuren decimales, se asume un valor en euros enteros, sin céntimos. • Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se crará el bloque en la ficha ONIX. • En el caso de precios superiores a 1000 euros no deben utilizarse separadores de miles. • Únicamente se admite este campo para libros de texto de precio libre.
Campo ONIX	`ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - MarketPublishing-Detail/MarketPublishingStatus(=04) /ProductSupply/Market/Territory/CountriesIncluded(=ES) - /SupplyDetail/Supplier/SupplierRole(=01) - SupplierName(=DLV-PRECIO-CESION-BASE) - ProductAvailability(=20) /Price/PriceType(=09) - PriceA-mount(=valor) - CurrencyCode(=EUR)`
Comentarios	• Se asume un IVA del 4%, salvo si figuran tanto este campo como el campo *Precio* de cesión sin IVA y su diferencia es distinta al 4%. • Si el dato es negativo o no numérico, la aplicación genera un aviso y no se creará el bloque SupplyDetail en la ficha ONIX.

	• Si el libro no es de precio libre, la aplicación genera un aviso y no se creará el bloque SupplyDetail en la ficha ONIX. • Si un valor se introduce con más de cuatro decimales se redondea a esa precisión. • La aplicación no realiza ninguna otra comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. • La aplicación rellena automáticamente los siguientes campos ONIX: CurrencyCode, CountryCode, Tax/TaxType, Tex/TaxRateCode1, Tax/TaxRatePercent y Tax/TaxRateAmount, dentro del bloque Price.

5.11 Recursos de marketing. Imágenes y vídeos

Imagen de la cubierta

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`imagen_cubierta`
Función	Permite introducir o bien el nombre del archivo con la imagen de la cubierta o bien un URL, externo a DILVE, en el que se puede acceder a la imagen. El objetivo de esta imagen es su visualización en entornos web. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de preparar el archivo correspondiente en lo que se refiere a su formato, tamaño y "peso" en KB. Se recomienda la lectura del documento *Cargas de textos e imágenes*, disponible en www.dilve.es.
Formato	O bien un nombre de archivo que debe comenzar por el ISBN (sin guiones) del libro, o bien un URL, que debe empezar por http:// o https://. El tamaño mínimo recomendable de la imagen es de 1.500 píxeles en su lado mayor.

Campo ONIX	`Si es URL:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`
	
	`Si es archivo adjunto:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)`

Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo en el caso en que se envíe una URL. • Los archivos de imagen deberán estar en formato jpg o png, con la codificación de colores RGB y no superar el tamaño de 3MB. • Es importante seguir el convenio de nombres de archivos indicado, aunque DILVE no lo comprueba ni exige un nombre en particular.

Formato de imagen de la cubierta

Tipo	Opcional.
Nombre	`formato_imagen_cubierta`
Función	Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.
Formato	Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 39 de ONIX.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor_convertido)`
Comentarios	• Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga. • Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato. • Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación. • En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo. • Los valores recibidos se convertirán a sus correspondiente de la lista 178 de ONIX según la siguiente tabla:

MediaFileFormatCode (L39)	FeatureValue (178, para formato de archivo)
02 GIF (ext. .gif)	D501 GIF
03 JPEG (ext.: .jpg, .jpeg)	D502 JPEG
04 PDF (ext.: .pdf)	D401 PDF
05 TIF (ext.: .tif, .tiff)	D504 TIFF
06 RealAudio 28.8	A105 Real Audio
07 MP3 (ext.: .mp3)	A103 MP3
08 MPEG-4	D105 MPEG-4

Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0)

Tipo	Opcional.
Nombre	`formato_imagen_cubierta_3.0`
Función	Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.
Formato	Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 178 de ONIX.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor)`
Comentarios	• Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga. • Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato. • Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación.

	• En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo.

Fecha modificación de imagen de la cubierta

Tipo	Opcional.
Nombre	**`fecha_mod_imagen_cubierta`**
Función	Se utiliza para indicar la fecha de la última modificación del archivo de la imagen de la cubierta.
Formato	Numérico, sin decimales. Debe responder al formato YYYYMMDD.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ContentDate/ContentDateRole(=17) - Date(=valor)`
Comentarios	• Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta o imagen_cubierta_normalizada en la misma carga. • Si el contenido del campo es erróneo se ignorará. • Debe reflejar la fecha de última actualización del contenido del archivo físico de la imagen de cubierta. • En la extracción, si no se incluye en el mapa el campo imagen_cubierta o imagen_cubierta_normalizada no se extraerá la información.

Imagen de la cubierta (2)

Tipo	Opcional
Nombre	**`imagen_cubierta2`**
Función	Permite introducir una segunda imagen de la cubierta. Véase **`imagen_cubierta`**. La finalidad principal de este campo es permitir la carga de una imagen de la cubierta con un tamaño distinto del utilizado en el campo *imagen_cubierta*, p.ej. una imagen de tamaño reducido (miniatura).
Formato	O bien un nombre de archivo que debe comenzar por el ISBN (sin guiones) del libro, o bien un URL, que debe empezar por http:// o https://. El tamaño mínimo recomendable de la imagen es de 1.500 píxeles en su lado mayor.

Campo ONIX	`Si es URL:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`
	
	`Si es archivo adjunto:`
	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(="file:///"+valor)`

Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

	• Es importante seguir el convenio de nombres de archivos indicado, aunque DILVE no lo comprueba ni exige un nombre en particular.

Formato de imagen de la cubierta (2)

Tipo	Opcional.
Nombre	`formato_imagen_cubierta2`
Función	Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta 2.
Formato	Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 39 de ONIX.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor_convertido)`
Comentarios	Véase el campo Formato de *imagen*.

Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0)

Tipo	Opcional.
Nombre	`formato_imagen_cubierta2_3.0`
Función	Permite indicar el formato del archivo de la imagen de cubierta.
Formato	Pueden utilizarse únicamente los valores de la lista 178 de ONIX.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - /ResourceVersionFeature/ResourceVersionFeatureType(=01) - FeatureValue(=valor)`
Comentarios	• Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta en la misma carga. • Si la imagen de cubierta se sube físicamente a DILVE y el formato indicado no coincide con el del archivo se mostrará un aviso y se asignará el valor real del archivo. Si no se envía el archivo físico en la misma carga no se procesará la información del formato. • Si la imagen de cubierta se carga en forma de URL no se realizará ninguna validación. • En la extracción, si no existe información en el bloque SupportingResource y el archivo está cargado en DILVE se deduce el valor a partir de la extensión del archivo.

Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)

Tipo	Opcional.
Nombre	`fecha_mod_imagen_cubierta2`
Función	Se utiliza para indicar la fecha de la última modificación del archivo de la imagen de la cubierta 2.
Formato	Numérico, sin decimales. Debe responder al formato YYYYMMDD.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=01) - ContentAudi-ence(=00) - ResourceMode(=03) - /ContentDate/ContentDateRole(=17) - Date(=valor)`
Comentarios	• Debe ir acompañado siempre del campo imagen_cubierta2 o imagen_cubierta2_normalizada en la misma carga. • Si el contenido del campo es erróneo se ignorará. • Debe reflejar la fecha de última actualización del contenido del archivo físico de la imagen de cubierta. • En la extracción, si no se incluye en el mapa el campo imagen_cubierta2 o imagen_cubierta2_normalizada no se extraerá la información.

Imagen de la cubierta normalizada

Tipo	Este campo solo se puede utilizar en extracciones CSV.
Nombre	`imagen_cubierta_normalizada`
Función	Permite renombrar los archivos de imágenes de cubierta (que deben estar cargados anteriormente) según el convenio para los nombres de imágenes, descrito a continuación y explicado con más detalle en el documento *Cargas de textos e imágenes*, disponible en www.dilve.es.
Formato	
Comentarios	• Este campo facilitará a las editoriales la actualización de los datos cargados en DILVE que no cumplan el convenio para los nombres de las imágenes. • Asegurará a los usuarios de DILVE la obtención de los archivos de las imágenes con los nombres normalizados independientemente de cómo haya sido realizada la carga por parte de las editoriales.

Imagen de la cubierta normalizada (2)

Tipo	Este campo solo se puede utilizar en extracciones CSV.
Nombre	`imagen_cubierta2_normalizada`
Función	Véase el campo *Imagen de cubierta normalizada*.
Formato	
Comentarios	Véase el campo *Imagen de cubierta normalizada*.

Convenio para los nombres de archivos de imágenes en DILVE:

Los nombres de archivos deberán tener la siguiente estructura:

*nnnnnnnnnnnnn*_01_*X*.jpg

donde:

nnnnnnnnnnnnn	será el ISBN13 de la publicación. En todo caso, sin guiones ni otros separadores.
01	Indica el tipo de archivo. Debe ser 01 para la cubierta.
X	Es un código propio, de uso interno, que facilita más detalles sobre el tipo de archivo (ver más adelante).
jpg	Es la extensión del archivo. Este debe estar en formato JPEG.

Para imágenes de cubierta e ilustraciones en general se utilizarán los siguientes códigos para *f*, en función del tamaño aproximado de la imagen contenida en el archivo (en píxeles):

x mayor de 1500 x 1500
g entre 1500 x 1500 y 675 x 675
h entre 675 x 675 y 450 x 450
l entre 450 x 450 y 300 x 300 (es una letra "L" minúscula)
m entre 300 x 300 y 200 x 200
n entre 200 x 200 y 135 x 135
s entre 135 x 135 y 90 x 90
t 90 x 90 o menos

Ejemplo:

9781572316218_01_n.jpg	es una imagen de la cubierta ("01") del libro con ISBN13=9781572316218, de tamaño aproximado 135x200 píxeles ("*n*") y en formato JPEG.

IMPORTANTE: Para más detalles respecto al tratamiento de imágenes en DILVE, incluyendo los convenios de nombres de los archivos correspondientes, consulte el documento *Cargas de textos e imágenes*, disponible en www.dilve.es.

Imágenes adicionales

Tipo	Opcional.
Nombre	`imagenes_adicionales, imágenes_adicionales`
Función	Permite cargar y extraer imágenes del libro en formato URL de todos los tipos que contempla el formato ONIX, distintas de la imagen de cubierta. (Ver tabla más adelante).
Formato	• Puede contener uno o más registros con el siguiente formato de campos, separados por coma: tipo_imagen,URL,fecha_modificacion donde - "tipo_imagen" debe ser un valor de la Lista 158 de códigos ONIX que corresponda a un tipo de imagen exceptuando la imagen de cubierta (01) - URL debe ser una URL válida y accesible (que empiece por http:// o https://) que apunte a una imagen - fecha_modificacion (opcional) con la fecha de última modificación de la imagen y con formato AAAAMMDD. Puede contener tantos registros, separados por barra vertical (|), como sean necesarios.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=tipo_imagen) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=03) - ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=URL) - ContentDate/ContentDateRole(=17) - Date dateformat="00"(=fecha_modificacion)`
Comentarios	• Si la estructura del campo es errónea o el contenido de alguno de los registros es erróneo, se ignora el campo completo. • El contenido del campo sustituye a todas las imágenes previas que puedan existir para el libro. de cualquier tipo, salvo la imagen de cubierta. • Si el campo llega vacío se eliminan todas las imágenes del libro, salvo la imagen de cubierta.

Código	Significado	Comentario
02	Contracubierta	2D
03	Imagen / paquete	No limitada a la cubierta o contracubierta. Incluye imagen 3D
04	Imagen de autor, ilustrador…	Fotografía o retrato de autor(es), ilustrador(es)…
05	Imagen de la colección	
06	Logo de la colección	
07	Imagen del producto	Por ejemplo, una imagen aislada de la ilustración de la cubierta (sin textos), o la imagen de un puzle completado
08	Logo del producto	
09	Logo de la editorial	
10	Logo del sello editorial	
15	Muestra de contenido	Por ejemplo: texto de un capítulo de muestra, imágenes de páginas, capturas de pantallas…
29	Cubierta completa	Incluye imagen de la cubierta, contracubierta, canto y, en su caso, las solapas
30	Logo de una marca global («Master brand logo»)	

45	Imagen de cubierta provisional	Imagen que se puede utilizar, en lugar de la imagen de cubierta, con fines promocionales SOLO si la imagen real no se suministrar, o por otros motivos. Normalmente, la imagen provisional puede incluir logos, dibujos o imágenes, o una versión no final de la imagen de cubierta definitiva. Los remitentes deben asegurarse de que se elimina, del registro enviado, la imagen de cubierta provisional tan pronto esté disponible la imagen definitiva. Los receptores de la información deben también asegurarse de que sustituyen, en sus bases de datos, la imagen provisional por la definitiva, cuando se proporcione esta

Vídeo promocional o "book trailer"

Tipo	Opcional.
Nombre	`video_promocional, trailer, book_trailer`
Función	Permite introducir un URL, externo a DILVE, en el que se puede acceder al vídeo promocional.
Formato	Un URL, que debe empezar por http:// o https://.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=26) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=05) - /ResourceVersion/ResourceForm(=01) - ResourceLink(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

5.12 Campos específicos para material de enseñanza (ANELE y LOM)

Material de enseñanza (si/no)

Tipo	Opcional, pero si se trata de *material de enseñanza* debe figurar o bien este campo o bien el campo `tipo_material_educ`.
Nombre	`material_educ`
Función	Indica si el producto correspondiente es o no "material de enseñanza".
Formato	Un carácter. Se admite 1 y 0 (1=sí; 0=no), así como s, sí, n y no. En el caso de letras estas pueden ser mayúsculas o minúsculas.
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=00)`
Comentarios	• Si el campo tiene más de un carácter de longitud, se toma el primero. Si este es distinto de **1**, **0**, **s** o **n**, se asume, por omisión, el valor **n** (no es material de enseñanza). • Si el registro incluye el campo `tipo_material_educ`, el valor del campo ONIX <AudienceCodeValue> se toma de ese campo. En caso contrario se

	asume que <AudienceCodeValue> vale "00" (=Tipo de material no especificado).

Tipo de material de enseñanza

Tipo	Opcional, pero si se trata de *material de enseñanza* debe figurar o bien este campo o bien el campo **`material_educ`**.
Nombre	**`tipo_material_educ`**
Función	En el caso de "material de enseñanza ", este campo indica el tipo de material de que se trata: libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de vacaciones, etc.
Formato	Numérico. Código de dos dígitos tomado de la lista *Material de enseñanza en España* que se muestra a continuación.
Campo ONIX	**`/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=valor)`**
Comentarios	• Si figura este campo, no es necesario que figure **`material_educ`** ya que se asumirá, por omisión, que se trata de *material de enseñanza*. • Si el valor del campo no figura en la lista *Material de enseñanza en España*, se generará un aviso y se almacenará el valor 00 en el campo <AudienceCodeValue> de la ficha ONIX. • Si figuran tanto **`material_educ`** como **`tipo_ material_educ`**, y el primero vale 0 (o n), se ignora el valor de **`tipo_material_educ`**, y se asume que no se trata de material de enseñanza. En este caso, si el segundo campo no está en blanco, se genera un aviso.

00	No especificado
10	Libro del alumno
11	Cuaderno de trabajo
12	Cuaderno de vacaciones
19	Material para el alumno, no especificado
20	Libro del profesor
29	Material para el profesor, no especificado
30	Material Complementario
99	Otro tipo de material

Material de enseñanza en España

Tipo de material de enseñanza ANELE

Tipo	Opcional, pero si se trata de *material de enseñanza* debe figurar o bien este campo o bien el campo **`tipo_material_educ`**.
Nombre	**`tipo_material_educ_anele`**
Función	En el caso de "material de enseñanza ", este campo indica el tipo de material de que se trata: libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de vacaciones, etc. Se recomienda utilizar el campo **`tipo_material_educ`**. Es un campo alternativo a *tipo_material_educ* que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos).
Formato	Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.
Campo ONIX	**`/Audience/AudienceCodeType(=08) - AudienceCodeValue(=valor_ONIX)`**
Comentarios	• Si figura este campo, no es necesario que figure **`material_educ`** ya que se asumirá, por omisión, que se trata de material de educación. • Si el valor del campo no figura en la lista *Material de enseñanza en España*, se generará un aviso y se almacenará el valor 00 en el campo `<AudienceCodeValue>` de la ficha ONIX. • Si figuran tanto **`material_educ`** como **`tipo_ material_educ`**, y el primero vale 0 (o n), se ignora el valor de **`tipo_material_educ`**, y se asume que no se trata de material de enseñanza. En este caso, si el segundo campo no está en blanco, se genera un aviso.

Valor del campo CSV	Valor para el campo ONIX
(vacío)	00
Del alumno	10
Del profesor	20
Material Complementario	30
Cuadernos de Trabajo	11
Cuadernos de Vacaciones	12

Tipo de enseñanza

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo tipo_enseñanza_anele.
Nombre	**`tipo_enseñanza`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el tipo de que se trata: general, enseñanza de idiomas, música, etc.
Formato	Numérico. Código de dos dígitos tomado de la lista *Tipo de enseñanza* que se muestra a continuación.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no figura o no es correcto se almacena el valor por defecto 00 (“General”), generando un aviso en caso de error. • El valor de este campo se combina con los de los campos nivel, ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

Tipo de enseñanza ANELE

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo tipo_enseñanza.
Nombre	**`tipo_enseñanza_anele`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el tipo de que se trata: general, enseñanza de idiomas, música, etc. Es un campo alternativo a *tipo_enseñanza* que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos).
Formato	Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y se almacena como Enseñanza General. • El valor de este campo se combina con los de los campos nivel, ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

Valor del campo CSV (tipo_enseñanza_anele)	Valor del campo ONIX (tipo_enseñanza)
(vacío)	00
General	00
Enseñanza de idiomas	10
Enseñanzas de música	21
Enseñanzas de danza	22
Enseñanzas de arte dramático	23
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño	24
Enseñanzas Deportiva	30
Educación para personas adultas	40
Educación especial	50
Educación compensatoria	60
Programas de Garantía Social	70

Tipo de enseñanza

Nivel educativo

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo **`nivel_educ_anele`**.
Nombre	**`nivel, nivel_educ`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el nivel escolar de aplicación.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe asignación a un nivel concreto debe utilizarse el código 00.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

00	Sin indicación de Nivel
01	Educación Infantil
02	Educación Primaria
03	Educación Secundaria Obligatoria
04	Bachillerato
05	Formación profesional
06	Universitario / Superior

Codificación de *Nivel*

Nivel educativo ANELE

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo **`nivel_educ`**.
Nombre	**`nivel_anele, nivel_educ_anele`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el nivel escolar de aplicación. Es un campo alternativo a *nivel_educ* que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)
Formato	Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, ciclo, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

Entrada

Valor del campo CSV	Valor del campo ONIX
(vacío)	00
Educación Infantil	01
Educación Primaria	02
Educación Secundaria Obligatoria	03
Bachillerato LOGSE	04
Formación Profesional	05
Universitario / Superior	06

Salida

El mapeo depende del valor de "tipo_enseñanza"

Valor ONIX del campo Nivel	Valor ONIX del campo Tipo de enseñanza						
	00	**10**	**21,22**	**23**	**24**	**30**	**40,50,60,70**
00	No especificado	No especificado	No especificado	X	No especificado	No especificado	No especificado
01	Educación Infantil	Básico	Elemental	--	Ciclo formativo	1er nivel	--
02	Educación Primaria	Intermedio	Medio	--	Estudios superiores	2º nivel	--
03	E.S.O.	Avanzado	Superior	--	--	--	--
04	Bachillerato	--	--	--	--	--	--
05	Formación profesional	--	--	--	--	--	--
06	Universitario / Superior	--	--	--	--	--	--

NOTA: El valor "X" significa que, para el *Tipo de enseñanza* correspondiente, **solo** se puede utilizar este valor para el *Nivel*.
El valor "--" indica que, para el *Tipo de enseñanza* correspondiente, **no** se puede utilizar este valor para el *Nivel*

Ciclo educativo

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo `ciclo_educ_anele` y si el libro no tiene una asignación a un curso concreto.
Nombre	`ciclo, ciclo_educ`
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el ciclo o grado escolar de aplicación.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe asignación a un ciclo concreto debe utilizarse el código 00.
Campo ONIX	`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, nivel, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

00	Sin indicación de Ciclo
01	Primer ciclo (o Grado medio de Formación Profesional)
02	Segundo ciclo (o Grado Superior de Formación Profesional)
03	Tercer ciclo (o FP Básica)

Codificación de *Ciclo*

Ciclo educativo ANELE

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo **`ciclo_educ`** y si el libro no tiene una asignación a un curso concreto.
Nombre	**`ciclo_anele, ciclo_educ_anele`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el ciclo escolar de aplicación. Es un campo alternativo a *ciclo_educ* que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)
Formato	Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, nivel, curso y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

Entrada

Valor leído en CSV	Valor para el campo ONIX
(vacío)	00
Si (Nivel == tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05)	
Grado Medio F.P.	01
Grado Superior F.P.	02
FP Básica	03
Resto de casos	
Primero	01
Segundo	02
Tercero	03

Salida

El mapeo depende del valor de “tipo_enseñaza” y "nivel"

Valor del campo ONIX	Valor en salida CSV
00	(vacío)
Si (tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05) o tipo_enseñanza == 24	
01	Grado Medio
02	Grado Superior
Si (tipo_enseñanza == 00 y nivel == 05)	
03	FP Básica
Resto de casos	
01	Primero
02	Segundo
03	Tercero

Curso

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo **`curso_educ_anele`**.
Nombre	**`curso, curso_educ`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el curso escolar de aplicación.
Formato	Código de dos dígitos tomado de la tabla que figura a continuación. Si no existe asignación a un curso concreto debe utilizarse el código 00.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, nivel, ciclo y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

00	Sin indicación de Curso
01	Primero (en Infantil = 3 años)
02	Segundo (en Infantil = 4 años)
03	Tercero (en Infantil = 5 años)
04	Cuarto
05	Quinto
06	Sexto

Codificación de *Curso*

NOTA: en primer ciclo de Educación Infantil, 0-3 años (cód. etapa=01, cód. ciclo=01) no hay división en cursos, por lo que el código de curso será el 00.

Curso ANELE

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura el campo combinado de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (código TNCC) o el campo **`curso_educ`**.
Nombre	**`curso_anele, curso_educ_anele`**
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica el curso escolar de aplicación. Es un campo alternativo a *curso_educ* que permite utilizar los códigos empleados por ANELE (Textos en lugar de códigos numéricos)
Formato	Texto alfanumérico perteneciente a la tabla ANELE correspondiente.
Campo ONIX	**`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC)`**
Comentarios	• Si el valor no es correcto, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX. • El valor de este campo se combina con los de los campos tipo de enseñanza, nivel, ciclo y Comunidad Autónoma, para su almacenamiento en la ficha ONIX. Si el código resultante no es válido, se genera un aviso y no se almacena nada en el campo correspondiente de ONIX.

Entrada

Valor leído en CSV	Valor para el campo ONIX
(vacío)	00
3 años	01
4 años	02
5 años	03
Primero	01
Segundo	02
Tercero	03
Cuarto	04
Quinto	05
Sexto	06

Salida

El mapeo depende del valor de ”tipo_enseñanza” y "nivel"

Valor del campo ONIX	Valor grabado en CSV
00	----------
En todos los casos	
04	Cuarto
05	Quinto
06	Sexto
Si tipo_enseñanza == 00 y nivel == 01	
01	3 años
02	4 años
03	5 años
Resto de casos	
01	Primero
02	Segundo
03	Tercero

Comunidad Autónoma

Tipo	Opcional en general. Obligatorio para libros de texto si no figura este dato en el campo combinado de nivel, ciclo y curso (código TNCC).
Nombre	`com_autonom`
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo indica la Comunidad Autónoma de aplicación.
Formato	• Dos dígitos, de acuerdo con la tabla que figura a continuación. • Si son más de una C.A. se pondrán los códigos correspondientes, separados por puntos y comas (";"). Si no existe una asignación concreta debe incluirse el código *00*. • Si es de aplicación en todas la CC.AA. se usará el código 99.
Campo ONIX	`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=cód.TNCC+valor)`
Comentarios	• Si el dato no es correcto, se genera un aviso y no se introduce en la ficha ONIX.

ONIX	Comunidad Autónoma
00	Sin asignación a C.A. concreta

ONIX	Comunidad Autónoma
01	Andalucía
02	Aragón
03	Principado de Asturias
04	Islas Baleares
05	Canarias
06	Cantabria
07	Castilla-La Mancha
08	Castilla y León
09	Cataluña
10	Extremadura
11	Galicia
12	Madrid
13	Región de Murcia
14	Navarra
15	País Vasco
16	La Rioja
17	Comunidad Valenciana
18	Ciudad de Ceuta
19	Ciudad de Melilla
99	Todas

Códigos de Comunidades Autónomas

Código tipo, nivel, ciclo, curso (código "TNCC")

Tipo	Opcional en general, pero obligatorio para libro de texto si no figuran los campos tipo de enseñanza, nivel, ciclo y curso.
Nombre	`etapa_ciclo_curso`
Función	En el caso de *material de enseñanza*, este campo combina en un solo código los valores de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso (TNCC), así como el de Comunidad Autónoma de aplicación.
Formato	• Es un código alfanumérico formado por la combinación de los códigos de tipo_enseñanza, nivel, ciclo y curso, de acuerdo con la tabla que figura a continuación. En esta tabla, todos los códigos comienzan por el dígito "2" que identifica la versión del convenio de codificación empleado. • Al código TNCC se debe añadir el de la Comunidad Autónoma de aplicación, tomado de la tabla que figura en el apartado correspondiente de este documento. En los casos en los que no exista asignación a una C.A. concreta (o esta se desconozca), esto debe hacerse explícito utilizando el código *00* para la C.A. • Si un determinado producto es de aplicación en más de un nivel educativo, se incluirán todos los códigos completos correspondientes, separados por punto y coma (";"). Para cada uno de los códigos se crea un bloque <AudienceRange> en la ficha ONIX. • Si un determinado producto es de aplicación en más de una Comunidad Autónoma, se incluirán todos los códigos de las CC.AA correspondientes seguidos, sin ningún separador.
Campo ONIX	`/AudienceRange/AudienceRangeQualifier(=19) - AudienceRangePrecision(=01) - AudienceRangeValue(=valor)`
Comentarios	• Si figuran tanto este campo como alguno de los campos tipo_enseñanza, nivel, ciclo, curso o com_autonom, el campo TNCC tendrá prioridad sobre los demás, ignorándose el valor de los anteriores aunque el valor contenido en el campo sea incorrecto. • Si el valor de este campo es inválido (bien porque sea erróneo el código combinado TNCC, bien porque sea incorrecto el código de Comunidad Autónoma), se genera un aviso y no se crea el bloque <AudienceRange> correspondiente. • Si el valor de este campo es válido pero no tiene indicación de Comunidad Autónoma, se genera un error y no se crea el bloque <AudienceRange> correspondiente.

Tipo	Nivel	Ciclo / Grado	Curso	Código
No especificado (00)				**2 00 00 00 00**
General (00)	Educación Infantil (01)	No espec. (00)	No espec. (00)	**2 00 01 00 00**
		1er ciclo (01)		**2 00 01 01 00**
		2º ciclo (02)	No espec. (00)	**2 00 01 02 00**
			3 años (01)	**2 00 01 02 01**
			4 años (02)	**2 00 01 02 02**
			5 años (03)	**2 00 01 02 03**
	Educación Primaria (02)	No espec. (00)		**2 00 02 00 00**
		1er ciclo (01)	No espec. (00)	**2 00 02 01 00**
			1º (01)	**2 00 02 01 01**
			2º (02)	**2 00 02 01 02**
		2º ciclo (02)	No espec. (00)	**2 00 02 02 00**
			3º (03)	**2 00 02 02 03**

Tipo	Nivel	Ciclo / Grado	Curso	Código
			4º (04)	**2 00 02 02 04**
		3er ciclo (03)	No espec. (00)	**2 00 02 03 00**
			5º (05)	**2 00 02 03 05**
			6º (06)	**2 00 02 03 06**
	Educación Secundaria Obligatoria (03)	No espec. (00)		**2 00 03 00 00**
		1er ciclo (01)	No espec. (00)	**2 00 03 01 00**
			1º (01)	**2 00 03 01 01**
			2º (02)	**2 00 03 01 02**
		2º ciclo (02)	No espec. (00)	**2 00 03 02 00**
			3º (03)	**2 00 03 02 03**
			4º (04)	**2 00 03 02 04**
	Bachillerato (04)		No espec. (00)	**2 00 04 00 00**
			1º (01)	**2 00 04 00 01**
			2º (02)	**2 00 04 00 02**
	Formación profesional (05)	No espec. (00)		**2 00 05 00 00**
		Grado medio (01)		**2 00 05 01 00**
		Grado superior (02)		**2 00 05 02 00**
		FP Básica (03)	No espec. (00)	**2 00 05 03 00**
			1º (01)	**2 00 05 03 01**
			2º (02)	**2 00 05 03 02**
	Universitario / Superior (06)			**2 00 06 00 00**
Enseñanza de idiomas (10)	No especificado (00)			**2 10 00 00 00**
	Básico (01)			**2 10 01 00 00**
	Intermedio (02)			**2 10 02 00 00**
	Avanzado (03)			**2 10 03 00 00**
Enseñanzas de música (21)	No especificado (00)			**2 21 00 00 00**
	Elemental (01)		No espec. (00)	**2 21 01 00 00**
			1º (01)	**2 21 01 00 01**
			2º (02)	**2 21 01 00 02**
			3º (03)	**2 21 01 00 03**
			4º (04)	**2 21 01 00 04**
	Medio (02)	No espec. (00)		**2 21 02 00 00**
		1er ciclo (01)	No espec. (00)	**2 21 02 01 00**
			1º (01)	**2 21 02 01 01**
			2º (02)	**2 21 02 01 02**
		2º Ciclo (02)	No espec. (00)	**2 21 02 02 00**
			3º (03)	**2 21 02 02 03**
			4º (04)	**2 21 02 02 04**
		3er ciclo (03)	No espec. (00)	**2 21 02 03 00**
			5º (05)	**2 21 02 03 05**
			6º (06)	**2 21 02 03 06**
	Superior (03)		No espec. (00)	**2 21 03 00 00**
			1º (01)	**2 21 03 00 01**
			2º (02)	**2 21 03 00 02**
			3º (03)	**2 21 03 00 03**

Tipo	Nivel	Ciclo / Grado	Curso	Código
			4º (04)	**2 21 03 00 04**
			5º (05)	**2 21 03 00 05**
Enseñanzas de danza (22)	No especificado (00)			**2 22 00 00 00**
	Elemental (01)		No espec. (00)	**2 22 01 00 00**
			1º (01)	**2 22 01 00 01**
			2º (02)	**2 22 01 00 02**
			3º (03)	**2 22 01 00 03**
			4º (04)	**2 22 01 00 04**
	Medio (02)	No especificado (00)		**2 22 02 00 00**
		1er ciclo (01)	No espec. (00)	**2 22 02 01 00**
			1º (01)	**2 22 02 01 01**
			2º (02)	**2 22 02 01 02**
		2º Ciclo (02)	No espec. (00)	**2 22 02 02 00**
			3º (03)	**2 22 02 02 03**
			4º (04)	**2 22 02 02 04**
		3er ciclo (03)	No espec. (00)	**2 22 02 03 00**
			5º (05)	**2 22 02 03 05**
			6º (06)	**2 22 02 03 06**
	Superior (03)		No espec. (00)	**2 22 03 00 00**
			1º (01)	**2 22 03 00 01**
			2º (02)	**2 22 03 00 02**
			3º (03)	**2 22 03 00 03**
			4º (04)	**2 22 03 00 04**
			5º (05)	**2 22 03 00 05**
Enseñanzas de arte dramático (23)			No espec. (00)	**2 23 00 00 00**
			1º (01)	**2 23 00 00 01**
			2º (02)	**2 23 00 00 02**
			3º (03)	**2 23 00 00 03**
			4º (04)	**2 23 00 00 04**
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño (24)	No especificado (00)			**2 24 00 00 00**
	Ciclo formativo (01)	No espec. (00)		**2 24 01 00 00**
		Grado medio (01)		**2 24 01 01 00**
		Grado superior (02)		**2 24 01 02 00**
	Estudios superiores (02)		No espec. (00)	**2 24 02 00 00**
			1º (01)	**2 24 02 00 01**
			2º (02)	**2 24 02 00 02**
			3º (03)	**2 24 02 00 03**
Enseñanzas deportivas (30)	No especificado (00)			**2 30 00 00 00**
	1er nivel (01)			**2 30 01 00 00**
	2º nivel (02)			**2 30 02 00 00**
Educación de personas adultas (40)				**2 40 00 00 00**
Educación especial (50)				**2 50 00 00 00**
Educación compensatoria (60)				**2 60 00 00 00**
Programas de Garantía Social (70)				**2 70 00 00 00**

Código combinado TNCC: Tipo_enseñanza + Nivel + Ciclo + Curso

Código de asignatura

Tipo	Obligatorio para libro de texto.
Nombre	`codigo_asignatura, cod_asignatura`
Función	Especifica el código de la asignatura. Solo puede utilizarse para libro de texto.
Formato	• Debe ser un código de la lista de asignaturas que figura más adelante. • Si la asignatura no figura en la tabla, se puede solicitar su inclusión a través de un correo electrónico a sugerencias@dilve.es, o incluir aquí el código 1999000 y su descripción en el campo siguiente. Esta última práctica, sin embargo, podría dificultar las búsquedas de libro por la asignatura.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=42) - Subject-Code(=valor)`
Comentarios	• Si el código no figura en la tabla de asignaturas, se genera un aviso y asigna el valor 1999000.

Nombre de asignatura

Tipo	Opcional. Solo se utiliza para libro de texto.
Nombre	`texto_asignatura`
Función	Especifica el nombre de la asignatura.
Formato	Texto libre Debe especificarse si en el campo anterior se indica el código 1999000.
Campo ONIX	`/Subject/<MainSubject/> - SubjectSchemeIdentifier(=42) - SubjectHea-ding-Text(=valor)`
Comentarios	• No se hace ninguna comprobación respecto a este campo, ni siquiera se com-prueba que coincida el código con la descripción, de acuerdo con la tabla.

Cód	Asignatura
1000000	No especificada
1010010	Lenguajes: Comunicación y representación
1010020	Procesos y medios de Comunicación
1010030	Lengua
1010040	Literatura
1010050	Lengua Española y Literatura
1010060	Lengua Castellana y Literatura
1010070	Catalán (Lengua y Literatura)
1010080	Euskera (Lengua y Literatura)
1010090	Gallego (Lengua y Literatura)
1010100	Valenciano (Lengua y Literatura)
1010110	Lengua extranjera: francés
1010120	Lengua extranjera: inglés
1010130	Lengua extranjera
1010140	Latín
1010150	Griego

Cód	Asignatura
1020010	Matemáticas
1020020	Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
1020030	Matemáticas de la forma
1020040	Informática
1020045	Digitalización
1020050	Tecnología
1020060	Tecnología de la información
1020065	Tecnología y digitalización
1020070	Tecnología Industrial
1020075	Tecnología e ingeniería
1020080	Mecánica
1020090	Electrotecnia
1020100	Iniciación Profesional
1020110	Robótica
1030010	Biología
1030020	Geología
1030030	Biología y Geología
1030035	Biología, Geología y Ciencias Medioambientales
1030040	Fisiología y anatomía humanas
1030050	Psicología
1030060	Física
1030070	Química
1030080	Física y Química
1030090	Astronomía
1030100	Ciencias Naturales
1030105	Botánica
1030110	Ciencias de la Naturaleza
1030120	Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
1030130	Ciencia, Tecnología y Sociedad
1030135	Ciencias para el mundo contemporáneo
1030137	Ciencias aplicadas a la actividad profesional
1030140	Ciencias Sociales
1030150	Geografía
1030160	Historia
1030170	Historia del Mundo Contemporáneo
1030180	Historia del Arte
1030190	Historia de la Música
1030200	Historia de la Filosofía
1030210	Geografía e Historia
1030220	Ciencias Sociales, Geografía e Historia
1030230	Economía
1030240	Economía y organización de empresas
1030250	Iniciativa emprendedora
1030260	Economía y emprendimiento
1040010	Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1040020	Conocimiento del Entorno
1040030	Conocimiento del Medio
1040040	Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

Cód	Asignatura
1050010	Arte
1050020	Educación Artística - Plástica
1050030	Educación plástica y visual
1050040	Imagen y Expresión
1050045	Expresión artística
1050050	Dibujo
1050060	Dibujo Artístico
1050070	Dibujo Técnico
1050080	Imagen
1050090	Comunicación audiovisual
1050095	Procesos de comunicación
1050100	Volumen
1050110	Fundamentos de diseño
1050120	Técnicas de expresión gráfico-plástica
1060010	Educación Artística - Música
1060020	Música
1070010	Educación Física
1080010	Cultura clásica
1080020	Sociedad, Cultura y Religión
1080030	Ética
1080040	Filosofía
1080050	Religión
1088860	Educación para la Ciudadanía
1088870	Filosofía y ciudadanía
1090010	Método globalizado
1100010	Taller de Arqueología
1100020	Taller de Teatro
1110010	Educación para la paz
1110020	Educación para la salud
1110030	Educación ambiental
1110040	Educación del consumidor
1110050	Educación Ético-Cívica
1110060	Educación para la igualdad entre hombres y mujeres
1110070	Educación vial
1510010	Actividades Agrarias (F.P.)
1520010	Actividades Físicas y Deportivas (F.P.)
1530010	Actividades Marítimo - Pesqueras (F.P.)
1540010	Administración (F.P.)
1550010	Artes gráficas (F.P.)
1560010	Comercio y marketing (F.P.)
1570010	Comunicación, Imagen y Sonido (F.P.)
1580010	Cultura Clásica (F.P.)
1590010	Edificación y Obra Civil (F.P.)
1600010	Electricidad y Electrónica (F.P.)

Cód	Asignatura
1610010	Fabricación Mecánica (F.P.)
1620010	Hostelería y Turismo (F.P.)
1630010	Imagen Personal (F.P.)
1640010	Industrias Alimentarias (F.P.)
1650010	Informática (F.P.)
1660010	Madera y Mueble (F.P.)
1670010	Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (F.P.)
1680010	Mantenimiento y Servicios a la Producción (F.P.)
1690010	Química (F.P.)
1700010	Sanidad (F.P.)
1710010	Servicios Socioculturales y a la Comunidad (F.P.)
1720010	Textil, Confección y Piel (F.P.)
1730010	Vidrio y Cerámica (F.P.)
1740010	Robótica (F.P.)
1999000	Otras materias

Asignaturas DILVE

Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"

Tipo	Opcional
Nombre	`LOM_tipo_interactividad`
Formato	Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y coma): active expositive mixed
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=02) - AudienceCodeTypeName(="DLV-LOM-ESv1.0;interactivityType") - AudienceCodeValue (=valor)`
Comentarios	• Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo. • Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;interactivityType". • Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;interactivityType".

Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"

Tipo	Opcional
Nombre	`LOM_nivel_interactividad`
Formato	Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y coma): very low low medium

	high very high
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=02) - AudienceCodeTypeName(="DLV-LOM-ESv1.0;interactivityLevel") - AudienceCodeValue(=valor)`
Comentarios	• Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo. • Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;interactivityLevel". • Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;interactivityLevel".

Metadatos LOM: "Densidad semántica"

Tipo	Opcional
Nombre	`LOM_densidad_semantica`
Formato	Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y coma): very low low medium high very high
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=02) - AudienceCodeTypeName(="DLV-LOM-ESv1.0;semanticDensity") - AudienceCodeValue(=valor)`
Comentarios	• Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo. • Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;semanticDensity". • Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;semanticDensity".

Metadatos LOM: "Dificultad"

Tipo	Opcional
Nombre	`LOM_dificultad`
Formato	Puede contener uno o varios de los siguientes códigos separados por ; (punto y coma): very easy easy medium difficult very difficult
Campo ONIX	`/Audience/AudienceCodeType(=02) - AudienceCodeTypeName(="DLV-LOM-ESv1.0;difficulty") - AudienceCodeValue(=valor)`

Comentarios	• Si alguno de los códigos incluidos no pertenece a la lista correspondiente se genera un aviso y no se procesa el campo. • Cada código que se incluya dará lugar a un bloque Audience como el descrito. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá a todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;difficulty". • Si lleva vacío se eliminarán todos los bloques Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;difficulty".

Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"

Tipo	Opcional
Nombre	**`LOM_tiempo_aprendizaje`**
Formato	Sólo podrá contener un valor y con formato de duración: Durations are represented by the format P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S or P[n]W (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601)
Campo ONIX	**`/Audience/AudienceCodeType(=02) - AudienceCodeTypeName(="DLV-LOM-ESv1.0;typicalLearningTime") - AudienceCodeValue(=valor)`**
Comentarios	• Si el contenido del campo no tiene el formaro correcto se genera un aviso y no se procesa el campo. • El contenido del campo, si es correcto, sustituirá al bloque Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;typicalLearningTime". • Si lleva vacío se eliminará el bloque Audience con AudienceTypeCode=02 cuyo AudienceValue comience por "DLV-LOM-ESv1.0;typicalLearningTime".

5.13 Campos específicos para ISBN

Descripción física

Tipo	Opcional
Nombre	**`descripcion_fisica, desc_fisica, desc_física, des_fisica, descripción_física, descripción_fisica, descripcion_física`**
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	**`/ProductFormDescription(=valor)`**
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo. • Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente. • La aplicación no permitirá en envío del alta a la agencia del ISBN si la longitud del campo supera los 254 caracteres.

Notas para ISBN

Tipo	Opcional
Nombre	`notas_isbn`
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	`/TextContent/TextType(=13) - /ContentAudience(=01) - Text("NOTAS PARA ISBN:"+valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo. • Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente.

Material anejo

Tipo	Opcional
Nombre	`material_anejo`
Formato	Texto libre.

Campo ONIX	`ProductPart/ProductIdentifier/ProductIDType(=01)`
	`IDValue(="DILVE-ISBN_MATERIAL_ANEJO")`
	`ProductForm(=00)`
	`ProductFormDescription(=Valor)`
	`NumberOfItemsOfThisForm(="1")`

Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación sobre el campo. • Si el campo está vacío se eliminara el valor correspondiente. • La aplicación no permitirá en envío del alta a la agencia del ISBN si la longitud del campo supera los 254 caracteres.

5.14 Campos para premios o certámenes literarios

Este bloque de campos permite incluir datos de premios o certámenes en los que haya participado la obra correspondiente. Se puede indicar el nombre del premio, el año y lugar de celebración, la posición alcanzada por la obra (ganadora, finalista, selccionada...) así como la composición del jurado.

Mediante campos CSV solo es posible indicar un premio. En ONIX no existe esta limiación.

Nombre del premio

Tipo	Opcional
Nombre	`premio_nombre`
Función	Indica el nombre del premio, concurso o certamen a que se refiere este conjunto de campos. P.Ej.: "Premio Internacional de Ensayo y Narrativa", "Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel", etc.
Formato	• Texto libre. • El texto debe ir entre comillas ("). Este carácter no puede formar parte del texto. Si se utiliza Excel, las comillas se añadirán automáticamente al crear el archivo CSV.
Campo ONIX	`/Prize/PrizeName(=valor)`
Comentarios	• La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo.

Año del premio

Tipo	Opcional. Debe figurar el campo **`premio_nombre`**.
Nombre	**`premio_año`**
Función	Indica el año de celebración del concurso o certamen.
Formato	Número entero de cuatro cifras (AAAA).
Campo ONIX	`/Prize/PrizeYear(=valor)`
Comentarios	• Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

País del premio

Tipo	Opcional. Debe figurar el campo **`premio_nombre`**.
Nombre	**`premio_pais, premio_país`**
Función	Indica el país en el que se concede el premio.
Formato	Debe contener un código de la lista 91 de ONIX. (España = ES)
Campo ONIX	`/Prize/PrizeCountry(=valor)`
Comentarios	• Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

Posición en el premio

Tipo	Opcional. Debe figurar el campo **`premio_nombre`**.
Nombre	**`premio_posicion, premio_posición`**
Función	Indica la posición alcanzada por la obra en el certamen o concurso.
Formato	Debe contener alguno de lo códigos de la lista 41 de ONIX (ver tabla).
Campo ONIX	`/Prize/PrizeCode(=valor)`
Comentarios	• Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

ONIX	Descripción
01	Ganador
02	Finalista
03	Recomendado
04	Seleccionado
05	Nominado
06	Ganador ex aequo
07	Nominado

Jurado del premio

Tipo	Opcional. Debe figurar el campo **`premio_nombre`**.
Nombre	**`premio_jurado`**
Función	Permite incluir una descripción del jurado.
Formato	Texto libre.
Campo ONIX	**`/Prize/PrizeJury(=valor)`**
Comentarios	• Si este campo tiene valor y no figura el campo "Nombre del precio", se genera un aviso y el campo queda vacío en la ficha ONIX.

5.15 Campos para libros digitales

Este bloque de campos permite incluir los datos de los libros digitales. La distinción entre productos digitales y no digitales se hace mediante los campos formato_libro o formato_libro_3.0 (ProductForm). Para el caso de libros digitales accesibles en línea se utiliza el valor DH (de la lista 7 de ONIX) para el campo formato_libro y el valor EC (de la lista 150 de ONIX) para el campo formato_libro_3.0; y para los libros digitales externos en formato propietario o estándar el código DG (de la lista 7 de ONIX) para el campo formato_libro y el código ED (de la lista 150 de ONIX) para el campo formato_libro_3.0.

ISBN10 Edición impresa

Tipo	Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista una o varias versiones impresas. (Solo entrada).
Nombre	**`isbn10_edición_impresa, isbn10_edicion_impresa`**
Función	En el caso de ediciones en formato digital de obras que existan en versiones impresas, permite identificarlas.
Formato	10 dígitos (o 9 dígitos y la letra X). Puede incluir guiones.
Campo ONIX	**`/RelatedProduc /ProductRelationCode(=13)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor pasado a ISBN13)`**
Comentarios	• Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma. • Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital si existe una o varias versiones impresas de la misma. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si en el mismo archivo figura también el campo *ISBN13_edicion_impresa*, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores. • Si el campo está vacío y ya existe un bloque *RelatedProduct* con Product*RelationCode=13*, se elimina este bloque *RelatedProduct*.

ISBN13 Edición impresa

Tipo	Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista una o varias versiones impresas.
Nombre	**`isbn13_edición_impresa, isbn13_edicion_impresa`**
Función	En el caso de ediciones en formato digital de obras que existan en versiones impresas, permite identificarlas.
Formato	13 dígitos. Puede incluir guiones.
Campo ONIX	`/RelatedProduct/ProductRelationCode(=13)/ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor pasado a ISBN13)`
Comentarios	• Se pueden incluir varios ISBN, separados por punto y coma. • Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital si existe una o varias versiones impresas de la misma. • Se admiten guiones y blancos, aunque se eliminan al guardar el campo sin comprobar si su ubicación es correcta. Internamente, siempre se guarda el ISBN13. • Si en el mismo archivo figura también el campo *ISBN10_edicion_impresa*, ambos campos deben ser correctos y sus valores deben corresponderse. Si no es así, se descartan los valores. • Si el campo está vacío y ya existe un bloque *RelatedProduct* con Product*RelationCode=13*, se elimina este bloque *RelatedProduct*.

Número de páginas de la edición impresa

Tipo	Opcional. Solo se puede utilizar para libros en formato digital, de los cuales exista una o varias versiones impresas.
Nombre	**`num_pags_edición_impresa, num_pags_edicion_impresa`**
Función	En el caso de una edición en formato digital basada en una obra impresa, permite tener una idea de la extensión de la obra mediante el número de páginas de la versión impresa. Efectivamente, el *número de páginas* de la versión digital será variable ya que puede depender del entorno de lectura, del tamaño de letra elegido, etc.
Formato	Numérico, sin decimales
Campo ONIX	`/Extent/ExtentType(=08) - ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=03)`
Comentarios	• Solo debe utilizarse si el registro describe a una obra en formato digital basada en una obra impresa.

URL para descarga directa de publicación electrónica

Tipo	Opcional. En general, solo se usará para publicaciones en formato electrónico.
Nombre	**`URL_descarga_producto`**
Función	Indica el URL (*Uniform Resource Locator* - Localizador Uniforme de Recursos) de descarga de una publicación en formato electrónico. Debe apuntar directamente a la ubicación del producto, no a una página web desde la que se pueda acceder a la descarga. En este segundo caso, debe utilizarse el campo **`web_descarga_producto`**.
Formato	Texto. El contenido de este campo debe formar un URL correcto. Debe comenzar por **`http://, https://`** o **`ftp://`**, dependiendo del tipo de descarga.
Campo ONIX	**`/Publisher/PublishingRole(=01)/Website/WebsiteRole(=29) – WebsiteLink(="valor")`**
Comentarios	• El URL debe apuntar directamente al producto, p.ej.: `http://www.editorial.com/descargas/9781234567890_L38_01_01.pdf` Este campo no debe utilizarse para referenciar una página web, a partir de la cual, mediante un enlace, se acceda al URL de descarga. En estos casos debe utilizarse el campo **`web_descarga_producto`**. • Si el texto no empieza por **`http://`** o **`ftp://`**, se genera un aviso y se ignora el contenido del campo. No se realiza ninguna otra comprobación.

WEB de acceso a un entorno de descarga de publicación electrónica

Tipo	Opcional. En general, solo se usará para publicaciones en formato electrónico.
Nombre	**`web_descarga_producto`**
Función	Indica el URL (*Uniform Resource Locator* - Localizador Uniforme de Recursos) de acceso a una página web que incluye algún tipo de enlace o acceso para la descarga de una publicación en formato electrónico. No debe apuntar directamente a la ubicación del producto (en este caso se debe utilizar el campo **`URL_descarga_producto`**), sino a una página web desde la que se pueda acceder al entorno de descarga.
Formato	Texto. El contenido de este campo debe formar un URL correcto. Debe comenzar por **`http:` o `https://`**
Campo ONIX	**`/SupplyDetail/Website/WebsiteRole(=29) – WebsiteLink(=valor)`**
Comentarios	• El URL debe apuntar a una página web desde la que se gestiona la descarga del producto, p.ej.: `http://www.editorial.com/descargas.html` • Este campo no debe utilizarse para referenciar directamente un URL de descarga del producto. En estos casos debe utilizarse el campo **`URL_descarga_producto`**. • Si el texto no empieza por **`http://`**. No se realiza ninguna otra comprobación.

URL para funcionalidad de "hojeo" de la obra

Tipo	Opcional.
Nombre	`URL_hojeo_producto`
Función	Indica el URL (*Uniform Resource Locator* - Localizador Uniforme de Recursos) de una ubicación que implementa la funcionalidad de "hojeo" del interior de la obra. Esta puede estar limitada a una parte de la misma. Debe apuntar directamente a la ubicación de esta funcionalidad para la obra concreta a que haga referencia el registro, no a una página web desde la que se pueda acceder a la misma.
Formato	Texto. El contenido de este campo debe formar un URL correcto.
Campo ONIX	`/SupportingResource/ResourceContentType(=16) - ContentAudience(=00) - ResourceMode(=01) - /ResourceVersion/ResourceForm(=02) - ResourceLink(=valor)`
Comentarios	• El URL debe apuntar directamente a la funcionalidad de hojeo de la obra concreta referenciada en el registro. • Si el texto no empieza por `http://` o por `https://`, se genera un aviso y se ignora el contenido del campo. No se realiza ninguna otra comprobación.

Formato del libro digital

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	`formato_edicion_digital, formato_edición_digital`
Función	Permite indicar el formato de los archivos de un libro digital.
Formato	Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 10. A continuación se muestra un extracto de esta lista:
Campo ONIX	`ProductFormDetail(=valor convertido de lista 10 a lista 175)`
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato / Encuadernación =ED). • Si se incluye este campo NO debe enviarse el campo *Formato del libro digital.SINLI*

Cód.ONIX	Valor
001	HTML
002	PDF
004	Adobe Ebook Reader
010	eReader (Palm Reader)
022	MobiPocket
025	TXT
027	Sony BBeB
029	EPUB
031	Kindle
032	Google Edition
033	Vook
034	DXReader
035	EBL

Cód.ONIX	Valor
036	Ebrary
037	iSilo
038	Plucker
039	VitalBook
040	Libro 'app' para iOS
041	'app' para Android
042	Otras 'app'
043	XPS
046	SCORM
047	EBP
098	Formatos múltiples
099	No especificado

Extracto de la Lista ONIX 10: Formatos de libro digital

Versión del formato del libro digital

Tipo	Opcional
Nombre	**`version_formato_edicion_digital`**, **`versión_formato_edición_digital`**, **`versión_formato_edicion_digital`**, **`version_formato_edición_digital`**, **`version_formato_edic_dig`**
Función	Permite indicar la versión del formato del libro digital.
Formato	Texto libre. En los siguientes casos es recomendable respetar la grafía para la correcta interpretación de la versión en la versión 3.0 de ONIX: EPUB 2.0.1, EPUB 3.0, EPUB 3.0.1, EPUB 3.1, EPUB 3.2, EPUB 3.3, Kindle mobi 7, Kindle KF8 y Kindle KFX.
Campo ONIX	`/ProductFormFeature/ProductFormFeatureType(=10) - ProductFormFeatureValue(=valor)`
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si se ha indicado un formato de libro digital (ProductFormDetail que comience por E1).

Tamaño ("peso") del archivo del libro digital

Tipo	Imprescindible para el canal.
Nombre	**`peso_archivo_edicion_digital`, `peso_archivo_edición_digital`, `tamaño_archivo_edicion_digital`, `tamaño_archivo_edición_digital`**
Función	Permite indicar el tamaño del archivo del libro digital.
Formato	Número decimal separado por comas y sin separador de miles seguido de las unidades KB o MB. Por ejemplo: 1,45 MB (NO 1.45 MB) 3045 KB (NO 3.045 KB)
Campo ONIX	`Extent/ExtentType(=22)/ExtentValue(=valor)/ExtentUnit(=valor_convertido)`
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato / Encuadernación =ED).

Tipo de DRM del libro digital

Tipo	Opcional
Nombre	**`drm_edicion_digital`, `drm_edición_digital`, `proteccion_edicion_digital`, `protección_edición_digital`**
Función	Permite indicar los tipos de protección del libro digital.
Formato	Debe utilizarse un código de la tabla que figura a continuación (Lista ONIX 144).
Campo ONIX	`EpubTechnicalProtection(=valor)`
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato / Encuadernación =ED) • Puede contener varios valores de la tabla separados por punto y coma.

Cód.ONIX	Comentario
00	Sin protección técnica (sin DRM)
01	Tiene protección DRM. Tipo no especificado.
02	Incluye marca de agua digital.
03	Tiene protección DRM proporcionada por el Adobe CS4 Content Server Package o por el servicio alojado Adobe ADEPT.
04	Protección DRM "FairPlay" aplicada por la tienda en línea de Apple.
05	Incluye protección DRM "OMA", para protección de algunos contenidos en teléfonos móviles.
06	Incluye un DRM del tipo LCP ("Licensed Content Protection"-Protección de contenido licenciado) aplicado por un servidor de licencias Readium
07	Incluye una protección DRM de tipo Sony DADC-URMS (User Rights Management)

Restricciones de uso para libro digital 1

Tipo	Opcional
Nombre	`restricc_uso_edicion_digital1`
Función	Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.
Formato	Debe utilizarse una combinación de códigos de las tablas que figuras a continuación (Listas ONIX 145, 146 y 147).
Campo ONIX	`/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) - EpubUsageUnit(=valor listas 147)`
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato / Encuadernación =ED) • Se validará que los códigos pertenecen a la lista correcpondiente y que el contenido es correcto según las siguientes especificaciones.

La cadena de descripción del detalle de restricción tiene la siguiente estructura:

v145;v146([;nn;v147]...)

Dónde:

v145 un valor de la Lista 145

v146 un valor de la Lista 146

nn valor numérico

v147 un valor de la lista 147

El bloque ";nn;v147" es opcional y repetible. Todos los valores estarán separados por punto y coma.

y:

Lista 145: Tipo de uso

00	Sin restricciones	Permite una indicación positiva de que no existen restricciones concretas (que se puedan expresar en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se debe usar 01 en <EpubUsageStatus>
01	Vista previa	Vista previa antes de la compra
02	Imprimir	Impresión en papel de un extracto
03	Copiar / Pegar	Copia en formato digital de un extracto
04	Compartir	Posibilidad de compartir múltiples copias concurrentes en varios dispositivos
05	Texto a voz	"Lectura en voz alta", mediante funcionalidad de conversión de texto a voz
06	Préstamo	Posibilidad de prestar a otro propietario de un dispositivo lector o de una cuenta de aceso: por ejemplo, préstamo a un amigo, préstamo en biblioteca. La copia primaria de la obra no es accesible mientra la copia secundaria esté "en préstamo" salvo que se especifique, adicionalmente, un número de copias concurrentes autorizadas.
07	Licencia por tiempo limitado	La licencia de la obra digital tiene una duración limitada. Úsese con el código 02 de la Lista 146 y, o bien un valor de días, semanas o meses, o bien una fecha de terminación válida en <EpubUsageLimit>.
08	Renovación de préstamo	Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo o titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo no se puede renovar o ampliar.

09	Licencia multi-usuario	La licencia de la publicación digital es multi-usuario. El número máximo de usuarios concurrentes con licencia para usar el producto se debe indicar en <EpubUsageLimit>
10	Previsualización en una ubicación física	Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario)
11	Minería de texto y datos	Uso del contenido del producto (texto, imágenes, audio, etc.) para extraer información útil (y posiblemente nueva) mediante análisis informático automatizado. Por convención, utilice 01 o 03 en <EpubUsageStatus>. Tenga en cuenta que 03 debe considerarse como «prohibido en toda la extensión permitida por la ley», o solo utilizable expresamente por el titular de los derechos, ya que en algunas jurisdicciones, la «minería de contenido» puede estar sujeta a excepciones de derechos de autor (por ejemplo, para fines no lucrativos), sujeta a reservas opcionales, o permitida bajo la doctrina del «uso justo»

Lista 146: Estatus de la restricción

01	Permitido sin límites	
02	Permitido, con límitaciones	La limitación se debe indicar en <EpubUsageLimit>.
03	No permitido	

Lista 147: Unidades de uso

01	Copias / Ejemplares	Número máximo de copias que se pueden ralizar de un determinado extracto
02	Caracteres	Número máximo de caracteres permitidos en un extracto para un uso determinado
03	Palabras	Número máximo de patabras permitidas en un extracto para un uso determinado
04	Páginas	Número máximo de páginas permitidas en un extracto para un uso determinado
05	Porcentaje	Porcentaje máximo del total, permitido en un extracto para un uso determinado
06	Dispositivos	Número máximo de dispositivos en un grupo de uso compartido ("share group")
07	Usuarios concurrentes	Número máximo de usuarios concurrentes. NOTA: si este número no está limitado, de forma explícita, indique un valor 0" (cero) en este campo
08	Porcentaje por periodo de tiempo	Porcentaje máximo del total, permitido para un uso determinado durante un periodo de tiempo dado; el periodo de tiempo se debe indicar en otro bloque EpubUsageQuantity
09	Días	Periodo máximo en días
10	Veces / Repeticiones	Número máximo de veces permitido para un uso determinado
11	Página inicial de uso permitido	Número de la página en la que comenza la autorización para un uso específico. El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1. (Este tipo de numeración no puede emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con (número máximo de) páginas, porcentaje de contenido o página final para º
12	Página final de uso permitido	Número de la página en la que termina la autorización para un uso específico. El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1. (Este tipo de numeración no puede emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con página inicial para especificar el contenido que se puede mostrar en la previsualización.

13	Semanas	Periodo máximo en semanas
14	Meses	Periodo máximo en meses
15	Usuarios	Número máximo de usuarios individuales por licencia, independientemente de la concurrencia en el uso.
16	Horas, minutos y segundos	Duración máxima, en horas, minutos y segundos permitida para un extracto con un fin determinado, en formato HHHMMSS (7 dígitos).
17	Momento inicial de uso permitido	Momento a partir del cual comienza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS. Utilizar con los valores de los campos de tiempo, porcentaje de contenido o momento final para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración,
18	Momento final de uso permitido	Momento a partir del cual finaliza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS. Utilizar con el momento inicial (código 17) para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración,
19	Clases concurrentes, o simultáneas	Una "clase" es un grupo de alumnos que asisten a un curso o lección específica y que generalmente se enseña en grupo.
20	Clases	Número máximo de clases de estudiantes, independientemente de la concurrencia de uso
21	PPP máximo en impresión	Calidad máxima (en PPP - Puntos Por Pulgada) permitida en cualquier impresión o en fragmentos copiados y pegados.
23	Veces por mes	Frecuencia máxima con la que se puede llevar a cabo un uso determinado.
24	Veces por año	Frecuencia máxima con la que se puede llevar a cabo un uso determinado.
31	Instituciones	Número máximo de establecimientos autorizados, independientemente de la concurrencia de uso y el número de clases o individuos por institución
98	Aplicable desde	Fecha en la que comienza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD
99	Aplicable hasta	Fecha en la que finaliza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD

Por ejemplo:

- Un producto que no se puede imprimir se codificaría: 02;03
- Un producto que se puede imprimir hasta un 50%: 02;02;50;05

Restricciones de uso para libro digital 2

Tipo	Opcional
Nombre	**`restricc_uso_edicion_digital2`**
Función	Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.
Formato	Ver restricc_uso_edicion_digital1.
Campo ONIX	**`/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) - EpubUsageUnit(=valor listas 147)`**
Comentarios	•

Restricciones de uso para libro digital 3

Tipo	Opcional
Nombre	**`restricc_uso_edicion_digital3`**
Función	Permite indicar las restricciones de uso del libro digital.
Formato	Ver restricc_uso_edicion_digital1.
Campo ONIX	**`/EpubUsageConstraint/EpubUsageType(=valor Lista 145) - EpubUsageStatus(=valor lista 146)- /EpubUsageLimit/Quantity=valor numérico nn) - EpubUsageUnit(=valor listas 147)`**
Comentarios	•

Otras características libros digitales

Tipo	Opcional
Nombre	**`características_digitales, caracteristicas_digitales, carac_digitales`**
Función	El campo se utiliza para indicar detalle de algunas características de libros digitales.
Formato	Texto libre. Puede incluir tantos elementos (textos) como sean necesarios separados por | (barra). Cada texto dará lugar a un bloque ONIX distinto.
Campo ONIX	**`/ProductFormFeature/ProductFormFeatureType(=07) - ProductFormFeatureDescription(=valor_1)`**
Comentarios	• Sólo se admitirá este campo si el producto tiene formato de libro digital (Campo Formato / Encuadernación=ED, EC, EB o EA) • Cada elemento separado por | dentro de campo dará lugar a un bloque ONIX como el descrito. • Para indicar si el libro tiene DRM y su tipo, deberá incluirse un elemento que empiece por DLV-L144- seguido por un código de la lista 144 de ONIX. • Para indicar restricciones de uso deberán incluirse elementos que comiencen por DLV-L145- y el formato descrito en el campo restricc_uso_edicion_digital1. • Si llega algún elemento válido que comience por DLV-L144- sustituirá a los que hubiera de ese mismo tipo. Si llega un elemento “DLV-L144-“ sin código se borrará el bloque correspondiente.

	• Los elementos DLV-L145- que lleguen sustituirán a los que hubiera de ese mismo tipo. Si llega un elemento DLV-L145- sin valores después se eliminarán todos los bloques de restricciones de uso. • Si no llega ningún elemento que comience por “DLV-L144-“ no se modificará la información de DRM . • Si no llega ninguno que comience por “DLV-L145-“ se mantendrá la información que hubiera sobre restricciones de uso. • El resto de elementos sustituirán a todos los bloques ProductFormFeature, con ProductFormFeatureType=07 que tuviera el libro y cuyo campo ProductFormFeatureDescription no empiece por “DLV-L144” o “DLV-L145” (si las comillas). • Si el campo llega vacío se eliminarán todos los bloques ProductFormFeature con ProductFormFeatureType=07. • Si el ISBN13 referenciado no existe en DILVE, se genera un aviso.

Duración

Tipo	Opcional
Nombre	**`duracion, duración`**
Función	Se utiliza para indicar una duración en horas y minutos.
Formato	Numérico, sin decimales. Debe responder al formato HHHMM por lo que los dos últimos dígitos deben ser menores de 60. Si tiene menos de cinco dígitos, se completa con ceros por la izquierda.
Campo ONIX	**`/Extent/ExtentType(=14)/ExtentValue(=valor) - ExtentUnit(=15)`**
Comentarios	• Si se envía vacío se borrará la información del libro si la tuviera. • Si se envía un valor erróneo (no numérico o con un valor de segundos mayor de 59) se mostrará un aviso y no se procesará el contenido.

Apéndice I

Relación de campos utilizables para cargas de archivos CSV

Temático

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Libro público Sí / No	`libro_público`	11
	Borrado	`borrar`	12
Gestión DILVE	Envío a Libranda	`envio_libranda`	12
	Venta exclusiva en quioscos	`venta_en_quiosco`	13
	Fecha de modificación	`fecha_modificación`	12
	ISBN10	`isbn10`	13
	ISBN10 con guiones	`isbn10_guiones`	14
	ISBN13	`isbn13`	14
Identificación	ISBN13 con guiones	`isbn13_guiones`	14
	Identificación interna DILVE	`id_dilve`	14
	Referencia Editorial	`referencia`	17
	Editorial	`editorial`	17
	Autor(es)	`autor`	17
	Traductor(es)	`traductor`	18
	Ilustrador(es)	`ilustrador`	19
	Ilustrador(es) cubierta	`ilustrador_cubierta`	19
	Autor(es) del prólogo	`autor_prólogo`	19
	Autor(es) de las notas	`autor_notas`	19
	Editor(es) literario	`editor_literario`	20
Menciones de responsabilidad	Lector(es)	`lector`	20
	Autoría Entidad	`autor_entidad`	20
	Autoría Congreso (Nombre)	`congreso_nombre`	21
	Autoría Congreso (Numero)	`congreso_número`	21
	Autoría Congreso (Año)	`congreso_año`	21
	Autoría Congreso (Lugar)	`congreso_lugar`	22
	Otras menciones de responsabilidad 1	`otras_menciones1`	22

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Otras menciones de responsabilidad 2	otras_menciones2	22
	Otras menciones de responsabilidad 3	otras_menciones3	23
	Revisado por pares	revisado_por_pares	23
	Nota biográfica del autor 1	nota_biográfica_autor1	23
	Nota biográfica del autor 2	nota_biográfica_autor2	24
	Nota biográfica del autor 3	nota_biografica_autor3	24
	Web del autor 1	web_autor1	25
	Web del autor 2	web_autor2	25
	Web del autor 3	web_autor3	25
	Autor(es) con ISNI	autor_isni	26
	Traductor(es) con ISNI	traductor_isni	26
	Ilustrador(es) con ISNI	ilustrador_isni	27
	Ilustrador(es) cubierta con ISNI	ilustrador_cubierta_isni	27
	Autor(es) del prólogo con ISNI	autor_prólogo_isni	27
	Autor(es) de las notas con ISNI	autor_notas_isni	27
	Editor(es) literario con ISNI	editor_literario_isni	28
	Lector(es) con ISNI	Lector_isni	28
	Autoría Entidad con ISNI	autor_entidad_isni	28
	Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI	otras_menciones1_isni	29
	Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI	otras_menciones2_isni	29
	Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI	otras_menciones3_isni	30
	Título	título	30
	Título para distribuidor	título_distribuidor	31
	Título Original	título_orig	31
	Subtítulo	subtítulo	31
Título, Idiomas, resúmenes	Idioma	idioma	32
	Idioma ANELE	idioma_anele	32
	Idioma original	idioma_orig	33
	Idioma de traducción	idioma_traducción	34
	Idioma del destinatario	idioma_destinatario	34
	País de acento de la locución (audiolibros)	país_acento	35

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Resumen	texto_resumen	35
	Idioma del resumen	idioma_resumen	36
	Resumen (2)	texto_resumen2	37
	Idioma del resumen (2)	idioma_resumen2	37
	Resumen (3)	texto_resumen3	38
	Idioma del resumen (3)	idioma_resumen3	38
	Resumen breve	resumen_breve	39
	Idioma del resumen breve	idioma_resumen_breve	39
	Resumen breve2	resumen_breve2	40
	Idioma del resumen breve	idioma_resumen_breve	39
	Resumen breve3	resumen_breve3	41
	Idioma del resumen breve (3)	idioma_resumen_breve3	41
	Idioma del resumen breve	idioma_resumen_breve	39
	Índice de contenidos, Tabla de materias	índice tabla_materias	42
	Idioma del índice o tabla de materias	idioma_indice idioma_tabla_materias	42
	Índice de contenidos, Tabla de materias (2)	índice2 tabla_materias2	43
	Idioma del índice o tabla de materias (2)	idioma_indice2 idioma_tabla_materias2	43
	Índice de contenidos, Tabla de materias (3)	índice3 tabla_materias3	44
	Idioma del índice o tabla de materias (3)	idioma_indice3 idioma_tabla_materias3	44
	Reseña crítica	reseña	45
	Idioma de la reseña	idioma_reseña	45
	Reseña crítica (2)	reseña2	46
	Idioma de la reseña (2)	idioma_reseña2	46
	Reseña crítica (3)	reseña3	47
	Idioma de la reseña (3)	idioma_reseña3	47
	Titular promocional	titular_promocional	47
	Idioma del titular promocional	idioma_titular_promocional	48
	Titular promocional (2)	titular_promocional2	48
	Idioma del titular promocional (2)	idioma_titular_promocional2	48
	Titular promocional (3)	titular_promocional3	49
	Idioma del titular promocional (3)	idioma_titular_promocional3	49

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Comentario del autor	comentario_autor	49
	Idioma del comentario del autor	idioma_comentario_autor	50
	Comentario del autor (2)	comentario_autor2	50
	Idioma del comentario del autor (2)	idioma_comentario_autor2	51
	Comentario del autor (3)	comentario_autor3	51
	Idioma del comentario del autor (3)	idioma_comentario_autor3	52
	Descripción para el lector	descripción_lector	52
	Idioma de la descripción para el lector	idioma_descripción_lector	53
	Descripción para el lector (2)	descripción_lector2	53
	Idioma de la descripción para el lector (2)	idioma_descripción_lector2	54
	Descripción para el lector (3)	descripción_lector3	54
	Idioma de la descripción para el lector (3)	idioma_descripción_lector3	55
	Descripción para prensa	descripción_medios	53
	Idioma de la descripción para prensa	idioma_descripción_medios	56
	Descripción para prensa (2)	descripción_medios2	56
	Idioma de la descripción para prensa (2)	idioma_descripción_medios2	57
	Descripción para prensa (3)	descripción_medios3	56
	Idioma de la descripción para prensa (3)	idioma_descripción_medios3	58
	Descripción para librerías	descripción_libreria	58
	Idioma de la descripción para librerías	idioma_descripción_libreria	59
	Descripción para librerías (2)	descripción_libreria2	59
	Idioma de la descripción para librerías (2)	idioma_descripción_libreria2	60
	Descripción para librerías (3)	descripción_libreria3	60
	Idioma de la descripción para librerías (3)	idioma_descripción_libreria3	61
	Texto de solapa	texto_solapa	61
	Idioma del texto de solapa	idioma_texto_solapa	62
	Texto de solapa (2)	texto_solapa2	62
	Idioma del texto de solapa (2)	idioma_texto_solapa2	63
	Texto de solapa (3)	texto_solapa3	63
	Idioma del texto de solapa (3)	idioma_texto_solapa3	64
	Extracto	extracto	64

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Idioma de extracto	idioma_extracto	65
	Extracto (2)	extracto2	65
	Idioma de extracto (2)	idioma_extracto2	66
	Extracto (3)	extracto3	66
	Idioma de extracto (3)	idioma_extracto3	67
	Núm. Edición	num_edic	67
	Tipo de edición	tipo_edic	67
	Comentario a la edición	coment_edic	69
	Ciudad de publicación	ciudad_public	69
	País de publicación	país_public	69
	Fecha de publicación (Año, Mes, Día)	fecha_public	70
	Fecha de publicación (Día, Mes, Año)	fecha_public_dma	70
	Año de Publicación	año_public	71
	Mes de Publicación	mes_public	71
	Día de Publicación	día_public	71
	Año de 1ª Publicación	año_primera_public	72
Edición	Sello	sello	72
	ISBN10 Edición anterior	isbn10_edición_anterior	72
	ISBN13 Edición anterior	isbn13_edición_anterior	73
	ISBN13 Edición sustituida por	isbn13_edición_sustituida_por	74
	ISBN13 Edición sustituye a	isbn13_edición_sustituye_a	73
	ISBN10 Edición digital	isbn10_edición_digital	73
	ISBN13 Edición digital	isbn13_edición_digital	74
	Productos relacionados	productos_relacionados	75
	Reimpresiones (Número)	núm_impresión	75
	Reimpresiones (Fecha)	fecha_impresión	76
	Reimpresiones (Tirada)	tirada	76
	Colección	colec	77
	Código de colección	cod_coleccion	77
Datos de colección y obra completa	Núm. en la colección	núm_en_colec	77
	Subcolección	colec2	78
	Obra Completa (Si/No)	obra_completa	79
	Núm. de volúmenes	núm_volúmenes	79

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Título de volumen	titulo_volumen	79
	Número de volumen	num_volumen	80
	Título obra completa	título_obra_completa	81
	ISBN13 obra completa	isbn13_obra completa	81
	Situación en catálogo de la editorial	situ_catálogo_editorial	81
	Notas al estado en la editorial	notas_estado_editorial	82
	Disponibilidad	disponibilidad	82
	Fecha de disponibilidad	fecha_disponibilidad	83
	Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)	fecha_disponibilidad_dma	84
Situación en catálogo, público objetivo	Fecha de puesta en venta	fecha_puesta_venta	85
	Fecha puesta en venta (Día, Mes, Año)	fecha_puesta_venta_dma	85
	Situación en catálogo SINLI	situ_catalogo_sinli	85
	Disponibilidad SINLI	disponibilidad_sinli	86
	Público objetivo (ONIX)	publico_objetivo	86
	Nivel de lectura (ONIX)	nivel_lectura	88
	Edad de interés (ONIX)	edad_interés	88
	Audiencia (SINLI)	audiencia_sinli	89
	Código de materia iBIC (para materia destacada)	codigo_bic_materia_destacada	90
	Descripción de materia iBIC (para materia destacada)	texto_bic_materia_destacada	90
	Código de materia Thema (para materia destacada)	codigo_thema_materia_destacada	90
	Descripción de materia Thema (para materia destacada)	texto_thema_materia_destacada	90
	Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada)	codigo_isbn_materia_destacada	90
Especificación de Materias	Descripción de materia CDU / ISBN (para materia destacada)	texto_isbn_materia_destacada	91
	Código de materia ECI (para materia destacada)	codigo_eci_materia_destacada	91
	Descripción de materia ECI (para materia destacada)	texto_eci_materia_destacada	92
	Código de materia CDU (para materia destacada)	codigo_cdu_materia_destacada	92
	Descripción de materia CDU (para materia destacada)	texto_cdu_materia_destacada	92
	Código de materia iBIC	codigo_bic_materia	93
	Código de materiai BIC	texto_bic_materia	94

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Código de materia Thema	codigo_thema_materia	94
	Descripción de materia Thema	texto_thema_materia	95
	Código de materia BIC cargada	codigo_ibic_cargada	95
	Código de materia Thema cargada	codigo_thema_cargada	96
	Código de materia CDU / ISBN	código_isbn_materia	97
	Descripción de materia CDU / ISBN	texto_isbn_materia	97
	Código de materia ECI	código_eci_materia	98
	Descripción de materia ECI	texto_eci_materia	98
	Código de materia CDU	codigo_cdu_materia	99
	Descripción de materia CDU	texto_cdu_materia	99
	Descripción de materia no codificada	términos_clave_materia	100
	Nombre como mareria	nombre_como_materia	100
	Núm. Páginas	num_pags	100
	Núm. Páginas Romanos	núm_pags_romanos	101
	Núm. Páginas Arábigos	núm_pags_arábigos	101
	Núm. Ilustraciones	núm_ilustr	101
	Núm. Ilustraciones en blanco y negro	núm_ilustr_bn	102
	Núm. Ilustraciones en color	núm_ilustr_color	102
	Núm. Fotografías	núm_fotos	102
	Comentario a las ilustraciones	coment_ilustr	103
	Alto	alto	103
	Alto (cm)	alto_cm	103
	Ancho	ancho	104
	Ancho (cm)	ancho_cm	104
Campos de Características físicas	Grueso	grueso	105
	Grueso (cm)	grueso_cm	105
	Peso	peso	106
	Encuadernación	encuad	106
	Formato libro ONIX 3.0	formato_libro_3.0	107
	Número de unidades	núm_unidades	108
Precios y derechos de venta	Territorios incluidos de derecho de venta	territorios_derecho_incl	108
	Territorios excluidos de derecho de venta	territorios_derecho_excl	110

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Precio sin IVA	precio_sin_iva	111
	Precio sin IVA codificado	precio_sin_iva_cod	112
	Precio con IVA	precio_con_iva	112
	Precio con IVA codificado	precio_con_iva_cod	114
	IVA	iva	114
	Precios para España	precios_españa	115
	Precios para España con restricciones de venta	precios_españa_restricciones	116
	Precios para España codificado con restricciones de venta	precios_españa_restricciones_cod	118
	Precios para extranjero con restricciones de venta	precios_extranjero_restricciones	119
	Precios para extranjero codificado con restricciones de venta	precios_extranjero_restricciones_cod	121
	Precio de cesión sin IVA	precio_cesión_sin_iva	123
	Precio de cesión con IVA	precio_cesión_con_iva	123
	Imagen de la cubierta	imagen_cubierta	124
	Formato de imagen de la cubierta	formato_imagen_cubierta	125
	Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0)	Formato_imagen_cubierta_3.0	125
	Fecha modificación de imagen de la cubierta	fecha_mod_imagen_cubierta	126
	Imagen de la cubierta (2)	imagen_cubierta2	126
Recursos de marketing. Imágenes y vídeos	Formato de imagen de la cubierta (2)	formato_imagen_cubierta2	127
	Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0)	formato_imagen_cubierta2_3.0	127
	Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)	fecha_mod_imagen_cubierta2	128
	Imagen de la cubierta normalizada	imagen_cubierta_normalizada	128
	Imagen de la cubierta normalizada (2)	imagen_cubierta2_normalizada	128
	Imágenes adicionales	imágenes_adicionales	130
	Vídeo promocional o “book trailer”	video_promocional	130
	Material de enseñanza (si/no)	material_educ	131
	Tipo de material de enseñanza	tipo_material_educ	132
Material de Enseñaza (ANELE y LOM)	Tipo de material de enseñanza ANELE	tipo_material_educ_anele	133
	Tipo de enseñanza	tipo_enseñanza	133
	Tipo de enseñanza ANELE	tipo_enseñanza_anele	134
	Nivel educativo	nivel	135

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Nivel educativo ANELE	nivel_anele	135
	Ciclo educativo	ciclo	136
	Ciclo educativo ANELE	ciclo_anele	137
	Curso educativo	curso	138
	Curso educativo ANELE	curso_anele	138
	Comunidad Autónoma	com_autonom	139
	Código nivel, ciclo, curso (código "TNCC")	etapa_ciclo_curso	141
	Código de asignatura	código_asignatura	144
	Nombre de asignatura	texto_asignatura	144
	Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"	LOM_tipo_interactividad	147
	Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"	LOM_nivel_interactividad	147
	Metadatos LOM: "Densidad semántica"	LOM_densidad_semantica	148
	Metadatos LOM: "Dificultad"	LOM_dificultad	148
	Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"	LOM_tiempo_aprendizaje	149
	Descripción física	descripción_física	149
Campos específicos para ISBN	Notas para ISBN	notas_isbn	150
	Material anejo	material_anejo	150
	Nombre del premio	premio_nombre	150
	Año del premio	premio_año	151
Campos para premios y certámenes	País del premio	premio_pais	151
	Posición en el premio	premio_posicion	151
	Jurado del premio	premio_jurado	152
	ISBN10 Edición impresa	isbn10_edición_impresa	153
	ISBN13 Edición impresa	isbn13_edición_impresa	153
	Núm. Páginas edicion impresa	num_pags_edición_impresa	153
	URL para descarga directa de publicación electrónica	URL_descarga_producto	154
Campos para libros digitales	WEB de acceso a un entorno de descarga de publicación electrónica	Web_descarga_producto	154
	URL para funcionalidad de "hojeo" de la obra	URL_hojeo_producto	155
	Formato del libro digital	formato_edición_digital	155
	Versión del formato del libro digital	version_formato_edición_digital	156

Bloque	Campo	Nombres	Pág
	Tamaño (“peso”) del archivo del libro digital	`peso_archivo_edición_digital`	156
	Tipo de DRM del libro digital	`drm_edición_digital`	157
	Restricciones de uso para libro digital 1	`restricc_uso_edicion_digital1`	158
	Restricciones de uso para libro digital 2	`restricc_uso_edicion_digital2`	161
	Restricciones de uso para libro digital 3	`restricc_uso_edicion_digital3`	161
	Otras características libros digitales	`características_digitales`	161
	Duración	`duracion`	162

Alfabético

Campo	Nombres	Pág
Alto	alto	103
Alto (cm)	alto_cm	103
Ancho	ancho	104
Ancho (cm)	ancho_cm	104
Año del premio	premio_año	151
Año de 1ª Publicación	año_primera_public	72
Año de Publicación	año_public	71
Audiencia (SINLI)	audiencia_sinli	89
Autor(es)	autor	17
Autor(es) con ISNI	Autor_isni	26
Autor(es) de las notas	autor_notas	19
Autor(es) de las notas con ISNI	autor_notas_isni	27
Autor(es) del prólogo	autor_prólogo	19
Autor(es) del prólogo con ISNI	autor_prólogo_isni	27
Autoría Congreso (Año)	congreso_año	21
Autoría Congreso (Lugar)	congreso_lugar	22
Autoría Congreso (Nombre)	congreso_nombre	21
Autoría Congreso (Número)	congreso_num	21
Autoría Entidad	autor_entidad	20
Autoría Entidad con ISNI	autor_entidad_isni	28
Borrado	borrar	12
Ciclo educativo	ciclo	136
Ciclo educativo ANELE	ciclo_anele	137
Ciudad de publicación	ciudad_public	69
Código de asignatura	código_asignatura	144
Código de colección	cod_coleccion	77
Código de materia BIC	codigo_bic_materia	93
Código de materia iBIC cargada	codigo_ibic_cargada	95
Código de materia CDU	código_cdu_materia	99
Código de materia BIC (para materia destacada)	codigo_bic_materia_destacada	90
Código de materia CDU (para materia destacada)	código_cdu_materia_destacada	92

Campo	Nombres	Pág
Código de materia CDU / ISBN	`código_isbn_materia`	97
Código de materia CDU / ISBN (para materia destacada)	`código_isbn_materia_destacada`	90
Código de materia ECI	`código_eci_materia`	98
Código de materia ECI (para materia destacada)	`código_eci_materia_destacada`	91
Código de materia Thema	`codigo_thema_materia`	94
Código de materia Thema cargada	`codigo_thema_cargada`	96
Código de materia Thema (para materia destacada)	`codigo_thema_materia_destacada`	90
Código nivel, ciclo, curso (código “TNCC”)	`etapa_ciclo_curso`	141
Colección	`colec`	77
Comentario a la edición	`coment_edic`	69
Comentario a las ilustraciones	`coment_ilustr`	103
Comentario del autor	`comentario_autor`	49
Comentario del autor (2)	`comentario_autor2`	50
Comentario del autor (3)	`comentario_autor3`	51
Comunidad Autónoma	`com_autonom`	139
Curso educativo	`curso`	138
Curso educativo ANELE	`curso_anele`	138
Descripción de materia CDU	`texto_cdu_materia`	99
Descripción de materia CDU (para materia destacada)	`texto_cdu_materia_destacada`	92
Descripción de materia CDU / ISBN	`texto_isbn_materia`	97
Descripción de materia CDU / ISBN (para materia destacada)	`texto_isbn_materia_destacada`	91
Descripción de materia ECI	`texto_eci_materia`	98
Descripción de materia ECI (para materia destacada)	`texto_eci_materia_destacada`	92
Descripción de materia iBIC	`texto_bic_materia`	94
Descripción de materia iIBIC(para materia destacada)	`texto_bic_materia_destacada`	90
Descripción de materia Thema	`texto_thema_materia`	95
Descripción de materia Thems(para materia destacada)	`texto_thema_materia_destacada`	90
Descripción de materia no codificada	`términos_clave_materia`	100
Descripción física	`descripción_física`	149
Descripción para el lector	`descripción_lector`	52
Descripción para el lector (2)	`descripción_lector2`	53

Campo	Nombres	Pág
Descripción para el lector (3)	descripción_lector3	54
Descripción para librería	descripción_libreria	58
Descripción para librería (2)	descripción_libreria2	59
Descripción para librería (3)	descripción_libreria3	60
Descripción para medios	descripción_medios	53
Descripción para medios (2)	descripción_medios2	56
Descripción para medios (3)	descripción_medios3	57
Día de Publicación	día_public	71
Disponibilidad	disponibilidad	82
Disponibilidad SINLI	disponibilidad_sinli	86
DRM del libro digital	drm_edición_digital	157
Duración	duracion	162
Edad de interés (ONIX)	edad_interés	88
Editor literario	editor_literario	20
Editor literario con ISNI	editor_literario_isni	28
Editorial	editorial	17
Encuadernación	encuad	106
Envío a Libranda	envio_libranda	12
Extracto	extracto	64
Extracto (2)	extracto2	65
Extracto (3)	extracto3	66
Fecha de disponibilidad	fecha_disponibilidad	83
Fecha de disponibilidad (Día, Mes, Año)	fecha_disponibilidad_dma	84
Formato de imagen de la cubierta	formato_imagen_cubierta	125
Formato de imagen de la cubierta (ONIX 3.0)	formato_imagen_cubierta_3.0	125
Formato de imagen de la cubierta (2)	formato_imagen_cubierta2	127
Formato de imagen de la cubierta (2) (ONIX 3.0)	formato_imagen_cubierta2_3.0	127
Fecha de puesta en venta	fecha_puesta_venta	85
Fecha de puesta en venta (Día, Mes, Año)	fecha_puesta_venta_dma	85
Fecha de modificación	fecha_modificación	12
Fecha de publicación (Año, Mes, Día)	fecha_public	70
Fecha de publicación (Día, Mes, Año)	fecha_public_dma	70

Campo	Nombres	Pág
Fecha modificación de imagen de la cubierta	fecha_mod_imagen_cubierta	126
Fecha modificación de imagen de la cubierta (2)	fecha_mod_imagen_cubierta2	128
Formato del libro digital	formato_edición_digital	155
Formato del libro (ONIX 3.0)	formato_libro_3.0	107
Grueso	grueso	105
Grueso (cm)	grueso_cm	105
Identificación interna DILVE	id_dilve	14
Idioma	idioma lengua	32
Idioma ANELE	idioma_anele	32
Idioma de extracto	idioma_extracto	65
Idioma de extracto (2)	idioma_extracto2	66
Idioma de extracto (3)	idioma_extracto3	67
Idioma de la descripción para el lector	idioma_descripción_lector	53
Idioma de la descripción para el lector (2)	idioma_descripción_lector2	54
Idioma de la descripción para el lector (3)	idioma_descripción_lector3	55
Idioma de la descripción para librerías	idioma_descripción_libreria	59
Idioma de la descripción para librerías (2)	idioma_descripción_libreria2	60
Idioma de la descripción para librerías (3)	idioma_descripción_libreria3	61
Idioma de la descripción para prensa	idioma_descripción_medios	56
Idioma de la descripción para prensa (2)	idioma_descripción_medios2	57
Idioma de la descripción para prensa (3)	idioma_descripción_medios3	58
Idioma de la reseña crítica	idioma_reseña	45
Idioma de la reseña crítica (2)	idioma_reseña2	46
Idioma de la reseña crítica (3)	idioma_reseña3	47
Idioma de traducción	lengua_traducción	34
Idioma del comentario del autor	idioma_comentario_autor	50
Idioma del comentario del autor (2)	idioma_comentario_autor2	51
Idioma del comentario del autor (3)	idioma_comentario_autor3	52
Idioma del destinatario	idioma_destinatario	34
Idioma del índice o tabla de materias	idioma_índice idioma_tabla_materias	42
Idioma del índice o tabla de materias (2)	idioma_índice2 idioma_tabla_materias2	43
Idioma del índice o tabla de materias (3)	idioma_índice3	44

Campo	Nombres	Pág
	idioma_tabla_materias3	
Idioma del resumen	idioma_resumen	36
Idioma del resumen (2)	idioma_resumen2	37
Idioma del resumen (3)	idioma_resumen3	38
Idioma del resumen breve	idioma_resumen_breve	39
Idioma del resumen breve (2)	idioma_resumen_breve2	40
Idioma del resumen breve (3)	idioma_resumen_breve3	41
Idioma del texto de solapa	idioma_texto_solapa	62
Idioma del texto de solapa (2)	idioma_texto_solapa2	63
Idioma del texto de solapa (3)	idioma_texto_solapa3	64
Idioma del titular promocional	idioma_titular_promocional	48
Idioma del titular promocional (2)	idioma_titular_promocional2	48
Idioma del titular promocional (3)	idioma_titular_promocional3	49
Idioma original	idioma_orig	33
Ilustrador(es)	ilustrador	19
Ilustrador(es) con ISNI	Ilustrador_isni	27
Ilustrador(es) cubierta	ilustrador_cubierta	19
Ilustrador(es) cubierta con ISNI	ilustrador_cubierta_isni	27
Imagen de la cubierta	imagen_cubierta	124
Imagen de la cubierta normalizada	imagen_cubierta_normalizada	128
Imagen de la cubierta (2)	imagen_cubierta2	126
Imágenes adicionales	imágenes_adicionales	130
Imagen de la cubierta normalizada (2)	imagen_cubierta2_normalizada	128
Índice de contenidos, Tabla de materias	índice tabla_materias	42
Índice de contenidos, Tabla de materias (2)	índice2 tabla_materias2	43
Índice de contenidos, Tabla de materias (3)	índice3 tabla_materias3	44
ISBN10	isbn10	13
ISBN10 con guiones	isbn10_guiones	14
ISBN10 Edición anterior	isbn10_edición_anterior	72
ISBN10 Edición digital	isbn10_edición_digital	73
ISBN10 Edición impresa	isbn10_edición_impresa	152
ISBN13	isbn13	14

Campo	Nombres	Pág
ISBN13 con guiones	isbn13_guiones	14
ISBN13 Edición anterior	isbn13_edicion_anterior	73
ISBN13 Edición digital	isbn13_edicion_digital	74
ISBN13 Edición impresa	isbn13_edicion_impresa	153
ISBN13 Edición sustituida por	isbn13_edicion_sustituida_por	74
ISBN13 Edición sustituye a	isbn13_edicion_sustituye_a	73
ISBN13 obra completa	isbn13_obra completa	81
IVA	iva	114
Lector(es)	lector	20
Lector(es) con ISNI	Lector_isni	28
Libro público Sí / No	libro_publico	11
Jurado del premio	premio_jurado	152
Material anejo	material_anejo	150
Material de enseñanza (si/no)	material_educ	131
Mes de Publicación	mes_public	71
Metadatos LOM: "Tipo de interactividad"	LOM_tipo_interactividad	147
Metadatos LOM: "Nivel de interactividad"	LOM_nivel_interactividad	147
Metadatos LOM: "Densidad semántica"	LOM_densidad_semantica	148
Metadatos LOM: "Dificultad"	LOM_dificultad	148
Metadatos LOM: "Tiempo de aprendizaje"	LOM_tiempo_aprendizaje	149
Nivel de lectura (ONIX)	nivel_lectura	88
Nivel educativo	nivel	135
Nivel educativo ANELE	nivel_anele	135
Nombre como materia	nombre_como_materia	100
Nombre de asignatura	texto_asignatura	144
Nombre del premio	premio_nombre	150
Notas al estado en la Editorial	notas_estado_editorial	82
Nota biográfica del autor 1	nota_biografica_autor1	23
Nota biográfica del autor 2	nota_biografica_autor2	24
Nota biográfica del autor 3	nota_biografica_autor3	24
Notas para ISBN	notas_isbn	150
Núm. de volúmenes	num_volumenes	79

Campo	Nombres	Pág
Núm. Edición	num_edic	67
Núm. en la colección	num_en_colec	77
Núm. Fotografías	num_fotos	102
Núm. Ilustraciones	num_ilustr	101
Núm. Ilustraciones en blanco y negro	num_ilustr_bn	102
Núm. Ilustraciones en color	num_ilustr_color	102
Núm. Páginas	num_pags	100
Núm. Páginas Arábigos	num_pags_arabigos	101
Núm. Páginas Romanos	num_pags_romanos	101
Núm. Páginas edición impresa	num_pags_edicion_impresa	153
Número de unidades	num_unidades	108
Número de volumen	num_volumen	80
Obra Completa (Si/No)	obra_completa	79
Otras características libros digitales	características_digitales	161
Otras menciones de responsabilidad 1	otras_menciones1	22
Otras menciones de responsabilidad 1 con ISNI	otras_menciones1_isni	29
Otras menciones de responsabilidad 2	otras_menciones2	22
Otras menciones de responsabilidad 2 con ISNI	otras_menciones2_isni	29
Otras menciones de responsabilidad 3	otras_menciones3	23
Otras menciones de responsabilidad 3 con ISNI	otras_menciones3_isni	30
País de acento de la locución (audiolibros)	país_acento	35
País de publicación	país_public	69
País de premio	premio_pais	151
Peso	peso	106
Posición en el premio	premio_posición	151
Precio con IVA	precio_con_iva	112
Precio con IVA codificado	precio_con_iva_cod	114
Precio sin IVA	precio_sin_iva	111
Precio sin IVA codificado	precio_sin_iva_cod	112
Precios para España	precios_españa	115
Precios para España codificado con restricciones de venta	precios_españa_restriccio-nes_cod	118

Campo	Nombres	Pág
Precios para España con restricciones de venta	precios_españa_restricciones	116
Precio de cesión con IVA	precio_cesión_con_iva	123
Precio de cesión sin IVA	precio_cesión_sin_iva	123
Precios para extranjero codificado con restricciones de venta	precios_extranjero_restriccio-nes_cod	121
Precios para extranjero con restricciones de venta	precios_extranjero_restriccio-nes	119
Productos relacionados	productos_relacionados	75
Público objetivo (ONIX)	público_objetivo	86
Referencia Editorial	referencia	17
Reimpresiones (Fecha)	fecha_impresion	76
Reimpresiones (Número)	num_impresión	75
Reimpresiones (Tirada)	tirada	76
Reseña crítica, comentario	reseña	45
Reseña crítica, comentario(2)	reseña2	46
Reseña crítica, comentario(3)	reseña3	47
Restricciones de uso para libro digital 1	restricc_uso_edicion_digital1	158
Restricciones de uso para libro digital 2	restricc_uso_edicion_digital2	161
Restricciones de uso para libro digital 3	restricc_uso_edicion_digital3	161
Resumen	texto_resumen	35
Resumen (2)	texto_resumen2	37
Resumen (3)	texto_resumen3	38
Resumen breve	resumen_breve	39
Resumen breve2	resumen_breve2	40
Resumen breve3	resumen_breve3	41
Revisaro por pares	revissdo_por_pares	23
Sello	sello	72
Situación en catálogo de la editorial	situ_catálogo_editorial	81
Situación en catálogo SINLI	situ_catalogo_sinli	85
Subcolección	colec2	78
Subtítulo	subtítulo	31
Tamaño ("peso") del archivo del libro digital	peso_archivo_edición_digital	156
Territorios incluidos de derecho de venta	territorios_derecho_incl	108

Campo	Nombres	Pág
Territorios excluidos de derecho de venta	territorios_derecho_excl	110
Texto de solapa	texto_solapa	61
Texto de solapa (2)	texto_solapa2	62
Texto de solapa (3)	texto_solapa3	63
Tipo de edición	tipo_edic	67
Tipo de enseñanza	tipo_enseñanza	133
Tipo de enseñanza ANELE	tipo_enseñanza_anele	134
Tipo de material de enseñanza	tipo_material_educ	132
Tipo de material de enseñanza ANELE	tipo_material_educ_anele	133
Titular promocional	titular_promocional	47
Titular promocional (2)	titular_promocional2	48
Titular promocional (3)	titular_promocional3	49
Título	título	30
Título de volumen	título_volumen	79
Título obra completa	título_obra_completa	81
Título Original	título_orig	31
Título para distribuidor	título_distribuidor	31
Traductor(es)	traductor	18
Traductor(es) con ISNI	Traductor_isni	26
URL para descarga directa de publicación electrónica	URL_descarga_producto	154
URL para funcionalidad de “hojeo” de la obra	URL_hojeo_producto	155
Vídeo promocional o “book trailer”	video_promocional	130
Venta exclusiva en quioscos	venta_en_quiosco	13
Versión del formato de la edición digital	version_formato_edicion_digital	156
WEB de acceso a un entorno de descarga	web_descarga_producto	154
Web del autor1	web_autor1	25
Web del autor 2	web_autor2	25
Web del autor 3	web_autor3	25

Apéndice II

Códigos de idioma (extracto de la Lista ONIX 74)

En este Apéndice se muestran parte de los elementos de la lista de códigos de idiomas (Lista 74 de ONIX). Esta lista está basada en el estándar ISO 639-2.

En esta lista figuran traducidos al castellano solo los idiomas más usuales. La lista se muestra ordenada alfabéticamente por idioma y por código.

Ordenación por idioma

Idioma	Cód.
Abkhaz	abk
Acoli	ach
Adigué	ady
Afrikaans	afr
Albanés	alb
Alemán	ger
Algonquin	alq
Alto alemán antiguo (ca. 750-1050)	goh
Alto alemán medio (ca. 1050-1500)	gmh
Alemán medio bajo	gml
Alemán Suizo, alemánico, alsaciano	gsw
Árabe	ara
Aragonés	arg
Arapaho	arp
Armenio	arm
Asturiano	ast
Atikamekw	atj
Australian languages	aus
Azerbaijani	aze
Balinese	ban
Báltico (Otros)	bat
Bengalí	ben
Bereber (Otros)	ber
Bielorruso	bel
Bulu (Camerún)	bum
Birmano	bur
Bosnio	bos
Bretón	bre
Búlgaro	bul
Catalán	cat
Bereber (Otros)	cau
Cabardiano	kbd
Cayuga	cay
Cebuano	ceb
Celta (Otras)	cel
Central Atlas Tamazight	tzm

Idioma	Cód.
Chamorro	cha
Chechén	che
Checo	cze
Chickasaw	cic
Chino	chi
Coptic	cop
Coreano	kor
Córnico	cor
Corso	cos
Criollo reunionés	rcf
Croata	scr
Danés	dan
Dargwa	dar
Dogrib	dgr
Egipcio	egy
Emiliano	egl
Escocés	sco
Escocés, gaélico	gla
Eslavas (Otras)	sla
Eslavo	den
Eslovaco	slo
Esloveno	slv
Español	spa
Español neutro o internacional	qls
Esperanto	epo
Estonio	est
Faroese	fao
Filipino; Pilipino	fil
Finlandés	fin
Francés	fre
Francés antiguo (ca. 842-1400)	fro
Francés medio (ca. 1400-1600)	frm
Francés normando	qnf
Galés	wel
Gallego	glg
Gallo	qgl
Garo	grt
Germánicas (Otras)	gem
Gitxsan	git
Griego antiguo (hasta 1453)	grc
Griego moderno (1453-)	gre
Guernésiais, Jérriais	nrf
Haitiano, criollo (creole) haitiano	hat
Hebreo	heb
Hindi	hin
Holandés	dut
Holandés medio (ca. 1050-1350)	dum
Húngaro	hun
Indo-European (Other)	ine
Indonesian	ind

Idioma	Cód.
Inglés	eng
Inglés antiguo	ang
Inglés medio (1100-1500)	enm
Innu, Montagnais	moe
Inuinnaqtun	ikt
Inuktitut del este de Canadá	ike
Inuvialuktun	qiv
Iranian (Other)	ira
Irlandés	gle
Irlandés antiguo (hasta 1100)	sga
Irlandés medio (ca. 1100-1550)	mga
Islandés	ice
Italiano	ita
Japonés	jpn
Javanese	jav
Jowulu	jow
Judeo-Arabic	jrb
Judeo-Persian	jpr
Kabiyè	kbp
Kalmyk	xal
Kashmiri	kas
Kissi, meridional	kss
Kissi, septentrional	kqs
Kuanyama	kua
Kurdo	kur
Kurdo central (Sorani)	ckb
Kwakiutl	kwk
Ladino / Judeo-español	lad
Latín	lat
Lenguas múltiples	mul
Lenguas varias	mis
Letón	lav
Ligur	lij
Limburgiano, limburgués, limbúrgico	lim
Lituano	lit
Lombardo	lmo
Macedonio	mac
Maori	mao
Mapuche	arn
Michif	crg
Mon-Khmer (Other)	mkh
Montenegrino	cnr
Moose Cree	crm
Murrinh-Patha	mwf
Naskapi	nsk
Navajo	nav
Nepali	nep
No determinado	und
Nórdico antiguo	non
Northern East Cree	crl

Idioma	Cód.
Noruego	nor
Noruego bokmål	nob
Noruego nynorsk	nno
Occitano (post-1500)	oci
Persa	per
Piamontés	pms
Picard	pcd
Picture Communication Symbols (PCS)	qsp
Plains Cree	crk
Polaco	pol
Ponape	pon
Portugués	por
Prakrit languages	pra
Provenzal (hasta 1500)	pro
Quechua	que
Romances (Otras)	roa
Romañol	rgn
Rumano	rum
Ruso	rus
Saramaccan	srm
Sánscrito	san
Sardo	srd
Sardo Campidanés	sro
Sardo Gallurés	sdn
Sardo Sassarés	sdc
Serbio	srp
Severn Ojibwa	ojs
Shuswap	shs
Siciliano	scn
Silesian	szl
Símbolos Widgit	qsw
Sorbian languages	wen
Southern East Cree	crj
Stoney	sto
Sueco	swe
Swampy Cree	csw
Tailandés	tha
Tashelhit; Shilha	shi
Thompson	thp
Tibetano	tib
«Traveler Norwegian»	rmg
Turco	tur
Turco, otomano	ota
Turco y Tatar de Crimea	crh
Ucraniano	ukr
Umbundu	umb
Valenciano - Código local ONIX	qav
Vasco	baq
Veneciano	vec
Wallisian	wls

Idioma	Cód.
Wayuu	guc
Woods Cree	cwd
Wymysorys	wym
Yiddish	yid

Ordenación por código

Cód.	Idioma
aav	Lenguas austroasiáticas
abk	Abkhaz
ady	Adigué
afr	Afrikaans
alb	Albanés
alq	Algonquin
ang	Inglés antiguo
ara	Árabe
arg	Aragonés
arm	Armenio
arn	Mapuche
arp	Arapaho
ast	Asturiano
atj	Atikamekw
aus	Australian languages
aze	Azerbaijani
ban	Balinese
baq	Vasco
bat	Baltic (Other)
bel	Bielorruso
ben	Bengalí
ber	Berber (Other)
bos	Bosnio
bre	Bretón
brx	Bodo (India)
bul	Búlgaro
bum	szl
bur	Birmano
cat	Catalán
cau	Caucasian (Other)
cay	Cayuga
ceb	Cebuano
cel	Celta (Otras)
cha	Chamorro
che	Chechén

Cód.	Idioma
chi	Chino
cic	Chickasaw
ckb	Kurdo central (Sorani)
cnr	Montenegrino
cop	Coptic
cor	Córnico
cos	Corso
crg	Michif
crh	Crimean Turkish; Crimean Tatar
crj	Southern East Cree
crk	Plains Cree
crl	Northern East Cree
crm	Moose Cree
csw	Swampy Cree
cwd	Woods Cree
cze	Checo
dan	Danés
dar	Dargwa
den	Eslavo
dgr	Dogrib
dum	Holandés medio (ca. 1050-1350)
dut	Holandés
egl	Emiliano
egy	Egipcio
eng	Inglés
enm	Inglés medio (1100-1500)
epo	Esperanto
est	Estonio
esx	Lenguas eskaleut
fao	Faroese
fil	Filipino; Pilipino
fin	Finlandés
fre	Francés
frm	Francés medio (ca. 1400-1600)
fro	Francés antiguo (ca. 842-1400)
gem	Germánicas (Otras)
ger	Alemán
git	Gitxsan
gla	Escocés, gaélico
gle	Irlandés
glg	Gallego
gmh	Alto alemán medio (ca. 1050-1500)
gml	Alemán medio bajo
goh	Alto alemán antiguo (ca. 750-1050)
grc	Griego antiguo (hasta 1453)
grt	Garo
gre	Griego moderno (1453-)
gsw	Alemán Suizo, alemánico, alsaciano
guc	Wayuu
Hat	Haitiano, criollo (creole) haitiano

Cód.	Idioma
heb	Hebreo
hin	Hindi
hmx	Lenguas hmong-mien
hop	Hopi
hun	Húngaro
ice	Islandés
ike	Inuktitut del este de Canadá
ikt	Inuinnaqtun
ind	Indonesian
ine	Indo-European (Other)
ira	Iranian (Other)
ita	Italiano
jav	Javanese
Jow	Jowulu
jpn	Japonés
jpr	Judeo-Persian
jpx	Lenguas japonesas
jrb	Judeo-Arabic
kas	Kashmiri
kbd	Cabardiano
kbp	Kabiyè
kor	Coreano
kqs	Kissi, septentrional
kss	Kissi, meridional
kua	Kuanyama
kur	Kurdo
kwk	Kwakiutl
lad	Ladino / Judeo-español
lat	Latín
lav	Letón
lij	Ligur
lim	Limburgiano, limburgués, limbúrgico
lit	Lituano
lkt	Lakota
lmo	Lombardo
mac	Macedonio
mao	Maori
mga	Irlandés medio (ca. 1100-1550)
mis	Lenguas varias
mkh	Mon-Khmer (Other)
moe	Innu, Montagnais
mul	Lenguas múltiples
mwf	Murrinh-Patha
nav	Navajo
nep	Nepali
nno	Noruego nynorsk
nob	Noruego bokmål
non	Nórdico antiguo
nor	Noruego
nrf	Guernésiais, Jérriais

Cód.	Idioma
nsk	Naskapi
oci	Occitano (post-1500)
ojs	Severn Ojibwa
ota	Turco, otomano
pcd	Picard
per	Persa
pms	Piamontés
pol	Polaco
pon	Ponape
por	Portugués
poz	Lenguas malayo-polinesias
pra	Prakrit languages
pro	Provenzal (hasta 1500)
qav	Valenciano - Código local ONIX
qgl	Gallo
qiv	Inuvialuktun
qls	Español neutro o internacional
qnf	Francés normando
que	Quechua
qsp	Picture Communication Symbols (PCS)
qsw	Símbolos Widgit
rcf	Criollo reunionés
rgn	Romañol
rmg	«Traveler Norwegian»
roa	Romances (Otras)
rum	Rumano
rus	Ruso
san	Sánscrito
scn	Siciliano
sco	Escocés
scr	Croata
sdc	Sardo Sassarnés
sdn	Sardo Gallurés
shi	Tashelhit; Shilha
shs	Shuswap
sro	Sardo Campianés
sga	Irlandés antiguo (hasta 1100)
sla	Eslavas (Otras)
slo	Eslovaco
slv	Esloveno
spa	Español
srd	Sardo
srm	Saramaccan
srp	Serbio
sto	Stoney
swe	Sueco
szl	Silesian
tha	Tailandés
thp	Thompson
tib	Tibetano

Cód.	Idioma
tsd	Tsakoniano
tur	Turco
tzm	Central Atlas Tamazight
ukr	Ucraniano
umb	Umbundu
und	No determinado
urj	Lenguas urálicas
vec	Veneciano
wel	Galés
wen	Sorbian languages
wls	Wallisian
wym	Wymysorys
xal	Kalmyk
yid	Yiddish
zhx	Lenguas siníticas