ONIX Libros

Listas de Códigos

Edición 65

(03/2024)

Versión española 1.0 (05/2024)

ONIX Libros. Listas de códigos, edición 65

Todos los estándares ONIX y su documentación, incluido este documento, son materiales sujetos a «copyright», disponibles para uso general sin cargos. En la web de EDItEUR (www.editeur.org) puede consultar el texto completo del acuerdo de licencia que regula su uso (DOI: 10.4400/nwgj. En inglés).

Todos los usuarios de ONIX deben tener en cuenta que esta edición de las listas de códigos ONIX *no incluye* soporte para las listas utilizadas en exclusiva por ONIX 2.1. Téngase en cuenta que si sigue utilizando ONIX 2.1 (versión que se considera totalmente obsoleta y cuyo uso NO SE RECOMIENDA), debe hacerso exclusivamente con la versión 36 de las listas de códigos, y no con las que se presentan en este documento

La versión 36 de las Listas se puede seguir descargando de DILVE, en su versión española, o de la web de EDItEUR (http://www.editeur.org/15/Archived-Previous-Releases/#2.1 Downloads), en su versión original inglesa.

Está disponible un navegador interactivo de las Listas de códigos en https://ns.editeur.org/onix.

Las listas de códigos ONIX se revisan trimestralmente.

Organización de las listas

Este documento incluye la versión 65 de las listas de códigos *ONIX Libros*, para su utilización en ONIX 3.0 o posterior. Se presentan en una única tabla para facilitar su impresión y consulta. Estas listas también se pueden utilizar como vocabularios controlados, independientemente de ONIX.

En este documento no se distingue entre las listas de aplicación exclusiva en ONIX 3.0 (o posterior) o las compartidas con versiones anteriores, pero se han suprimido las de uso exclusivo para dichas versiones anteriores. Para saber qué lista aplicar con cada campo, por favor consulte la documentación de la estructura del mensaje ONIX de cada una de las versiones. Algunos códigos se pueden haber marcado como obsoletos o no válidos para alguna versión de ONIX, o en el contexto de algún elemento de datos concreto. Aunque estas limitaciones no se validan con la versión actual de los esquemas XML, es posible que futuras versiones de estos esquemas realicen validaciones más estrictas y no permitan el uso de tales códigos, por lo que se recomienda a los usuarios de ONIX que eviten la utilización de dichos códigos en los contextos indicados.

La versión española de las listas está disponible en formato PDF, Excel, HTML y XML.

Estructura de las listas

La estructura de cada lista es la siguiente.

- Línea de cabecera de lista

Columna 1: Número de la lista
Columna 2: No utilizada
Columna 3: Nombre de la lista
Columna 4: No utilizada (Puede contener algún comentario)
Columna 5: Si figura un valor, este es el número de la edición de las listas de códigos en la que se ha introducido esta lista. El valor 0 se refiere a los valores introducidos antes de la edición 1 o a listas nuevas cuyos valores todavía no se han definido.

- Líneas de detalle

Columna 1: Número de la lista
Columna 2: Código (a incluir en el campo correspondiente del registro ONIX)
Columna 3: Descripción del código
Columna 4: Comentarios y notas explicativas sobre la utilización del código
Columna 5: Número de la edición de las listas de códigos en la que se ha introducido este código, o en la que se ha modificado su descripción o comentario por última vez. El valor 0 se refiere a los valores introducidos antes de la edición 1.

Notas a la versión española

Esta es la primera versión (v1.0) de la traducción al español de la mencionada Edición 65 de las Listas de códigos ONIX.

Al igual que en las anteriores versiones españolas de las listas de códigos se han mantenido determinados términos y textos en inglés, por alguna de las razones siguientes:

- Se refieren a usos no aplicables a los entornos de habla española (p.ej. algunos formatos de libros, territorios concretos sujetos a limitaciones de distribución, etc.)
- Se emplean, habitualmente, en su forma inglesa, por ejemplo ISBN, EAN, Audiobook, etc.
- Su traducción al español es difícil o no aporta información (por ejemplo, nombres de organizaciones extranjeras).
- En el caso particular de las listas referidas a la Biblia y textos bíblicos, a idiomas, a sistemas de escritura, etc. estas contienen fundamentalmente conceptos de poco uso en entornos no anglosajones, o muy particulares de editoriales concretas. Las editoriales interesadas pueden solicitar al Grupo ONIX de España, a través de la FGEE, la ampliación de estas listas con los códigos necesarios adaptados al entorno español.

Código de color

Los elementos nuevos en la Edición 65 de las listas aparecen en rojo; aquellos en los que se ha modificado su definición, aparecen en color azul.

Original en inglés

La versión original en inglés de las listas de códigos ONIX se puede consultar en la web de EDItEUR (www.editeur.org).

También está disponible un navegador interactivo multidioma de las Listas de códigos en https://ns.editeur.org/onix.

	Cód	Descripción	Comentario	
1		**Tipo de notificación o de actualización**		**0**
1	*01*	Preanuncio (Notificación temprana)	Utilizar para un registro completo enviado con una antelación aproximada superior a seis meses respecto de la publicación	0
1	*02*	Notificación anticipada (confirmada)	Utilizar para un registro completo enviado para confirmar información anticipada aproximadamente seis meses antes de la publicación o para un registro completo enviado después de esa fecha y antes de que la información haya sido confirmada libro en mano	0
1	*03*	Notificación confirmada, en el momento de la publicación	Utilizar para un registro completo enviado en la fecha de la publicación efectiva, o poco antes, para confirmar información anticipada enviada anteriormente; o bien para un registro completo enviado en cualquier fecha posterior	11
1	*04*	Actualización (parcial)	Solo en ONIX 3.0 o posterior. Se utiliza para indicar un mensaje de «actualización de bloques». Una actualización de bloques implica el uso de los bloques de datos incluidos en el mensaje para sustituir a la información correspondiente esos bloques en el registro existente del producto, sin modificar el resto de los bloques: por ejemplo, sustituyendo la información existente en los bloques 4 y 6, manteniendo sin cambios la información de los bloques 1 a 3 y 5. En versiones anteriores de ONIX y para los mensajes en ONIX 3.0 que utilicen otros tipos de notificación, las actualizaciones se hacen sustituyendo el registro completo con la información recibida. NOTA: NO SE UTILIZA EN DILVE	42
1	*05*	Eliminación / Borrado	Utilizar para comunicar la eliminación de un registro enviado anteriormente. NOTA: Este código NO DEBE UTILIZARSE cuando un producto pasa al estado de anulado, descatalogado o retirado de la venta por cualquier motivo. Estos casos deben gestionarse como cambios en el estado de disponibilidad y se debe dejar que el destinatario de los datos decida si elimina o no el registro. El código de eliminación 05 se utiliza sólo en caso de que haya un motivo específico para borrar un registro totalmente, por ejemplo, cuando el registro se envió por error	0
1	*08*	Notificación de venta	Notificación de la venta de un producto por una editorial a otra. Enviado por la editorial que vende	2
1	*09*	Notificación de compra	Notificación de la compra de un producto por una editorial a otra. Enviado por la editorial que compra	2
1	*88*	Actualización de prueba (parcial)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. El registro se puede procesar con fines de prueba pero los datos se deben descartar inmediatamente. El remitente debe asegurarse de que el valor de <RecordReference> coincide con un valor enviado en un registro de prueba previo	26
1	*89*	Registro de prueba	El registro se puede procesar con fines de prueba pero los datos se deben descartar inmediatamente. El remitente debe asegurarse de que el valor de <RecordReference> no coincide con ningún valor enviado previamente	26
2		**Composición del producto**		**9**
2	*00*	Producto a la venta formado por un único componente		39
2	*01*	Componente único. No se vende por separado	Usar solo cuando se necesita un registro ONIX específico para un componente considerado como un elemento individual, aunque no se venda por separado	53
2	*10*	Producto a la venta formado por varios componentes	Producto compuesto por varios componentes que se venden de forma conjunta	39
2	*11*	Conjunto de múltiples elementos que se venden por separado	Utilizar solo cuando sea necesario asignar un registro ONIX a un conjunto de elementos (obra en varios volúmenes, colección…), que no se comercializa en forma conjunta: p.ej. Obra en varios volúmenes que solo se vende por volúmenes independientes	39

	Cód	Descripción	Comentario	
2	20	Producto solo para los agentes de la cadena	Producto destinado exclusivamente a los agentes de la cadena comercial y que no incluye elementos comercializables a usuarios finales como, por ejemplo: contenedores o expositores vacíos, material de promoción, etc.	39
2	30	Paquete con múltiples elementos, solo para la cadena comercial	Producto destinado exclusivamente a los agentes de la cadena comercial, y no a la venta a usuarios finales como conjunto. Este conjunto incluye múltiples copias de un producto destinado a su venta, por separado, a usuarios finales como, por ejemplo: un paquete retractilado con varios ejemplares de un mismo libro para su venta individual, un contenedor o un expositor llenos, etc.	39
2	31	Paquete con múltiples elementos	Conjunto que incluye múltiples copias de un producto, destinado fundamentalmente para su venta por separado como, por ejemplo, un paquete retractilado con varios ejemplares de un mismo libro, pero que también se puede vender a usuarios finales en su conjunto como un único producto. Utilizar en lugar del código 30 si se quiere hacer explícito que el conjunto se puede vender en su totalidad como un solo producto a usuarios finales	39
3		**Tipo de origen del registro**		**0**
3	00	No especificado		0
3	01	Editorial		0
3	02	Distribuidor de la editorial	Utilizar para el distribuidor que se encarga principalmente del almacenaje y la gestión de pedidos por cuenta de la editorial o de un agente de ventas de ésta. No debe confundirse con un mayorista	46
3	03	Mayorista		0
3	04	Agencia bibliográfica	Agregador de datos bibliográficos	0
3	05	Librero proveedor de biblioteca	Proveedor de bibliotecas. Librero que vende a bibliotecas (incluidas las académicas)	0
3	06	Agente de ventas de la editorial	Utilizar para el agente de ventas de la editorial encargado de la comercialización de sus productos en un territorio determinado. Se distingue del distribuidor que gestiona los pedidos, pero no se ocupa de la comercialización	4
3	07	Proveedor de servicios de conversión de la editorial	Proveedor de servicios de conversión de formatos de publicaciones digitales (que puede ser también distribuidor o vendedor de las mismas) que suministra metadatos en nombre de la editorial, con ISBN correspondientes al prefijo de la editorial	15
3	08	Proveedor de servicios de conversión	Proveedor de servicios de conversión de formatos de publicaciones digitales (que puede ser también distribuidor o vendedor de las mismas) que suministra metadatos en nombre de la editorial, con ISBN correspondientes a prefijos propios del proveedor de servicios, tanto si asigna estos prefijos a editoriales concretas como si no	15
3	09	Agencia del ISBN		18
3	10	Agencia de registro del ISTC	«International Standard Text Code»	18
3	11	Librería general	Librería que vende principalmente a clientes finales	28
3	12	Librería para el sector educativo	Librería que vende principalmente a instituciones educativas	28
3	13	Biblioteca	Servicio bibliográfico de una biblioteca que suministra metadatos a editoriales u otras entidades	36
5		**Tipo de identificador del producto**		**0**
5	01	Propio / Privado	Por ejemplo, el código de producto, código de almacén, etc. de una editorial o de un mayorista	0

	Cód	Descripción	Comentario	
5	*02*	ISBN-10	ISBN asignado antes de 2007, sin guiones (10 caracteres). OBSOLETO en ONIX para libros (ONIX for Books) excepto en los casos en que sea necesaria información histórica para compatibilidad con sistemas antiguos. Solo se debe utilizar para productos publicados antes de 2007 -cuando el ISBN 13 sustituyó al ISBN 10 a todos los efectos- y nunca debe utilizarse como el ÚNICO identificador (siempre debe ir acompañado del correspondiente GTIN-13 / ISBN-13)	14
5	*03*	GTIN-13	Número de Ítem de comercio global del GS1 (GS1 Global Trade Item Number). Anteriormente conocido como EAN (13 dígitos)	9
5	*04*	UPC	Número de producto UPC -Universal Product Code- (12 dígitos)	0
5	*05*	ISMN-10	International Standard Music Number (letra M más nueve dígitos). Utilizado antes de 2008. OBSOLETO en ONIX para libros (ONIX for Books) excepto en los casos en que sea necesaria información histórica para compatibilidad con sistemas antiguos. Solo se debe utilizar para productos publicados antes de 2008 -cuando el ISMN 13 sustituyó al ISMN 10 a todos los efectos- y nunca debe utilizarse como el ÚNICO identificador (siempre debe ir acompañado del correspondiente ISMN-13)	14
5	*06*	DOI	Digital Object Identifier (longitud y juego de caracteres variables)	0
5	*13*	LCCN	Número de control de la Biblioteca del Congreso -EE.UU- (12 caracteres alfanuméricos)	1
5	*14*	GTIN-14	GS1 Global Trade Item Number (14 dígitos)	9
5	*15*	ISBN-13	ISBN asignado después de 2007, sin guiones (13 dígitos empezando por 978 o 9791-9799)	4
5	*17*	Depósito Legal	Número asignado a una publicación en el proceso de Depósito Legal nacional	7
5	*22*	URN	Uniform Resource Name [Nombre uniforme de recurso]. En los intercambios en la cadena de suministro el ISBN debe enviarse como un código GTIN-13 (y, en su caso, como un ISBN-13), pero no como un URN	9
5	*23*	Número OCLC	Número único asignado a un ítem bibliográfico por OCLC (Online Computer Literacy Center – http://www.oclc.org/)	9
5	*24*	ISBN-13 asignado por una coeditorial	En el caso de publicaciones editadas por más de una editorial las reglas del ISBN permiten que cada editorial asigne un ISBN distinto. El ISBN «principal», enviado con el código 03 o 15 es el que debe utilizarse para pedidos al proveedor identificado en el bloque <SupplyDetail> de este registro. La coeditorial debe identificarse en un bloque <Publisher> con el código adecuado en al campo <PublishingRole>	9
5	*25*	ISMN-13	Número internacional estándar para obras musicales, desde 2008 (número de 13 dígitos que comienzan por 9790)	12
5	*26*	ISBN-A	ISBN accionable (o activo): es un DOI especial que incorpora el ISBN13 en la sintaxis del DOI. Empieza por '10.978.» o '10.979.» e incluye una barra «/», entre el prefijo de la editorial y el número de la publicación del ISBN. Por ejemplo, 10.978.000/1234567. El ISBN-A si se incluye, DEBE IR siempre acompañado con un campo con el ISBN en el registro ONIX	17
5	*27*	Código JP e-code	Identificador de publicación digital controlado por JPOIID (Japón)	17
5	*28*	Número de OLCC	Número único asignado por el Centro de Catalogación de la Biblioteca China en línea («Online Library Cataloging Center» – http://olcc.nls.gov.cn)	18

	Cód	Descripción	Comentario	
5	*29*	Identificador JP Magazine	Identificador para revistas en el mercado japonés. Es similar al ISSN pero permite identificar números concretos de una publicación periódica. Se compone de cinco dígitos que identifican a la publicación seguidos de un guion y dos dígitos, que identifican el ejemplar	21
5	*30*	UPC12+5	Utilizado solo para cómics o libros de historietas que utilicen la extensión UPC para identificar números o productos concretos. No se debe utilizar cuando el código UPC12 en sí mismo ya identifique al producto, independientemente de la extensión de 5 dígitos. En esos casos debe usarse el código 04	29
5	*31*	Número de control de la BNF	Numéro de la notice BnF (Francia)	31
5	*35*	ARK	Archival Resource Key (Clave de recurso de archivo), en forma de URL (incluyendo la dirección del resolvedor ARK proporcionada, por ejemplo, por una biblioteca nacional	36
9		**Código de tipo de clasificación del producto**		**0**
9	*01*	Sistema armonizado de la OMA	Sistema Armonizado de Codificación y Descripción de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, base de la mayoría de los demás sistemas de códigos de mercancías. Utilice 6 (u ocasionalmente 8 o 10) dígitos, sin puntuación. Véase https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx y https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system	63
9	*02*	UNSPSC	Código Normalizado para la Clasificación de Productos y Servicios de la ONU. Incluye las versiones nacionales de este código sin adiciones o cambios de significados, salvo por la traducción al idioma local. Es un código de 8 dígitos. Véase https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012816160-What-are-UNSPSC-codes-	58
9	*03*	HMRC	Clasificación de «UK Revenue and Customs», basada en el Sistema Armonizado (8 o 10 dígitos, sin puntuación, para las exportaciones desde y las importaciones en el Reino Unido, respectivamente). Véase https://www.gov.uk/trade-tariff	63
9	*04*	Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik	Clasificación alemana para comercio exterior, basada en el Sistema Armonizado	5
9	*05*	TARIC	Código TARIC de la UE. Es una versión ampliada del Sistema Armonizado destinada principalmente a las importaciones en la UE. Utiliza 10 dígitos, sin puntuación. Véase https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/eu-customs-tariff-taric_en	63
9	*06*	Fondsgroep	Código de clasificación libre para editoriales de la Centraal Boekhuis (Países Bajos)	8
9	*07*	Categoría del producto del remitente	Una categoría de producto (no una clasificación temática) asignada por el remitente	10
9	*08*	Clasificación de productos GAPP	Clasificación de productos gestionada por la Administración General China para Prensa y Publicaciones (http://www.gapp.gov.cn)	15
9	*09*	CPA	Clasificación estadística de productos por actividades en la Comunidad Económica Europea. Ver http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CPA_2008. Hasta seis dígitos, con uno o dos puntos. Por ejemplo, los libros infantiles tienen el código «58.11.13»	16
9	*10*	NCM	Nomenclatura común del MERCOSUR/MERCOSUL	23

	Cód	Descripción	Comentario	
9	*11*	CPV	Vocabulario Común para Contratos Públicos («Common Procurement Vocabulary» 2008). Utilizado para describir productos y servicios en concursos y contratos públicos en la UE. El código es un número de nueve dígitos (incluyendo un dígito de control) y puede también incluir un espacio y un código alfanumérico, tomado del «Vocabulario Suplementario», y formado por dos letras y tres dígitos (incluyendo el dígito de control adicional) Véase https://ted.europa.eu/es/simap/cpv	65
9	*12*	PKWIU	Clasificación polaca de productos y servicios (2015). Está compuesta por una letra seguida de 2 a 7 dígitos, sin ningún otro signo. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
9	*13*	HTSUS	Código de mercancía HTS (o HTSA) de EE.UU. para importaciones a los EE.UU. (10 dígitos, sin puntuación ni espacios en blanco). Ver https://hts.usitc.gov/current. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
9	*14*	Schedule 8	Código de mercancía del «Schedule 8» de EE.UU. para exportaciones desde EE.UU. (10 dígitos, sin puntuación ni espacios en blanco). Ver https://uscensus.prod.3ceonline.com. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
9	*15*	Clave SAT	Clasificación del SAT (Servicio de Administración Tributaria) mexicano. Básicamente es la transposición del SPSC de la ONU (8 dígitos, sin puntuación). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://help.ungm.org/hc/en-us/articles/360012816160-What-are-UNSPSC-codes- y https://www.sat.gob.mx/consultas/53693/catalogo-de-productos-y-servicios	58
9	*16*	NC EU	Código de mercancía de la Nomenclatura Combinada de la UE. Es una versión ampliada del Sistema Armonizado destinada principalmente a las exportaciones de la UE. Formado por 8 dígitos, sin puntuación. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior. Véase https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/combined-nomenclature-0	63
9	*17*	CCT	Esquema del arancel aduanero canadiense, 8 o 10 dígitos para las importaciones a Canadá y para las exportaciones desde Canadá. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html	64
9	*18*	CACT	Arancel de trabajo australiano. Nomenclatura combinada del arancel aduanero australiano y clasificación estadística. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification	64
9	*19*	NICO	Número de Identificación Comercial mexicano, 10 dígitos para importaciones a México y para exportaciones desde México. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Ver https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nico.ligie.html	64
9	*50*	Electre genre	Typologie de marché geré par Electre (Tipología de mercado gestionada por Electre)	24
12		**Categoría comercial del producto**		**1**
12	*01*	UK open market edition	En el Reino Unido, edición para la venta únicamente en territorios en los que no existen derechos de exclusividad. Se deben dar más detalles en PR.21 (ONIX 2.1) o P.21 (ONIX 3.0 o posterior)	2
12	*02*	Airport edition	En el Reino Unido, edición específica para venta en tiendas libres de impuestos en aeropuertos, aunque pueda estar disponible en otros territorios en los que no existan derechos de exclusividad. Se deben dar más detalles en PR.21 (ONIX 2.1) o P.21 (ONIX 3.0 o posterior)	2
12	*03*	Sonderausgabe	En Alemania, edición más barata que la normal en cartoné	2

	Cód	Descripción	Comentario	
12	*04*	Libro de bolsillo	Para países en los que se reconoce como categoría comercial diferenciada («Livre de poche» en Francia, «Tascabile» en Italia, «Taschenbuch» en Alemania, «Libro de bolsillo» en España). El valor indicado en este campo se refiere solo a la categoría comercial del producto. Para indicar «libro de bolsillo» como formato de encuadernación, se deben utilizar los campos <ProductForm> y, en su caso, <ProductFormDetail>	39
12	*05*	International edition (US)	Edición producida exclusivamente para su comercialización en determinados mercados extranjeros	2
12	*06*	Library audio edition	Producto de audio vendido en un envase duradero, con una garantía de sustitución de los casetes o CD que contiene por un tiempo determinado (Sólo usado en EE.UU)	2
12	*07*	US open market edition	Edición originada por una editorial de los EE.UU, vendida únicamente en territorios en los que no existen derechos de exclusividad. Se deben dar detalles relativos a derechos en PR.21 (ONIX 2.1) o P.21 (ONIX 3.0 o posterior)	3
12	*08*	Material escolar, declarado por la editorial	Categoría de libros con un tratamiento legal específico, solicitado por la editorial (Utilizado fundamentalmente en Francia)	5
12	*09*	Material escolar (Origen no especificado)	Categoría de libros con un tratamiento legal específico otorgado al margen de la editorial (Utilizado fundamentalmente en Francia)	5
12	*10*	Venta conjunta con publicación periódica	Edición especial en venta únicamente de forma conjunta con un paródico o revista	7
12	*11*	Libro de texto de precio libre	En España, libro de texto que no tiene establecido un precio de venta fijo y que se suministra a la cadena con un precio directamente negociado por la editorial con cada distribuidor o vendedor final	8
12	*12*	Venta exclusiva en quioscos	Para ediciones que se vendan exclusivamente en el canal quioscos y no en librerías	14
12	*13*	Libro de texto en EE.UU.	En los EE.UU. y Canadá, es un libro publicado fundamentalmente para su uso como base para el estudio por parte de estudiantes de primaria y secundaria	17
12	*14*	Libro digital de contenido reducido («ebook short»)	En inglés se refiere a «Short ebooks» (a veces también llamados «singles»).En general contienen una historia corta, un breve ensayo o un artículo periodístico extenso	27
12	*15*	Libro «superpocket»	Para países en los que se reconozca como una categoría comercial diferenciada. Por ejemplo, «supertascabile» en Italia. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
12	*16*	Beau-livre	Categoría de libros de lujo, generalmente de tapa dura y gran formato (A4 o superior), impresos en papel de alta calidad, en los que la principal característica son las ilustraciones, que tienen más relevancia que los textos. Conocidos como «coffee-table books» o «art books» en inglés. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42
12	*17*	Podcast	Categoría de productos de audio que se caracterizan normalmente por ser de naturaleza periódica y gratuita (aunque pueden incluir contenidos publicitarios). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
12	*18*	Publicación periódica	Categoría de libros impresos o digitales formados por un número o ejemplar concreto de una publicación periódica y que se vende como producto independiente. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
12	*19*	Catálogo	Catálogo de la editorial o del proveedor (cuando se trata como un producto por derecho propio). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
12	*20*	Atlas	Categoría de libros que contienen un grupo enlazado de láminas, tablas, diagramas, listas, a menudo pero no siempre combinados con mapas o un tema o enfoque geográfico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60

	Cód	Descripción	Comentario	
13		**Tipo de identificador de colección**		**0**
13	*01*	Propio / Privado	Por ejemplo, el código de identificación dado por la editorial	0
13	*02*	ISSN	International Serial Standard Number, sin guiones, 8 dígitos	0
13	*03*	Identificador de colección de la Deutsche Bibliothek	Mantenido por la Deutsche Nationalbibliothek	0
13	*04*	Identificador de colección para libros alemanes en venta	Mantenido por VLB	1
13	*05*	Identificador de colección Electre	Mantenido por Electre Information, Francia	1
13	*06*	DOI	Identificador de objetos digitales - «Digital Object Identifier. Longitud y juego de caracteres variables, comenzando por «10.» y sin «https://doi.org/» (o el anterior «http://dx.doi.org/»)	65
13	*15*	ISBN-13	Utilizar solo cuando el conjunto (colección u obra en varios volúmenes) está disponible como una unidad	15
13	*22*	URN	Nombre Uniforme de Recurso utilizando la sintaxis URN completa, p. ej. urn:issn:1476-4687 -- aunque cuando se disponga de un código específico para el tipo de identificador, es preferible utilizar dicho código (p. ej. código 02 para ISSN)	62
13	*27*	JP Magazine ID	Identificador japonés de revista, de alcance similar al ISSN. Cinco dígitos para identificar la publicación periódica, sin guión ni extensión de dos dígitos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
13	*29*	Número de control de la BNF	Identificador de publicaciones periódicas para la Bibliografía Nacional Francesa. Identifiant des publications en série maintenu par la Bibliothèque Nationale de France	36
13	*35*	ARK	Archival Resource Key (Clave de recurso de archivo), en forma de URL (incluyendo la dirección del resolvedor ARK proporcionada, por ejemplo, por una biblioteca nacional	36
13	*38*	ISSN-L	«International Standard Serial Number – Linking ISSN». ISSN enlazable, si es distinto del ISSN normal. Ocho dígitos, sin guiones. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	41
14		**Identificador de caja del texto**		**0**
14	*00*	No definido	Valor por defecto	0
14	*01*	Mayúsculas al inicio de la frase	Empiezan con mayúscula sólo la primera palabra de la frase y los nombres propios, por ejemplo, «La conquista de México»	0
14	*02*	Iniciales mayúsculas	Empiezan con mayúscula la primera palabra de la frase y todas las palabras importantes que la sigan, por ejemplo, «La Conquista de México». NOTA: De acuerdo con las normas ortográficas de la RAE, salvo en casos especiales, esta grafía (habitual en EE.UU.) no es correcta en español	0
14	*03*	Todo en mayúsculas	Por ejemplo, «LA CONQUISTA DE MÉXICO». NOTA: Se debe evitar esta grafía	44
15		**Tipo de título**		**0**
15	*00*	No definido		0
15	*01*	Título distintivo	Título completo del producto, sin abreviaturas ni condensaciones. Cuando por sí solo no resulte significativo, se puede tomar una parte del título de la obra en varios volúmenes o de la colección o de la numeración de las partes, etc. Cuando el producto sea una edición combinada con dos o más obras, sin título único, se puede formar el título distintivo enumerando los de las obras individuales, separados con la puntuación adecuada (por ejemplo, «Tirano Banderas / Luces de Bohemia / Divinas palabras»)	0

	Cód	Descripción	Comentario	
15	02	Título clave de la publicación periódica atribuido por el ISSN	Solamente para publicaciones periódicas	0
15	03	Título en idioma original	Utilizar cuando el producto descrito por el registro ONIX es una traducción	0
15	04	Acrónimo del título	Sólo para publicaciones periódicas, p.ej. «JACM» (Journal of the Association for Computing Machinery)	0
15	05	Título abreviado	Forma abreviada del título tipo 01	0
15	06	Título en otro idioma	Traducción a otro idioma de un título tipo 01 o 03, o de otro título separado, utilizado cuando la obra se traduce . En catalogación, se suele llamar «título paralelo»	60
15	07	Título monográfico de número suelto de publicación periódica	Sólo para publicaciones periódicas. Utilizar cuando un número está dedicado a un tema concreto de forma explícita	0
15	08	Título anterior	Libros y publicaciones periódicas: utilizar cuando el producto se publicó anteriormente con otro título y se desee indicar este en el registro ONIX, además del título actual	0
15	10	Título para el distribuidor	Para libros. Título dado al libro en la base de datos del distribuidor. Con frecuencia estará incompleto y puede incluir elementos que, estrictamente, no forman parte del título	4
15	11	Título alternativo en cubierta	Un título alternativo que figura en la cubierta del libro	7
15	12	Título alternativo en contracubierta	Un título alternativo que figura en la contracubierta del libro	7
15	13	Título expandido para libro de texto	Forma «expandida» del título (fundamentalmente para libro de texto), con inclusión de detalles como el nivel educativo, tipo de material, u otros, de forma que el título sea significativo, cuando este sólo menciona la asignatura. En España, la Agencia del ISBN requiere esta forma del título para las altas de libros de texto	7
15	14	Título alternativo	Un título alternativo por el que el libro es conocido habitualmente, tanto si aparece en el propio libro como si no (incluido un título utilizado en otro mercado, pero véase el código 06 para traducciones)	60
15	15	Título alternativo en el lomo	Título alternativo que aparece en el lomo del libro. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
16		**Tipo de identificador de la obra**		**0**
16	01	Propio / Privado	Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario con los identificadores propios	0
16	02	ISBN-10	ISBN 10 de una manifestación concreta de la obra cuando es el único código disponible. OBSOLETO en ONIX para libros (ONIX for Books) excepto en los casos en que sea necesaria información histórica para compatibilidad con sistemas antiguos. Solo se debe utilizar para productos publicados antes de 2007 -cuando el ISBN 13 sustituyó al ISBN 10 a todos los efectos- y nunca debe utilizarse como el ÚNICO identificador (siempre debe ir acompañado del correspondiente GTIN-13 / ISBN-13 de la manifestación de la obra)	14
16	06	DOI	Identificador de objetos digitales - «Digital Object Identifier. Longitud y juego de caracteres variables, comenzando por «10.» y sin «https://doi.org/» (o el anterior «http://dx.doi.org/»)	65
16	11	ISTC	International Standard Textual Work Code (16 caracteres: dígitos y letras A-F, sin guiones ni espacios)	0
16	15	ISBN-13	ISBN 13 de una manifestación concreta de la obra cuando es el único código disponible para identificar la obra	7
16	18	ISRC	International Standard Recording Code: para registros sonoros	7
16	32	GLIMIR	Global Library Manifestation Identifier, identificador de agrupación de manifestaciones de la OCLC	34

	Cód	Descripción	Comentario	
16	*33*	OWI	Identificador de obra de la OCLC	34
16	*39*	ISCC	International Standard Content Code, un «hash de similitud» derivado algorítmicamente a partir del propio contenido (véase https://iscc.codes). <IDValue> es una secuencia que comprende el metacódigo y el código de contenido ISCC-UNITS generados a partir de una manifestación digital de la obra, como una cadena alfanumérica de longitud variable que no distingue mayúsculas y minúsculas (o 27 caracteres, incluido un guión, si se utiliza ISCC v1.0, pero este método está obsoleto). Tenga en cuenta que los caracteres alfabéticos de los ISCC v1.x utilizan la codificación Base32 y se escriben convencionalmente en mayúsculas. El prefijo «ISCC:» se omite. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
17		**Menciones de responsabilidad**		**0**
17	*A01*	Autor	Autor de una obra de texto	0
17	*A02*	Con	«Con», o bien, «como contado a»: se trata de un autor «en la sombra» o subordinado de una obra literaria. No debe utilizarse en el caso de verdaderos «autores fantasma» que no figuran en los créditos de la obra y cuya existencia se debe mantener oculta	38
17	*A03*	Guión de	Autor de un argumento o guión (película o vídeo)	0
17	*A04*	Libreto de	Autor del libreto de una obra lírica (Ópera, zarzuela, etc.). Ver también A31	0
17	*A05*	Letra de	Autor de la letra de una canción. Ver también A31	0
17	*A06*	Compositor	Compositor de la música	0
17	*A07*	Por… (Artista)	Artista creador de obras visuales cuando figure como creador principal, por ejemplo, en un libro con reproducciones de obras de arte	0
17	*A08*	De… (fotógrafo)	Fotógrafo, cuando figure como creador principal, por ejemplo, en un libro de fotografías	0
17	*A09*	Creado por	Por ejemplo, creador del concepto editorial, de un juego de mesa, etc.	50
17	*A10*	A partir de una idea de		0
17	*A11*	Diseñado por		0
17	*A12*	Ilustrado por	Dibujante, cuando figure como autor de las ilustraciones de un texto, o como autor del «lápiz final» en una novela gráfica, historieta o cómic	29
17	*A13*	Fotografías de	Fotógrafo, cuando figure como autor de las fotos que ilustran un texto	0
17	*A14*	Textos de	Autor de los textos que acompañan a reproducciones de obras de arte o fotografías, o que forman parte de una novela gráfica, una historieta ilustrada o un cómic	0
17	*A15*	Prefacio de	Autor del prefacio	0
17	*A16*	Prólogo de	Autor del prólogo	0
17	*A17*	Resumen de	Autor del resumen	0
17	*A18*	Suplemento de	Autor del suplemento	0
17	*A19*	Posfacio de	Autor del posfacio	0
17	*A20*	Notas de	Autor de las notas o anotaciones. Ver también A29	0
17	*A21*	Comentarios de	Autor de los comentarios al texto principal	0
17	*A22*	Epílogo de	Autor del epílogo	0

	Cód	Descripción	Comentario	
17	A23	Nota introductora de	Autor de la nota introductora	0
17	A24	Introducción de	Autor de la introducción. Ver también A29	0
17	A25	Notas a pie de página de	Autor/compilador de las notas a pie de página	0
17	A26	Biografía de	Autor de una biografía que acompaña el texto principal	0
17	A27	Experimentos de	Persona que hizo los experimentos descritos en el texto	0
17	A28	Interpretado a través de	Utilícese para narraciones procedentes de la tradición oral, en las que no se reivindica la «propiedad» de la narración. Véase también B33. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
17	A29	Introducción y notas de	Autor de la introducción y las notas. Ver también A20 y A24	0
17	A30	Software escrito por	Autor de programa informático que acompaña el texto principal	0
17	A31	Libreto y letra de	Autor del contenido textual de una obra musical. Ver también A04 y A05	0
17	A32	Contribuciones de	Autor de las contribuciones adicionales al texto	0
17	A33	Apéndice de	Autor del apéndice	0
17	A34	Índice compilado por	Compilador del índice	0
17	A35	Dibujos de		0
17	A36	Diseño o ilustración de cubierta de	Utilizar también en el caso de ilustrador de la cubierta de una novela gráfica, historieta o un cómic si se identifica por separado	0
17	A37	Trabajo preliminar de	Responsable del trabajo preliminar en el que se basa el producto	0
17	A38	Autor original	Autor de la primera edición (normalmente de una obra de referencia o de información básica) distinto del autor de la edición actual	0
17	A39	Mapas de	Autor de los mapas o persona que ha contribuido a su confección	4
17	A40	Entintado o coloreado por	Utilizar para los creadores secundarios cuando se nombren personas distintas como autores de la ilustración («lápiz final») y como responsables de su acabado final (entintado/coloreado), por ejemplo en un cómic o una novela gráfica. Utilizar el código A12 para «Dibujado por». Utilizar el código A40 para «Terminado por» cuando no haya distinción de funciones. Si es posible, es mejor utilizar códigos más específicos (A46-A48) si se dispone de la información correspondiente	29
17	A41	Ingeniería de papel por	Diseñador de los desplegables («pop-ups»), o de las piezas de papel o cartulina troqueladas o separables, etc., que puede ser distinto del ilustrador	38
17	A42	Continuado por	Usar cuando un trabajo estándar o de referencia ha sido continuado por alguien distinto del autor original	7
17	A43	Entrevistador		7
17	A44	Entrevistado		7
17	A45	Guionista de la novela gráfica o el cómic	Autor de los diálogos y otros textos en un cómic o historieta gráfica (en general, siguiendo un esquema preparado por el autor principal)	29
17	A46	Entintador	Realiza el trazado definitivo a tinta del dibujo de un cómic o novela gráfica basándose en el trabajo previo del ilustrador o autor del lápiz final. Es preferible al código A40	29
17	A47	Colorista	Se encarga del color y los efectos correspondientes en las viñetas de un cómic o novela gráfica. Es preferible al código A40	29

	Cód	Descripción	Comentario	
17	A48	Rotulista	Dibuja o rotula los textos, sueltos o insertados en «globos» o «bocadillos», de un cómic o novela gráfica en donde no es el autor del guion, o también autor de la caligrafía en productos que no sean de cómic	63
17	A49	Entintador de portada («Cover inker»)	Realiza el trazado definitivo a tinta del dibujo de la portada de la novela gráfica o el cómic sobre el trabajo previo del autor de la portada (código A36), cuando sea diferente del responsable de esta tarea para el interior de la obra. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
17	A50	Colorista de la cubierta («Cover colorist»)	Responsable del color y los efectos correspondientes de la cubierta de la novela gráfica o el cómic, cuando sea diferente del responsable de esta tarea para el interior de la obra. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
17	A51	Investigador	Persona o entidad responsable de las tareas de investigación en que se basa la obra. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
17	A52	Diseño original de personajes	Para novela gráfica y cómic. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
17	A99	Otro creador principal	Otro tipo de creador principal no incluido en los códigos anteriores	0
17	B01	Editado por		0
17	B02	Revisado por		0
17	B03	Contado por		0
17	B04	Compendiado por		0
17	B05	Adaptado por		0
17	B06	Traducido por		0
17	B07	Según relato de		0
17	B08	Traducción y comentario de	Utilizar cuando el traductor es autor de comentarios relacionados con la propia traducción. Si el traductor fuera también autor de un comentario sobre la obra en sí, se deben utilizar los códigos B06 y A21 en el mismo bloque Contributor	0
17	B09	Edición de la colección a cargo de	Nombre del editor responsable de la colección a la que pertenece el producto	0
17	B10	Edición y traducción de		0
17	B11	Director del equipo editorial		0
17	B12	Editor invitado		0
17	B13	Editor del volumen		0
17	B14	Miembro del equipo editorial		0
17	B15	Coordinación editorial de		0
17	B16	Director editorial		0
17	B17	Fundado por	Generalmente utilizado para el fundador de una publicación periódica	1
17	B18	Preparado para publicación por		2
17	B19	Editor adjunto		2
17	B20	Editor consultor	Usar también para «asesor editorial», «asesor de la colección», «consultor editorial», etc.	6
17	B21	Editor general		2

	Cód	Descripción	Comentario	
17	B22	Adaptación teatral de		2
17	B23	Coordinación general de	En Europa, editor experto que asume la responsabilidad de coordinar las contribuciones a una publicación de carácter jurídico («General rapporteur»)	2
17	B24	Editor literario	Responsable, fundamentalmente, de la fijación del texto (en general de obras clásicas), en los entornos en que esta mención de responsabilidad se reconoce explícitamente	6
17	B25	Arreglo musical de		7
17	B26	Editor técnico	Responsable de la precisión técnica y del lenguaje. Puede estar también involucrado en la coordinación y preparación del material técnico para su publicación	30
17	B27	Director de tesis o de investigación		23
17	B28	Miembro del tribunal de tesis		23
17	B29	Editor científico	Responsable del contenido científico y técnico de la publicación	30
17	B30	Asesor histórico	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
17	B31	Editor original	Editor de la primera edición (normalmente de una obra estándar) pero que no es el editor de la edición actual. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
17	B32	Traducción revisada por	Cuando sea posible, utilizar junto con B06 para indicar el traductor original. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
17	B33	Transcrito por	«Según relato de...». Utilícese para narraciones transcritas procedentes de tradición oral, y con B03 (Contado por), B07 (Según relato de) o A28 (Interpretado por). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
17	B99	Otra adaptación de	Otro tipo de adaptación o edición no incluido en los códigos anteriores	0
17	C01	Compilado por	Para directorios, diccionarios, estadísticas, pasatiempos, etc.	31
17	C02	Seleccionado por	Para material textual (p.ej. una antología)	31
17	C03	Material no textual seleccionado por	Por ejemplo, para una colección de fotos seleccionadas	31
17	C04	Curaduría de	Por ejemplo, para una exposición	31
17	C99	Otra compilación de	Otro tipo de compilación no incluido en los códigos anteriores	0
17	D01	Productor	De una película, de una producción teatral o multimedia, de audio dramatizado, etc.	63
17	D02	Director de una película o representación	De una película, de una producción teatral o multimedia, de audio dramatizado, etc.	63
17	D03	Director de orquesta	Director de orquesta en obras musicales	0
17	D04	Coreógrafo	En el caso de espectáculos de danza o baile. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
17	D99	Otra dirección de	Otro tipo de responsabilidad de dirección no especificado en los códigos anteriores	0
17	E01	Actor	Actor en una producción representada de la obra, incluyendo al actor de voz en una producción de audio	42
17	E02	Bailarín		0
17	E03	Narrador	Utilizar en el caso de un personaje, en una producción representada de la obra, cuyo papel en la obra sea el de narrador, incluyendo al actor de voz en una producción de audio. Para el «narrador» de un audiolibro véase el código E07	42

	Cód	Descripción	Comentario	
17	*E04*	Comentador		0
17	*E05*	Solista (voz)	Cantante, etc.	0
17	*E06*	Solista (instrumento)		0
17	*E07*	Leído por	Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro	0
17	*E08*	Interpretado por (orquesta, banda, grupo musical)	Nombre del grupo musical que participa en el producto	0
17	*E09*	Locutor	De un discurso, una conferencia, etc.	15
17	*E10*	Presentador	Presenta e introduce a otros autores y colaboradores, o a material adicional; por ejemplo, en un documental	32
17	*E11*	Introducción leída por	Lector de la introducción grabada (u otro «front matter») en un audiolibro. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
17	*E99*	Interpretado por	Otro tipo de intérprete distinto de los citados anteriormente. Utilizar para una interpretación grabada que no encaje en ninguna de las categorías anteriores. Por ejemplo, la actuación de un humorista	0
17	*F01*	Filmado / fotografiado por	Fotógrafo, realizador, etc.	0
17	*F02*	Editor (película o grabación)		25
17	*F99*	Otra grabación de	Otro tipo de grabación no indicada en los códigos anteriores	0
17	*Z01*	Asistido por	Figura en un bloque Contributor propio y puede estar asociado a cualquiera de las personas incluidas en el mensaje, por lo que su ubicación en el mensaje debe controlarse mediante el número de secuencia de las menciones de responsabilidad	2
17	*Z02*	En honor de / Dedicado a		32
17	*Z03*	Autoridad legislativa	Para la publicación de leyes, reglamentos, decretos, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	48
17	*Z04*	Revisado por pares («Peer reviewed»)	Utilizar con el código «02» en <UnnamedPersons> como un indicador de que la publicación ha pasado por un proceso anónimo de revisión por pares («Peer review»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
17	*Z05*	Completado póstumamente por	Puede asociarse a cualquier función de autoría, por lo que su ubicación dentro del mensaje ONIX debe controlarse mediante la numeración secuencial de los bloques <Contributor>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
17	*Z98*	Varios roles	Se debe utilizar solo en los casos de «et al» y «vv.aa.» dentro de <UnnamedPersons> cuando varían los roles de las distintas menciones de responsabilidad	20
17	*Z99*	Otro	Otro tipo de responsabilidad creativa no incluida en los códigos A a F anteriores	0
18		**Tipo de nombre de persona / organización**		**0**
18	*00*	No especificado	Normalmente, el nombre tal como figura en el libro	54
18	*01*	Seudónimo	Puede utilizarse para dar un seudónimo conocido, cuando el nombre principal es un nombre «real»	0
18	*02*	Nombre controlado por una autoridad		0
18	*03*	Nombre anterior	Utilizar sólo dentro de <AlternativeName>	0
18	*04*	Nombre real	Puede utilizarse para identificar un nombre real conocido, cuando el nombre principal es un pseudónimo	12
18	*05*	Forma transliterada / traducida del nombre principal	Utilizar solo en un bloque <AlternativeName>, cuando no se especifica el tipo del nombre principal, para nombres en idioma o sistema de escritura («script») distinto	54

	Cód	Descripción	Comentario	
18	*06*	Nombre posterior	Utilizar solo con el campo <AlternativeName>	33
18	*07*	Nombre de personaje ficticio	Utilizar solo en el campo <NameAsSubject> para indicar que el personaje nombrado es de ficción o en <AlternativeName> en combinación con <UnnamedPersons> para indicar un nombre, aparentemente humano, para una voz sintetizada o generada por IA. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
19		**Personas no nombradas**		**0**
19	*01*	Desconocido		0
19	*02*	Anónimo	Nótese que «Anónimo» se puede interpretar en singular o plural (incluyendo a varias personas)	49
19	*03*	y otros (et al)	«y otros, et al., etc.»; no se indican los colaboradores adicionales	0
19	*04*	Varios	Se puede utilizar, por ejemplo, cuando en la obra participan varias personas no nombradas específicamente o cuando el producto es un «pack» de libros de diferentes autores	49
19	*05*	Voz sintetizada: Hombre	Utilizar con el código de Contributor Role (Lista 17) «E07: Leído por», por ejemplo, para audio libros	49
19	*06*	Voz sintetizada: Mujer	Utilizar con el código de Contributor Role (Lista 17) «E07: Leído por», por ejemplo, para audio libros	49
19	*07*	Voz sintetizada: Sin especificar	Utilizar con el código de Contributor Role (Lista 17) «E07: Leído por», por ejemplo, para audio libros	49
19	*08*	Voz sintetizada, basada en la voz real de una persona	Utilizar con el código de Contributor Role (Lista 17) «E07: Leído por», por ejemplo, para audio libros. Se puede indicar el nombre de la persona (por ejemplo, un actor) en quien se ha basado la voz sintetizada, en el campo <AlternativeName>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
19	*09*	IA (Inteligencia artificial)	Se utiliza cuando el creador (del texto, de las imágenes, etc.) es un modelo o técnica de IA generativa. Nota: también puede combinarse con la función «asistido por». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
20		**Función del congreso o simposio**		**0**
20	*01*	Publicación relacionada con un congreso, un simposio, etc.	Por ejemplo un congreso de carácter académico, profesional o político	33
20	*02*	Actas o conclusiones completas de un congreso o simposio		33
20	*03*	Ponencias seleccionadas de un congreso o simposio		33
20	*11*	Publicación relacionada con un evento deportivo	Por ejemplo un campeonato o un evento deportivo concreto de marcada relevancia	33
20	*12*	Programa o guía de un evento deportivo		33
20	*21*	Publicación relacionada con un evento artístico o cultural	Por ejemplo una representación musical o teatral, una temporada de representaciones, una exposición o una feria de arte, etc.	33
20	*22*	Programa o guía de un evento artístico o cultural		33
20	*31*	Publicación relacionada con una exposición	Por ejemplo una exposición comercial, etc.	33
20	*32*	Programa o guía de una exposición		33
21		**Tipo de edición**		**0**
21	*ABR*	Edición compendiada	El contenido ha sido reducido mediante compilación, resumen, abreviación	28

	Cód	Descripción	Comentario	
21	*ACT*	Edición para actuación	Versión de una obra o de un guión destinada específicamente para su utilización en la producción, incluyendo, en general, indicaciones y anotaciones para el director o escenógrafo además del propio texto de la obra	16
21	*ADP*	Edición adaptada	El contenido ha sido adaptado para cumplir con las exigencias de determinado público o bien al pasar de un medio a otro. Utilizar para las adaptaciones teatrales, las adaptaciones en forma de novela, etc. Utilizar el elemento <EditionStatement> para describir la naturaleza exacta de la adaptación	28
21	*ALT*	Edición alternativa	No utilizar. Código obsoleto; se mantiene por compatibilidad con versiones anteriores de ONIX	1
21	*ANN*	Edición anotada	El contenido está complementado mediante la adición de notas	28
21	*BLL*	Edición bilingüe	En el grupo «Languages» deben indicarse los dos idiomas. Utilizar MLL para una edición en más de dos idiomas	5
21	*BLP*	Edición bilingüe con «páginas enfrentadas»	Utilizar solo cuando los dos idiomas se presentan en paralelo en páginas enfrentadas, o en columnas de texto en paralelo, respetando los inicios de párrafos, etc. en ambos idiomas. Si la composición tipográfica no es de este tipo se debe utilizar el código BLL. Ambos idiomas se deben especificar en el grupo <Language>	35
21	*BRL*	Edición en Braille	Las ediciones en Braille deben llevar el código correspondiente en <ProductFormCode>	28
21	*BUD*	Edición económica	Producto vendido a un precio inferior al de otras ediciones, normalmente con papel o encuadernación de menor calidad para reducir los costes de producción. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
21	*CMB*	Volumen combinado	Edición en la que se reúnen en un solo volumen dos o más obras publicadas también por separado; también conocida como «edición ómnibus» o, en el caso de cómics, como «trade paperback» («intégrale» en francés)	61
21	*CRI*	Edición crítica	Edición crítica: incluye comentarios críticos del texto	28
21	*CSP*	Paquete para uso didáctico (Coursepack)	El contenido ha sido compilado expresamente para cubrir las exigencias didácticas de un curso educativo	0
21	*DGO*	Edición nativa digital	Producto digital que, en el momento de su publicación, no tiene o tenía un equivalente físico y para el que no se espera, o no se esperaba, que lo tenga durante un periodo razonable (por lo menos 30 días después de su publicación)	64
21	*ENH*	Edición enriquecida / mejorada	Usar para publicaciones digitales enriquecidas o mejoradas mediante contenidos adicionales textuales, audios, vídeos, interactivos u otros	28
21	*ENL*	Edición ampliada	El contenido se ha ampliado respecto del de ediciones anteriores	28
21	*ETR*	Edición de lectura fácil	Libro que utiliza una redacción simplificada, así como un diseño de página y una tipografía claros para garantizar que el contenido pueda ser comprendido por personas con dificultades de lectura o comprensión . Consulte las directrices en https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read y https://www.lecturafacil.net/es/. Véase también el código SMP de la Lista 21 para las ediciones con lenguaje simplificado. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
21	*EXP*	Edición expurgada	Se ha eliminado el contenido ofensivo	28
21	*FAC*	Edición facsímil	Reproducción exacta del contenido y el formato de una edición anterior	28
21	*FST*	Festschrift	Una colección de escritos publicados en honor de una persona, una institución o una sociedad	9

	Cód	Descripción	Comentario	
21	*HRE*	Edición de alta legibilidad	Edición optimizada para mejorar la legibilidad. Normalmente puede incluir fondos de página con colores o tintas para disminuir el contraste, espaciado extra entre letras, palabras y líneas para reducir la densidad del texto y destacar las palabras por separado, composición tipográfica de las páginas simplificada y tipos de letra abiertos y de palo seco («sans serif») o incluso fuentes tipográficas especiales, todo ello con el fin de incrementar la legibilidad. A veces se etiquetan como «amigables para disléxicos» («dyslexia-friendly»). Véase también el código SMP si el propio texto está simplificado, así como los códigos LTE o ULP si el tamaño de letra es significativamente mayor de lo normal. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	46
21	*ILL*	Edición ilustrada	El contenido incluye gran número de ilustraciones que no forman parte de otras ediciones	28
21	*INT*	Edición internacional	Se trata de un producto destinado de forma específica a mercados distintos del país de la publicación original; normalmente marcado como «Edición internacional», y con cambios en sus especificaciones o en el contenido	36
21	*LTE*	Edición en caracteres grandes	Ediciones impresas en un tamaño de letra grande (entre 14 y 19 pt). Ver también ULP	28
21	*MCP*	Edición en microcaracteres	Edición impresa en un tamaño de letra tan pequeño que para leerlo debe emplearse una lupa	28
21	*MDT*	Edición combinada con media	Edición publicada de forma sincronizada con el estreno de una película, un programa de TV, un videojuego, etc. Utilizar <EditionStatement> para describir la naturaleza exacta de la combinación	1
21	*MLL*	Edición multilingüe	Especificar todas las lenguas en el grupo «Language». Utilizar BLL para ediciones bilingües	5
21	*NED*	Nueva edición	Utilizar cuando no se dispone de otra información o cuando no sea de aplicación ningún otro código o la edición no esté numerada	46
21	*NUM*	Edición con ejemplares numerados	Edición limitada, o de coleccionista, en la que cada ejemplar tiene una numeración individual y el número de ejemplares está estrictamente limitado. Téngase en cuenta que el proveedor puede limitar el número de ejemplares suministrados a cada punto de venta. Utilizar <EditionStatement> para indicar el detalle sobre el número de ejemplares impresos	64
21	*PBO*	Exclusiva de tapa blanda («Paperback original»)	Producto publicado en cualquier formato de tapa blanda que, en el momento de su publicación, no tiene o no tenía ninguna versión en otro formato y del cual no se esperaba la publicación de ninguna versión en formato alternativo durante un tiempo razonable (por lo menos 30 días después de la fecha de publicación inicial). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	54
21	*PRB*	Edición «prebound» (Preencuadernada)	En EE.UU: Libro que estaba previamente disponible con una encuadernación determinada (normalmente rústica o bolsillo) y que se ha vuelto a encuadernar con tapa dura, para su uso en bibliotecas, por un proveedor distinto de la editorial original. Véanse los bloques <Publisher> y <RelatedProduct> para aspectos complementarios del tratamiento de este tipo de libro en ONIX	9
21	*REV*	Edición revisada	El contenido se ha revisado respecto al de una edición anterior (se utiliza frecuentemente cuando el número de la edición no se ha modificado o cuando se trate de ediciones no numeradas)	46
21	*SCH*	Edición escolar	Edición destinada específicamente para su uso en centros de enseñanza	0
21	*SIG*	Edición firmada	Ejemplares autografiados de forma individual por el autor (o autores)	33

	Cód	Descripción	Comentario	
21	*SMP*	Edición con lenguaje simplificado	Edición que utiliza un lenguaje simplificado, normalmente para estudiantes de segunda lengua o de lenguas adicionales. Véase ETR para ediciones muy simplificadas para lectores con discapacidades	59
21	*SPE*	Edición especial	Utilizar para las ediciones aniversario, de coleccionistas, de lujo, regalo, limitadas (aunque en este caso es preferible usar NUM o UNN, según corresponda) , autografiadas, etc. Utilizar <EditionStatement> para describir la naturaleza exacta de la edición especial	30
21	*STU*	Edición para el alumno	Utilizar para productos disponibles en ediciones distintas para el alumno y el profesor	0
21	*TCH*	Edición para el profesor	Utilizar para productos disponibles en ediciones para el alumno y el profesor, así como para ediciones destinadas a docentes en general, y para ediciones destinadas exclusivamente para docentes aunque no exista una edición específica para estudiantes	36
21	*UBR*	Edición íntegra	Utilizar para la versión integra de una obra si existe una edición compendiada o abreviada de la misma. Utilizar siempre para audiolibros independientemente de que existan o no versiones compendiadas de los mismos	28
21	*ULP*	Edición con tipografía extra grande	Para tamaños de letra superiores a 20 puntos, y tipografía especial para personas con problemas de visión. Ver también LTE	28
21	*UNN*	Edición limitada con ejemplares sin numerar	Edición de tirada limitada, o de coleccionista, pero en la cada ejemplar no está numerado de forma individual. Téngase en cuenta que el proveedor puede limitar el número de ejemplares suministrados a cada punto de venta. Utilizar <EditionStatement> para indicar detalle sobre el número de ejemplares impresos	64
21	*UXP*	Edición no expurgada	Incluye el contenido que anteriormente se consideraba ofensivo	28
21	*VAR*	Variórum	Contiene notas de varios comentadores o incluye y compara distintas variantes del texto de la misma obra	28
21	*VOR*	Vorlesebücher	Edición de lectura en voz alta: especialmente pensada y diseñada para leer en voz alta (a público infantil). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
22		**Función del idioma**		**0**
22	*01*	Idioma del texto		0
22	*02*	Idioma original de un texto traducido	Utilizar en caso de que el texto en el idioma original NO forme parte del producto actual	0
22	*03*	Idioma de los abstracts	Cuando sea distinto del idioma del texto; utilizado sobre todo para publicaciones periódicas	0
22	*04*	Idioma al que se aplican los derechos	Idioma para el que son de aplicación los derechos especificados. No se utiliza en ONIX 3.0 o posterior	0
22	*05*	Idioma excluido de los derechos	Idioma para el que no son de aplicación los derechos especificados. No se utiliza en ONIX 3.0 o posterior	0
22	*06*	Idioma original en una edición multilingüe	Utilizar cuando el texto en el idioma original forma parte de una edición bilingüe o multilingüe	5
22	*07*	Idioma traducido en una edición multilingüe	Utilizar cuando el texto en un idioma traducido forma parte de una edición bilingüe o multilingüe	5
22	*08*	Idioma de una pista de audio	Por ejemplo, en un audiolibro o un video. Utilizar cuando solo haya una pista de audio o si existen varias pistas de audio (p.ej. en un DVD) con idiomas distintos al original. En estos casos, utilizar el código 11 para el audio en el idioma original si está incluido en el producto, o el código 10 para identificar a un idioma original que no esté incluido en el producto	42
22	*09*	Idioma de los subtítulos	Por ejemplo, en un DVD	7

	Cód	Descripción	Comentario	
22	*10*	Idioma de la pista original de audio	Utilizar cuando el idioma original NO ESTÁ incluido en el presente producto	35
22	*11*	Idioma original en un producto de audio multidioma	Utilizar cuando la pista de idioma original está incluida en un producto multidioma con varias pistas de audio	35
22	*12*	Idioma de las notas	Utilizar para indicar el idioma de las notas a pie de página, comentarios, anotaciones, instrucciones o guía de uso, etc. cuando su idioma es distinto del idioma del texto principal. Por ejemplo, para comentarios en español a un texto en latín	58
22	*13*	Idioma de los preliminares o de las partes finales	Utilícese para el idioma de cualquier texto introductorio, prólogo, etc., o epílogo, asunto final, etc., cuando sea diferente del idioma del texto principal. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
22	*14*	Lengua objetivo de enseñanza / aprendizaje	Por ejemplo, para el libro «Inglés para latinos», sería el inglés. Utilizar con libros de frases y material de enseñanza, aprendizaje o estudio de idiomas. Siempre que sea posible, la lengua objetivo del aprendizaje debe figurar también como temática del libro. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
22	*15*	Vocabulario adicional o textos en este idioma	El producto incluye palabras, frases, citas o pasajes cortos significativos en un idioma distinto del principal del texto, como parte integrante del mismo. Esto no incluye los «préstamos», el latín académico, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
23		**Tipo de extensión o duración**		**0**
23	*00*	Número de páginas del contenido principal	El número mayor de las páginas numeradas en una secuencia única, referidas al contenido principal: en general es el número de página mayor en formato arábigo. Para libros sin numeración en las páginas o (aunque sea un caso poco frecuente) con varias secuencias de numeración en el contenido principal, es el número total de páginas con el contenido principal. Obsérvese que este número puede incluir páginas en blanco, pero numeradas (por ejemplo para asegurar la página de comienzo de cada capítulo) y puede excluir páginas no numeradas pero con contenido (por ejemplo, láminas o ilustraciones). Este código, o el 11, «Número de páginas de contenido», es la forma recomendada para indicar el número de páginas en la mayoría de los casos para lectores en general. En el caso de que el libro incluya una parte sustancial de introducción o prólogo (o de epilogo, citas, fuentes…), se recomienda incluir además los campos de número de páginas de estas secciones, o el número total de páginas numeradas. Para libros con un número sustancial de páginas de láminas o ilustraciones no numeradas, se recomienda incluir también un campo con el código 12, «Total de páginas insertadas no numeradas»	14
23	*02*	Longitud total del texto	Número de palabras o de caracteres de un texto en lenguaje natural	49
23	*03*	Número de páginas previas al contenido principal	Número total de páginas numeradas (generalmente en romanos) que preceden al contenido principal del libro (principios del libro – front matter). Estas incluyen normalmente a la introducción, el prólogo, el prefacio, etc.	14
23	*04*	Número de páginas posteriores al contenido principal	Número total de páginas numeradas (generalmente en romanos) que siguen al contenido principal del libro (finales del libro). Normalmente incluyen a los apéndices, el índice, notas bibliográficas, etc.	14
23	*05*	Total de páginas numeradas	La suma de todas las páginas numeradas en romanos o arábigos. Obsérvese que este número puede incluir páginas en blanco, pero numeradas (por ejemplo para asegurar la página de comienzo de cada capítulo) y puede excluir páginas no numeradas pero con contenido (por ejemplo, láminas o ilustraciones)	14

	Cód	Descripción	Comentario	
23	*06*	Número de páginas para producción	Número total de páginas del libro incluyendo las no numeradas así como todas las que preceden o siguen al contenido principal. Incluye las páginas en blanco del final insertadas solo a efectos de simplificar los procesos de impresión y encuadernación	9
23	*07*	Número absoluto de páginas	Número absoluto de páginas, contando la cubierta como página 1. Este tipo de número de páginas solo se debe utilizar para libros digitales con paginación fija	9
23	*08*	Número de páginas de la versión impresa	Número total de páginas (equivalente al Número de páginas con contenido principal) de la versión impresa de un producto digital suministrado sin paginación fija (p.ej. en formato EPUB)	14
23	*09*	Duración	Duración total de una película, grabación, etc. en la unidad de medida indicada. Es el equivalente, en «duración», a los códigos 05 u 11 aplicables en el caso de libros	20
23	*10*	Número de páginas orientativo de un producto digital	Una estimación del número de «páginas» de un producto digital suministrado sin paginación fija (p.ej. en formato EPUB) y sin una correspondiente versión impresa. Este dato se suministra como una aproximación del tamaño de la obra	14
23	*11*	Número de páginas con contenido	Suma de todas las páginas con numeración romana o arábiga, así como las páginas con contenido pero sin numerar. Es la suma de los valores indicados en los códigos 00, 03, 04 y 12, así como la suma de los códigos 05 y 12	14
23	*12*	Total de páginas insertadas no numeradas	Número total de páginas sin numerar, pero con contenido, insertadas en el contenido principal del libro. Por ejemplo, láminas o secciones de fotos u otras ilustraciones sin numerar	13
23	*13*	Duración de la introducción	Duración, en la unidad de medida especificada, de la introducción. Es el equivalente, en duración, al código 03 aplicado a libros e incluye toda la duración significativa de anuncios, títulos, introducción o cualquier contenido que se presente antes del contenido principal	20
23	*14*	Duración del contenido principal	Duración, en la unidad de medida especificada, del contenido principal. Es el equivalente, en duración, al código 00 aplicado a libros y excluye toda la duración significativa de anuncios, títulos, introducción o cualquier contenido que se presente antes o después del contenido principal	20
23	*15*	Duración de las partes finales	Duración, en las unidades de tiempo especificadas, de cualquier contenido que sigue al contenido principal de un libro. Normalmente será unos apéndices, unas notas finales, etc. Excluye extractos o material promocional de otras obras. Es el equivalente, en «tiempo de duración», al código 04 usado para libros impresos	36
23	*16*	Duración de la producción	Duración, en las unidades de tiempo especificadas, del contenido completo de un libro. Es el equivalente, en «tiempo de duración», del código 06 usado para libros impresos, e incluye el tiempo dedicado a anuncios, títulos, introducción, etc. así como a las partes finales tales como apéndices, notas finales, etc. incluso extractos o material promocional de otros productos	36
23	*17*	Número de cartas, fichas o tarjetas	En un paquete de tarjetas educativas, naipes, postales, tarjetas de felicitación, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	54
23	*18*	Número de páginas para escribir	Número de páginas, dentro del total de páginas de contenido principal, que están en blanco o sustancialmente en blanco, destinadas a que el lector las rellene (por ejemplo, en un diario). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
23	*22*	Tamaño del archivo	Tamaño aproximado («peso») del archivo digital o del conjunto (en la forma en que se descargue), para su descarga, expresado en la unidad de medida indicada	53

	Cód	Descripción	Comentario	
23	*23*	Tamaño del archivo en disco	Tamaño aproximado («peso») ocupado por el archivo digital (o el conjunto de archivos) en la forma en que se almacena en un dispositivo, expresado en la unidad de medida indicada, cuando sea distinto del tamaño de la descarga (ver código 22). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
24		**Unidad de extensión o duración**		**0**
24	*00*	Número de elementos físicos	Por ejemplo, número de hojas sin encuadernar, cuando el concepto de «página» no sea apropiado. También, por ejemplo, el número de tarjetas o fichas en un paquete. Para el número de piezas de, por ejemplo, un puzzle, un kit o un juego de mesa, véase <ProductFormFeature> y el código 22 de la lista 79. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	63
24	*01*	Caracteres	Número aproximado de caracteres (incluyendo espacios) de un texto en lenguaje natural. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
24	*02*	Palabras	Número aproximado de palabras del texto en lenguaje natural	49
24	*03*	Páginas		10
24	*04*	Horas (número entero y decimales)		0
24	*05*	Minutos (número entero y decimales)		0
24	*06*	Segundos (sólo número entero)		0
24	*11*	Pistas (o «cortes»)	Utilizar para audiolibros en CD (o en un medio similar que permita la selección individual de partes de la grabación). Convencionalmente, cada pista dura entre tres y seis minutos. El número de pistas puede ser una indicación poco precisa e inadecuada si la duración media de cada una se aparta significativamente de ese valor. Los cortes entre pistas no tienen por qué coincidir con cortes estructurales en el texto (por ejemplo, cortes entre capítulos)	22
24	*12*	Discos	Utilizar para indicar la duración aproximada de audiolibros que abarquen varios CD en formato «Red Book». Por convención, cada disco en este formato tiene una duración de entre 60 y 70 minutos y, si la duración media de los discos se aparta significativamente de ese valor, la indicación de la duración de la obra mediante el número de CD puede ser inexacta e inadecuada: por ejemplo, si los CD están en formato «Yellow Book» con archivos mp3. Téngase en cuenta que la división en discos puede no corresponder a la división de la obra en partes estructuralmente separadas: por ejemplo, capítulos o secciones. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
24	*14*	Horas en formato HHH	Rellenar con ceros a la izquierda hasta completar la longitud de cada elemento	0
24	*15*	Horas y minutos en formato HHHMM	Rellenar con ceros a la izquierda hasta completar la longitud de cada elemento	0
24	*16*	Horas, minutos y segundos en formato HHHMMSS	Rellenar con ceros a la izquierda hasta completar la longitud de cada elemento. Si es necesario indicar centésimas de segundo, utilizar HHHHMMMSScc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
24	*17*	Bytes		10
24	*18*	Kilobytes (KB)		0
24	*19*	Megabytes (MB)		0
24	*31*	Capítulos	Número de capítulos (o divisiones semejantes) en el contenido. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65

	Cód	Descripción	Comentario	
25		**Ilustraciones y otro contenido**		**0**
25	*00*	No especificado, ver descripción	Ver la descripción en el elemento <IllustrationTypeDescription>	0
25	*01*	Ilustraciones en blanco y negro		0
25	*02*	Ilustraciones en color		0
25	*03*	Fotograbado en blanco y negro	Incluye fotografías en blanco y negro	0
25	*04*	Fotograbado en color	Incluye fotografías en color	0
25	*05*	Dibujos a línea en blanco y negro		0
25	*06*	Dibujos a línea en color		0
25	*07*	Tablas en blanco y negro		0
25	*08*	Tablas en color		0
25	*09*	Ilustraciones de tipo no especificado		1
25	*10*	Fotograbado de tipo no especificado	Incluye fotografías	1
25	*11*	Tablas de tipo no especificado		1
25	*12*	Dibujos a línea de tipo no especificado		1
25	*13*	Fotograbado en blanco y color (bicromía)		1
25	*14*	Mapas		1
25	*15*	Frontispicio		1
25	*16*	Diagramas		1
25	*17*	Figuras		1
25	*18*	Gráficos		1
25	*19*	Elementos de música grabada	Extractos o ejemplos de música grabada o bien obras completas que acompañan los textos u otro tipo de contenido	1
25	*20*	Elementos de música impresa	Extractos o ejemplos de música impresa o bien partituras completas que acompañan los textos u otro tipo de contenido	1
25	*21*	Gráficos cartesianos	Utilizar en el sentido matemático para los diagramas que reflejan valores numéricos representados con referencia a ejes cartesianos (ver códigos 16 y 18)	4
25	*22*	Láminas, no especificadas	Se refiere a las ilustraciones que aparecen en páginas separadas encuadernadas en el cuerpo del libro	4
25	*23*	Láminas en blanco y negro	Se refiere a las ilustraciones que aparecen en páginas separadas encuadernadas en el cuerpo del libro	4
25	*24*	Láminas en color	Se refiere a las ilustraciones que aparecen en páginas separadas encuadernadas en el cuerpo del libro	4
25	*25*	Índice		5
25	*26*	Bibliografía		5
25	*27*	Mapas de detalle	Mapas de detalle a gran escala, de lugares o características de interés, embebidos en mapas generales	7
25	*28*	Mallas o tramas GPS	Mallas o tramas GPS, incluidas en productos cartográficos	7
25	*29*	Glosario		28

	Cód	Descripción	Comentario	
25	30	Tabla de contenidos	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	41
25	31	Gazetteer	Índice geográfico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
26	78	«C-Code» en el mercado del libro en Japón	Ver https://isbn.jpo.or.jp/doc/08.pdf#page=44 (en japonés)	54
27		**Sistema de clasificación de materia**		**0**
27	01	Clasificación decimal Dewey	Clasificación Decimal Dewey .Código	0
27	02	Clasificación decimal Dewey resumida	Clasificación Decimal Dewey. Código	0
27	03	LC class number	Clasificación de la Biblioteca del Congreso (EE.UU). Código	0
27	04	LC subject heading	Encabezamiento de materias de la Biblioteca del Congreso (EEUU). Texto	0
27	05	NLM classification	US National Library of Medicine medical classification	9
27	06	MeSH heading	US National Library of Medicine Medical subject heading	9
27	07	NAL subject heading	US National Agricultural Library subject heading	9
27	08	AAT	US National Agricultural Library subject heading	9
27	09	CDU – Completa	Código de la Clasificación Decimal Universal (CDU). Código	0
27	10	Código de categoría BISAC	Código BISAC de materias. Estos códigos se utilizan en América del Norte para categorizar libros en función de su contenido. Sirven como orientación a la hora de colocar los libros en las estanterías en librerías físicas o para incluirlos en determinadas secciones en tiendas «online». Para más información sobre los códigos BISAC, ver https://www.bisg.org/complete-bisac-subject-headings-list	60
27	11	Código de región BISAC	Calificador geográfico utilizado en las categorías de materias BISAC. Código	5
27	12	Categoría de materias BIC	Códigos y calificadores de materias BIC. Para más información consultar https://bic.org.uk/resources/BIC-Standard-Subject-Categories/	61
27	13	Calificador geográfico BIC	Calificador geográfico BIC.Código	0
27	14	Calificador de idioma BIC	Calificador de idioma BIC, en caso de que el idioma sea la materia del producto. Código	0
27	15	Calificador cronológico BIC	Calificador cronológico BIC. Código	0
27	16	Calificador de objetivo escolar BIC	Calificador de objetivo educativo BIC. Código	0
27	17	Calificador de nivel de lectura e interés especial BIC	Nivel de lectura y de interés especial BIC. Código	6
27	18	DDC-Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie	Utilizado por la Biblioteca Nacional de Alemania desde 2004 (200 materias). Es distinto del código 30. Véase http://www.d-nb.de/service/pdf/ddc_wv_aktuell.pdf (en Alemán) o bien http://www.d-nb.de/eng/service/pdf/ddc_wv_aktuell_eng.pdf (en Inglés)	9
27	19	Código de género de ficción de la LC	Código de género de ficción de la Biblioteca del Congreso -EE.UU-. Texto	0
27	20	Palabras clave	Para indexación y búsquedas, normalmente no destinadas para ser mostradas. Si se envían varios términos o expresiones en un mismo elemento <SubjectHeadingText> se recomienda que se separen mediantes caracteres de punto y coma (en consonancia con la práctica recomendada por la Biblioteca del Congreso Americano)	34

	Cód	Descripción	Comentario	
27	21	Categoría BIC para libros infantiles	Categoría BIC para literatura infantil. Ver https://bic.org.uk/resources/childrens-books-marketing-classifications/	61
27	22	Calificador BISAC («Merchandising theme») para libros	Los calificadores BISAC («Merchandising Themes») se utilizan además de los códigos BISAC de materia («Subject Headings») para indicar una categoría de público objetivo a quién el libro puede interesar de forma especial, una época del año o un evento para los que la obra puede ser adecuada, o para describir algunos aspectos adicionales a los indicados con los códigos de materia BISAC. Para más información respecto a BISAC, ver http://www.bisg.org. Código	0
27	23	Código de categoría propio de la editorial	Código	0
27	24	Sistema de clasificación de materias propio / privado	Código	0
27	25	Tabla de materias ISBN (América Latina)	Utilizado en determinados países de Latinoamérica. Código	0
27	26	Warengruppen-Systematik des deutschen Buchhandels	Utilizado en Alemania. Ver http://info.vlb.de/files/wgsneuversion2_0.pdf (en alemán). Código	28
27	27	Schlagwort-Normdatei (SWD)	Obsoleto. Fichero de autoridades para clasificación de materias en países germanoparlantes. Ver http://www.dnb.de/standardisierung/normdateien/swd.htm (en alemán) y http://www.dnb.de/eng/standardisierung/normdateien/swd.htm (inglés). Usar el sistema GND	18
27	28	Thèmes Electre	Clasificación temática utilizada por Electre (Francia). Código	0
27	29	CLIL Clasificación temática	Francia. Número de cuatro dígitos, véase https://clil.centprod.com/listeActive.html (en francés)	53
27	30	DNB-Sachgruppen	Códigos de materias de la Deutsche Bibliothek. Código. Utilizado hasta 2003 (65 materias). Es distinto del código 18. Ver http://www.d-nb.de/service/pdf/ddc_wv_alt_neu.pdf'. Código	9
27	31	NUGI	Nederlandse Uniforme Genre-Indeling (Antiguo sistema de clasificación holandés). Código	1
27	32	NUR	Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (Sistema de clasificación del sector del libro en los Países Bajos, utilizado desde 2002). Ver http://reeks.boekwinkeltjes.nl/downloads/NUR-lijst.pdf (en Holandés). Código	1
27	33	ECPA Christian Book Category	Antiguo código de categoría de productos para libros ECPA (Christian Product Category Book Codes), consistente en bloques de hasta 3 letras para Super Category, Primary Category y Sub-Category. Ya no es mantenido por ECPA. OBSOLETO	60
27	34	SISO	Schema Indeling Systematische Catalogus Openbare Bibliotheken (clasificación de la Biblioteca Nacional Holandesa). Código	1
27	35	Korean Decimal Classification (KDC)	Clasificación Decimal de Dewey Decimal modificada utilizada en Corea. Código	1
27	36	DDC Deutsch 22	Traducción alemana de la Clasificación Decimal Dewey 22, también conocida como DDC 22. Ver http://www.ddc-deutsch.de/produkte/uebersichten/. Código	9
27	37	Bokgrupper	Noruega: Códigos de categorías comerciales del libro (Bokgrupper) gestionados por la Asociación de Editores Noruegos. Ver http://www.forleggerforeningen.no/	28
27	38	Varegrupper	Noruega: Códigos de materias del libro (Bokhandelens varegrupper) gestionados por la Asociación de Libreros Noruegos. Ver (http://bokhandlerforeningen.no/	28

	Cód	Descripción	Comentario	
27	39	Læreplaner-KL06	Noruega: Versión del currículo escolar. OBSOLETO	53
27	40	Nippon Decimal Classification	Sistema japonés de clasificación temática decimal. Código	5
27	41	BSQ	BookSelling Qualifier: clasificación comercial rusa. Código	5
27	42	ANELE Materias	En España, sistema de clasificación de materias (asignaturas) de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Código	5
27	43	Utdanningsprogram	Noruega: Código de categoría para enseñanza primaria y secundaria. Ver http://www.udir.no/. Antes «Skolefag»	28
27	44	Programfag	Noruega: Código de categoría para enseñanza secundaria superior y formación profesional. Ver http://www.udir.no/. Antes Videregående	32
27	45	Undervisningsmateriell	Noruega: Código de categoría para libros y otro material educativo (4707). Código	6
27	46	Norsk DDK	Noruega: Versión local de la Clasificación Decimal Dewey. Código	6
27	47	Varugrupper	Suecia: Categorías de materias para librerías. Código	7
27	48	SAB	Suecia: Sistema de clasificación temática sueco. Código	7
27	49	Läromedelstyp	Suecia: Categorías de tipos de asignaturas. Antes Läromedel. Código	28
27	50	Förhandsbeskrivning	Suecia: Sistema de clasificación de materia preliminar de los editores suecos. Código	7
27	51	CDU-ISBN (España)	Subconjunto de la CDU utilizado por la Agencia del ISBN en España. Código	7
27	52	Materias ECI	Sistema de clasificación de materias propio de El Corte Inglés, utilizado por la industria del libro en España. Código	7
27	53	Materia CCE	Sistema de clasificación de materias italiano basado en el BIC (Classificazione commerciale editoriale). Código	7
27	54	Calificador geográfico CCE	Italia. Código	7
27	55	Calificador de idioma CCE	Italia. Código	7
27	56	Calificador de periodo histórico CCE	Italia. Código	7
27	57	Calificador de nivel educativo CCE	Italia. Código	7
27	58	Calificador de edad de lectura CCE	Italia. Código	7
27	59	VdS Bildungsmedien Fächer	Lista de códigos de materias de la asociación alemana de editores de medios educativos. Antes en http://www.bildungsmedien.de/service/onixlisten/unterrichtsfach_onix_codelist27_value59_0408.pdf. OBSOLETO. Utilizar códigos Thema en su lugar	60
27	60	Fagkoder	Noruega: Códigos de asignaturas para enseñanza primaria y secundaria. Código	28
27	61	Clasificación JEL	Sistema de clasificación del Journal of Economic Literature	7
27	62	CSH	Materias de la Biblioteca Nacional de Canadá. Texto inglés	9
27	63	RVM	Répertoire de vedettes-matière (Bibliothèque de l'Université Laval). Texto. Francés	34
27	64	YSA	Yleinen suomalainen asiasanasto: Tesauro general finlandés. Ver https://finto.fi/ysa/fi/ (en finlandés). Obsoleto. Ya no se actualiza. Sustituído por YSO (ver código 71)	58
27	65	Allärs	Allmän tesaurus på svenska: Traducción sueca del tesauro general finlandés. Ver https://finto.fi/allars/sv/ . Obsoleto. Ya no se actualiza. Sustituído por YSO (ver código 71)	58

	Cód	Descripción	Comentario	
27	66	YKL	Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä: Sistema de clasificación de las bibliotecas públicas en Finlandia. Ver https://finto.fi/ykl/fi/ (en finlandés), https://finto.fi/ykl/sv/ (en sueco), https://finto.fi/ykl/en/ (en inglés)	58
27	67	MUSA	Musiikin asiasanasto: Tesauro musical finlandés.OBSOLETO. Sustituido por YSO (ver código 71)	58
27	68	CILLA	Specialtesaurus för musik: Traducción sueca del tesauro musical finlandés. OBSOLETO. Sustituido por YSO (ver código 71)	58
27	69	Kaunokki	Fiktiivisen aineiston asiasanasto: Tesauro finlandés para ficción. Obsoleto. Ya no se actualiza. Sustituido por Kauno y SLM (ver códigos D0 y D1)	58
27	70	Bella	Specialtesaurus för fiktivt material: Traducción sueca del tesauro finlandés para ficción. Obsoleto. Ya no se actualiza. Sustituido por Kauno y SLM (ver códigos D0 y D1)	58
27	71	YSO	Yleinen suomalainen ontología: Ontología general finlandesa. Ver https://finto.fi/yso/fi/ (en finlandés), https://finto.fi/yso/sv/ (en sueco), https://finto.fi/yso/en/ (en inglés)	58
27	72	Paikkatieto ontología	Ontología de lugares finlandesa. Ver https://finto.fi/yso/fi/ (en finlandés), https://finto.fi/yso/sv/ (en sueco), https://finto.fi/yso/en/ (en inglés)	58
27	73	Suomalainen kirja-alan luokitus	Categorías de la cadena del libro en Finlandia	8
27	74	Sears	Clasificación de materias de Sears	9
27	75	BIC E4L	Clasificación de materias de BIC E4L antes en http://www.bic.org.uk/51/E4libraries-Subject-Category-Headings/ pero sustituido por UK Standard Library Categories (código 92) Obsoleto	61
27	76	CSR	Code Sujet Rayon: categorías de materias utilizadas por librerías en Francia	11
27	77	Suomalainen oppiaineluokitus	Códigos de materias escolares en Finlandia. Ver https://www.onixkeskus.fi/media/f/5722	60
27	78	«C-Code» en el mercado del libro en Japón	Véase http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/ccode.html (en japonés)	12
27	79	Código de género en el mercado del libro en Japón		12
27	80	Fiktiivisen aineiston lisäluokitus	Clasificación temática para ficción en Finlandia. Ver http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/lisaluokat/ (en finlandés)	58
27	81	Sistema Árabe de clasificación de materias		13
27	82	Versión árabe de la clasificación de materias BIC	Versión del sistema de categorías BIC adaptada a los países árabes, desarrollada por ElKotob.com	13
27	83	Versión árabe de la clasificación de materias LC	Versión del sistema de categorías de la Biblioteca del Congreso adaptada a los países árabes	13
27	84	Clasificación de materias de la Biblioteca de Alejandría	Sistema de clasificación de materias utilizado por la Biblioteca de Alejandría	13
27	85	Código postal	Localización definida por el código postal. El formato son dos letras para el código del país (de la lista 91), espacio, código postal («ES 28002»). Nótese que algunos códigos postales pueden contener espacios, por ejemplo “GB N7 9DP” o “US 10125”	14
27	86	Identificador GeoNames	Número de identificador para emplazamientos geográficos, como se define en http://www.geonames.org (ejem. 2825297 es Stuttgart, Alemania ver http://www.geonames.org/2825297)	14

	Cód	Descripción	Comentario	
27	87	Clasificación de Materias NewBooks	Usada para la clasificación de publicaciones académicas y especializadas en países germanos. Ver http://www.newbooks-services.com/de/top/unternehmensportrait/klassifikation-und-mapping.html (alemán) y http://www.newbooks-services.com/en/top/about-newbooks/ classification-mapping.html (inglés)	14
27	88	Clasificación de las bibliotecas en China	Sistema de clasificación de materias gestionado por el Editorial Board of Chinese Library Classification. Véase http://cct.nlc.gov.cn para más detalles del sistema	15
27	89	Clasificación NTCPDSAC (China)	Sistema de clasificación de materias para libros, productos audiovisuales y publicaciones digitales gestionado por el Chinese National Technical Committee 505	15
27	90	Indicador de fecha, evento o temporada señalados	Sistema de codificación alemán para indicar una relación con alguna fecha, evento o temporada señalados. Por ejemplo: «Otoño», «Semana Santa», «Vuelta al colegio», etc.	18
27	91	GND	Gemeinsame Normdatei – Fichero de autoridades refundido en países germanoparlantes. Ver http://www.dnb.de/EN/Standardisierung/Normdaten/GND/gnd_node.html (en inglés). Combina los ficheros PND, SWD y GKD en uno solo fichero de autoridades y debe utilizarse con preferencia en lugar de los anteriores	18
27	92	BIC UKSLC	Categorías estándar para bibliotecas en el Reino Unido. Es el sucesor del sistema de clasificación E4L de BIC (Book Industry Communication) Ver https://bic.org.uk/resources/uk-standard-library-categories/	61
27	93	Thema: Código de materia	Esquema internacional de categorías de materias multilingüe - véase https://ns.editeur.org/thema	20
27	94	Thema: Calificador de lugar		42
27	95	Thema: Calificador de lengua		20
27	96	Thema: Calificador de período temporal		20
27	97	Thema: Calificador de objetivo educativo		20
27	98	Thema: Calificador de nivel de lectura o interés especial		21
27	99	Thema: Calificador de estilos artísticos		21
27	A2	Ämnesord	Sistema de clasificación de materias sueco gestionado por Bokrondellen	22
27	A3	Statystyka Ksiazek Papierowych, Mówionych I Elektronicznych	Clasificación estadística polaca para libros impresos y digitales	23
27	A4	CCSS	Alineamiento con Common Core State Standards (Estándares de Núcleo Curricular Común), para enlaces a estándares educativos en EE.UU. El campo <SubjectCode> utiliza la notación completa con puntos. Véase 'http://www.corestandards.org/developers-and-publishers/'	26
27	A5	Rameau	Códigos de materias de la Biblioteca Nacional de Francia	34
27	A6	«Nomenclature discipline scolaire»	Clasificación temática francesa (scolomfr-voc-015) para el entorno educativo. Véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-015GTPX	48
27	A7	ISIC	International Standard Industry Classification. Clasificación de actividades económicas en EE.UU. Se utilizará para libros que traten de una actividad económica o industrial concreta. Véase 'http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic4.asp'. El campo <SubjectCode> debe incluir una sola letra que indica una sección ISIC o bien un número de 2, 3 o 4 dígitos que indique una división, grupo o clase de la clasificación ISIC	26

	Cód	Descripción	Comentario	
27	*A8*	Materias infantiles de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.	Códigos de materias adicionales para libros infantiles de la Biblioteca del Congreso de EE.UU (LCSHAC: Library of Congress Children's Subject Headings)	28
27	*A9*	Ny Läromedel	Suecia: Códigos de asignaturas	28
27	*B0*	EuroVoc	Tesauro multilingüe EuroVoc de la Unión Europea. El elemento <SubjectCode> debe contener un identificador EuroVoc (por ejemplo, «2806» – Familia). Ver 'http://eurovoc.europa.eu'	29
27	*B1*	Taxonomía educativa de BISG	Vocabulario controlado con fines educativos. Véase https://www.bisg.org/products/recommendations-for-citing-educational-standards-and-objectives-in-metadata	60
27	*B2*	Palabras claves (no para mostrar)	Exclusivamente para indexaciones y búsquedas solo. Estos términos NO SE DEBEN MOSTRAR. Utilizar el código B2 con preferencia al 20 cuando sea importante indicar que la lista de palabras clave enviada es exclusivamente para el uso interno de quien la recibe (por ejemplo para ayudar a la indexación para motores de búsqueda) y que dichos términos NO DEBEN enseñarse a usuarios finales. Cuando se envíen varias palabras o varios términos clave en un mismo elemento<SubjectHeadingText>, se recomienda que se separen por punto y coma	34
27	*B3*	«Nomenclature Diplôme»	Clasificación de materias para estudios superiores y de formación profesional en Francia. Véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-029	48
27	*B4*	Nombres de personajes clave	Para ficción y no ficción. Este campo se utiliza para indexación y búsquedas. Debe incluir, en forma análoga al campo de términos clave de materia, uno o más nombres de personajes relacionados con la obra. Si se incluyen varios nombres, se deben enviar todos en un solo elemento <SubjectHeadingText> separados por el carácter de punto y coma. El campo <NameAsSubject> se debe utilizar para personas que sean el motivo o sujeto principal de la obra. El código B4, en <SubjectHeadingText>, se puede usar para personajes de menor relevancia	42
27	*B5*	Nombres de lugares clave	Para ficción y no ficción. Este campo se utiliza para indexación y búsquedas. Debe incluir, en forma análoga al campo de términos clave de materia, uno o más nombres de lugares relacionados con la obra. Si se incluyen varios lugares, se deben enviar todos en un solo elemento <SubjectHeadingText> separados por el carácter de punto y coma. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42
27	*B6*	FAST	Encabezamientos temáticos Faceted Application of Subject Terminology. Sistema de clasificación de materias de OCLC basado en, pero diferente del, LCSH de la Biblioteca del Congreso (ver código 04). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
27	*B7*	NGSS	«Next Generation Science Standards», para la enseñanza K-12 en EE.UU. (https://www.nextdenscience.org). El valor de <SubjectCode> es un código del tipo 4-PS3-2. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	48
27	*B8*	MVB-Lesemotive	Alemania. Clasificación de MVB de «motivos de lectura» que clasifica los motivos inconscientes que pueden llevar a la compra de un libros. La entidad MVB mantiene y asigna estas categorías. Ver https://vlb.de/lesemotive. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
27	*B9*	Módulo de materia LOPS21	Finlandia. «Suomalainen oppiaineluokitus». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
27	*C0*	Læreplaner-LK20	Códigos del plan de estudios noruego para la educación primaria y secundaria. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase Læreplaner-LK20 en https://www.udir.no/om-udir/data/kl06-grep/	53

	Cód	Descripción	Comentario	
27	*C1*	Kompetansemål-LK20	Códigos para los objetivos de competencia en el plan de estudios noruego para la educación primaria y secundaria. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase Kompetansemål-LK20 en https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/	53
27	*C2*	Kompetansemålsett-LK20	Códigos para conjuntos de objetivos de competencia en el plan de estudios noruego para la educación primaria y secundaria. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase Kompetansemålsett-LK20 en https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/	53
27	*C3*	Tverrfaglige temaer-LK20	Códigos para temas interdisciplinarios en el plan de estudios noruego para la educación primaria y secundaria. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase Tverrfaglige temaer-LK20 en https://www.udir.no/omudir/data/kl06-grep/	53
27	*C4*	CLIL - Type d'article scolaire	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
27	*C5*	GAR - Type pédagogique	Gestionnaire d'Accès aux resources – véase https://gar.education.fr/ Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
27	*C6*	CINE-F	Campos de educación y formación de la CINE de la UNESCO (2013), por ejemplo, <SubjectCode> 0222 es «Historia y arqueología». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-sp.pdf	55
27	*C7*	Klassifikationen von Spielen, Puzzles und Spielwaren	Esquema de categorías alemán para juegos, rompecabezas y juguetes. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://www.ludologie.de/fileadmin/user_upload/PDFs/211126_Kategorisierung_von_Spielen_Puzzles_und_Spielwaren.pdf (en alemán)	56
27	*C8*	NBVok NTSF	Tesauro de géneros y formas de la Biblioteca Nacional de Noruega. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://www.nb.no/nbvok/ntsf	59
27	*C9*	Género JPRO	Código de materia / género utilizado en Japón. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
27	*D0*	KAUNO	Ontología finlandesa para la ficción (finlandés: Fiktiivisen aineiston ontologia). Véase https://finto.fi/kauno/fi/ (en finés), https://finto.fi/kauno/sv/ (en sueco), https://finto.fi/kauno/en/ (en inglés). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
27	*D1*	SLM	Vocabulario finlandés de géneros y formas (finlandés: Suomalainen lajityyppi ja muotosanasto). Véase https://finto.fi/slm/fi/ (en finés), https://finto.fi/slm/sv/ (en sueco), https://finto.fi/slm/en/ (en inglés). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
27	*D2*	Lugares YSO	Ontología general finlandesa para lugares (en finés: Yleinen suomalainen ontologia - paikat). Véase https://finto.fi/yso-paikat/fi/ (en finés), https://finto.fi/yso-paikat/sv/ (en sueco), https://finto.fi/yso-paikat/en/ (en inglés). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
28		**Público objetivo (audiencia)**		**0**
28	*01*	General / Adultos	Público adulto, no especializado o «popular». Considere la posibilidad de añadir un código de calificación ONIX para público adulto	64
28	*02*	Infantil / Juvenil	Para un público joven, por lo general hasta los 12 años aproximadamente, y no con fines específicamente educativos. Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range	55
28	*03*	Adolescentes	Para un público adolescente o «adulto joven», normalmente desde los 12 años hasta el final de la adolescencia, no con fines específicamente educativos. Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range	55

	Cód	Descripción	Comentario	
28	04	Educación preescolar, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional	Material con finalidad educativa en los niveles infantil, preescolar, primaria / elemental o secundaria / bachillerato y formación profesional. Tenga en cuenta que «secundaria» incluye tanto la educación secundaria de nivel 2 como la de nivel 3, según la definición de la CINE 2011 de la UNESCO (véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf). Debe incluirse un rango de audiencia en un elemento Audience range	55
28	05	Enseñanza universitaria o superior (terciaria)	Material con finalidad educativa en los niveles correspondientes a educación superior o universitaria (terciaria), equivalentes a los niveles CINE 5 a 7	55
28	06	Profesional / académico	Público adulto y experto, incluidas funciones de desarrollo personal e investigación académica	34
28	07	Enseñanza del inglés (ELT / TEFL / TESOL)	Para la enseñanza y el aprendizaje del inglés como segunda lengua, no nativa o adicional. Si es posible, se debe indicar el nivel (p.ej. CEFR). Se debe indicar un rango de audiencia (Audience range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria	58
28	08	Formación de adultos	Material específico para formación de adultos. Es de aplicación tanto para formación formal como informal: cursos académicos, profesionales, recreativos… Equivalente al nivel 4 de la CINE	55
28	09	Enseñanza de segunda lengua	Para la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, no nativas o adicionales, distintas del inglés: por ejemplo para enseñar alemán a hispanohablantes. Si es posible, se debe indicar el nivel (p.ej. CEFR). Se debe indicar un rango de audiencia (Audience range) si el producto es de aplicación (también) para educación primaria o secundaria. Para productos específicos para enseñanza del inglés es preferible utilizar el código 07	58
28	11	Educación preescolar	Equivalente al nivel 0 de la CINE de la UNESCO - véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf. Tenga en cuenta que los códigos 11-14 son subconjuntos más específicos del conjunto de niveles indicados como «educación primaria y secundaria», dentro del código 04. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
28	12	Educación primaria	Equivalente al nivel CINE 1. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
28	13	Educación secundaria inferior	Equivalente al nivel CINE 2 (educación general y formación profesional). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
28	14	Educación secundaria superior	Equivalente al nivel CINE 3 (educación general y formación profesional). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
29		**Tipo de código de público objetivo (audiencia)**		**0**
29	01	Códigos de audiencia ONIX	Utilizar la Lista 28	6
29	02	Propio / Privado	Se especifica en <AudienceCodeTypeName>	0
29	03	Calificación MPAA	Clasificación de películas de la Motion Picture Association of America	0
29	04	Calificación BBFC	Clasificación de películas de la British Board of Film Classification	0
29	05	Calificación FSK	Clasificación de películas de la Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (Alemania)	1
29	06	Código de audiencia BTLF	Lista de códigos para públicos canadienses francoparlantes utilizada por la BTLF para Memento	4
29	07	Código de audiencia Electre	Código utilizado por Electre (Francia)	4
29	08	ANELE Tipo	En España, código para clasificar el tipo de material de enseñanza y sus destinatarios, de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE)	5

	Cód	Descripción	Comentario	
29	09	AVI	Lista de códigos para especificar niveles de lectura en libros infantiles utilizados en Flandes y, anteriormente, también en los Países Bajos. Ver también el código 18	11
29	10	Calificación USK	Clasificación de vídeos y juegos de ordenador de la USK (Alemania)	7
29	11	AWS	Código de audiencia en los Países Bajos	8
29	12	Schulform	Tipo de escuela: lista de códigos mantenida anteriormente por VdS Bildungsmedien eV, la asociación alemana de editores de medios educativos. Véase http://www.bildungsmedien.de/service/onixlisten/schulform_onix_codelist29_value12_0408.pdf. OBSOLETO. Utilizar códigos Thema en su lugar	60
29	13	Bundesland	Región escolar: lista de códigos mantenida por VdS Bildungsmedien eV, la asociación alemana de editores de medios educativos, que indica dónde se autoriza el uso de los productos en las escuelas. Véase http://www.bildungsmedien.de/service/onixlisten/bundesland_onix_codelist29_value13_0408.pdf. OBSOLETO	59
29	14	Ausbildungsberuf	Ocupación: lista de códigos para materiales de formación profesional, mantenida anteriormente por VdS Bildungsmedien eV, la asociación alemana de editores de medios educativos. Véase http://www.bildungsmedien.de/service/onixlisten/ausbildungsberufe_onix_codelist29_value14_0408.pdf. OBSOLETO. Utilizar códigos Thema en su lugar	60
29	15	Suomalainen kouluasteluokitus	Niveles educativos finlandeses	8
29	16	Recomendación de edad de CBG	Codificación de edad recomendada mostrada en la cubierta del libro, gestionada por el Children's Book Group de la UK Publishers Association	8
29	17	Nielsen Book audience code	Código de público objetivo utilizado por Nielsen Book Services	11
29	18	AVI (Revisado)	Lista de códigos para especificar niveles de lectura en libros infantiles, utilizado en los Países Bajos. Ver también el código 09	11
29	19	Medida Lexile	Medida Lexile (la medida en <ComplexityCode> puede ser prefijada por el código Lexile). Ejemplos: «880L», «AD0L» or «HL600L». OBSOLETO – Utilizar <Complexity> en su lugar	24
29	20	Puntuación de legibilidad Fry	Medida de legibilidad Fry basada en el número de oraciones o sílabas por cada 100 palabras. Se expresa como un número de 1 a 15 en <AudienceCodeValue>. OBSOLETO – Utilizar <Complexity> en su lugar	24
29	21	Código de público infantil / juvenil en Japón	Código de tipo de audiencia en Japón, mediante una codificación de dos dígitos que indica el nivel de lectura desde 0-2 años hasta nivel de bachillerato («High school»)	18
29	22	Código de calificación ONIX para audiencia adulta	Calificación proporcionada por la editorial para detallar la aplicabilidad de un producto para adultos, mediante un código de la Lista ONIX 203. Se debe utilizar solo si el valor ONIX de Audience type indica que el producto está destinado a un público general adulto (código 01 de la Lista 28)	47
29	23	Marco común europeo de referencia para las lenguas	Utilizar los códigos A1 a C2 para indicar los niveles estandarizados para el material de enseñanza o aprendizaje de idiomas en la UE, desde el más elemental al más avanzado. Ver http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/	41
29	24	Calificación de la Korean Publication Ethics Commission	Calificación utilizada en Corea para la venta de libros, impresos y digitales, a menores y jóvenes. Los valores van del 0 (Apto para todas las edades) al 19 (Solo para venta a 19 años o mayores). Ver http://www.kpec.or.kr/english/	21

	Cód	Descripción	Comentario	
29	*25*	IoE Book Band	Esquema de clasificación por «bandas» para lectura guiada gestionado por el «UK Institute of Education» (ver http://www.ioe.ac.uk/research/4664.html (en inglés)). El valor de <AudienceCodeValue> es un color, p.ej. «Pink A» o «Copper». OBSOLETO – Utilizar <Complexity> en su lugar	23
29	*26*	FSK Lehr / Infoprogramm	Esquema utilizado en el mercado alemán para vídeos y DVD de contenido educativo o informativo. El valor de <AudienceCodeValue> debe ser o bien «Infoprogramm gemäß § JuSchG» o bien «Lehrprogramm gemäß § JuSchG»	23
29	*27*	Idioma del destinatario de la obra	Utilizar cuando es diferente del idioma del texto de la obra, detallado en <Language>. El campo <AudienceCodeValue> debe tomar un valor de la Lista 74	25
29	*28*	Clasificación PEGI	Clasificación PEGI (pan European Game Information), utilizada principalmente para videojuegos	25
29	*29*	Gymnasieprogram	Suecia: Código de tipo de enseñanza en educación secundaria (p.ej Naturvetenskaps- programmet, Estetica programmet)	28
29	*30*	CINE 2011	Clasificación Internacional Uniforme de los Niveles de Enseñanza (2011), por ejemplo, <AudienceCodeValue> 253 es «Educación secundaria baja vocacional; Conclusión de nivel; sin acceso directo a educación secundaria alta». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf	55
30		**Calificador de rango de público objetivo (audiencia)**		**0**
30	*11*	Nivel escolar en EEUU	Los valores utilizados en <AudienceRangeValue> se especifican en la lista 77	0
30	*12*	Nivel escolar en Gran Bretaña	Definido por BIC	6
30	*15*	Velocidad de lectura, en palabras por minuto	El elemento <AudienceRangeValue> sólo admite números enteros	7
30	*16*	Edad de interés, en meses	Utilizar sólo hasta 36 meses, o hasta 42 meses como valor de <AudienceRangeValue> (Cuando se especifica como «hasta»). El elemento <AudienceRangeValue> sólo admite números enteros. No debe utilizarse cuando exista un rango de audiencia con el código calificador 17	62
30	*17*	Edad de interés, años	El elemento <AudienceRangeValue> sólo admite números enteros	0
30	*18*	Edad de lectura, años	El elemento <AudienceRangeValue> sólo admite números enteros	0
30	*19*	Nivel escolar y Comunidad Autónoma en España	En España, código que combina el nivel, ciclo y curso educativo, con la Comunidad Autónoma	5
30	*20*	Skoletrinn	Noruega: Nivel educativo en educación primaria y secundaria	28
30	*21*	Nivâ	Niveles educativos en Suecia	7
30	*22*	Nivel educativo en Italia		7
30	*23*	Schulform	Obsoleto. Asignado por error. Véase la Lista 29	8
30	*24*	Bundesland	Obsoleto. Asignado por error. Véase la Lista 29	8
30	*25*	Ausbildungsberuf	Obsoleto. Asignado por error. Véase la Lista 29	8
30	*26*	Niveles educativos en Canadá	Los valores para <AudienceRangeValue> se especifican en la Lista 77	8
30	*27*	Niveles educativos en Finlandia		8
30	*28*	Secundaria superior en Finlandia	Lukion kurssi	13

	Cód	Descripción	Comentario	
30	*29*	Niveles escolares en China	Los valores son: P, K, 1-17 (incluyendo niveles de educación superior: College-level)	15
30	*30*	Ciclos y clases en Francia	Clasificación francesa de niveles educativos de detalle. Véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-022 – Cycles de l'enseignement scolaire. Ver también el código 34	56
30	*31*	Nivel educativo en Brasil	«Nivel de Educaçao do Brasil». Ver Lista 238. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
30	*32*	«Nomenclature niveau éducatif de base»	Clasificación francesa de niveles educativos de base. Véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-012. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
30	*33*	Curso escolar avanzado de secundaria en Finlandia (2021+)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50
30	*34*	Niveles educativos franceses detallados	Clasificación francesa de niveles educativos de detalle. Véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-022 – Niveau éducatif détaillé. Ver también el código 30. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
31		**Precisión del rango de público objetivo**		**0**
31	*01*	Exacta	Sólo puede utilizarse como valor de <AudienceRangePrecision>, en los casos en que no se repite el bloque <AudienceRange>	62
31	*03*	Desde	Sólo puede utilizarse como primer valor de <AudienceRangePrecision>	62
31	*04*	Hasta	Sólo puede utilizarse como primer valor de <AudienceRangePrecision> si no existe repetición de <AudienceRange>, o en la segunda repetición de este bloque si, en la primera, <AudienceRangePrecision> tiene el valor 03 («desde»)	62
32		**Identificador de la clasificación de complejidad**		**0**
32	*01*	Código Lexile	OBSOLETO en ONIX 3. Utilizar el código 06 en su lugar. El código Lexile se utiliza en EE.UU. para indicar el nivel de competencia lectora y dificultad de textos ingleses	24
32	*02*	Número Lexile	OBSOLETO en ONIX 3. Utilizar el código 06 en su lugar	24
32	*03*	Puntuación de legibilidad Fry	OBSOLETO en ONIX 3. Utilizar <Audience> en su lugar. Medida de legibilidad Fry basada en el número de oraciones o sílabas por cada 100 palabras. Se expresa como un número de 1 a 15 en <AudienceCodeValue>	14
32	*04*	IoE Book Band	Esquema de clasificación por «bandas» para lectura guiada gestionado por el «UK Institute of Education» (ver http://www.ioe.ac.uk/research/4664.html). El valor de <AudienceCodeValue> es un color, p.ej. «Pink A» o «Copper»	23
32	*05*	Gradiente del texto en la escala de Fountas & Pinnell	El campo <ComplexityCode> debe tener un valor de la «A» a la «Z+». Ver http://www.fountasandpinnelleveledbooks.com/aboutLeveledTexts.aspx	30
32	*06*	Medida Lexile	El campo <ComplexityCode> combina el número Lexile y, opcionalmente, el código Lexile. Por ejemplo: «880L», «AD0L» o «HL600L»	24
32	*07*	ATOS for Books	Nivel de lectura para libros ATOS (Advantage-TASA Open Standard). El valor de <ComplexityCode> es el «nivel del libro» y debe ser un número real entre 0 y 17. Ver https://www.renaissance.com/products/accelerated-reader/atos-analyzer	47

	Cód	Descripción	Comentario	
32	08	Nivel de legibilidad Flesch-Kincaid	Nivel de legibilidad de Flesch-Kinkaid. Es una medida de legibilidad basada en la ponderación del número de silabas por palabras y de palabras por frase. El campo <ComplexityCode> debe ser un número real entre -1 y 20	26
32	09	Nivel de lectura guiada	Utilizar este código para libros en los que sean el editor, o terceras partes, quienes hayan asignado un nivel utilizando la metodología del gradiente de Fountas & Pinnell	30
32	10	Nivel de recuperación de lectura	Utilizar en material destinado para acciones de mejora de la capacidad lectora en el nivel K-2. <ComplexityCode> debe ser un valor entero entre 1 y 20. Ver http://ilc.ioe.ac.uk/rr.html	30
32	11	LIX	Índice de legibilidad sueco «läsbarhetsindex» utilizado en Escandinavia. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
32	12	Nivel de escucha Lexile	Nivel de escucha de «Lexile Framework for Listening» de MetaMetrics. El código en <ComplexityCode> indica la dificultad de comprensión del material de audio (por ejemplo 600L o 1030L). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://lexile.global/the-lexile-framework-for-listening/	56
34		**Formato de texto**		**0**
34	00	Texto ASCII	Obsoleto. Utilizar el código 06 o el 07	4
34	01	SGML		0
34	02	HTML	No incluye XHTML	2
34	03	XML	No incluye XHTML	2
34	04	PDF	Obsoleto. Utilizar el código 08. Originalmente se había asignado este código simultáneamente a PDF y XHTML	4
34	05	XHTML		2
34	06	Formato de texto por defecto	Formato por defecto: el campo de texto básico, sin etiquetas de marcado (html u otras) excepto las entidades de caracteres & y &lt que en XML deben utilizarse para representar los caracteres «&» y «<»; está con la codificación indicada en el encabezamiento del mensaje o en la codificación XML por defecto (UTF-8 o UTF-16) si no hay una declaración explícita	49
34	07	Texto ASCII básico	Texto básico, sin etiquetas de marcado (html u otras), excepto las entidades de caracteres & y < que en XML deben utilizarse para representar los caracteres «&» y «<»; el conjunto de caracteres utilizados debe limitarse al rango ASCII, es decir, caracteres UTF-8 válidos cuyo código quede comprendido entre el 32 (espacio) y el 126 (tilde)	49
34	08	PDF	Sustituye al código 04 para el elemento <TextFormat>, pero no puede utilizarse como valor del atributo textFormat, ya que no se pueden incluir textos en PDF dentro del propio mensaje ONIX	4
34	09	Microsoft rich text format (RTF)	Formato de texto rico de Microsoft	8
34	10	Formato binario de Microsoft Word (.DOC)		8
34	11	ECMA 376 WordprocessingML	Formato XML de Open Office / OOXML / DOCX	8
34	12	ISO 26300 ODF	Formato abierto de documento ISO	8
34	13	Formato binario de Corel Wordperfect (DOC)		8
34	14	EPUB	Formato estándar Open Publication Structure / OPS Container Format definido por International Digital Publishing Forum (IDPF) [Extensión de archivo .epub]	12
34	15	XPS	XML Paper Specification	15

	Cód	Descripción	Comentario	
41		**Premio o galardón**		**0**
41	*01*	Ganador		0
41	*02*	Segundo clasificado	Obra ganadora del segundo premio	0
41	*03*	Mencionado	Obra mencionada por el jurado como merecedora de especial atención en la etapa final de la evaluación, aunque no haya ganado ninguno de los premios del concurso. Dependiendo del tipo de premio concreto se pueden utilizar distintas terminologías: «Mención especial», «Obra de interés particular», etc.	23
41	*04*	Finalista	La obra formó parte de la selección final restringida de candidatos entre los que se eligió al ganador	23
41	*05*	Seleccionado	La obra superó el proceso de selección previa y se incluyó en la lista preliminar de candidatos a finalistas	23
41	*06*	Ganador ex aequo	O co-ganador	5
41	*07*	Nominado	Seleccionado por el panel o un proceso oficial de evaluación para la consideración final para el premio o galardón, cuando no existen listas específicas de finalistas	24
42		**Tipo de elemento de texto**		**0**
42	*01*	Obra textual	Obra publicada como parte de un producto que contiene dos o más obras del mismo tipo, por ejemplo, un solo volumen conteniendo dos o más novelas	0
42	*02*	Preliminares	Componentes de texto que preceden el cuerpo del libro, tales como el prefacio, la introducción, etc.	0
42	*03*	Cuerpo del texto	Componentes de texto tales como parte, capítulo o sección que forman el cuerpo de la obra	0
42	*04*	Finales del libro	Componentes de texto adicionales que forman la última parte de la obra: bibliografía, fuentes, índice, posfacio, etc.	0
43		**Tipo de identificador de elemento de texto**		**0**
43	*01*	Propio / Privado	Por ejemplo, código interno de la editorial	0
43	*03*	GTIN-13	Anteriormente denominado EAN-13 (sin guiones)	13
43	*06*	DOI		0
43	*09*	PII	Publisher's Item Identifier	0
43	*10*	SICI	Sólo para publicaciones periódicas	0
43	*11*	ISTC		24
43	*15*	ISBN-13	Sin guiones ni otros separadores	13
43	*39*	ISCC	International Standard Content Code, un «hash de similitud» derivado algorítmicamente del propio contenido (véase https://iscc.codes). <IDValue> es una secuencia que comprende las unidades ISCC de metacódigo y código de contenido generadas a partir de una manifestación digital de la obra, como una cadena alfanumérica de longitud variable que no distingue entre mayúsculas y minúsculas (o 27 caracteres, incluido un guión, si se utiliza ISCC v1.0, pero esto está obsoleto). Tenga en cuenta que los caracteres alfabéticos de los ISCC v1.x utilizan la codificación Base32 y se escriben convencionalmente en mayúsculas. El prefijo «ISCC:» se omite. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
44		**Tipo de código de nombre**		**0**
44	*01*	Propio / Privado	Se incluye para consistencia con otros códigos de tipo de identificación. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	10

	Cód	Descripción	Comentario	
44	*03*	Identificador de editorial de la Deutsche Bibliothek	Identificador de entidad de la Deutsche Nationalbibliothek	1
44	*04*	Börsenverein Verkehrsnummer	(de: Verkehrsnummer ded Börsenverein des deutschen Buchhandels)	63
44	*05*	Identificador de editorial de la Agencia alemana del ISBN	(de: MVB-Kennnummer)	63
44	*06*	GLN	Número de localización global GS1 (antes número de localización EAN)	9
44	*07*	SAN	Standard Address Number	6
44	*08*	Código MARC de organismo	Código MARC para organismos (ver http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html)	28
44	*10*	Centraal Boekhuis Relatie ID	Identificador de agente comercial, utilizado en Holanda	4
44	*12*	Distributeurscode Boekenbank	Código de proveedor flamenco. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
44	*13*	Fondscode Boekenbank	Código de editorial en Flandes	7
44	*15*	Y-tunnus	Código de identificación de empresa (Finlandia)	8
44	*16*	ISNI	International Standard Name Identifier. Ver https://isni.org/	10
44	*17*	PND	Deutsche Nationalbibliothek Personennamendatei – código de nombre de persona del archivo de autoridades de la Biblioteca Nacional alemana utilizado en distintos países germanoparlantes. Ver http://www.dnb.de/standardisierung/normdateien/pnd.htm (alemán) o http://www.dnb.de/eng/standardisierung/normdateien/pnd.htm (inglés). Obsoleto. Usar el GND	18
44	*18*	NACO	Número de control asignado a un registro del fichero de autoridades de nombres de la Library of Congress: Library of Congress Control Number (LCCN) Name Authority/NACO Record	51
44	*19*	Identificador japonés de editorial	Identificador gestionado por la Agencia del ISBN de Japón	12
44	*20*	GKD	«Gemeinsame Körperschaftsdatei» – Fichero de autoridades para nombres de entidades y corporaciones utilizado en países germanoparlantes. Ver http://www.dnb.de/standardisierung/normdateien/gkd.htm (alemán) o http://www.dnb.de/eng/standardisierung/normdateien/gkd.htm (inglés). Obsoleto. Usar el GND	18
44	*21*	ORCID	«Open Researcher and Contributor ID». Ver http://www.orcid.org/	13
44	*22*	Identificador de editor GAPP	Identificador de editorial gestionado por la Agencia china del ISBN (GAPP)	15
44	*23*	Número de identificación fiscal (NIF) europeo	Identificador de una empresa a efectos de transacciones comerciales (en las que puede, o no, intervenir el IVA). Ver http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do para detalles sobre la estructura de estos identificadores, que cambia de país a país. En España es el NIF, sin guiones, espacios, punto… precedido por las letras ES	16
44	*24*	Identificador de distribución en Japón	Identificador de entidad, de cuatro dígitos, controlado por la asociación japonesa de mayoristas de ediciones	17
44	*25*	GND	Gemeinsame Normdatei – Fichero de autoridades refundido en países germanoparlantes. Ver http://www.dnb.de/EN/Standardisierung/Normdaten/GND/gnd_node.html (en inglés). Combina los ficheros PND, SWD y GKD en uno solo fichero de autoridades y debe utilizarse con preferencia en lugar de los anteriores	18

	Cód	Descripción	Comentario	
44	26	DUNS	Código de «Dunn and Bradstreet Universal Numbering System». Ver www.dnb.co.uk/dandb-duns-number	22
44	27	Ringgold ID	Identificador de organización de Ringgold. Ver http://www.ringgold.com/pages/identify.html	22
44	28	Identifiant Editeur Electre	Identificador de editorial de Electre (Francia)	24
44	29	Identificador EIDR	Código DOI utilizado por EIDR (Entertainment Identifier Registry) para identificar entidades, personas y contenidos en la industria del cine y la televisión. Por ejemplo: «10.5237/C9F6-F41F» (Sam Raimi). Ver http://eidr.org	29
44	30	Identifiant Marque Electre	Identificador de sello de Electre (Francia)	24
44	31	Identificador VIAF	Identificador gestionado por VIAF (Virtual Internet Authority File). Ver «https://viaf.org». El elemento <IDValue> debe contener un número. La forma URI del identificador se puede construir precediendo a ese número con el texto «https://viaf.org/viaf/»	29
44	32	DOI de CrossRef	DOI utilizado en la lista «OFR - Open Funder Registry», gestionada por CrossRef, de entidades financiadoras de proyectos de investigación académica, por ejemplo «10.13039/100004440» («Wellcome Trust»). Véase https://www.crossref.org/services/funder-registry/	65
44	33	BNE CN	Número de control asignado a una entrada en el fichero de autoridades de nombres por la Biblioteca Nacional de España	35
44	34	Número de control de la BNF	Numéro de la notice de personne BNF	36
44	35	ARK	Archival Resource Key (Clave de recurso de archivo), en forma de URL (incluyendo la dirección del resolvedor ARK proporcionada, por ejemplo, por una biblioteca nacional	36
44	36	Nasjonalt autoritetsregister	Nasjonalt autoritetsregister for navn – Archivo nacional noruego de autoridades para nombres de personas y entidades. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
44	37	GRID	«Global Research Identifier Database ID» (Identificador de la base de datos global de investigación). Ver http://www.grid.ac. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. OBSOLETO. Es preferible usar ROR	60
44	38	IDref	Francia. «Identifiants et Référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche». Ver https://www.idref.fr. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
44	39	IPI	Identificador de parte del esquema de información de partes interesadas de la CISAC, utilizado principalmente en la administración de derechos y royalties. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
44	40	ROR	Identificador de la «Research Organization Registry» (véase https://ror.org) Se compone de un 0 inicial seguido de 8 caracteres alfanuméricos (incluida la suma de comprobación de 2 dígitos). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
44	41	EORI	Registro e Identificación de Operadores Económicos, identificador de las empresas que importan a la UE o exportan desde ella. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
44	42	LEI	Identificador de Personas Jurídicas («Legal Entity Identifier»), administrado por la Global LEI Foundation. Formado por 20 caracteres alfanuméricos sin espacios ni guiones. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
44	43	SIREN	Identificador francés de empresas, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). 9 dígitos, sin espacios. Sólo para ONIX 3.0 o posterior	63

	Cód	Descripción	Comentario	
44	*44*	SIRET	Identificador francés de empresa y localización, expedido por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). 14 dígitos (el SIREN más otros cinco dígitos), sin espacios, u ocasionalmente un código alfanumérico. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
45		**Función de la editorial**		**0**
45	*01*	Editorial		0
45	*02*	Coeditorial	Se utiliza cuando dos o más editores coeditan exactamente el mismo producto, ya sea con un único ISBN (en cuyo caso ambos editores son coeditores), o con diferentes ISBN (en cuyo caso el editor de ESTE ISBN es el editor y los editores de OTROS ISBN son coeditores)	19
45	*03*	Patrocinador / «Sponsor»		0
45	*04*	Editorial de la obra en idioma original	Para obras traducidas	0
45	*05*	Servidor / distribuidor de contenidos digitales		0
45	*06*	Publicado para / En nombre de		1
45	*07*	Publicado en asociación con	Utilizar también para «Publicado en cooperación con»	2
45	*08*	Publicado en nombre de	NO USAR. Utilizar el código 06	3
45	*09*	Nueva editorial o editorial compradora	Utilizar en el caso en que la propiedad de un producto pasa de una editorial a otra	2
45	*10*	Grupo editorial	Grupo al que pertenece la editorial (con código 01). Solo se puede utilizar con una editorial a la que se haya asociado el código 01 de esta lista	8
45	*11*	Editorial del original de un facsímil	Editorial de la edición se la que el producto es una edición facsímil	9
45	*12*	Entidad que reencuaderna una edición «prebound»	Utilizado en EE.UU. Ver código PRB de la Lista 21	9
45	*13*	Editorial anterior	Se utiliza cuando la propiedad de un producto se transfiere de una editorial a otra (complemento del código 09)	12
45	*14*	Entidad financiadora de la publicación	Entidad que financia los costes de publicación, si es distinta de la que financia los costes de investigación. Destinado principalmente para publicaciones Open access	37
45	*15*	Entidad financiadora de la investigación	Entidad que financia los costes de investigación u otros trabajos en los que se basa la publicación, si es distinta de la que financia los costes de publicación. Destinado principalmente para publicaciones Open access	37
45	*16*	Entidad financiadora	Entidad que financia tantos los costes de investigación u otros trabajos, como los costes de publicación. Destinado principalmente para publicaciones Open access	37
45	*17*	Impresor	Entidad responsable de la impresión del producto. Comunicado principalmente para cumplir con requerimientos del Depósito Legal y puede que solo sea de aplicación para la primera impresión. Esta entidad puede ser también responsable de la encuadernación si esta no se indica por separado	24
45	*18*	Encuadernador	Entidad responsable de la encuadernación del producto. Comunicado principalmente para cumplir con requerimientos del Depósito Legal y puede que solo sea de aplicación para la primera impresión	24
45	*19*	Fabricante	Entidad responsable de la fabricación o producción física del producto, cuando no encajen las figuras del impresor o el encuadernador. Por ejemplo, para productos en soportes como discos o cintas, u otros productos digitales en soportes físicos	29

	Cód	Descripción	Comentario	
46		**Tipo de derechos de venta**		**0**
46	*00*	Derechos de venta desconocidos o no especificados, por cualquier razón	Solo se puede utilizar con el elemento <ROWSalesRightsType> de ONIX 3.0	12
46	*01*	En venta, con derechos exclusivos, en los países y territorios especificados		0
46	*02*	En venta, con derechos no exclusivos, en los países y territorios especificados		0
46	*03*	No la venta en los países y territorios especificados	Sin especificar razones	12
46	*04*	No a la venta en los países y territorios especificados (pero la editorial conserva los derechos exclusivos en esos países o territorios)		12
46	*05*	No a la venta en los países y territorios especificados (pero la editorial conserva los derechos no exclusivos en esos países o territorios)		12
46	*06*	No a la venta en los países y territorios especificados (porque la editorial no tiene los derechos en esos países o territorios)		12
46	*07*	A la venta, con derechos exclusivos, en los países y territorios especificados (existen restricciones de venta)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior – OBSOLETO	24
46	*08*	A la venta, con derechos no exclusivos, en los países y territorios especificados (existen restricciones de venta)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior – OBSOLETO	24
48		**Tipo de medida**		**0**
48	*01*	Alto	Altura total del producto. En el caso de libros, es la altura total cuando está colocado en una estantería. Para un mapa plegado, es la altura cuando está plegado. Para productos que vengan envueltos o empaquetados, es la altura total del envoltorio tal cual se venda, y para productos destinados exclusivamente a la cadena comercial es la altura del paquete o envoltorio ,. En general, es la altura del producto en la forma en que se presenta o empaqueta para su venta al detall	50
48	*02*	Ancho	Ancho total del producto. En el caso de libros, es la medida horizontal de la cubierta cuando el libro está en posición vertical. Para un mapa plegado, el ancho cuando está plegado. Para productos que vengan envueltos o empaquetados, es el ancho total del envoltorio tal cual se venda. En general, es el ancho del producto en la forma en que se presenta o empaqueta para su venta al detall	50
48	*03*	Grueso	Grueso total del producto. En el caso de libros, es el grueso medido en el lomo. Para un mapa plegado es el grueso cuando está plegado. . Para productos que vengan envueltos o empaquetados, es el grueso total del envoltorio tal cual se venda. En general, es el grueso del producto en la forma en que se presenta o empaqueta para su venta al detall	50

	Cód	Descripción	Comentario	
48	*04*	Alto de página guillotinada	Para uso general, es mejor utilizar el alto total (código 01), ya que incluye el borde adicional de la cubierta en el caso de libros de tapa dura	61
48	*05*	Ancho de página guillotinada	Para uso general, es mejor utilizar el ancho total (código 02), ya que incluye el grueso del lomo y el borde adicional de la cubierta en el caso de libros de tapa dura	61
48	*06*	Volumen unitario	Indica el volumen del producto, incluido cualquier embalaje del producto a la venta. Nótese que <MeasureUnit> se interpreta como unidad volumétrica, por ejemplo cm = centímetros cúbicos (es decir, mililitros). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
48	*07*	Capacidad unitaria	Indica el volumen del contenido interno del producto (p.ej. cantidad de pintura en un envase). Se mide de forma análoga a «06». <MeasureUnit> se interpreta como unidad volumétrica, por ejemplo cm = centímetros cúbicos (es decir, mililitros). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
48	*08*	Peso unitario	Peso del producto, incluyendo cualquier envoltorio o empaquetado que se incluya en la venta del producto al detall	45
48	*09*	Diámetro (de una esfera)	De un globo terráqueo, por ejemplo	1
48	*10*	Alto de la hoja desdoblada/desenrollada	Altura de un mapa, póster, etc. normalmente plegado o enrollado, una vez desplegado	7
48	*11*	Ancho de la hoja desdoblada/desenrollada	Ancho de un mapa, póster, etc. normalmente plegado o enrollado, una vez desplegado	7
48	*12*	Diámetro (tubo o cilindro)	Diámetro de un tubo de sección circular conteniendo un mapa o póster enrollado. Utilizar el código 01 para la altura o longitud del tubo	7
48	*13*	Medida del lado de un paquete con producto enrollado	Diámetro de un tubo de sección poligonal (no circular) conteniendo un mapa o póster enrollado. Utilizar el código 01 para la altura o longitud del tubo	7
48	*14*	Alto sin envoltorio	Igual que el alto, pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o empaquetado. Se debe facilitar también el alto total del producto en su envoltorio, mediante el código 01. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
48	*15*	Ancho sin envoltorio	Igual que el ancho pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o empaquetado. Se debe facilitar también el ancho total del producto en su envoltorio, mediante el código 02. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
48	*16*	Grueso sin envoltorio	Igual que el grueso pero para el producto sin envoltorio. Utilizar solo para productos que se vendan al usuario final con algún tipo de envoltorio o empaquetado. Se debe facilitar también el grueso total del producto en su envoltorio, mediante el código 03. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
48	*17*	Peso total de las baterías	Peso de las baterías incorporadas, preinstaladas o suministradas con el producto. Los detalles de las baterías deben proporcionarse utilizando ProductFormFeature. Se puede calcular un peso por unidad de batería a partir del número de baterías, si es necesario. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	45
48	*18*	Peso total de litio	Masa o masa equivalente de litio elemental contenido en las baterías incorporadas, preinstaladas o suministradas con el producto (por ejemplo, una batería de litio-ferrofosfato con 160 g de material catódico tendría un total de unos 7 g de litio). Los detalles de las baterías se deben proporcionar utilizando ProductFormFeature. Si es necesario, se puede calcular una masa por unidad de batería a partir del número de baterías. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	45

	Cód	Descripción	Comentario	
48	19	Longitud del producto ensamblado	Para su uso cuando un producto o una parte de un producto requiere un montaje o ensamblado, por ejemplo para el tamaño de un kit montado, un puzzle o una pieza de exhibición ensamblados. Las dimensiones ensambladas pueden ser distintas del tamaño del producto tal como se suministra. Utilícelo sólo cuando las dimensiones del producto tal como se suministra, no ensamblado (incluyendo cualquier embalaje de venta al por menor o comercial), también se proporcionan utilizando los códigos 01, 02 y 03. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50
48	20	Ancho del producto ensamblado		50
48	21	Altura del producto ensamblado		50
48	22	Peso unitario sin envoltorio	El peso unitario global (código 08) es preferible para uso general, ya que incluye el peso de cualquier embalaje o envoltorio en que se presenta el producto. Utilice el peso unitario sin envoltorio sólo para los productos que se suministren con algún tipo de envoltorio para su venta al por menor. En estos casos informarse también el peso unitario global. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
48	23	Longitud del paquete	Incluye el embalaje. Ver <PackQuantity> para el número de ejemplares del producto por paquete. Utilizar sólo cuando se suministren las dimensiones de los ejemplares individuales (códigos 01, 02, 03) además del elemento <PackQuantity>. Tenga en cuenta que ni los pedidos ni las entregas tienen por qué coincidir con múltiplos del número de productos por paquete, aunque tales pedidos y entregas pueden ser más convenientes de manejar. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50
48	24	Ancho del paquete		50
48	25	Altura del paquete		50
48	26	Peso del paquete	Incluye el peso de los productos dentro de la caja o paquete. Ver <PackQuantity> para el número de ejemplares del producto por paquete. Utilizar sólo cuando se suministre el peso de los ejemplares individuales (código 08) además del elemento <PackQuantity>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50
48	27	Longitud del palé	Incluye el palé (pallet) y el embalaje. Ver <PalletQuantity> para conocer el número de ejemplares del producto por palé. Utilizar sólo cuando se suministren las dimensiones de los ejemplares individuales (códigos 01, 02, 03) además del elemento <PalletQuantity>. Tenga en cuenta que ni los pedidos ni las entregas tienen por qué coincidir con múltiplos del número de productos por palé, aunque tales pedidos y entregas pueden ser más convenientes de manejar. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50
48	28	Ancho del palé		50
48	29	Altura del palé	Altura total del palé, incluyendo los paquetes apilados	50
48	30	Peso del palé	Incluye el peso de los productos y los paquetes apilados en el palé. Ver <PalletQuantity> para el número de ejemplares por palé. Utilizar sólo cuando se suministren el peso de los ejemplares individuales (código 08) además del elemento <PalletQuantity>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	50

	Cód	Descripción	Comentario	
49		**Código de territorio**		**1**
49	*ECZ*	Eurozona	Países en el ámbito geográfico de la Europa continental que utilizan el euro como moneda única. En el momento de la publicación de esta lista, es sinónimo de «AT BE CY EE FI FR DE ES GR IE IT LU MT NL PT SI SK» (la Eurozona oficial de los 17), más «AD MC SM VA ME» (otros países de Europa continental que utilizan el euro). Obsérvese que otros territorios que utilicen el euro, pero fuera del ámbito geográfico de la Europa continental, no están incluidos en esta lista y deberán especificarse por separado, en su caso. Este código solo es válido en ONIX 3.0 y solo en el bloque 6. En cualquier caso, este uso se considera OBSOLETO y se recomenda utilizar una lista explícita de países en lugar del código ECZ	28
49	*FR-H*	Córcega		36
49	*AU-CT*	Australian Capital Territory	Nota: No se han traducido los nombres propios de territorios específicos del ámbito anglosajón	1
49	*AU-NS*	New South Wales		1
49	*AU-NT*	Northern Territory		1
49	*AU-QL*	Queensland		1
49	*AU-SA*	South Australia		1
49	*AU-TS*	Tasmania		1
49	*AU-VI*	Victoria		1
49	*AU-WA*	Western Australia		1
49	*CA-AB*	Alberta		2
49	*CA-BC*	British Columbia		2
49	*CA-MB*	Manitoba		2
49	*CA-NB*	New Brunswick		2
49	*CA-NL*	Newfoundland and Labrador		2
49	*CA-NS*	Nova Scotia		2
49	*CA-NT*	Northwest Territories		2
49	*CA-NU*	Nunavut		2
49	*CA-ON*	Ontario		2
49	*CA-PE*	Prince Edward Island		2
49	*CA-QC*	Quebec		2
49	*CA-SK*	Saskatchewan		2
49	*CA-YT*	Yukon Territory		2
49	*CN-11*	Municipalidad de Beijing	Obsoleto. Es preferible usar CN-BJ	44
49	*CN-12*	Municipalidad de Tianjin	Obsoleto. Es preferible usar CN-TJ	44
49	*CN-13*	Provincia de Hebei	Obsoleto. Es preferible usar CN-HE	44
49	*CN-14*	Provincia de Shanxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-SX	44
49	*CN-15*	Región autónoma de Mongolia interior	Obsoleto. Es preferible usar CN-NM	44

	Cód	Descripción	Comentario	
49	CN-21	Provincia de Liaoning	Obsoleto. Es preferible usar CN-LN	44
49	CN-22	Provincia de Jilin	Obsoleto. Es preferible usar CN-JL	44
49	CN-23	Provincia de Heilongjiang	Obsoleto. Es preferible usar CN-HL	44
49	CN-31	Municipalidad de Shanghái	Obsoleto. Es preferible usar CN-SH	44
49	CN-32	Provincia de Jiangsu	Obsoleto. Es preferible usar CN-JS	44
49	CN-33	Provincia de Zhejiang	Obsoleto. Es preferible usar CN-ZJ	44
49	CN-34	Provincia de Anhui	Obsoleto. Es preferible usar CN-AH	44
49	CN-35	Provincia de Fujian	Obsoleto. Es preferible usar CN-FJ	44
49	CN-36	Provincia de Jiangxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-JX	44
49	CN-37	Provincia de Shandong	Obsoleto. Es preferible usar CN-SD	44
49	CN-41	Provincia de Henan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HA	44
49	CN-42	Provincia de Hubei	Obsoleto. Es preferible usar CN-HB	44
49	CN-43	Provincia de Hunan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HN	44
49	CN-44	Provincia de Guangdong	Obsoleto. Es preferible usar CN-GD	44
49	CN-45	Región autónoma de Guangxi Zhuang	Obsoleto. Es preferible usar CN-GX	44
49	CN-46	Provincia de Hainan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HI	44
49	CN-50	Municipalidad de Chongqing	Obsoleto. Es preferible usar CN-CQ	44
49	CN-51	Provincia de Sichuan	Obsoleto. Es preferible usar CN-SC	44
49	CN-52	Provincia de Guizhou	Obsoleto. Es preferible usar CN-GZ	44
49	CN-53	Provincia de Yunnan	Obsoleto. Es preferible usar CN-YN	44
49	CN-54	Región autónoma del Tíbet	Obsoleto. Es preferible usar CN-XZ	44
49	CN-61	Provincia de Shaanxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-SN	44
49	CN-62	Provincia de Gansu	Obsoleto. Es preferible usar CN-GS	44
49	CN-63	Provincia de Qinghai	Obsoleto. Es preferible usar CN-QH	44
49	CN-64	Región autónoma de Ningxia Hui	Obsoleto. Es preferible usar CN-NX	44
49	CN-65	Región autónoma de Xinjiang Uyghur	Obsoleto. Es preferible usar CN-XJ	44
49	CN-71	Provincia de Taiwán	Obsoleto. Es preferible usar el código TW (Taiwán, provincia de China) de la lista 91	44
49	CN-91	Región administrativa especial de Hong Kong	Obsoleto. Es preferible usar el código HK (Hong Kong) de la lista 91	44
49	CN-92	Región administrativa especial de Macao	Obsoleto. Es preferible usar el código MO (Macao) de la lista 91	44
49	CN-AH	Provincia de Anhui	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-BJ	Municipalidad de Beijing	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-CQ	Municipalidad de Chongqing	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-FJ	Provincia de Fujian	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-GD	Provincia de Guangdong	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44

	Cód	Descripción	Comentario	
49	CN-GS	Provincia de Gansu	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-GX	Región autónoma de Guangxi Zhuang	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
49	CN-GZ	Provincia de Guizhou	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HA	Provincia de Henan	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HB	Provincia de Hubei	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HE	Provincia de Hebei	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HI	Provincia de Hainan	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HK	Región administrativa especial de Hong Kong	Es preferible el código HK (Hong Kong) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HL	Provincia de Heilongjiang	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-HN	Provincia de Hunan	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-JL	Provincia de Jilin	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-JS	Provincia de Jiangsu	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-JX	Provincia de Jiangxi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-LN	Provincia de Liaoning	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-MO	Región administrativa especial de Macao	Es preferible el código MO (Macao) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-NM	Región autónoma de Mongolia interior	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
49	CN-NX	Región autónoma de Ningxia Hui	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
49	CN-QH	Provincia de Qinghai	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-SC	Provincia de Sichuan	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-SD	Provincia de Shandong	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-SH	Municipalidad de Shanghái	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-SN	Provincia de Shaanxi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-SX	Provincia de Shanxi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-TJ	Municipalidad de Tianjin	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-TW	Provincia de Taiwán	Es preferible el código TW (Taiwán, provincia de China) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-XJ	Región autónoma de Xinjiang Uyghur	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
49	CN-XZ	Región autónoma del Tíbet	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-YN	Provincia de Yunnan	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	CN-ZJ	Provincia de Zhejiang	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
49	ES-CN	Islas Canarias		5
49	IT-AG	Agrigento		24
49	IT-AL	Alessandria		24
49	IT-AN	Ancona		24

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*IT-AO*	Aosta		24
49	*IT-AP*	Ascoli Piceno		24
49	*IT-AQ*	L'Aquila		24
49	*IT-AR*	Arezzo		24
49	*IT-AT*	Asti		24
49	*IT-AV*	Avellino		24
49	*IT-BA*	Bari		24
49	*IT-BG*	Bergamo		24
49	*IT-BI*	Biella		24
49	*IT-BL*	Belluno		24
49	*IT-BN*	Benevento		24
49	*IT-BO*	Bologna		24
49	*IT-BR*	Brindisi		24
49	*IT-BS*	Brescia		24
49	*IT-BT*	Barletta-Andria-Trani		24
49	*IT-BZ*	Bolzano		24
49	*IT-CA*	Cagliari		24
49	*IT-CB*	Campobasso		24
49	*IT-CE*	Caserta		24
49	*IT-CH*	Chieti		24
49	*IT-CI*	Carbonia-Iglesias		24
49	*IT-CL*	Caltanissetta		24
49	*IT-CN*	Cuneo		24
49	*IT-CO*	Como		24
49	*IT-CR*	Cremona		24
49	*IT-CS*	Cosenza		24
49	*IT-CT*	Catania		24
49	*IT-CZ*	Catanzaro		24
49	*IT-EN*	Enna		24
49	*IT-FC*	Forlì-Cesena		24
49	*IT-FE*	Ferrara		24
49	*IT-FG*	Foggia		24
49	*IT-FI*	Firenze		24
49	*IT-FM*	Fermo		24
49	*IT-FR*	Frosinone		24

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*IT-GE*	Genova		24
49	*IT-GO*	Gorizia		24
49	*IT-GR*	Grosseto		24
49	*IT-IM*	Imperia		24
49	*IT-IS*	Isernia		24
49	*IT-KR*	Crotone		24
49	*IT-LC*	Lecco		24
49	*IT-LE*	Lecce		24
49	*IT-LI*	Livorno		24
49	*IT-LO*	Lodi		24
49	*IT-LT*	Latina		24
49	*IT-LU*	Lucca		24
49	*IT-MB*	Monza e Brianza		24
49	*IT-MC*	Macerata		24
49	*IT-ME*	Messina		24
49	*IT-MI*	Milano		24
49	*IT-MN*	Mantova		24
49	*IT-MO*	Modena		24
49	*IT-MS*	Massa-Carrara		24
49	*IT-MT*	Matera		24
49	*IT-NA*	Napoli		24
49	*IT-NO*	Novara		24
49	*IT-NU*	Nuoro		24
49	*IT-OG*	Ogliastra		24
49	*IT-OR*	Oristano		24
49	*IT-OT*	Olbia-Tempio		24
49	*IT-PA*	Palermo		24
49	*IT-PC*	Piacenza		24
49	*IT-PD*	Padova		24
49	*IT-PE*	Pescara		24
49	*IT-PG*	Perugia		24
49	*IT-PI*	Pisa		24
49	*IT-PN*	Pordenone		24
49	*IT-PO*	Prato		24
49	*IT-PR*	Parma		24

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*IT-PT*	Pistoia		24
49	*IT-PU*	Pesaro e Urbino		24
49	*IT-PV*	Pavia		24
49	*IT-PZ*	Potenza		24
49	*IT-RA*	Ravenna		24
49	*IT-RC*	Reggio Calabria		24
49	*IT-RE*	Reggio Emilia		24
49	*IT-RG*	Ragusa		24
49	*IT-RI*	Rieti		24
49	*IT-RM*	Roma		24
49	*IT-RN*	Rimini		24
49	*IT-RO*	Rovigo		24
49	*IT-SA*	Salerno		24
49	*IT-SI*	Siena		24
49	*IT-SO*	Sondrio		24
49	*IT-SP*	La Spezia		24
49	*IT-SR*	Siracusa		24
49	*IT-SS*	Sassari		24
49	*IT-SV*	Savona		24
49	*IT-TA*	Taranto		24
49	*IT-TE*	Teramo		24
49	*IT-TN*	Trento		24
49	*IT-TO*	Torino		24
49	*IT-TP*	Trapani		24
49	*IT-TR*	Terni		24
49	*IT-TS*	Trieste		24
49	*IT-TV*	Treviso		24
49	*IT-UD*	Udine		24
49	*IT-VA*	Varese		24
49	*IT-VB*	Verbano-Cusio-Ossola		24
49	*IT-VC*	Vercelli		24
49	*IT-VE*	Venezia		24
49	*IT-VI*	Vicenza		24
49	*IT-VR*	Verona		24
49	*IT-VS*	Medio Campidano		24

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*IT-VT*	Viterbo		24
49	*IT-VV*	Vibo Valentia		24
49	*RS-KM*	Kosovo-Metohija		28
49	*RS-VO*	Vojvodina		28
49	*RU-AD*	República de Adygeya		22
49	*RU-AL*	República de Altay		22
49	*RU-BA*	República de Bashkortostan		22
49	*RU-BU*	República de Buryatiya		22
49	*RU-CE*	República de Chechenskaya		22
49	*RU-CU*	República de Chuvashskaya		22
49	*RU-DA*	República de Dagestan		22
49	*RU-IN*	República de Ingushetiya		22
49	*RU-KB*	República de Kabardino-Balkarskaya		22
49	*RU-KC*	República de Karachayevo-Cherkesskaya		22
49	*RU-KK*	República de Khakasiya		22
49	*RU-KL*	República de Kalmykiya		22
49	*RU-KO*	República de Komi		22
49	*RU-KR*	República de Kareliya		22
49	*RU-ME*	República de Mariy El		22
49	*RU-MO*	República de Mordoviya		22
49	*RU-SA*	República de Sakha (Yakutiya)		22
49	*RU-SE*	República de Severnaya Osetiya-Alaniya		22
49	*RU-TA*	República de Tatarstan		22
49	*RU-TY*	República de Tyva (Tuva)		22
49	*RU-UD*	República de Udmurtskaya		22
49	*US-AK*	Alaska		9
49	*US-AL*	Alabama		9
49	*US-AR*	Arkansas		9
49	*US-AZ*	Arizona		9
49	*US-CA*	California		9
49	*US-CO*	Colorado		9
49	*US-CT*	Connecticut		9
49	*US-DC*	District of Columbia		9
49	*US-DE*	Delaware		9

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*US-FL*	Florida		9
49	*US-GA*	Georgia		9
49	*US-HI*	Hawaii		9
49	*US-IA*	Iowa		9
49	*US-ID*	Idaho		9
49	*US-IL*	Illinois		9
49	*US-IN*	Indiana		9
49	*US-KS*	Kansas		9
49	*US-KY*	Kentucky		9
49	*US-LA*	Louisiana		9
49	*US-MA*	Massachusetts		9
49	*US-MD*	Maryland		9
49	*US-ME*	Maine		9
49	*US-MI*	Michigan		9
49	*US-MN*	Minnesota		9
49	*US-MO*	Missouri		9
49	*US-MS*	Mississippi		9
49	*US-MT*	Montana		9
49	*US-NC*	North Carolina		9
49	*US-ND*	North Dakota		9
49	*US-NE*	Nebraska		9
49	*US-NH*	New Hampshire		9
49	*US-NJ*	New Jersey		9
49	*US-NM*	New Mexico		9
49	*US-NV*	Nevada		9
49	*US-NY*	New York		9
49	*US-OH*	Ohio		9
49	*US-OK*	Oklahoma		9
49	*US-OR*	Oregon		9
49	*US-PA*	Pennsylvania		9
49	*US-RI*	Rhode Island		9
49	*US-SC*	South Carolina		9
49	*US-SD*	South Dakota		9
49	*US-TN*	Tennessee		9
49	*US-TX*	Texas		9

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*US-UT*	Utah		9
49	*US-VA*	Virginia		9
49	*US-VT*	Vermont		9
49	*US-WA*	Washington		9
49	*US-WI*	Wisconsin		9
49	*US-WV*	West Virginia		9
49	*US-WY*	Wyoming		9
49	*WORLD*	Todo el mundo	En ONIX 3.0, SOLO se puede usar en <RegionsIncluded>	1
49	*BE-BRU*	Bruselas–Capital (Bélgica)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	40
49	*BE-VLG*	Flandes (Bélgica)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	40
49	*BE-WAL*	Valonia (Bélgica)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	40
49	*GB-AIR*	UK airside	Exclusivamente para su venta en zonas libres de impuestos en aeropuertos del Reino Unido	1
49	*GB-APS*	UK airports	Cualquier punto de venta en aeropuertos del Reino Unido	3
49	*GB-CHA*	Channel Islands	OBSOLETO: sustituido por los códigos de país GG – Guernsey y JE – Jersey de la Lista 91	13
49	*GB-ENG*	Inglaterra		1
49	*GB-EWS*	Inglaterra, Gales, Escocia	Reino Unido, excepto Irlanda del Norte. OBSOLETO: en su lugar deben utilizarse los códigos específicos de cada territorio: GB-ENG, GB-SCT o GB-WLS	40
49	*GB-IOM*	Isle of Man	OBSOLETO: sustituido por el código de país IM – Isle of Man de la Lista 91	13
49	*GB-NIR*	Irlanda del Norte		1
49	*GB-SCT*	Escocia		1
49	*GB-WLS*	Gales		1
49	*IE-AIR*	Ireland airside	Puntos de venta en las zonas de pasajeros de aeropuertos internacionales en Irlanda, exclusivamente	23
49	*RU-ALT*	Territorio administrativo de Altayskiy		22
49	*RU-AMU*	Región administrativa de Amurskaya		22
49	*RU-ARK*	Región administrativa de Arkhangel'skaya		22
49	*RU-AST*	Región administrativa de Astrakhanskaya		22
49	*RU-BEL*	Región administrativa de Belgorodskaya		22
49	*RU-BRY*	Región administrativa de Bryanskaya		22
49	*RU-CHE*	Región administrativa de Chelyabinskaya		22
49	*RU-CHU*	Distrito autónomo de Chukotskiy		22
49	*RU-IRK*	Región administrativa de Irkutskaya		22
49	*RU-IVA*	Región administrativa de Ivanovskaya		22

	Cód	Descripción	Comentario	
49	RU-KAM	Territorio administrativo de Kamchatskiy		22
49	RU-KDA	Territorio administrativo de Krasnodarskiy		22
49	RU-KEM	Región administrativa de Kemerovskaya		22
49	RU-KGD	Región administrativa de Kaliningradskaya		22
49	RU-KGN	Región administrativa de Kurganskaya		22
49	RU-KHA	Territorio administrativo de Khabarovskiy		22
49	RU-KHM	Distrito autónomo de Khanty-Mansiyskiy		22
49	RU-KIR	Región administrativa de Kirovskaya		22
49	RU-KLU	Región administrativa de Kaluzhskaya		22
49	RU-KOS	Región administrativa de Kostromskaya		22
49	RU-KRS	Región administrativa de Kurskaya		22
49	RU-KYA	Territorio administrativo de Krasnoyarskiy		22
49	RU-LEN	Región administrativa de Leningradskaya		22
49	RU-LIP	Región administrativa de Lipetskaya		22
49	RU-MAG	Región administrativa de Magadanskaya		22
49	RU-MOS	Región administrativa de Moskovskaya		22
49	RU-MOW	Ciudad de Moscú		22
49	RU-MUR	Región administrativa de Murmanskaya		22
49	RU-NEN	Distrito autónomo de Nenetskiy		22
49	RU-NGR	Región administrativa de Novgorodskaya		22
49	RU-NIZ	Región administrativa de Nizhegorodskaya		22
49	RU-NVS	Región administrativa de Novosibirskaya		22
49	RU-OMS	Región administrativa de Omskaya		22
49	RU-ORE	Región administrativa de Orenburgskaya		22
49	RU-ORL	Región administrativa de Orlovskaya		22
49	RU-PER	Territorio administrativo de Permskiy		22
49	RU-PNZ	Región administrativa de Penzenskaya		22

	Cód	Descripción	Comentario	
49	*RU-PRI*	Territorio administrativo de Primorskiy		22
49	*RU-PSK*	Región administrativa de Pskovskaya		22
49	*RU-ROS*	Región administrativa de Rostovskaya		22
49	*RU-RYA*	Región administrativa de Ryazanskaya		22
49	*RU-SAK*	Región administrativa de Sakhalinskaya		22
49	*RU-SAM*	Región administrativa de Samarskaya		22
49	*RU-SAR*	Región administrativa de Saratovskaya		22
49	*RU-SMO*	Región administrativa de Smolenskaya		22
49	*RU-SPE*	Ciudad de San Petersburgo		22
49	*RU-STA*	Territorio administrativo de Stavropol'skiy		22
49	*RU-SVE*	Región administrativa de Sverdlovskaya		22
49	*RU-TAM*	Región administrativa de Tambovskaya		22
49	*RU-TOM*	Región administrativa de Tomskaya		22
49	*RU-TUL*	Región administrativa de Tul'skaya		22
49	*RU-TVE*	Región administrativa de Tverskaya		22
49	*RU-TYU*	Región administrativa de Tyumenskaya		22
49	*RU-ULY*	Región administrativa de Ul'yanovskaya		22
49	*RU-VGG*	Región administrativa de Volgogradskaya		22
49	*RU-VLA*	Región administrativa de Vladimirskaya		22
49	*RU-VLG*	Región administrativa de Vologodskaya		22
49	*RU-VOR*	Región administrativa de Voronezhskaya		22
49	*RU-YAN*	Distrito autónomo de Yamalo-Nenetskiy		22
49	*RU-YAR*	Región administrativa de Yaroslavskaya		22
49	*RU-YEV*	Región administrativa autónoma de Yevreyskaya		22
49	*RU-ZAB*	Territorio administrativo de Zabaykal'skiy		22
50		**Unidad de medida**		**0**
50	*cm*	Centímetros	Se recomienda utilizar siempre milímetros	6

	Cód	Descripción	Comentario	
50	*gr*	Gramos		0
50	*in*	Pulgadas (EE.UU.)		0
50	*kg*	Kilogramos	Tenga en cuenta que la unidad métrica de peso recomendada son los gramos	9
50	*lb*	Libras (EE.UU.)	En EE.UU. es preferible utilizar onzas ya que es la medida habitual de peso	64
50	*mm*	Milímetros		0
50	*oz*	Onzas (EE.UU.)		0
50	*px*	Píxeles		9
51		**Tipo de relación entre productos**		**0**
51	*00*	Relación no especificada	<Product> tiene con <RelatedProduct> algún tipo de relación que no se puede especificar con ningún código de la lista	11
51	*01*	Incluye a	<Product> incluye a <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 02	11
51	*02*	Es parte de	<Product> es parte de <RelatedProduct>. Utilizar también para «también disponible como parte de». Es la relación inversa de la 01	11
51	*03*	Sustituye	<Product> sustituye a, o es una nueva edición de <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 05	11
51	*04*	Tiene un producto complementario	<Product> y <RelatedProduct> son productos complementarios, destinados a ser utilizados, o son utilizables, conjuntamente (este código es propio inverso). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
51	*05*	Sustituido por	<Product> es sustituido por, o tiene una nueva edición que es <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 03	11
51	*06*	Formato alternativo	<Product> está disponible en el formato alternativo <RelatedProduct>	11
51	*07*	Tiene como complemento	<Product> tiene a <RelatedProduct> como producto complementario o suplementario. Es la relación inversa de la 08	11
51	*08*	Es complemento de	<Product> es un complemento o suplemento de <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 07	11
51	*09*	Se comercializa como saldo en la forma	<Product> se comercializa como saldo en la forma <RelatedProduct>. Utilizar si el producto saldado tiene un código de producto nuevo específico asignado para el mercado de saldos de edición. Es la relación inversa de la 10	11
51	*10*	Es una venta como saldo de	<Product> se vendió originalmente como <RelatedProduct>, antes de entrar en el mercado de saldos de edición. Es la relación inversa de la 09	11
51	*11*	Versión en otro idioma	<Product> es una versión de <RelatedProduct> en otro idioma	11
51	*12*	Alternativa sugerida por la editorial	<Product> tiene a <RelatedProduct> como producto alternativo sugerido por la editorial. Esta versión, sin embargo, no tiene el mismo contenido que <Product> (Véase 05 y 06)	11
51	*13*	Publicación digital basada en (producto impreso)	<Product> es una publicación digital basada en el producto impreso <RelatedProduct>. Este producto impreso relacionado se toma como referencia para cualquier información relativa a equivalencias de numeración de páginas indicadas en la publicación digital. Es la relación inversa del codigo 27	40

	Cód	Descripción	Comentario	
51	*16*	Versión POD sustituta de	<Product> es una versión imprimible bajo demanda («Print-on-demand», POD) de <RelatedProduct>. <RelatedProduct> es un producto agotado o descatalogado que se ha sustituido por esta versión imprimible bajo demanda, con un nuevo ISBN. Es la relación inversa de la 17	11
51	*17*	Sustituido por una versión POD	<Product> se ha sustituido por <RelatedProduct>, versión imprimible bajo demanda (POD) con nuevo ISBN, distinto del de la versión <Product>, agotada o descatalogada. Es la relación inversa de la 16	11
51	*18*	Es una edición especial de	<Product> es una edición especial de <RelatedProduct>. Se usa en el caso de una edición especial (en alemán: «Sonderausgabe») con diferente cubierta, encuadernación, etc. --más que un formato alternativo-- y que puede estar disponible durante un tiempo o en una cantidad limitados. Es la relación inversa de la 19	11
51	*19*	Tiene una edición especial	<Product> tiene una edición especial que es <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 18	11
51	*20*	Es una edición «prebound» de	<Product> es una edición «prebound» de <RelatedProduct>. Utilizado en los EE.UU. Es la relación inversa de la 21	11
51	*21*	Es el original de una edición «prebound»	<Product> es la edición normal de la cual <RelatedProduct> es una versión «prebound». Utilizado en los EE.UU. Es la relación inversa de la 20	11
51	*22*	Producto del mismo autor	<Product> y <RelatedProduct> tienen un autor común	11
51	*23*	Producto similar	<RelatedProduct> es un producto sugerido como similar a <Product> («Si le gustó <Product> puede que también le guste <RelatedProduct>»)	11
51	*24*	Es un facsímil de	<Product> es una edición facsimilar de <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 25	11
51	*25*	Es la versión original de un facsímil	<Product> es el original del cual se ha realizado la edición facsimilar <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 24	11
51	*26*	Es una licencia para	<Product> es una licencia de uso del producto digital <RelatedProduct>, comercializado por separado	11
51	*27*	Versión digital disponible como	<RelatedProduct> es una versión digital de la obra impresa <Product>. Es la relación inversa de la 13	11
51	*28*	Versión enriquecida disponible como	<RelatedProduct> es una versión enriquecida del Product, con contenido adicional. Suele usarse para relacionar un libro digital enriquecido («enhanced») con su original equivalente «no enriquecido pero su uso no está limitado al caso de libros digitales. Por ejemplo, puede usarse para relacionar ediciones impresas ilustradas con otras que no lo estén. <Product> y <RelatedProduct> deben tener el mismo <ProductForm>. Es la relación inversa de la 29	13
51	*29*	Versión básica disponible como	<RelatedProduct> es una versión básica de <Product> (Es la relación inversa de la 28). <Product> y <RelatedProduct> deben tener el mismo <ProductForm>. Es la relación inversa de la 28	13
51	*30*	Producto en la misma colección	<RelatedProduct> y <Product> son parte de un mismo conjunto: son dos libros de una misma colección o dos volúmenes de una misma obra en varios volúmenes	13
51	*31*	Producto alternativo en un sector del mercado distinto	<RelatedProduct> es un producto alternativo en otro sector o segmento del mercado. Indica un producto alternativo, con el mismo contenido, pero disponible para un conjunto distinto de clientes. Utilizar cuando el producto es específico para un tipo concreto de mercado, de canal o de distribuidor	22
51	*32*	Tiene un equivalente destinado a un mercado distinto	<RelatedProduct> es un producto equivalente, en general destinado a otro mercado (geográfico). Indica que el contenido del producto alternativo es esenciamente igual al de <Product> aunque adaptado para un mercado distinto, por ejemplo, incluyendo variaciones lingüísticas locales, aunque no se pueda considerar una traducción (que se indicaría con el código 11)	24

	Cód	Descripción	Comentario	
51	*33*	Tiene un producto alternativo destinado a un mercado distinto	<RelatedProduct> es un producto alternativo, en general destinado a otro mercado (geográfico). Indica que el contenido del producto alternativo es idéntico en todos los aspectos	24
51	*34*	Cita a	<Product> incluye una cita a <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 35	24
51	*35*	Es citado por	<Product> es citado por <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la 34	24
51	*37*	Es versión firmada de	El producto descrito en <Product> es una versión firmada por el autor o los autores, del producto indicado en <RelatedProduct>. Solo se debe incluir cuando la versión firmada tiene un identificador propio y se puede encargar por separado, siendo idéntico el contenido de ambas versiones. Es la relación inversa de la 38	33
51	*38*	Tiene una versión firmada	El producto descrito en <Product> es una versión sin firmar, del producto indicado en <RelatedProduct>, cuyos ejemplares sí están firmados por el autor o los autores. Solo se debe incluir cuando la versión firmada tiene un identificador propio y se puede encargar por separado, siendo idéntico el contenido de ambas versiones. Es la relación inversa de la 37	33
51	*39*	Tiene material para el alumno	El producto descrito en <Product> es para uso del profesor y el producto relacionado es para uso del alumno	35
51	*40*	Tiene material para el profesor	El producto descrito en <Product> es para uso del alumno y el producto relacionado es para uso del profesor	35
51	*41*	Algún contenido compartido con	El producto descrito en <Product> incluye algún contenido compartido con el producto indicado en <RelatedProduct>. Nótese que el contenido compartido no es el contenido completo de ninguno de los dos productos. Compárese con los códigos de relación 01 y 02 (Incluye / Es parte de), dónde el contenido compartido es el contenido completo de uno de los dos productos, o con el código 06 (Formato alternativo), dónde el contenido compartido es el contenido completo de ambos productos	35
51	*42*	Es una edición posterior a la primera edición	<Product> es una edición posterior a la indicada en el producto relacionado, que es la primera edición	36
51	*43*	Adaptado de	El producto descrito en <Product> es una versión adaptada (abreviada, novelada, representada, etc.) del producto relacionado indicado en <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la indicada por el código 44. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	43
51	*44*	Adaptado como	El producto descrito en <Product> es la versión original en la cual se basa el producto relacionado indicado en <RelatedProduct>. Es la relación inversa de la indicada por el código 43. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	43
51	*45*	Oferta con producto relacionado	Las compras de <Product> pueden dar derecho a uno o más ejemplares de <RelatedProduct> de forma gratuita o a un precio reducido (inversa del código 48). Las condiciones pueden depender de la participación del minorista, del precio y del número de ejemplares de <Product> adquiridos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
51	*46*	Puede ser sustituido por	Si se pide <Product>, este puede (a discreción del proveedor) ser sustituido por una entrega de <RelatedProduct> que se suministrará en su lugar (inverso del código 46). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
51	*47*	Puede sustituir a	En el caso de un pedido de <RelatedProduct> se puede (a discreción del proveedor) suministrar el <Product> en su lugar (inverso del código 46). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61

	Cód	Descripción	Comentario	
51	*48*	Oferta de productos vinculados	Las compras de <RelatedProduct> pueden dar derecho a uno o más ejemplares de <Product>, ya sea de forma gratuita o a un precio reducido (inverso del código 45). Las condiciones pueden depender de la participación del minorista, del precio y del número de ejemplares de <Product> o de <RelatedProduct> adquiridos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
53		**Tipo de código para devoluciones**		**0**
53	*00*	Propio / Privado	Tal como se especifica en <ReturnsCodeTypeName> (Usar solo con ONIX 3.0 o posterior)	11
53	*01*	Código de condiciones de devolución de libros en Francia	Gestionado por CLIL (Commission Interprofessionnelle du Livre)	0
53	*02*	Código de condiciones de devolución de libros en EE.UU.	Gestionado por BISAC. Ver lista 66	1
53	*03*	Código de condiciones de devolución de libros en el Reino Unido	Gestionado por BIC. NO UTILIZADO ACTUALMENTE	6
53	*04*	Código ONIX para condiciones de devoluciones	Los valores de las condiciones de las devoluciones (en el elemento <ReturnsCode>) se deben tomar de la Lista 204	19
55		**Formato de fecha**		**0**
55	*00*	AAAAMMDD	Año (4 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos) de la era común (EC, o d.C.). Formato por defecto en la mayoría de las fechas	41
55	*01*	AAAAMM	Año (4 dígitos), mes (2 dígitos)	0
55	*02*	AAAASS	Año (4 dígitos), número de la semana (2 dígitos)	0
55	*03*	AAAAT	Año (4 dígitos) y trimestre (T = 1,2,3,4)	0
55	*04*	AAAAE	Año (4 dígitos) y estación (E = 1, 2, 3, 4, siendo 1 = primavera)	1
55	*05*	AAAA	Año (4 dígitos)	1
55	*06*	AAAAMMDDAAAAMMDD	Intervalo de fechas exactas	1
55	*07*	AAAAMMAAAAMM	Intervalo de meses	1
55	*08*	AAAASSAAAASS	Intervalo de semanas	1
55	*09*	AAAATAAAAT	Intervalo de trimestres	1
55	*10*	AAAAEAAAAE	Intervalo de estaciones	1
55	*11*	AAAAAAAA	Intervalo de años	1
55	*12*	Texto	Para fechas complejas, aproximadas o inciertas, o para fechas antes de la era común (AEC o a.C.). Longitud máxima sugerida 100 caracteres	62
55	*13*	YYYYMMDDThhmm	Hora exacta. Utilizar SOLO cuando sea relevante la precisión de hora y minutos. Por defecto se trata de la hora local. Alternativamente, se puede añadir una «Z» opcional para horas UTC, o con un signo + o - y un desplazamiento de huso horario, hhmm, respecto al UTC. Si no se indica una zona horaria, se trata de horas locales variables. Si hay indicación de zona horaria (con Z, + o -) se trata de un instante determinado en el tiempo	18

	Cód	Descripción	Comentario	
55	*14*	YYYYMMDDThhmmss	Hora exacta. Utilizar SOLO cuando sea relevante la precisión de hora, minutos y segundos. Por defecto se trata de la hora local. Alternativamente, se puede añadir una «Z» opcional para horas UTC, o con un signo + o - y un desplazamiento de huso horario, hhmm, respecto al UTC. Si no se indica una zona horaria, se trata de horas locales variables. Si hay indicación de zona horaria (con Z, + o -) se trata de un instante determinado en el tiempo	18
55	*20*	YYYYMMDD (H)	Año, mes, día (Calendario Hijri)	13
55	*21*	YYYYMM (H)	Año, mes (Calendario Hijri)	13
55	*25*	YYYY (H)	Año (Calendario Hijri)	13
55	*32*	Cadena de texto (H)	Para fechas complejas, aproximadas o inciertas (Calendario Hijri). En general, este texto estará en tipografía árabe	13
57		**Tipo de código para artículo sin precio**		**0**
57	*01*	Gratuito		0
57	*02*	Precio pendiente de comunicación		0
57	*03*	No se vende por separado	No se vende por separado en el comercio minorista	1
57	*04*	Ponerse en contacto con la editorial o el proveedor	Puede utilizarse para libros que no incluyan un precio de venta en el bloque <Price> cuando el registro ONIX se difunde públicamente y la editorial no desea hacer público el precio en esas circunstancias. También se utiliza para productos digitales ofrecidos en modalidad de suscripción o cuando el modelo de precios es demasiado complejo para expresarlo en ONIX	4
57	*05*	No se vende como obra en varios volúmenes	Se debe utilizar cuando una obra en varios volúmenes tiene su propio registro ONIX pero solo se vende en forma de tomos o volúmenes independientes	10
57	*06*	Participación en los ingresos	Sin precio, pero existe un acuerdo predeterminado de participación en los ingresos	30
57	*07*	Calculado a partir de los componentes	El precio se calcula como suma de los precios individuales de los componentes listados en el bloque «Product parts». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
57	*08*	El proveedor no suministra	El proveedor no opera, o no ofrece este producto, en esta parte del mercado, como se indica en <Territory>. Se utiliza cuando se aplican otros precios en diferentes partes del mercado (por ejemplo, cuando el mercado es global, pero el proveedor concreto no opera fuera de su territorio nacional). Utilice el código 04 cuando el proveedor sí suministra pero no ha fijado un precio para una parte del mercado. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
58		**Tipo de precio**		**0**
58	*01*	PVP recomendado sin impuestos	Precio de venta al público recomendado (PVR), excluyendo cualquier tipo de impuesto sobre las ventas o el Impuesto sobre el Valor Añadido, etc. Es el precio recomendado por la editorial o proveedor, para la venta al por menor al consumidor. También se denomina Precio de venta sugerido («Suggested Retail Price» – SRP) o Precio de venta máximo sugerido («Maximum Suggested Retail Price» – MSRP) en algunos países. El minorista puede optar por utilizar este precio recomendado, o por vender al consumidor a un precio más bajo (u ocasionalmente, más alto) que se denomina el Precio de Venta Real («Actual Selling Price» – ASP) en los informes de ventas. El precio neto cobrado al minorista depende del PVR menos un descuento comercial (que puede ser específico para cada minorista). El destinatario de los datos debe calcular el detalle relevante de los impuestos	45

	Cód	Descripción	Comentario	
58	*02*	PVP recomendado con impuestos	Precio recomendado de venta al público, incluyendo todos los impuestos (Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro impuesto de venta). El precio neto cobrado al minorista depende del descuento comercial (que puede ser específico para cada minorista). El detalle del impuesto sobre las ventas o del Impuesto sobre el Valor Añadido se detalla normalmente en el bloque <Tax>	45
58	*03*	PVP fijo sin impuestos	Precio fijo de venta a usuarios finales, excluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los que (por ley o por acuerdo entre las partes), se establece un precio fijo para determinados productos. Es el precio fijado por el editor o proveedor para la venta al por menor al consumidor. El minorista debe utilizar este precio, o puede variar el precio sólo dentro de ciertos límites prescritos por la ley. El precio neto cobrado al minorista depende del precio de venta al público menos un descuento comercial (que puede ser específico para cada minorista). El destinatario de los datos debe calcular el detalle relevante de los impuestos	57
58	*04*	PVP fijo con impuestos	Precio fijo de venta a usuarios finales, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los que (por ley o por acuerdo entre las partes), se establece un precio fijo para determinados productos. El precio neto cobrado al minorista depende del descuento comercial (que puede ser específico para cada minorista). El detalle del impuesto sobre las ventas o del Impuesto sobre el Valor Añadido se detalla normalmente en el bloque <Tax>	57
58	*05*	Precio neto del proveedor, sin impuestos	Precio neto o mayorista, excluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o sobre el valor añadido. Precio unitario cobrado por el proveedor por las transacciones de empresa a empresa, sin ninguna relación directa con el precio de las ventas al por menor al consumidor, pero a veces sujeto a otro descuento comercial específico para el cliente basado en el volumen. El destinatario de los datos debe calcular el detalle relevante de los impuestos	45
58	*06*	Precio neto del proveedor, sin impuestos; productos destinados al alquiler	Precio unitario neto aplicado por el distribuidor al vendedor o punto de alquiler final, sin impuestos. Aplicado a productos destinados al alquiler (video o DVD)	8
58	*07*	Precio neto del proveedor, incluyendo impuestos	Precio neto o mayorista, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o sobre el valor añadido cuando sea aplicable. Precio unitario cobrado por el proveedor por las transacciones de empresa a empresa, sin ninguna relación directa con el precio de las ventas al por menor al consumidor, pero a veces sujeto a otro descuento comercial específico para el cliente basado en el volumen. El detalle del impuesto sobre las ventas o del impuesto sobre el valor añadido se proporciona normalmente en el bloque <Tax>	45
58	*08*	Precio neto alternativo del proveedor, sin impuestos	Precio neto o mayorista cobrado por el proveedor a una clase específica de revendedor, excluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el valor añadido. El destinatario de los datos debe calcular los detalles relevantes de los impuestos. (Este valor sólo se utiliza en países, por ejemplo, Finlandia, donde la práctica comercial exige que se indiquen dos precios netos diferentes para las diferentes clases de revendedores, y donde las directrices nacionales especifican cómo se debe utilizar el código)	45
58	*09*	Precio neto alternativo del proveedor, incluyendo impuestos	Precio neto o mayorista cobrado por el proveedor a una clase específica de revendedor, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el valor añadido. El detalle del impuesto sobre las ventas o del impuesto sobre el valor añadido se proporciona normalmente en el bloque <Tax> (Este valor sólo se utiliza en países, por ejemplo, Finlandia, donde la práctica comercial exige que se indiquen dos precios netos diferentes para las diferentes clases de revendedores, y donde las directrices nacionales especifican cómo se debe utilizar el código)	45

	Cód	Descripción	Comentario	
58	11	PVP recomendado en ventas especiales, sin impuestos	Precio recomendado de venta al público, en ventas especiales, sin ningún impuesto. Las «ventas especiales» se refieren a ventas en las que los términos y condiciones son distintos de los de aplicación en condiciones normales. Por ejemplo, si no se permiten devoluciones o se trata de productos especialmente adaptados a un punto de venta concreto (a veces denominado producto «Premium»). Se deben especificar más detalles de los términos y condiciones especiales en el elemento <PriceTypeDescription>	15
58	12	PVP recomendado en ventas especiales, con impuestos	Precio recomendado de venta al público, en ventas especiales, con impuestos	8
58	13	PVP fijo en ventas especiales, sin impuestos	En aquellos países en los que, por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. No es de aplicación en EE.UU	8
58	14	PVP fijo en ventas especiales, con impuestos	En aquellos países en los que, por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. No es de aplicación en EE.UU	8
58	15	Precio neto del proveedor para ventas especiales, sin impuestos	Precio unitario neto del distribuidor al vendedor final, en ventas especiales, sin ningún impuesto	8
58	17	Precio neto del proveedor para ventas especiales, con impuestos	Precio unitario neto del distribuidor al vendedor final, en ventas especiales, con impuestos	15
58	21	PVP de prepublicación recomendado sin impuestos	PVP de prepublicación recomendado sin impuestos	8
58	22	PVP de prepublicación recomendado con impuestos	PVP de prepublicación recomendado con impuestos	8
58	23	PVP de prepublicación fijo sin impuestos	En aquellos países en los que, por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. No es de aplicación en EE.UU	0
58	24	PVP de prepublicación fijo con impuestos	En aquellos países en los que, por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. No es de aplicación en EE.UU	0
58	25	Precio neto de prepublicación del proveedor sin impuestos	Precio neto de prepublicación del proveedor sin impuestos	8
58	27	Precio neto de prepublicación del proveedor con impuestos	Precio neto de prepublicación del proveedor con impuestos	15
58	31	«Freight-pass-through RRP excluding tax»	En Estados Unidos los libros se suministran a veces con la fórmula «freight-pass-through», según la cual, el proveedor ofrece un precio distinto del PVP al revendedor para que éste pueda disponer de un margen que le permita repercutir el coste de los fletes en el precio al consumidor. Para que quede claro cuándo se aplica esta fórmula, se utiliza el código 31 en lugar del 01para indicar el PVP del producto. El código 32 se utiliza para el «precio al revendedor»	3
58	32	«Freight-pass-through billing price excluding tax»	Cuando se aplica la fórmula «freight-pass-through», el valor sobre el que se calcula el precio aplicado por el proveedor al revendedor, por tanto, es el precio sobre el que se calculan los descuentos, por ejemplo. Ver también el código 31	3
58	33	Precio fijo del importador sin impuestos	Para aquellos países en los que existe una ley de precio fijo para determinados productos, pero en el caso en que el precio lo fija el importador o el agente de ventas local y no la editorial extranjera. Por ejemplo, en Francia: «Prix catalogue éditeur étranger»	28
58	34	Precio fijo del importador con impuestos	Para aquellos países en los que existe una ley de precio fijo para determinados productos, pero en el caso en que el precio lo fija el importador o el agente de ventas local y no la editorial extranjera. Por ejemplo, en Francia: «Prix catalogue éditeur étranger»	28

	Cód	Descripción	Comentario	
58	35	Valor nominal de ejemplares gratuitos a efectos de trámites aduaneros	Valor nominal de las copias gratuitas (por ejemplo, copias de revisión, de muestra o de evaluación) sólo para las declaraciones aduaneras internacionales, cuando no se puede utilizar un precio «gratuito». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
58	36	Valor nominal a efectos de reclamaciones, sin impuestos	Valor nominal de los ejemplares a efectos de reclamaciones únicamente (por ejemplo, para contabilizar los ejemplares perdidos durante la distribución). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
58	37	Valor nominal sin impuestos, a efectos aduaneros	Valor nominal de los ejemplares (Valor unitario declarado) sólo para declaraciones aduaneras internacionales. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
58	41	Precio de venta del editor, sin impuestos (Contrato de mandato, «Agency»)	Para un producto cubierto por un contrato de mandato («agency terms»), es el precio de venta al público establecido por la editorial, excluyendo todo tipo de impuestos	11
58	42	Precio de venta del editor, incluyendo impuestos (Contrato de mandato, «Agency»)	Para un producto cubierto por un contrato de mandato («agency terms»), es el precio de venta al público establecido por la editorial, incluyendo todos los impuestos aplicables	11
59		**Calificador de tipo de precio**		**0**
59	00	Precio no calificado	El precio es de aplicación para todos aquellos clientes que no formen parte de ninguno de los grupos o categorías indicados en bloques de precio específicos para categorías concretas. No debe utilizarse este código cuando solo haya un bloque Price o cuando existan varios bloques pero estos no incluyan el elemento PriceQualifier	20
59	01	Precio para socios o suscriptores	Precio aplicado a los socios de un grupo o club, o a los suscriptores	0
59	02	Precio de exportación	Precio aplicado fuera del territorio donde se encuentra el proveedor	0
59	03	Precio reducido al comprar el producto como parte integrante de un conjunto (colección u obra en varios volúmenes)	Utilizar cuando no se ha fijado un precio para el conjunto de productos y se ofrece un descuento para cada uno de los elementos (volúmenes) si se compran todos ellos a la vez (ya sea en el mismo momento o por un compromiso único de comprarlos a medida que estén disponibles)	13
59	04	Precio con bono de descuento	En los Países Bajos (o cualquier otro mercado donde existan acuerdos similares), precio fijo reducido disponible durante un tiempo limitado que se aplica tras la presentación de un bono de descuento publicado en determinados medios (por ejemplo, un periódico). El elemento <PriceTypeCode> debe tener el valor 13 y se deben rellenar los elementos <PriceTypeDescription> <PriceEffectiveFrom> y <PriceEffectiveUntil>	2
59	05	Precio para el consumidor	Precio para venta exclusiva a usuarios finales particulares	11
59	06	Precio para bibliotecas / educativo / instituciones	Precio para venta a bibliotecas u otros usuarios corporativos o institucionales	29
59	07	Precio para pedidos de reserva	Precio válido durante un período determinado antes de la publicación del producto. Para los pedidos realizados antes de la finalización del período se garantiza la entrega al detallista antes de la fecha de publicación nominal. El precio puede o no ser diferente del precio «normal», que no incluye esta garantía del plazo de entrega. Debe especificarse una fecha en <PriceEffectiveUntil> (o en el bloque <PriceDate> equivalente en ONIX 3), y por lo tanto, debe ir acompañado de un precio «normal». Es decir, deberán figurar dos bloques <Price> con fechas de validez no solapadas	13
59	08	Precio en oferta promocional	Precio durante una «oferta especial» limitada en el tiempo. Deben especificarse fechas en <PriceEffectiveFrom> y <PriceEffectiveUntil> (o en los bloques <PriceDate> equivalentes en ONIX 3). Puede ir acompañado de un bloque de precio «normal»	15

	Cód	Descripción	Comentario	
59	*09*	Precio vinculado o condicional	El precio indicado requiere que se compre junto con otro producto, o que se demuestre la compra del mismo. Se deben incluir los detalles de estas condiciones en <PriceTypeDescription>	21
59	*10*	Precio para bibliotecas	Precio para venta exclusivamente a bibliotecas (incluyendo bibliotecas públicas y académicas o escolares)	29
59	*11*	Precio para entornos educativos	Precio para venta exclusivamente a instituciones educativas (incluyendo bibliotecas académicas o escolares), consorcios para compras educativas, organismos públicos que realicen compras para su uso en entornos educativos	32
59	*12*	Precio corporativo	Precio para venta exclusivamente a clientes corporativos	29
59	*13*	Precio para servicios de suscripción	Precio para venta a entidades u organizaciones que ofrezcan a sus usuarios un servicio de acceso a un conjunto de libros mediante el pago de una suscripción	29
59	*14*	Precio para biblioteca escolar	Precio para bibliotecas escolares de educación primaria o secundaria	30
59	*15*	Precio para biblioteca académica	Precio para bibliotecas de centros de educación superior (por encima de la educación secundaria) u otras instituciones formativas	30
59	*16*	Precio para bibliotecas públicas		30
59	*17*	Precio de introducción	Precio inicial de una «Oferta de introducción». Debe ir acompañado de una fecha de validez («Válido hasta») en un bloque <PriceDate> y también puede ir acompañado de un precio «normal» válido después de la oferta de introducción (En Francia: «Prix de lancement»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior, y en los mercados que permitan este tipo de precios	51
59	*18*	Precio para consorcios	Precio para consorcios de bibliotecas. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
59	*19*	Precio para educación especializada	En Francia: «prix pour l'education specialisée». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
60		**Unidad de facturación**		**0**
60	*00*	Por cada ejemplar del producto completo	Valor por defecto. Si el producto es un conjunto o paquete con varios ejemplares, el precio es por el conjunto, no por cada ejemplar individual dentro del conjunto	60
60	*01*	Por página; sólo para productos en hojas sueltas		0
61		**Estatus del precio**		**0**
61	*00*	No especificado	Valor por defecto	0
61	*01*	Provisional		0
61	*02*	Confirmado		57
62		**Código de tipo impositivo**		**0**
62	*H*	Tipo superior	Indica un tipo impositivo superior al normal	5
62	*P*	Impuesto pagado en origen (Italia)	La legislación italiana prevé que el IVA, en el caso de libros, pueda ser pagado en origen por la editorial. Las siguientes transacciones a lo largo de la cadena comercial están exentas de impuestos	7
62	*R*	Tipo inferior	Indica un tipo impositivo inferior al normal. En la UE, utilizar R para tipos reducidos y, para tipos inferiores al 5%, utilizar el código T (super reducido) o Z (tipo cero)	42
62	*S*	Tipo normal		0

	Cód	Descripción	Comentario	
62	*T*	Tipo super bajo	Indica un tipo impositivo más bajo que el tipo inferior. En la UE, utilizar el código T para el tipo super reducido. Para tipos reducidos (5% o superior, pero inferior al tipo normal), utilizar el código R. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42
62	*Z*	Tipo cero		0
64		**Estado en el catálogo**		**2**
64	*00*	No especificado	No se especifica el estado del producto (este código es distinto del «09=Desconocido»). Es el valor por defecto cuando no se envía el elemento <PublishingStatus> en el registro ONIX. Utilizado también en los entornos en los que el elemento <PublishingStatus> es obligatorio, pero el remitente del mensaje decide no enviar detalles sobre la situación del producto en el catálogo de la editorial	2
64	*01*	Cancelado	Producto anunciado y posteriormente cancelado. No debe enviarse el elemento <PublicationDate> (ONIX 2.1) o <PublishingDate> (ONIX 3.0 o posterior)	2
64	*02*	Próxima aparición	No publicado aún; en el elemento <PublicationDate> (ONIX 2.1) o <PublishingDate> (ONIX 3.0 o posterior) debe figurar la fecha de publicación prevista	2
64	*03*	Aplazado sin fecha	Producto anunciado y posteriormente aplazado sin fecha de publicación prevista. No debe enviarse el elemento <PublicationDate> (ONIX 2.1) o <PublishingDate> (ONIX 3.0 o posterior)	2
64	*04*	Activo	El producto se ha publicado y sigue activo, en el sentido de que la editorial acepta pedidos, tanto si la disponibilidad es o no inmediata. Los detalles deben incluirse en el grupo <SupplyDetail>	2
64	*05*	Ya no nos pertenece	La propiedad del producto se ha transferido a otra editorial (de ser posible, deben aportarse los datos de la nueva editorial en PR.19 (ONIX 2.1) o P.19 (ONIX 3.0 o posterior)	2
64	*06*	Agotado indefinidamente	El producto ya no está activo en el sentido de que (a) la editorial no puede cumplir pedidos, aunque podría haber existencias en algún punto de la cadena de suministro y (b) no se prevé reponerlo por el momento. El código 06 no implica que se acepten o no devoluciones. Utilizar este código para «Se considera la posibilidad de reimpresión»	9
64	*07*	Descatalogado	El producto ya no está activo, de forma permanente, en el sentido de que (a) la editorial ya no acepta pedidos, aunque podría haber existencias en algún punto de la cadena de suministro y (b) no se prevé reponer el producto con el mismo ISBN. El código 07 implica que la editorial no aceptará devoluciones después de una fecha determinada. IMPORTANTE: El término «Descatalogado» (y el código 07) pueden significar que los derechos sobre esta obra ya no pertenecen a la editorial	2
64	*08*	Inactivo	El producto ya no está activo, de forma permanente o indefinida, en el sentido de que la editorial no aceptará más pedidos aunque puedan quedar existencias en algún punto de la cadena de suministro. El código 08 incluye los códigos 06 y 07, y puede utilizarse cuando la distinción entre estos dos últimos se considere innecesaria o irrelevante	2
64	*09*	Desconocido	El remitente del registro ONIX no conoce el estado de edición actual	2
64	*10*	Destinado al mercado de saldo	El producto ya no se puede adquirir a la editorial actual, con el ISBN actual, al precio actual. Podría estar disponible en otro canal de distribución. El código 10 significa habitualmente, aunque no siempre, que la editorial ha decidido vender un excedente de stock del producto. Generalmente, estos ejemplares pueden encontrarse a un precio reducido en la cadena del libro. Sin embargo, en ocasiones, estos ejemplares se pueden vender con un identificador distinto del ISBN que figura en los ejemplares vendidos al precio no reducido	3

	Cód	Descripción	Comentario	
64	*11*	Retirado del mercado	Retirado del mercado, en general por razones legales	9
64	*12*	Retirado	Retirado por seguridad del consumidor. Obsoleto. Debe utilizarse el código 15	15
64	*13*	Activo pero no se vende por separado	El producto está publicado y en estado activo en este mercado pero, por decisión editorial, sus partes no se venden por separado; solo está disponible como parte de un conjunto o «pack». P.ej. com <ProductComposition> = 01. Con con los códigos 30 o 31, dependiendo de la composición del producto y sus características de precio es posible que las partes del pack se puedan vender por separado a usuarios finales	58
64	*15*	Retirado	Retirado por seguridad del consumidor	15
64	*16*	Temporalmente retirado de la venta	Retirado de la venta temporalmente, en general por cuestiones técnicas o de calidad. En ONIX 3.0 o posterior debe ir acompañado de la fecha de disponibilidad esperada, con el código «22», en <PublishingDate>, excepto en casos excepcionales en que no se conozca esa fecha	15
64	*17*	Retirado de la venta definitivamente	Retirado de la venta de forma definitiva. Es sinónimo del código 07 (Descatalogado) pero específico para productos digitales descargables o accesibles en línea, y para los que (lógicamente) no queda stock en la cadena de suministro	21
64	*18*	Activo, pero no se vende como conjunto	Las distintas partes constitutivas de un producto están publicadas y activas pero, por decisión editorial, no se venden juntas como un único producto -por ejemplo, con el código de composición de producto 11- y sólo están disponibles como una serie de artículos por separado. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
65		**Disponibilidad del producto**		**2**
65	*01*	Cancelado	El producto se ha cancelado después de haber sido anunciado por la editorial. No se debe incluir fecha esperada de disponibilidad en <SupplyDate>	47
65	*09*	No disponible todavía, pospuesto indefinidamente	No disponible todavía por parte del proveedor y la editorial indica que se ha pospuesto indefinidamente. Se debería utilizar con preferencia al código 10 cuando la editorial comunica que una fecha de publicación anunciada con anterioridad ya no es válida, y que no se anuncia ninguna fecha nueva. No se debe incluir fecha esperada de disponibilidad en <SupplyDate>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
65	*10*	No disponible todavía	No disponible todavía. Es obligatorio enviar el elemento <ExpectedShipDate>, salvo en casos excepcionales en que se desconozca	2
65	*11*	En espera de stock	No disponible todavía, pero se espera contar con existencias (debe enviarse el elemento <ExpectedShipDate> salvo en casos excepcionales en que se desconozca). Utilizado especialmente para productos de importación publicados en el país de origen pero que aún no han llegado al país que los importa	2
65	*12*	No disponible todavía, lo estará sólo en POD	No disponible todavía, se publicará únicamente en impresión bajo demanda (POD). Puede aplicarse tanto a una nueva edición POD de una obra convencional previa, cuando dicha edición POD se haga con un ISBN distinto (normalmente porque se aplican otras condiciones de comercialización), o bien a un título que se publica como original en POD	5
65	*20*	Disponible. Sin detalles	Disponible (no se especifica el tipo de disponibilidad)	2
65	*21*	En stock	Disponible y en stock	2
65	*22*	Disponible bajo pedido especial	Producto sin stock pero que puede solicitarse mediante pedido especial al proveedor. Si es posible, se debe incluir run elemento <OrderTime>	47

	Cód	Descripción	Comentario	
65	*23*	Impresión bajo demanda (POD)	Disponible en el proveedor en impresión bajo demanda. Si el tiempo de entrega previsible es superior a 24 horas se debe incluir un elemento <OrderTime>	47
65	*30*	Temporalmente no disponible. Sin detalles	Temporalmente no disponible, sin especificar los motivos. El campo <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) o <SupplyDate> (ONIX 3.0 o posterior, con <SupplyDateRole>=08) es obligatorio, salvo en casos excepcionales en que se desconozca la fecha de disponibilidad	2
65	*31*	Temporalmente no disponible. Sin stock	Temporalmente no disponible por falta de stock. El campo <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) o <SupplyDate> (ONIX 3.0 o posterior, con <SupplyDateRole>=08) es obligatorio, salvo en casos excepcionales en que se desconozca la fecha de disponibilidad	2
65	*32*	Temporalmente no disponible. En reimpresión	Temporalmente no disponible, en curso de reimpresión. El campo <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) o <SupplyDate> (ONIX 3.0 o posterior, con <SupplyDateRole>=08) es obligatorio, salvo en casos excepcionales en que se desconozca la fecha de disponibilidad	2
65	*33*	Temporalmente no disponible. A la espera de reedición	Producto temporalmente no disponible, en espera de reedición. El campo <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) o <SupplyDate> (ONIX 3.0 o posterior, con <SupplyDateRole>=08) es obligatorio, salvo en casos excepcionales en que se desconozca la fecha de disponibilidad	2
65	*34*	Temporalmente retirado de la venta	Retirado de la venta temporalmente, en general por cuestiones técnicas o de calidad. Debe ir acompañado de la fecha de disponibilidad esperada en <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) o en <SupplyDate> (con <SupplyDateRole>=08), en ONIX 3.0 o posterior, excepto en casos excepcionales en que no se conozca esa fecha	15
65	*40*	No disponible. Sin detalles	No disponible. No se especifican detalles	13
65	*41*	No disponible. Sustituido por un nuevo producto	No disponible, pero se podrá obtener un producto sustitutivo o una edición posterior. El producto que sustituye al descrito en el registro ONIX debe detallarse en un bloque <RelatedProduct>	2
65	*42*	No disponible. Disponible en otro formato	No disponible en el formato indicado en el registro ONIX, pero el mismo contenido está o estará disponible en un formato alternativo. Identificar el producto con el formato alternativo en un bloque <RelatedProduct>	2
65	*43*	No suministrado más por nosotros	Si es posible, identificar al nuevo proveedor en <NewSupplier>	2
65	*44*	Solicitar directamente a la editorial	No disponible en el mercado, debe solicitarse directamente a la editorial	2
65	*45*	No se vende por separado	No están disponibles ejemplares por separado a través del proveedor, pero están disponibles «packs» de ejemplares, y es posible encontrar copias sueltas del producto en el canal minorista. Debe comprarse como parte de una obra en varios volúmenes o un «trade pack». Estos deben identificarse en el bloque <RelatedProduct> usando el código 02	58
65	*46*	Retirado de la venta	El producto se ha retirado de la venta, generalmente por motivos legales	2
65	*47*	Destinado al mercado de saldos	El producto se ha destinado al mercado de saldos de edición	2
65	*48*	No disponible. Sustituido por POD	Producto agotado, pero se dispone o se dispondrá de edición POD (Impresión bajo demanda), con un ISBN distinto. Utilizar sólo cuando esta edición POD tenga un ISBN diferente, normalmente porque se aplican otras condiciones de comercialización	5
65	*49*	Retirado por seguridad del consumidor	Utilizado en EE.UU	9

	Cód	Descripción	Comentario	
65	*50*	No se vende como conjunto / obra en varios volúmenes	Se deben comprar por separado cada uno de los elementos o volúmenes del conjunto. Se debe utilizar cuando un conjunto o una obra en varios volúmenes tiene su propio registro ONIX y solo se vende en forma de tomos o volúmenes independientes	58
65	*51*	No disponible. La editorial indica que está descatalogado o agotado indefinidamente	El producto no está disponible a través del proveedor y no existe un producto alternativo ni está previsto que vaya a existir otro que lo sustituya. Usar este código únicamente si la editorial ha indicado que el producto está agotado indefinidamente o descatalogado	47
65	*52*	No disponible. La editorial ya no vende este producto en este mercado	El producto no está disponible a través del proveedor en este mercado y no existe un producto alternativo ni está previsto que vaya a existir otro que lo sustituya. Usar este código únicamente si la editorial ha indicado que el producto está permanentemente no disponible en este mercado pero puede seguir disponible en otros	47
65	*97*	No se ha recibido actualización reciente	El remitente no ha recibido ninguna actualización reciente para este producto por parte del editor/proveedor (para su uso cuando el remitente del registro ONIX es un agregador de datos, distinto de la editorial). La definición de «reciente» debe consensuarse entre las partes involucradas	11
65	*98*	Ya no se reciben actualizaciones	El remitente ya no recibe actualizaciones para este producto por parte del editor/proveedor (para su uso cuando el remitente del registro ONIX es un agregador de datos distinto de la editorial)	11
65	*99*	Póngase en contacto con el proveedor	El remitente del mensaje no conoce la disponibilidad del producto. Dirigirse al proveedor	9
66		**Indicador de devoluciones BISAC**		**2**
66	*C*	Devolución condicionada	Para más información o autorización, dirigirse a la editorial	2
66	*N*	Devolución no autorizada		2
66	*S*	Devolución autorizada, cubiertas arrancadas	Nótese que el código de barras se debe repetir en la cubierta 2 (cara interna de la cubierta frontal) para facilitar el escaneo de las cubiertas arrancadas devueltas	63
66	*Y*	Devolución autorizada, sólo ejemplares completos		2
68		**Estado en el catálogo en un mercado**		**3**
68	*00*	No especificado	Estado del producto no especificado (es un valor distinto de «desconocido»). Es el valor por defecto si el elemento <MarketPublishingStatus> no figura en el registro ONIX	3
68	*01*	Cancelado	Producto cuya publicación en este mercado fue anunciada y luego se canceló	3
68	*02*	Próxima aparición	No publicado todavía en este mercado; debe ir acompañado de la fecha de publicación prevista para el mercado local	3
68	*03*	Aplazado sin fecha	Producto anunciado y posteriormente aplazado sin fecha prevista de publicación en este mercado	3
68	*04*	Activo	El producto se ha publicado en este mercado y sigue activo, en el sentido de que la editorial acepta pedidos, tanto si la disponibilidad es o no inmediata. Los detalles deben incluirse en el grupo <SupplyDetail>	3
68	*05*	Ya no nos pertenece	La responsabilidad del producto en este mercado se ha trasladado a otra entidad	3
68	*06*	Agotado indefinidamente	El producto ya no está activo en el sentido de que (a) ya no hay existencias disponibles en este mercado, aunque podría haber copias disponibles del producto en algún punto de la cadena de suministro y (b) no se prevé reponerlo por el momento	3

	Cód	Descripción	Comentario	
68	*07*	Descatalogado	El producto ya no está activo, de forma permanente, en el sentido de que (a) la editorial ya no acepta pedidos, aunque podría haber existencias en algún punto de la cadena de suministro y (b) no se prevé reponer el producto con el mismo ISBN. El código 07 implica que la editorial no aceptará devoluciones después de una fecha determinada. IMPORTANTE: El término Descatalogado (y el código 07) pueden significar que los derechos sobre esta obra ya no pertenecen a la editorial	3
68	*08*	Inactivo	El producto ya no está activo, de forma permanente o indefinida, en el sentido de que no se dispondrá de más existencias en este mercado, aunque podría haberlas en algún punto de la cadena de suministro. El código 08 incluye los códigos 06 y 07, y puede utilizarse cuando la distinción entre estos dos últimos se considere innecesaria o irrelevante	3
68	*09*	Desconocido	El remitente del registro ONIX no conoce el estado en el catálogo del producto en este mercado	3
68	*10*	Destinado al mercado de saldo	El producto ya no se puede adquirir en este mercado a la editorial local, con el ISBN actual y al precio actual. Podría estar disponible en otro canal de distribución, normalmente a precio reducido	3
68	*11*	Retirado de la venta	El producto se ha retirado de la venta, generalmente por motivos legales	3
68	*12*	No disponible en este mercado	O bien no se poseen los derechos para el producto en este mercado o bien la editorial ha decidido expresamente no comercializarlo en dicho mercado	3
68	*13*	Activo, pero no se vende por separado	El producto está activo y disponible en este mercado, pero por decisión editorial, sus componentes o volúmenes no se venden por separado. Solo está disponible como parte de un conjunto o «pack». P.ej. con <ProductComposition> = 01. Con los códigos 30 o 31, dependiendo de la composición del producto y sus características de precio es posible que las partes del pack se puedan vender por separado a usuarios finales	58
68	*14*	Activo, con restricciones de venta	El producto está activo y disponible en este mercado, pero no para todos los clientes, en general, debido a que el mercado está dividido entre agentes de venta exclusivos para distintos segmentos del mercado. En ONIX 2.1, el código debe ir acompañado de una descripción de las restricciones en el elemento <MarketRestrictionDetail>. En ONIX 3.0 o posterior se debe utilizar el elemento <SalesRestriction> del grupo P.24	3
68	*15*	Retirado de la venta	Retirado de este mercado por razones de seguridad del consumidor	15
68	*16*	Temporalmente retirado de la venta	Retirado de la venta temporalmente, en general por cuestiones técnicas o de calidad. En ONIX 3.0 o posterior debe ir acompañado de la fecha de disponibilidad esperada, con el código «22», en <MarketDate>, excepto en casos excepcionales en que no se conozca esa fecha	46
68	*17*	Retirado de la venta definitivamente	Retirado definitivamente de la venta en este mercado. Es sinónimo de «Descatalogado» (código 07), pero es específico para productos digitales descargables y en línea (para los que no es de aplicación la posibilidad de «existencias» en la cadena de suministro). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
68	*18*	Activo, pero no se vende como conjunto	Las diferentes partes constitutivas de un producto se publican y están activas en este mercado pero, por decisión editorial, no se venden juntas como un solo producto -por ejemplo, con el código de composición del producto 11- y sólo están disponibles como una serie de artículos por separado. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58

	Cód	Descripción	Comentario	
69		**Función de agente**		**3**
69	*05*	Agente de venta exclusivo	Agente de venta exclusivo de la editorial en un territorio determinado	3
69	*06*	Agente de venta no exclusivo	Agente de venta no exclusivo de la editorial en un territorio determinado	3
69	*07*	Editorial local	Editorial local en un territorio determinado	3
69	*08*	Agente de ventas	Agente de ventas de la editorial en un territorio. Utilizar sólo cuando no se conozca el tipo de exclusividad del agente. Se recomienda utilizar 05 o 06 si es posible	7
70		**Tipo de código de cantidad en stock**		**6**
70	*01*	Propio / Privado	Como se especifica en <StockQuantityCodeTypeName>	6
70	*02*	Código de stock de la APA	Códigos definidos por la Australian Publishers Association. OBSOLETO	48
71		**Tipo de restricción de venta**		**1**
71	*00*	No especificado – ver texto	La restricción debe describirse en el elemento <SalesRestrictionDetail> (ONIX 2.1) o <SalesRestrictionNote> (ONIX 3.0 o posterior)	1
71	*01*	Marca exclusiva / propietaria del minorista	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para las ventas únicamente a través de un minorista determinado. Este debe identificarse en el elemento <SalesOutlet>. Utilizar sólo si no se pueden usar los códigos más explícitos «04» o «05»	49
71	*02*	A través de distribuidores de material para oficina	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para las ventas únicamente a través de distribuidores de material para oficina. El minorista y/o distribuidor pueden identificarse en el elemento <SalesOutlet>	49
71	*03*	Sólo para uso interno de la editorial. No hacer público	ISBN asignado exclusivamente para uso interno de la editorial	1
71	*04*	Exclusivo para un punto o canal de venta	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para las ventas (bajo el nombre de la editorial o el sello) únicamente a través de un canal o punto de venta determinado, pero no bajo la marca propia de este. Este canal debe identificarse en un elemento <SalesOutlet>	49
71	*05*	Marca propia del vendedor minorista	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para las ventas (bajo el nombre o la marca propios del vendedor) únicamente a través de un canal o punto de venta determinado, bajo marca o sello propios del vendedor. El canal o punto de venta debe identificarse en un elemento <SalesOutlet>	49
71	*06*	Solo para bibliotecas	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a bibliotecas	49
71	*07*	Solo para centros educativos	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a centros educativos;	49
71	*08*	Indiziert	Indexado para el mercado alemán – En Alemania se denomina «Indiziert»	9
71	*09*	Excepto para bibliotecas	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a entidades distintas de las bibliotecas	49
71	*10*	Solo para quioscos	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para venta exclusiva en quioscos de prensa	49

	Cód	Descripción	Comentario	
71	*11*	Exclusión de canal o punto de venta	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para ventas a través de un canal o un vendedor distintos al canal indicado. Este se debe identificar o nombrar en un bloque <SalesOutlet>	49
71	*12*	Excepto para servicios de suscripción	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a entidades u organizaciones distintas a aquellas que ofrezcan a sus usuarios un servicio de acceso a un conjunto de libros mediante el pago de una suscripción	49
71	*13*	Solo para servicios de suscripción	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación exclusiva para los suministros a organizaciones o servicios que ofrezcan a sus usuarios la posibilidad de acceso mediante suscripción a un conjunto de libros	49
71	*14*	Excepto para venta en línea	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a entidades distintas a las de venta en línea	49
71	*15*	Solo para venta en línea	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a entidades dedicadas a la venta a usuarios finales a través de entornos en línea	49
71	*16*	Excepto para centros educativos	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) son de aplicación para los suministros a entidades distintas a los centros educativos	49
71	*17*	Mediante impresión bajo demanda (POD) sin stock	Se pueden imprimir ejemplares bajo demanda en cualquier momento, ya sea para cumplimentar de forma inmediata un pedido de un cliente o para cubrir un volumen mínimo de existencias en stock («near inventoryless» en inglés). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
71	*18*	Mediante impresión bajo demanda (POD) como protección de stock	Se pueden imprimir ejemplares bajo demanda exclusivamente para cumplimentar de forma inmediata un pedido de un cliente, mientras no haya existencias y se esté a la espera de recibirlas del proveedor. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
71	*19*	Exceptuada impresión bajo demanda (POD)	No se puede suministrar en impresión bajo demanda. . Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
71	*20*	Excepto para algunos servicios de suscripción	Los derechos de venta (o los derechos de distribución en el mercado) se aplican a todos los suministros a través de minoristas, y a los servicios de suscripción designados, que deben identificarse o nombrarse en una instancia del bloque <SalesOutlet>. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
71	*21*	Exclusivo para el servicio de suscripción	Los derechos de venta (o los derechos de distribución de mercado) se aplican a los suministros del servicio o servicios de suscripción designados, que deben identificarse o nombrarse en una instancia del bloque <SalesOutlet>. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
71	*99*	Sin restricciones de venta	Indica de forma positiva que no es de aplicación ninguna restricción de venta. Por ejemplo, se puede utilizar para para indicar que el producto se puede vender tanto en librerías físicas como en tiendas en línea o, en el caso de servicios de suscripción, que el producto está disponible tanto para usuarios suscritos como no suscritos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	46
72		**Tipo de tesis**		**1**
72	*01*	Habilitationsschrift	Disertación profesional (tesis para la capacitación para enseñanza postdoctoral)	1
72	*02*	Dissertationsschrift	Tesis doctoral	1
72	*03*	Staatsexamensarbeit	Tesis para examen Estatal	1
72	*04*	Magisterarbeit	Tesis para graduación en máster	9

	Cód	Descripción	Comentario	
72	*05*	Diplomarbeit	Tesis para diploma	9
72	*06*	Bachelorarbeit	Tesis de licenciatura	9
72	*07*	Masterarbeit	Tesis de maestría	9
73		**Función de sitio web**		**1**
73	*00*	No especificado, ver descripción en el propio sitio web		5
73	*01*	Sitio web corporativo de la editorial	Ver también códigos 17 y 18	5
73	*02*	Sitio web de la editorial para una obra concreta	Sitio web de la editorial de carácter informativo o promocional relacionado con una obra concreta (libro, revista, recurso en línea u otra publicación)	5
73	*03*	Página de inicio de un servicio en línea	Página web que permite acceder a un servicio de contenidos en línea	5
73	*04*	Sitio web de una revista	Sitio web con información general de una revista en formato impreso, digital o ambos	5
73	*05*	Página de «contenidos disponibles» en línea	Página web que permite acceder directamente al contenido disponible en línea de un producto concreto. En general, se utiliza para el acceso a contenidos online en modalidad de suscripción	14
73	*06*	Sitio web particular de un autor, ilustrador, etc.	Sitio web personal de un autor u otro colaborador en el que constan su trayectoria, publicaciones, etc.	5
73	*07*	Sitio web de la editorial relacionado con un un autor, ilustrador… concreto	Sitio web de una editorial dedicado a un autor u otro colaborador	5
73	*08*	Sitio web de otra editorial relacionado con un un autor, ilustrador… concreto	Sitio web dedicado a un autor u otro colaborador y mantenido por una editorial distinta de la que publica el producto descrito en el registro ONIX	5
73	*09*	Sitio web de un tercero relacionado con un un autor, ilustrador… concreto	Sitio web dedicado a un autor u otro colaborador y mantenido por un tercero (por ejemplo, la web de un admirador)	5
73	*10*	Sitio web personal de un un autor, ilustrador… para una obra concreta	Sitio web personal de un autor u otro colaborador dedicado a una obra específica	5
73	*11*	Sitio web de otra editorial relacionado con la obra	Sitio web dedicado a la obra concreta descrita en el registro ONIX y mantenido por una editorial distinta a la del producto que se envía en el registro	5
73	*12*	Sitio web de un tercero relacionado con una obra concreta	Sitio web dedicado a una obra concreta y mantenido por un tercero (por ejemplo, la web de un admirador)	5
73	*13*	Sitio web personal del un autor, ilustrador… para un conjunto o serie de obras	Sitio web personal de un autor u otro colaborador dedicado específicamente a un conjunto o a una serie de obras	5
73	*14*	Sitio web de la editorial relacionado con un grupo o serie de obras	Sitio web de la editorial dedicado a un grupo o una serie de obras	5
73	*15*	Sitio web de otra editorial relacionado con un conjunto o una serie de obras	Sitio web dedicado a un grupo o una serie de obras, mantenido por una editorial distinta de la que publica el producto descrito en el registro ONIX	5
73	*16*	Sitio web de un tercero relacionado con un grupo o a serie de obras	Sitio web dedicado a un grupo o a una serie de obras, mantenido por un tercero (por ejemplo, la web de un admirador)	5
73	*17*	Sitio web B2B	Utilizar en lugar del código 01 para identificar el sitio web de una editorial destinado a transacciones con distribuidores, representantes, libreros, etc.	5
73	*18*	Sitio web B2C	Utilizar en lugar del código 01 para identificar el sitio web de una editorial destinado a transacciones con compradores finales	5

	Cód	Descripción	Comentario	
73	23	Bitácora (Blog) del autor	Por ejemplo, un URL de blogger o Tumblr, un web de Wordpress, u otros URL similares	16
73	24	Página web de presentación o comentario del autor		8
73	25	Página web de entrevistas a un autor		8
73	26	Página web con lecturas del autor		8
73	27	Página web con material de cubierta		8
73	28	Página web con muestra del contenido		8
73	29	Página web con el contenido completo	Utilizar este valor en el bloque <Website> dentro de <SupplyDetail> cuando se envíe un enlace a una página web en la que un producto digital está disponible para su descarga o su acceso on-line	11
73	30	Página web para otros comentarios o debates	Por ejemplo, un sitio de alojamiento de podcasts suscribible, una cuenta de medios sociales, un sitio web de boletines o blogs, u otros comentarios	53
73	31	URL para cosecha de datos («data harvesting»)	URL para acceso directo a la funcionalidad de cosecha de datos de un recurso electrónico (Biblioteca Nacional de Alemania)	9
73	32	Enlace a web del DOI	Enlace para el registro DOI y la conversión ONIX DOI (VLB – Libros en venta en Alemania)	9
73	33	Sitio web corporativo de un proveedor	Sitio web corporativo gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) para usuarios profesionales	10
73	34	Sitio web B2B de un proveedor	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) destinado a transacciones profesionales	10
73	35	Sitio web B2C de un proveedor	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) destinado a transacciones con compradores finales	10
73	36	Sitio web de un proveedor para una obra específica	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) relacionado con una obra específica	10
73	37	Sitio web B2B de un proveedor para una obra específica	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) relacionado con una obra específica y destinado a transacciones profesionales	10
73	38	Sitio web B2C de un proveedor para una obra específica	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) relacionado con una obra específica y destinado a transacciones con compradores finales	10
73	39	Sitio web de un proveedor relacionado con un grupo o a serie de obras	Sitio web gestionado por un distribuidor u otro proveedor (distinto de la editorial) relacionado con un conjunto, grupo o serie de obras	10
73	40	URL con los metadatos completos	Registro completo con metadatos para el producto, en formato ONIX o MARC, por ejemplo, accesible en línea	14
73	41	URL de una red social para la obra concreta	Por ejemplo, una URL de Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (incluyendo BookTok), Twitter (ahora X) o similar para el producto u obra	64
73	42	URL de una red social de un autor	Por ejemplo, una URL de Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (incluyendo BookTok), Twitter (ahora X) o similar para el producto u obra	64
73	43	URL de una red social de la editorial	Por ejemplo, una URL de Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (incluyendo BookTok), Twitter (ahora X) o similar para el producto u obra	64

	Cód	Descripción	Comentario	
73	*44*	URL de una red social para un artículo, un capítulo u otro elemento de contenido concreto	Por ejemplo, una página de Facebook, Google+, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (incluyendo BookTok), Twitter (ahora X) o página similar. Utilizar solo en el contexto de un elemento de contenido específico (p.ej. dentro de un bloque <ContentItem>)	64
73	*45*	Sitio web de la editorial o de terceros para solicitud de permisos	Por ejemplo, un sitio web que facilite la obtención de licencias para extractos	29
73	*46*	Sitio web de la editorial, u otras terceras partes, para declaración de política de privacidad	Por ejemplo, una página con detalles sobre la aplicación de la normativa de protección de datos de la Unión Europea (RGDP / GDPR). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	43
73	*47*	Sitio web de la editorial para preservación digital	URL del servicio genérico de preservación digital de la editorial, o URL más específica de acceso a sus metadatos de preservación, para proporcionar la confirmación del estado de preservación del producto. <WebsiteDescription> puede contener el nombre del servicio. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
73	*48*	Sitio web de terceros para preservación digital	URL de un servicio de preservación digital (p.ej. https://clockss.org), o URL más específica de acceso a sus metadatos de preservación, para proporcionar la confirmación del estado de preservación del producto. <WebsiteDescription> puede contener el nombre del servicio. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
73	*49*	Sitio web del producto para la declaración de responsabilidad medioambiental	URL de una página web que describe la política medioambiental y de sostenibilidad, o el estado del nivel de neutralidad de emisiones de carbono, aplicables al producto descrito. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
73	*50*	Sitio web de la entidad para la declaración de responsabilidad medioambiental	URL de una página web que describe la política medioambiental y de sostenibilidad, el estado del nivel de neutralidad de emisiones de carbono, etc., aplicables a la entidad (editorial, distribuidor...). Para la sostenibilidad medioambiental del propio producto véase la lista 79. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
73	*51*	Sitio web de depósito legal para preservación digital	URL de un servicio de depósito legal digital (por ejemplo, https://www.legaldeposit.org.uk), o una URL más específica de acceso a los metadatos de preservación, que proporcione una confirmación del estado de depósito legal digital del producto. <WebsiteDescription> puede contener el nombre del servicio. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
74		**Idioma**		**0**
74	*aar*	Afar	NOTA: En esta versión de la guía de códigos ONIX, sólo se han traducido los nombres de idiomas más relevantes para el entorno español	0
74	*aav*	Lenguas austroasiáticas	Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a aav en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*abk*	Abkhaz		55
74	*ace*	Achinese		0
74	*ach*	Acoli		0
74	*ada*	Adangme		0
74	*ady*	Adigué	Circasiano occidental	55
74	*afa*	Afroasiático (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*afh*	Afrihili (Idioma artifical)	Lenguaje artificial	0
74	*afr*	Afrikaans		0
74	*ain*	Ainu		5
74	*aka*	Akan	Macrolengua. Ver también fat (Fanti), twi (Twi)	63

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*akk*	Akkadian		0
74	*alb*	Albanés	Macrolengua	0
74	*ale*	Aleut		0
74	*alg*	Algonquian (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*alq*	Algonquin	Alginkin. Código local de ONIX, equivalente a alq en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*alt*	Southern Altai		5
74	*amh*	Amharic		0
74	*ang*	Inglés antiguo (ca. 450-1100)		0
74	*anp*	Angika		7
74	*apa*	Lenguas Apache	Nombre colectivo	0
74	*ara*	Árabe	Macrolengua	0
74	*arc*	Aramaic		0
74	*arg*	Aragonés		0
74	*arm*	Armenio		0
74	*arn*	Mapuche		0
74	*arp*	Arapaho		0
74	*art*	Artificial (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*arw*	Arawak		0
74	*asm*	Assamese		0
74	*ast*	Asturiano	También «asturleonés» o «bable»	0
74	*ath*	Athapascan (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*atj*	Atikamekw	Código local ONIX, equivalente a atj en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*aus*	Lenguas australianas	Nombre colectivo	0
74	*ava*	Avaric		0
74	*ave*	Avestan		0
74	*awa*	Awadhi		0
74	*aym*	Aymara	Macrolengua	0
74	*aze*	Azerbaijani	Macrolengua	0
74	*bad*	Banda	Nombre colectivo	0
74	*bai*	Lenguas Bamileke	Nombre colectivo	0
74	*bak*	Bashkir		0
74	*bal*	Baluchi	Macrolengua	0
74	*bam*	Bambara		0
74	*ban*	Balinese		0
74	*baq*	Vasco / Euskara		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*bas*	Basa		0
74	*bat*	Báltico (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*bej*	Beja		0
74	*bel*	Bielorruso		0
74	*bem*	Bemba		0
74	*ben*	Bengalí		0
74	*ber*	Bereber (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*bho*	Bhojpuri		0
74	*bih*	Bihari	Nombre colectivo	0
74	*bik*	Bikol	Macrolengua	0
74	*bin*	Bini		0
74	*bis*	Bislama		0
74	*bla*	Siksika		0
74	*bnt*	Bantu (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*bos*	Bosnio		0
74	*bra*	Braj		0
74	*bre*	Bretón		0
74	*brx*	Bodo (India)	Boro. Código local ONIX, equivalente a brx en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*btk*	Batak	Nombre colectivo	0
74	*bua*	Buriat	Macrolengua	0
74	*bug*	Bugis		0
74	*bul*	Búlgaro		0
74	*bum*	Bulu (Camerún)	Código local de ONIX, equivalente a bum en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
74	*bur*	Birmano		0
74	*byn*	Blin; Bilin		4
74	*cad*	Caddo		0
74	*cai*	Indio centroamericano (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*car*	Carib		0
74	*cat*	Catalán	Ver también qav (valenciano)	63
74	*cau*	Caucásico (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*cay*	Cayuga	Código local ONIX, equivalente a cay en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*ceb*	Cebuano		0
74	*cel*	Celta (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*cha*	Chamorro		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	chb	Chibcha		0
74	che	Chechén		0
74	chg	Chagatai		0
74	chi	Chino	Macrolengua. Ver también cmn (mandarín), yue (cantonés)	63
74	chk	Truk		0
74	chm	Mari	Macrolengua	0
74	chn	Jerga Chinook		0
74	cho	Choctaw		0
74	chp	Chipewyan		0
74	chr	Cherokee		0
74	chu	Church Slavic		0
74	chv	Chuvash		0
74	chy	Cheyenne		0
74	cic	Chickasaw	Código local de ONIX, equivalente a cic en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
74	ckb	Kurdo central (Sorani)	Código específico de ONIX, equivalente al código ckb de ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
74	cmc	Chamic languages	Nombre colectivo	0
74	cmn	Mandarín	Código local ONIX, equivalente a cmn en ISO 639-3	35
74	cnr	Montenegrino	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
74	cop	Cópco		0
74	cor	Córnico		0
74	cos	Corso		0
74	cpe	Creoles y Pidgins, basados en el inglés (Otros)	Nombre colectivo	0
74	cpf	Creoles y Pidgins, basados en el francés (Otros)	Nombre colectivo	0
74	cpp	Creoles y Pidgins, basados en el portugués (Otros)	Nombre colectivo	0
74	cre	Cree	Macrolengua. Véase también crj, crk, crl, crm, cse, cwd	63
74	crg	Michif	Código local ONIX, equivalente a crg en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	crh	Turco y Tatar de Crimea		0
74	crj	Southern East Cree	Código local ONIX, equivalente a crj en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	crk	Plains Cree	ONIX código local, equivalente a crk en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	crl	Northern East Cree	Código local ONIX, equivalente a crl en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	crm	Moose Cree	Código local ONIX, equivalente a crm en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*crp*	Creoles y Pidgins (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*csb*	Kashubian		4
74	*csw*	Swampy Cree	Código local ONIX, equivalente a csw en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*cus*	Cushitic (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*cwd*	Woods Cree	Código local ONIX, equivalente a cwd en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*cze*	Checo		0
74	*dak*	Dakota		0
74	*dan*	Danés		0
74	*dar*	Dargwa		0
74	*day*	Dayak	Nombre colectivo	0
74	*del*	Delaware	Macrolengua	0
74	*den*	Eslavo	Macrolengua	0
74	*dgr*	Dogrib		0
74	*din*	Dinka	Macrolengua	0
74	*div*	Divehi		0
74	*doi*	Dogri	Macrolengua	0
74	*dra*	Dravidian (Otro)	Nombre colectivo	0
74	*dsb*	Lower Sorbian		4
74	*dua*	Duala		0
74	*dum*	Neerlandés medio (ca. 1050-1350)		0
74	*dut*	Neerlandés; Flamenco		0
74	*dyu*	Dyula		0
74	*dzo*	Dzongkha		0
74	*efi*	Efik		0
74	*egl*	Emiliano	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al egl del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*egy*	Egipcio		0
74	*eka*	Ekajuk		0
74	*elx*	Elamite		0
74	*eng*	Inglés		0
74	*enm*	Inglés medio (1100-1500)		0
74	*epo*	Esperanto	Idioma artificial	0
74	*est*	Estonio	Macrolengua	0
74	*esx*	Lenguas eskaleut	Lenguas inuit-yupik-unangan. Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a esx en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*ewe*	Ewe		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*ewo*	Ewondo		0
74	*fan*	Fang		0
74	*fao*	Faroese		0
74	*fat*	Fanti		0
74	*fij*	Fijian		0
74	*fil*	Filipino; Pilipino		4
74	*fin*	Finlandés		0
74	*fit*	Meänkieli / Finlandés tornedalen	Código local de ONIX. Equivalente a fit en ISO 639-3	29
74	*fiu*	Finno-Ugrian (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*fkv*	Kvensk	Código local de ONIX, equivalente a fkv en ISO 639-3	24
74	*fon*	Fon		0
74	*fre*	Francés		0
74	*frm*	Francés medio (ca. 1400-1600)		0
74	*fro*	Francés antiguo (ca. 842-1400)	Ver también qgl (Gallo)	63
74	*frr*	Northern Frisian		7
74	*frs*	Eastern Frisian		7
74	*fry*	Western Frisian		7
74	*ful*	Fula	Macrolengua	63
74	*fur*	Friulian		0
74	*gaa*	Gã		0
74	*gay*	Gayo		0
74	*gba*	Gbaya	Macrolengua	0
74	*gem*	Germánicas (Otras)	Nombre colectivo	0
74	*geo*	Georgian		0
74	*ger*	Alemán		0
74	*gez*	Ethiopic		0
74	*gil*	Gilbertese		0
74	*git*	Gitxsan	Código local ONIX, equivalente a git en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*gla*	Escocés, gaélico		0
74	*gle*	Irlandés		0
74	*glg*	Gallego		0
74	*glv*	Manx		0
74	*gmh*	Alto alemán medio (ca. 1050-1500)		0
74	*gml*	Alemán medio bajo	Código local ONIX, equivalente a gml en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
74	*goh*	Alto alemán antiguo (ca. 750-1050)		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	gon	Gondi	Macrolengua	0
74	gor	Gorontalo		0
74	got	Gothic		0
74	grb	Grebo	Macrolengua	0
74	grc	Griego antiguo (hasta 1453)		0
74	gre	Griego moderno (1453-)		0
74	grn	Guarani	Macrolengua	0
74	grt	Garo	Código específico de ONIX, equivalente al código grt de ISO 639-3 Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
74	gsw	Alemán Suizo, alemánico, alsaciano		55
74	guc	Wayuu	Guajiro. Código local de ONIX, equivalente a guc en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
74	guj	Gujarati		0
74	gwi	Gwich'in		0
74	hai	Haida	Macrolengua	0
74	hat	Haitiano, criollo (creole) haitiano		55
74	hau	Hausa		0
74	haw	Hawaiian		0
74	heb	Hebreo		0
74	her	Herero		0
74	hil	Hiligaynon		0
74	him	Himachali	Nombre colectivo	0
74	hin	Hindi		0
74	hit	Hittite		0
74	hmn	Hmong	Macrolengua	0
74	hmo	Hiri Motu		0
74	hmx	Lenguas hmong-mien	Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a hmx en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	hop	Hopi	Código local ONIX, equivalente a hop en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	hrv	Croata		10
74	hsb	Upper Sorbian		4
74	hun	Húngaro		0
74	hup	Hupa		0
74	iba	Iban		0
74	ibo	Igbo		0
74	ice	Islandés		0
74	ido	Ido	Idioma artificial	0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*iii*	Sichuan Yi		0
74	*ijo*	Ijo	Nombre colectivo	0
74	*ike*	Inuktitut del este de Canadá	Código local ONIX, equivalente a ike en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*ikt*	Inuinnaqtun	Inuktitut del oeste de Canadá. Código local ONIX, equivalente a ikt en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
74	*iku*	Inuktitut	Macrolengua. Ver también ike, ikt	63
74	*ile*	Interlingue	Idioma artificial	0
74	*ilo*	Iloko		0
74	*ina*	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	Idioma artificial	0
74	*inc*	Indic (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*ind*	Indonesio		0
74	*ine*	Indo-Europeo (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*inh*	Ingush		0
74	*ipk*	Inupiaq	Macrolengua	0
74	*ira*	Iraní (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*iro*	Iroquoian (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*ita*	Italiano		0
74	*jav*	Javanese		0
74	*jbo*	Lojban		4
74	*jow*	Jowulu	Código local ONIX, equivalente a jow en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
74	*jpn*	Japonés		0
74	*jpr*	Judeo-Persian		0
74	*jpx*	Lenguas japonesas	Japonic. Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a jpx en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*jrb*	Judeo-Arabic	Macrolengua	0
74	*kaa*	Kara-Kalpak		0
74	*kab*	Kabyle		0
74	*kac*	Kachin		0
74	*kal*	Kalâtdlisut		0
74	*kam*	Kamba		0
74	*kan*	Kannada		0
74	*kar*	Karen	Nombre colectivo	0
74	*kas*	Kashmiri		0
74	*kau*	Kanuri	Macrolengua	0
74	*kaw*	Kawi		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*kaz*	Kazajo		0
74	*kbd*	Cabardiano	Circasiano oriental	55
74	*kbp*	Kabiyè	Código local de ONIX, equivalente a kbp en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
74	*kdr*	Karaim	Código local ONIX, equivalente al código kdr de ISO 639-3	32
74	*kha*	Khasi		0
74	*khi*	Khoisan (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*khm*	Khmer		0
74	*kho*	Khotanese		0
74	*kik*	Kikuyu		0
74	*kin*	Kinyarwanda		0
74	*kir*	Kyrgyz		0
74	*kmb*	Kimbundu		0
74	*kok*	Konkani	Macrolengua	0
74	*kom*	Komi	Macrolengua	0
74	*kon*	Kongo	Macrolengua	0
74	*kor*	Coreano		0
74	*kos*	Kusaie		0
74	*kpe*	Kpelle	Macrolengua	0
74	*kqs*	Kissi, septentrional	Kisi (lengua guineana). Código local ONIX, equivalente a kqs en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. No confundir con Kisi (lengua tanzana)	64
74	*krc*	Karachay-Balkar		4
74	*krl*	Karellan		7
74	*kro*	Kru	Nombre colectivo	0
74	*kru*	Kurukh		0
74	*kss*	Kissi, meridional	Kisi (lengua liberiana). Código local ONIX, equivalente a kss en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. No confundir con Kisi (lengua tanzana)	64
74	*kua*	Kuanyama		55
74	*kum*	Kumyk		0
74	*kur*	Kurdo	Macrolengua. Ver también ckb	63
74	*kut*	Kutenai		0
74	*kwk*	Kwakiutl	Código local ONIX, equivalente a kwk en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*lad*	Judeo-español / Ladino		0
74	*lah*	Lahnda	Macrolengua	0
74	*lam*	Lamba		0
74	*lao*	Lao		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*lat*	Latín		0
74	*lav*	Letón	Macrolengua	0
74	*lez*	Lezgian		0
74	*lij*	Ligur	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al lij del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*lim*	Limburgiano, limburgués, limbúrgico		55
74	*lin*	Lingala		0
74	*lit*	Lituano		0
74	*lkt*	Lakota	Teton, Teton Sioux. Código local ONIX, equivalente a lkt en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*lmo*	Lombardo	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al lmo del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*lol*	Mongo-Nkundu		0
74	*loz*	Lozi		0
74	*ltz*	Letzeburgesch		0
74	*lua*	Luba-Lulua		0
74	*lub*	Luba-Katanga		0
74	*lug*	Ganda		0
74	*lui*	Luiseño		0
74	*lun*	Lunda		0
74	*luo*	Luo (Kenya y Tanzania)		0
74	*lus*	Lushai		0
74	*mac*	Macedonio		0
74	*mad*	Madurese		0
74	*mag*	Magahi		0
74	*mah*	Marshall		0
74	*mai*	Maithili		0
74	*mak*	Makasar		0
74	*mal*	Malayalam		0
74	*man*	Mandingo	Macrolengua	0
74	*mao*	Maori		0
74	*map*	Austronesian (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*mar*	Marathi		0
74	*mas*	Masai		0
74	*may*	Malay	Macrolengua	0
74	*mdf*	Moksha		4
74	*mdr*	Mandar		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*men*	Mende		0
74	*mga*	Irlandés medio (ca. 1100-1550)		0
74	*mic*	Micmac		0
74	*min*	Minangkabau		0
74	*mis*	Lengua sin código específico	Utilizar cuando no se disponga de un código adecuado	0
74	*mkh*	Mon-Khmer (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*mlg*	Malagasy	Macrolengua	0
74	*mlt*	Maltese		0
74	*mnc*	Manchu		0
74	*mni*	Manipuri		0
74	*mno*	Manobo languages	Nombre colectivo	0
74	*moe*	Innu, Montagnais	Código local ONIX, equivalente a moe en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*moh*	Mohawk		0
74	*mol*	Moldavo	OBSOLETO -- utilizar rum (Código existente)	10
74	*mon*	Mongolian	Macrolengua	0
74	*mos*	Mooré		0
74	*mul*	Lenguas múltiples		0
74	*mun*	Munda (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*mus*	Creek	Seminole	63
74	*mwf*	Murrinh-Patha	Código específico de ONIX, equivalente al código mwf de ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
74	*mwl*	Mirandese		4
74	*mwr*	Marwari	Macrolengua	0
74	*myn*	Mayan languages	Nombre colectivo	0
74	*myv*	Erzya		4
74	*nah*	Nahuatl	Nombre colectivo	0
74	*nai*	Indio norteamericano (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*nap*	Italiano napolitano		0
74	*nau*	Nauru		0
74	*nav*	Navajo		55
74	*nbl*	Ndebele (Sudáfrica)		0
74	*nde*	Ndebele (Zimbabwe)		0
74	*ndo*	Ndonga		0
74	*nds*	Low German		0
74	*nep*	Nepali	Macrolengua	0
74	*new*	Newari		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*nia*	Nias		0
74	*nic*	Niger-Kordofanian (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*niu*	Niuean		0
74	*nno*	Noruego nynorsk		5
74	*nob*	Noruego bokmål		5
74	*nog*	Nogai		0
74	*non*	Nórdico antiguo		0
74	*nor*	Noruego	Macrolengua. Ver también nob, nno	63
74	*nqo*	N'Ko		7
74	*nrf*	Guernésiais, Jérriais	Código local de ONIX, equivalente al nrf de ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	46
74	*nsk*	Naskapi	Código local ONIX, equivalente a nsk en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*nso*	Northern Sotho		0
74	*nub*	Nubian languages	Nombre colectivo	0
74	*nwc*	Classical Newari; Old Newari		4
74	*nya*	Nyanja		0
74	*nym*	Nyamwezi		0
74	*nyn*	Nyankole		0
74	*nyo*	Nyoro		0
74	*nzi*	Nzima		0
74	*oci*	Occitano (post-1500)	Ver también qar (Aranés)	63
74	*odt*	Neerlandés antiguo / Bajo franconio antiguo	Código local ONIX, equivalente al código odt de ISO 639-3	32
74	*oji*	Ojibwa	Macrolengua. Ver también ojs	63
74	*ojs*	Severn Ojibwa	Código local ONIX, equivalente a ojs en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*omq*	Lenguas otomangues	Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente al código omq de ISO 639-5	32
74	*ori*	Oriya	Macrolengua	0
74	*orm*	Oromo	Macrolengua	0
74	*osa*	Osage		0
74	*oss*	Ossetic		0
74	*ota*	Turco, otomano		0
74	*oto*	Otomian languages	Nombre colectivo	0
74	*paa*	Papuan (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*pag*	Pangasinan		0
74	*pal*	Pahlavi		0
74	*pam*	Pampanga		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*pan*	Panjabi		0
74	*pap*	Papiamento		0
74	*pau*	Palauan		0
74	*pcd*	Picard	Código local ONIX Picard, variante distinta de la langue d'oïl (antiguo francés del norte), equivalente a pcd en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
74	*peo*	Persa antiguo (ca. 600-400 B.C.)		0
74	*per*	Persa	Macrolengua. Ver también pes, prs	63
74	*pes*	Persa iraní; parsí	Código ONIX local, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Equivalente a «pes» en ISO 639-3	39
74	*phi*	Filipino (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*phn*	Fenicio		0
74	*pli*	Pali		0
74	*pms*	Piamontés	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al pms del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*pol*	Polaco		0
74	*pon*	Ponape		0
74	*por*	Portugués		0
74	*poz*	Lenguas malayo-polinesias	Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a poz en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*pra*	Prakrit languages	Nombre colectivo	0
74	*pro*	Provenzal (hasta 1500)		0
74	*prs*	Persa afgano; darí	Código ONIX local, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Equivalente a «prs» en ISO 639-3	39
74	*pus*	Pushto	Macrolengua	0
74	*qar*	Aranés	Código local ONIX. Variante del occitano, no considerada distinta de oci en ISO 639-3	24
74	*qav*	Valenciano	Código local ONIX. Variante del catalán no considerada distinta de cat en ISO 639-3	24
74	*qgl*	Gallo	Código específico de ONIX. Variante de la «langue d'oil». En ISO 639-3 no se recoge como lengua distinta de fro, frm, fre o nrf. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
74	*qiv*	Inuvialuktun	Código local ONIX, dialecto distinto del Inuktitut (no distinguido de iku, ike, ikt por ISO 639-3). Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*qlk*	Lemko	Código ONIX local, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Dialecto específico del idioma rusino (La norma ISO 639-3 no distingue el lemko del «rue» – rusino)	40

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*qls*	Español neutro o internacional	Código propio de ONIX que indica una variante del español hablado sin acento de ningún sitio en particular. El estándar ISO 639-3 no lo recoge entre sus idiomas. En el entorno de ONIX se puede considerar como sinónimo de «spa» (español) más un «código de país», teórico, que englobaría a todos los países hispanoparlantes. En el caso de una variante del español de un país concreto es preferible utilizar «spa» más el código del país correspondiente: por ejemplo «spa» + «MX» para español de México. El código de español neutro se debe utilizar solo para material de audio (incluyendo pistas de audio de cine, televisión o vídeo) para indicar que tanto el acento como el vocabulario y los giros idiomáticos son aceptables en todos los países de habla hispana. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	43
74	*qnf*	Francés normando	Normand, del que el Guernésiais y el Jèrriais son dialectos distintos. Código local ONIX (no se distingue del nrf en ISO 639-3). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
74	*qsp*	Picture Communication Symbols (PCS)	Código local ONIX para símbolos gráficos utilizados en la comunicación aumentativa y alternativa y en la educación, no recogidos en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
74	*qsw*	Símbolos Widgit	Código local ONIX para símbolos gráficos utilizados en comunicación y educación aumentativa y alternativa, no listados en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
74	*que*	Quechua	Macrolengua	0
74	*raj*	Rajasthani	Macrolengua	0
74	*rap*	Rapanui		0
74	*rar*	Rarotongan		0
74	*rcf*	Criollo reunionés	Código local de ONIX, equivalente al rcf de ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	46
74	*rgn*	Romañol	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al rgl del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*rmg*	«Traveler Norwegian»	Código local ONIX para la variante escandorromana del noruego, equivalente a rmg en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
74	*roa*	Romances (Otras)	Nombre colectivo	0
74	*roh*	Raeto-Romance		0
74	*rom*	Romany	Romani. Macrolengua	63
74	*rum*	Rumano		0
74	*run*	Rundi		0
74	*rup*	Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian		5
74	*rus*	Ruso		0
74	*sad*	Sandawe		0
74	*sag*	Sango		0
74	*sah*	Yakut		0
74	*sai*	Indio de sudamérica (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*sal*	Salishan languages	Nombre colectivo	0
74	*sam*	Samaritan Aramaic		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*san*	Sánscrito		0
74	*sas*	Sasak		0
74	*sat*	Santali		0
74	*scc*	Serbio	OBSOLETO – utilizar srp	10
74	*scn*	Siciliano		4
74	*sco*	Escocés		44
74	*scr*	Croata	OBSOLETO – utilizar hrv (nuevo código)	10
74	*sdc*	Sardo Sassarés	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al sdc del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*sdn*	Sardo Gallurés	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al sdn del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*sel*	Selkup		0
74	*sem*	Semítico (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*sga*	Irlandés antiguo (hasta 1100)		0
74	*sgn*	Lenguas gestuales	Nombre colectivo	0
74	*shi*	Tashelhit; Shilha	Código local de ONIX, equivalente a shi en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
74	*shn*	Shan		0
74	*shs*	Shuswap	Código local ONIX, equivalente a shs en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*sid*	Sidamo		0
74	*sin*	Sinhalese		0
74	*sio*	Siouan (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*sit*	Sino-Tibetan (Otros)	Nombre colectivo	0
74	*sla*	Eslavas (Otras)	Nombre colectivo	0
74	*slo*	Eslovaco		0
74	*slv*	Esloveno		0
74	*sma*	Southern Sami		0
74	*sme*	Northern Sami		0
74	*smi*	Sami	Nombre colectivo	0
74	*smj*	Lule Sami		0
74	*smn*	Inari Sami		0
74	*smo*	Samoan		0
74	*sms*	Skolt Sami		0
74	*sna*	Shona		0
74	*snd*	Sindhi		0
74	*snk*	Soninke		0
74	*sog*	Sogdian		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*som*	Somali		0
74	*son*	Songhai	Nombre colectivo	0
74	*sot*	Sotho	También conocido como Sesotho	0
74	*spa*	Español / Castellano		0
74	*srd*	Sardo	Macrolengua. Ver también sdc, sdn, sro	63
74	*srm*	Saramaccan	Código local de ONIX para la lengua saramacana, equivalente a srm en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	54
74	*srn*	Sranan Tongo		7
74	*sro*	Sardo Campidanés	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al sro del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*srp*	Serbio		10
74	*srr*	Serer		0
74	*ssa*	Nilo-Saharan (Other)	Nombre colectivo	0
74	*ssw*	Swazi		0
74	*sto*	Stoney	Código local ONIX, equivalente a sto en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*suk*	Sukuma		0
74	*sun*	Sundanese		0
74	*sus*	Susu		0
74	*sux*	Sumerian		0
74	*swa*	Swahili	Macrolengua	0
74	*swe*	Sueco		0
74	*syc*	Sirio clásico		8
74	*syr*	Syriac	Macrolengua	0
74	*szl*	Silesian	Código local ONIX, equivalente a szl en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
74	*tah*	Tahitian		0
74	*tai*	Tai (Other)	Nombre colectivo	0
74	*tam*	Tamil		0
74	*tat*	Tatar		0
74	*tel*	Telugu		0
74	*tem*	Temne		0
74	*ter*	Terena		0
74	*tet*	Tetum		0
74	*tgk*	Tajik		0
74	*tgl*	Tagalog		0
74	*tha*	Tailandés		0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*thp*	Thompson	Nla´kapamux. Código local ONIX, equivalente a thp en ISO 639-3. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
74	*tib*	Tibetano		0
74	*tig*	Tigré		0
74	*tir*	Tigrinya		0
74	*tiv*	Tiv		0
74	*tkl*	Tokelauan		0
74	*tlh*	Klingon; tlhIngan-Hol	Idioma artificial	4
74	*tli*	Tlingit		0
74	*tmh*	Tamashek	Macrolengua	0
74	*tog*	Tonga (Nyasa)		0
74	*ton*	Tongan		0
74	*tpi*	Tok Pisin		0
74	*tsd*	Tsakoniano	Código local ONIX, equivalente a tsd en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*tsi*	Tsimshian		0
74	*tsn*	Tswana	También conocido como Setswana	0
74	*tso*	Tsonga		0
74	*tuk*	Turkmen		0
74	*tum*	Tumbuka		0
74	*tup*	Tupi languages	Nombre colectivo	0
74	*tur*	Turco		0
74	*tut*	Altaic (Otros)		0
74	*tvl*	Tuvaluan		0
74	*twi*	Twi		0
74	*tyv*	Tuvinian		0
74	*tzm*	Central Atlas Tamazight	Código local de ONIX, equivalente a tzm en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
74	*tzo*	Tzotzil	Código local ONIX, equivalente al código tzo de ISO 639-3	32
74	*udm*	Udmurt		0
74	*uga*	Ugaritic		0
74	*uig*	Uighur		0
74	*ukr*	Ucraniano		0
74	*umb*	Umbundu		0
74	*und*	No determinado		0
74	*urd*	Urdu		0
74	*urj*	Lenguas urálicas	Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a urj en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*uzb*	Uzbek	Macrolengua	0
74	*vai*	Vai		0
74	*vec*	Veneciano	Código local ONIX para el dialecto italiano equivalente al vec del estándar ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	49
74	*ven*	Venda		0
74	*vie*	Vietnamita		0
74	*vol*	Volapük	Idioma artificial	0
74	*vot*	Votic		0
74	*wak*	Wakashan languages	Nombre colectivo	0
74	*wal*	Walamo		0
74	*war*	Waray		0
74	*was*	Washo		0
74	*wel*	Galés		0
74	*wen*	Sorbian languages	Nombre colectivo	0
74	*wln*	Walloon		0
74	*wls*	Wallisian	Uvean Este. Código local de ONIX, equivalente a wls en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
74	*wol*	Wolof		0
74	*wym*	Wymysorys	Vilamoviciano. Código local ONIX, equivalente a al código wym de ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
74	*xal*	Kalmyk		55
74	*xho*	Xhosa		0
74	*xuu*	Khwedam, Kxoe	Código local ONIX equivalente a xuu en ISO 639-3. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42
74	*yao*	Yao		0
74	*yap*	Yapese		0
74	*yid*	Yiddish	Macrolengua	0
74	*yor*	Yoruba		0
74	*ypk*	Yupik languages	Nombre colectivo	0
74	*yue*	Cantonés	Código local ONIX, equivalente a yue en ISO 639-3	35
74	*zap*	Zapotec	Macrolengua	0
74	*zbl*	Blissymbols; Blissymbolics; Bliss	Idioma artificial	8
74	*zen*	Zenaga		0
74	*zgh*	Tamazight bereber estándar		32
74	*zha*	Zhuang	Macrolengua	0
74	*zhx*	Lenguas siníticas	Lenguas (familia) chinas. Nombre colectivo. Código local ONIX, equivalente a zhx en ISO 639-5. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
74	*znd*	Zande	Nombre colectivo	0

	Cód	Descripción	Comentario	
74	*zul*	Zulu		0
74	*zun*	Zuni		0
74	*zxx*	Sin contenido lingüístico		10
74	*zza*	Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki	Macrolengua	7
76		**Valor de característica de formato de producto – Regiones para DVD**		**2**
76	*0*	Todas las regiones	DVD o Blu-Ray	8
76	*1*	Región DVD 1	Estados Unidos, territorios de Estados Unidos y Canadá	2
76	*2*	Región DVD 2	Japón, Europa, Sudáfrica y Oriente Medio (incluido Egipto)	8
76	*3*	Región DVD 3	Asia Oriental y Sudoriental (incluido Macao y Hong Kong)	8
76	*4*	Región DVD 4	Australia, NZ, Islas del Pacífico, América Central, México, América del Sur, Caribe	2
76	*5*	Región DVD 5	Europa del Este (ex Unión Soviética), subcontinente indio, África, Corea del Norte y Mongolia	2
76	*6*	Región DVD 6	República Popular China (excepto Macao y Hong Kong)	8
76	*7*	Región DVD 7	Reservado para uso futuro	8
76	*8*	Región DVD 8	Lugares internacionales especiales: aviones, barcos, etc.	8
76	*A*	Región Blu-Ray A	América del Norte, América Central, Sudamérica, Japón, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Hong Kong, Asia Sudoriental	8
76	*B*	Región Blu-Ray B	Europa, Groenlandia, Territorios franceses de ultramar, Oriente Medio, África, Australia, Nueva Zelanda, Oceanía	8
76	*C*	Región Blu-Ray C	India, Bangladesh, Nepal, China continental, Pakistán, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Asia Central y del Sur	8
77		**Nivel educativo en EE.UU.**		**1**
77	*1*	First Grade	6 años	1
77	*2*	Second Grade	7 años	1
77	*3*	Third Grade	8 años	1
77	*4*	Fourth Grade	9 años	1
77	*5*	Fifth Grade	10 años	1
77	*6*	Sixth Grade	11 años	1
77	*7*	Seventh Grade	12 años	1
77	*8*	Eighth Grade	13 años	1
77	*9*	Ninth Grade	High School Freshman – 14 años	1
77	*K*	Kindergarten	5 años	1
77	*P*	Preschool	0-4 años. NOTA: esta lista detalla los niveles educativos en EE.UU. Las edades indicadas son las normales para cada nivel	1
77	*10*	Tenth Grade	High School Sophomore – 15 años	1
77	*11*	Eleventh Grade	High School Junior – 16 años	1
77	*12*	Twelfth Grade	High School Senior – 17 años	1

	Cód	Descripción	Comentario	
77	13	College Freshman	18 años	1
77	14	College Sophomore	19 años	1
77	15	College Junior	20 años	1
77	16	College Senior	21 años	1
77	17	College Graduate Student	22 o más años	1
79		**Tipo de característica de formato del producto**		**1**
79	01	Color de cubierta	La información sobre el color debe indicarse en el elemento <ProductFormFeature>. Consultar la lista 98 para los valores utilizables	1
79	02	Color de los cantos	Cantos coloreados o dorados.La información sobre el color debe indicarse en el elemento <ProductFormFeature>. Consultar la lista 98 para los valores utilizables	63
79	03	Fuente del texto	Fuente tipográfica principal utilizada para el cuerpo del texto cuando constituye una parte importante de la descripción del producto, por ejemplo, en algunas Biblias o en libros con letra grande. El valor de <ProductFormFeatureDescription> debe ser un texto que especifique el nombre de la fuente. El tamaño se puede indicar junto con el nombre, pero es preferible que se especifique por separado (en puntos) en el campo <ProductFormFeatureValue>	50
79	04	Material especial de la cubierta	La información sobre el material debe indicarse en el elemento <ProductFormFeature>. Consultar la lista 99 para los valores utilizables	1
79	05	Región DVD	Los valores aceptables para <ProductFormFeature> se relacionan en la lista 76	2
79	06	Requerimientos del sistema operativo	Sistema operativo necesario en un ordenador o dispositivo específico para poder utilizar un libro digital, incluyendo detalle de la versión si es necesario. Debe ir acompañado de un valor ProductFormFeatureValue tomado de la Lista 176. El detalle de la versión, si es necesario, debe ir en ProductFormFeatureDescription	10
79	07	Otros requisitos del sistema	Otros requisitos del sistema para libros digitales, descrito mediante un texto libre en <ProductFormFeatureDetail>	10
79	08	Compatibilidad con dispositivos o aplicaciones «Point and listen» («Apuntar y escuchar»)	Indica compatibilidad con dispositivos o aplicaciones de tipo «apuntar y escuchar» («Point and listen»), como por ejemplo «Ting Pen» (http://www.ting.eu) o el lápiz «iSmart Touch and Read», u otras aplicaciones similares. Estos dispositivos escanean unos códigos invisibles impresos de forma especial en la página para identificar el libro y la ubicación en el mismo. El texto correspondiente se lee posteriormente en voz alta por el dispositivo (o se inicia una reproducción de otro tipo de audio). El nombre de la aplicación o el dispositivo compatibles (o de la familia de dispositivos) debe especificarse en <ProductFormFeatureDescription>	15
79	09	Detalle de accesibilidad para publicación digital	Ver lista 196 para los códigos permitidos en <ProductFormFeatureValue>	15
79	10	Versión del formato para una publicación digital	Para publicaciones digitales en las que la versión del formato (o del lector) sea relevante: por ejemplo, EPUB 2 y EPUB 3. El elemento <ProductFormFeatureValue> debe contener el número de versión. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior y para formatos no incluidos en la Lista 220. En ONIX 2.1 se debe utilizar <EpubTypeVersion>. En ONIX 3.0, para la mayoría de formatos habituales, se recomienda encarecidamente utilizar el código 15 y valores de la Lista 220	24
79	11	Aviso de riesgo de asfixia (CPSIA)	Obsoleto. Usar el código 12 y la Lista 143	10

	Cód	Descripción	Comentario	
79	*12*	Aviso de riesgo (CPSIA u otros avisos en EE. UU.)	Utilizado en EE.UU. por exigencia de la CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) u otra legislación estadounidense. Exigido, cuando sea de aplicación, para productos comercializados en los EE.UU. El valor de <ProductFormFeatureCode> se debe tomar de la Lista 143. Se puede añadir una explicación en <ProductFormFeatureDescription>. En general se utiliza para libros infantiles que puedan incluir algún objeto o juguete susceptible de provocar asfixia u otros daños en niños pequeños	46
79	*13*	Aviso de riesgo de seguridad de juguetes (UE)	El producto lleva una advertencia de riesgo según la Directiva de seguridad de los Juguetes de UE. El valor de <ProductFormFeature> es un código de la lista 184 y (para algunos códigos) las palabras exactas de la advertencia se pueden indicar en <ProductFormFeatureDescription>	14
79	*14*	Aviso de Mercancía Peligrosa para la IATA	Se deben incluir detalles en <ProductFormFeatureDescription>	21
79	*15*	Código de versión de formato para publicación digital	Utilizar para publicaciones digitales en las que la versión del formato sea relevante, por ejemplo EPUB 2.0.1 o EPUB 3.0. El valor de <ProductFormFeature> se debe tomar de la Lista 220. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	24
79	*16*	Versión del validador de formato de publicación digital	Para productos digitales en formatos susceptibles de tener distintas versiones, este campo detalla el nombre y la versión del validador utilizado para comprobar la conformidad del producto con el formato y versión correspondientes. En <ProductFormFeatureDescription> se debe indicar el nombre común del validador utilizado (p.ej. EpubCheck, Flightdeck), y en <ProductFormFeatureValue> se debe indicar su número de versión (p.ej. 4.0.0a). Utilizar con el código 15 (o, eventualmente, con el 10), o con <EpubTypeVersion>, para detallar la versión con la que el producto digital está conforme	30
79	*17*	Compatibilidad con dispositivos o aplicaciones «Point and watch («Apuntar y mirar»)	Indica compatibilidad con dispositivos o aplicaciones de tipo «apuntar y mirar» («Point and watch»). Estos escanean unos códigos invisibles impresos de forma especial en la página (o la página en su conjunto) para identificar el libro y la ubicación en el mismo. Esta acción desencadena la ejecución de un video o de una visión de la página en «realidad aumentada», por ejemplo. El nombre de la aplicación o el dispositivo compatibles (o de la familia de dispositivos) debe especificarse en <ProductFormFeatureDescription>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
79	*18*	Control de autenticación y acceso para publicación digital	Requisitos de autenticación previa al uso, con detalles del método de autenticación proporcionados en <ProductFormFeatureDescription>. P.ej. usuario y contraseña, identificación del dispositivo o su ubicación, autenticación mediante reconocimiento de identidad proporcionado por terceras partes, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
79	*19*	Tipo de batería	Utilícelo para describir los requisitos, los tipos, los peligros y las advertencias de seguridad de la batería (o baterías). El valor de <ProductFormFeatureValue> debe ser un código de la lista 242. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
79	*20*	Capacidad de la batería	Capacidad total de la batería, o baterías, contenida en el producto, en vatios hora. <ProductFormFeatureValue> debe ser un número entero o decimal (por ejemplo, «45», pero no «45Wh»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	45
79	*21*	Mercancía peligrosa	Se utiliza para describir la regulación del producto en cuanto a su peligrosidad, para diversos fines. <ProductFormFeatureValue> debe ser un código de la lista 243. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	45

	Cód	Descripción	Comentario	
79	*22*	Piezas de un juego	Número de piezas, p.ej. de un puzzle o rompecabezas, de un juego de mesa, de un «kit», etc. El valor de <ProductFormFeatureValue> debe ser un número entero. Para piezas como las cartas de una baraja, véase <Extensión> y el código 00 de la Lista 24. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	63
79	*23*	Jugadores de un juego	Número de jugadores, p.ej. para un juego de mesa, un juego de cartas, un videojuego, etc. El valor de <ProductFormFeatureValue> debe ser un número entero exacto. O BIEN, un rango (p.ej. «2-6»), opcionalmente acompañado del número de jugadores en forma de texto en <ProductFormFeatureDescription>, p.ej. «Adecuado para desde 2 hasta 6 jugadores». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	48
79	*24*	Tiempo de juego	Tiempo necesario normal para terminar el juego, p.ej. para juegos de mesa, juegos de cartas, videojuegos, etc. indicado en el campo <ProductFormFeatureValue>, O BIEN, mediante un número entero en minutos, O BIEN, mediante un rango (p.ej. «60-90»), opcionalmente acompañado de la duración normal en forma de texto en <ProductFormFeatureDescription>, p.ej. «Normalmente 60-90 minutos». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	48
79	*25*	Requisitos de datos personales	Datos personales necesarios para el registro o el uso del producto. Esto puede codificarse en <ProductFormFeatureValue> (por ejemplo, utilizando un URI de la lista SCOLOM 044 - véase http://data.education.fr/voc/scolomfr/scolomfr-voc-044) - y/o describirse en <ProductFormFeatureDescription>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	53
79	*26*	Color del lomo	Cuando es diferente del color general de la cubierta (véase el código 01). Para los valores de ProductFormFeature, véase la lista de códigos 98. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
79	*27*	Color de la lámina metálica	Para productos que incorporen algún tipo de laminado metálico en la cubierta o el lomo. Para los valores de <ProductFormFeature>, véanse los colores metálicos de la lista de códigos 98. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
79	*30*	Sin certificación FSC o PEFC	El producto no incluye logos de certificación FSC o PEFC. El elemento <ProductFormFeatureValue> no se utiliza. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. El registro <Product> puede incluir, adicionalmente, un elemento <ProductFormFeature>, con el código 37, para indicar un valor del porcentaje de fibra reciclada («Pre- and Post-Consumer Waste» – PCW)	42
79	*31*	Certificado FSC – puro	El producto incluye el logo FSC (Puro 100%). El elemento <ProductFormFeatureValue> debe detallar el código de certificación FSC impreso en el libro: este puede ser una certificación de Cadena de Custodia (ver https://es.fsc.org/es-es) o una licencia de uso de marca FSC. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. Por definición, un producto con certificación FSC puro 100% no incluye un porcentaje de fibra reciclada (PCW) por lo que, si se usa el código 31, este debe ser el único de esta familia de códigos en el registro <Product>. Puede consultar los códigos de certificación en https://info.fsc.org/	42

	Cód	Descripción	Comentario	
79	*32*	Certificado FSC – fuentes mixtas	El producto incluye el logo FSC (Fuentes mixtas - Mix). El elemento <ProductFormFeatureValue> debe detallar el código de certificación FSC impreso en el libro: este puede ser una certificación de Cadena de Custodia (ver https://es.fsc.org/es-es) o una licencia de uso de marca FSC. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. El registro <Product> puede incluir, adicionalmente, un elemento <ProductFormFeature>, con el código 36, para indicar un valor del porcentaje de fibra reciclada («Pre- and Post-Consumer Waste» – PCW). Puede consultar los códigos de certificación en https://info.fsc.org/	42
79	*33*	Certificado FSC – reciclado	El producto incluye el logo FSC (Reciclado). El elemento <ProductFormFeatureValue> debe detallar el código de certificación FSC impreso en el libro: este puede ser una certificación de Cadena de Custodia (ver https://es.fsc.org/es-es) o una licencia de uso de marca FSC. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. El registro <Product> puede incluir, adicionalmente, un elemento <ProductFormFeature>, con el código 36, para indicar un valor del porcentaje de fibra reciclada («Pre- and Post-Consumer Waste» – PCW). Puede consultar los códigos de certificación en https://info.fsc.org/	42
79	*34*	Certificado PEFC	El producto incluye el logo PEFC (Certificado) o un equivalente nacional del logo PEFC. El elemento <ProductFormFeatureValue> debe detallar el número de Cadena de Custodia impreso en el libro. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. El registro <Product> puede incluir, adicionalmente, un elemento <ProductFormFeature>, con el código 36, para indicar un valor del porcentaje de fibra reciclada («Pre- and Post-Consumer Waste» – PCW)	58
79	*35*	Reciclado PEFC	El producto incluye el logo PEFC (Reciclado) o un equivalente nacional del logo PEFC. El elemento <ProductFormFeatureValue> debe detallar el número de Cadena de Custodia impreso en el libro. El elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede añadir para especificar el tipo o calidad del papel. El registro <Product> puede incluir, adicionalmente, un elemento <ProductFormFeature>, con el código 36, para indicar un valor del porcentaje de fibra reciclada («Pre- and Post-Consumer Waste» – PCW)	58
79	*36*	Porcentaje de PCW («Post Consumer Waste») certificado por FSC o PEFC	Porcentaje de fibra reciclada (PCW) utilizado en un producto cuya composición está certificada for FSC, PEFC u otra entidad autorizada por PEFC. El porcentaje se indica en <ProductFormFeatureValue> mediante un valor entero. Puede aparecer junto elementos que tengan el código 32,33,34 o 35	58
79	*37*	Porcentaje declarado de PCW («Post Consumer Waste»)	Porcentaje de fibra reciclada (PCW) declarado en un producto cuya composición no está certificada for FSC o PEFC. El porcentaje se indica en <ProductFormFeatureValue> mediante un valor entero. En <ProductFormFeatureDescription> se puede incluir un texto libre que justifique esa declaración. Debe ir acompañado de un elemento con el código 30	14
79	*38*	Tintas «verdes»	Tintas y barnices de base vegetal, o de otro tipo, respetuosos con el medio ambiente. <ProductFormFeatureDescription> puede incluir un texto libre con una explicación más detallada. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
79	*39*	Adhesivos «verdes»	La encuadernación del producto utiliza adhesivos y otros materiales de encuadernación respetuosos con el medio ambiente. <ProductFormFeatureDescription> puede incluir un texto libre con una explicación más detallada. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55

	Cód	Descripción	Comentario	
79	*40*	Papel elaborado con tecnologías «verdes»	Producto fabricado con papel elaborado con tecnologías respetuosas con el medio ambiente. En el elemento <ProductFormFeatureDescription> se puede incluir un texto libre con más detalles	11
79	*41*	Sistema de certificación de emisiones de CO2 / GHG	GHG = Gases de Efecto Invernadero. <ProductFormFeatureValue> es un código de la Lista 262 que identifica el sistema de certificación concreto. <ProductFormFeatureDescription> puede incluir un descriptor de alguna parte, esquema o anexo del sistema de certificación, cuando sea necesario. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
79	*42*	Certificación de emisiones de CO2 / GHG / número de licencia	GHG = Gases de Efecto Invernadero. <ProductFormFeatureValue> contiene un código de la Lista 262 que identifica un determinado esquema de certificación. <ProductFormFeatureDescription> detalla un certificado o número de licencia utilizado para certificar el cumplimiento del esquema. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
79	*43*	URL de certificación de emisiones de CO2 / GHG	GHG = Gases de Efecto Invernadero. <ProductFormFeatureValue> contiene un código de la Lista 262 que identifica un esquema de certificación concreto. <ProductFormFeatureDescription> contiene una URL que enlaza con una página web que certifica el cumplimiento del esquema. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
79	*44*	Emisión equivalente certificada de CO2 (Alcance 3)	<ProductFormFeatureValue> contiene un código de la Lista 262 que identifica un sistema de certificación concreto. <ProductFormFeatureDescription> contiene un número que especifica las emisiones certificadas de GHG (Gases de Efecto Invernadero) por cada ejemplar del producto, medidas en kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO_2e) utilizando la metodología de Alcance 3 del esquema. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
79	*45*	Emisión equivalente certificada de CO2 (Alcance 2)	Ver código 44. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
79	*46*	Emisión equivalente certificada de CO2 (Alcance 1)	Ver código 44. No se recomienda el uso de certificaciones de emisiones de Alcance 1. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
80		**Tipo de embalaje / empaquetado del producto**		**1**
80	*00*	Sin embalaje exterior	Sin embalaje o todas las partes más pequeñas vienen dentro de una pieza mayor	13
80	*01*	Funda deslizante	Funda fina mucho menos rígida que un estuche	21
80	*02*	«Clamshell»	Envase circular utilizado para CD y DVD con tapa hermética	17
80	*03*	«Keep-case»	Caja / estuche típico de los DVD. También conocido como caja «Amaray»	17
80	*05*	Caja transparente de CD	Caja de plástico rígida transparente típica de los CD	17
80	*06*	Digipack	Sistema de empaquetado de discos compactos o DVD	21
80	*08*	Retractilado (biodegradable)	Utilícese para productos o paquetes de productos suministrados para la venta al por menor en envases retractilados, en los que el film retráctil es biodegradable. Para el film no degradable, véase el código 21. Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
80	*09*	En caja (con tapa)	Artículo individual, varios artículos o «set» en caja de cartón con tapa separada o con bisagras: no debe confundirse con una «Obra completa en caja», que contiene los distintos volúmenes de una obra en varios volúmenes y que es más probable que esté empaquetada en un estuche	62
80	*10*	Estuche deslizante / Caja abierta	Estuche para un solo producto / libro. En alemán se conoce como «Schuber»	2
80	*11*	Estuche deslizante / Caja abierta para varios volúmenes	Estuche deslizante que incluye varios volúmenes. En alemán, «Kassette». En inglés se suele llamar «boxed set»	2

	Cód	Descripción	Comentario	
80	12	Tubo	Póster o mapas enrollados y embalados en un tubo	2
80	13	Archivador / Clasificador	Utilizar para productos varios como diapositivas, microfichas, etc., presentados en un archivador (de anillas, por ejemplo)	2
80	14	Carpeta / Cartera	Utilizar para productos varios como diapositivas, microfichas, cuando se presentan en una carpeta	2
80	15	Embalaje alargado de sección triangular	Embalaje alargado de sección triangular utilizado para pósters, mapas, etc. enrollados	7
80	16	Embalaje alargado de sección cuadrada	Embalaje alargado de sección cuadrada utilizado para pósters, mapas, etc. enrollados	7
80	17	Caja blanda (para DVD)		8
80	18	Bolsa	Por ejemplo, materiales educativos en una bolsa de plástico	8
80	19	Estuche de plástico rígido	En caja de duroplástico u otro plástico rígido, por ejemplo, para un juego de aula	8
80	20	Estuche de cartón	En caja de cartón, por ejemplo, para un juego de aula	8
80	21	Retractilado	Úsese para productos que se venden empaquetados de esta forma. Para film retráctil biodegradable, es mejor el código 08. Para paquetes retractilados que incluyen varios ejemplares de un producto para su venta por separado, úsese el código XL de la Lista 7	63
80	22	Paquete «blíster»	En un paquete compuesto por un «blister» de plástico preformado y una tarjeta impresa con un revestimiento termosellado	8
80	23	Estuche de transporte / Cartera	Estuche con asa de transporte	8
80	24	En lata o caja metálica	Los elementos que componen el producto se presentan en una lata o caja metálica, con tapa suelta o fijada con bisagras	34
80	25	Con cinta de prevención de lectura	En japonés: «koguchi tome». El canto del libro está sellado con una etiqueta o cinta adhesiva despegable para impedir la lectura previa a la compra del contenido. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81		**Tipo del contenido del producto**		**1**
81	01	Audiolibro	Grabación de audio de la lectura de un libro u otro texto	1
81	02	Actuación – oral	Grabación de audio de una representación teatral o de otro tipo de espectáculo	1
81	03	Grabación musical	Grabación de audio de un espectáculo de música, incluidos conciertos y óperas	1
81	04	Otras grabaciones de audio	Grabaciones de otros sonidos, por ejemplo, canto de pájaros, efectos de sonido, material ASMR	62
81	05	Juego / Rompecabezas / Puzle	Sin funcionalidad multiusuario	13
81	06	Imágenes en movimiento	Películas, vídeos, etc.	13
81	07	Imágenes fijas / gráficos	Incluye cualquier tipo de ilustración. Se utiliza sólo cuando no se proporciona una especificación más detallada	62
81	08	Software	En gran medida «sin contenido»	13
81	09	Datos	Archivos de datos	2
81	10	Texto	Este código se utiliza, junto con los valores oportunos en <ProductForm> y <ProductFormDetail>, para designar a obras digitales o impresas en las que el contenido fundamental sea texto directamente legible. Obsérvese que «texto» se refiere a «texto como tal», no a «texto como imagen capturada» ni a imágenes de textos	62
81	11	Partitura	Notación musical	9

	Cód	Descripción	Comentario	
81	*12*	Mapas o otros contenidos cartográficos		12
81	*13*	Otros contenidos hablados	Por ejemplo, una entrevista, un discurso, una presentación, un comentario o debate, frente a una lectura del texto o una representación	53
81	*14*	Enlaces significativos a contenidos externos	La publicación digital está enriquecida con un número significativo de enlaces accionables (en los que se puede hacer clic) a recursos externos: recursos descargables, material suplementario, etc.	62
81	*15*	Enlaces significativos dentro del propio contenido	La publicación digital está enriquecida con un número significativo de enlaces cruzados internos, notas y anotaciones hipervinculadas u otros enlaces, fundamentalmente textuales: por ejemplo, preguntas o acertijos «elija su propio final», etc.	13
81	*16*	Texto adicional que no forma parte del contenido principal	La publicación digital o impresa está enriquecida con contenido textual adicional tal como entrevistas, artículos, bibliografía, adivinanzas o acertijos, así como otros materiales o textos de apoyo que no figuran en la versión básica o no enriquecida. Obsérvese que «texto» se refiere a «texto como tal», no a «texto como imagen capturada» ni a imágenes de textos	62
81	*17*	Texto promocional para otro libro	La publicación contiene texto suplementario como contenido promocional como, por ejemplo, un capítulo de muestra	62
81	*18*	Fotografías	Ya sean en láminas insertadas o no, o en otra forma	13
81	*19*	Imágenes, diagramas, esquemas gráficos	Incluye otro tipo de ilustraciones «mecánicas», no fotográficas	13
81	*20*	Imágenes / ilustraciones adicionales al margen del cuerpo principal de la obra	La publicación digital o impresa está enriquecida con imágenes u otro contenido gráfico (como fotografías adicionales) que no figuran en la versión básica o no enriquecida	37
81	*21*	Representación parcial – hablada	Grabación sonora de una lectura, representación o dramatización de parte de la obra	13
81	*22*	Contenido adicional de audio, que no forma parte del cuerpo principal de la obra	La publicación digital está enriquecida con grabaciones adicionales de audio, completas o parciales, de lecturas, conferencias, representaciones, dramatizaciones, entrevistas, material documental de apoyo u otros contenidos sonoros que no figuran en la versión básica o no enriquecida	62
81	*23*	Audio promocional para otro libro	Por ejemplo, lectura de un capítulo de muestra	13
81	*24*	Ilustraciones animadas o interactivas	Por ejemplo, gráficos, esquemas o diagramas con animaciones o movimiento	13
81	*25*	Animación narrativa	Por ejemplo, dibujos animados o recursos similares	13
81	*26*	Grabación de vídeo de una lectura		13
81	*27*	Representación – visual	Grabación en video de una obra teatral u otras representaciones, incluyendo conciertos o actuaciones musicales	13
81	*28*	Otro vídeo	Otro contenido de vídeo, distinto de una lectura o representación, por ejemplo una entrevista	13
81	*29*	Representación parcial – Vídeo	Grabación en video de una parte de una lectura, representación o dramatización de la obra	13
81	*30*	Contenido adicional en vídeo, que no forma parte del cuerpo principal de la obra	La publicación digital está enriquecida con grabaciones en vídeo, completas o parciales, de lecturas, representaciones, dramatizaciones, entrevistas, material documental de apoyo u otros contenidos sonoros que no figuran en la versión básica o no enriquecida	13
81	*31*	Vídeo promocional para otro libro	Por ejemplo, un «trailer»	13

	Cód	Descripción	Comentario	
81	*32*	Desafío / Reto	Incluye algunos niveles de funcionalidad multiusuario	13
81	*33*	Conjunto de datos y software		13
81	*34*	Páginas o espacios en blanco	La publicación incluye páginas, espacios, formularios, etc. en blanco, para que los rellene el lector	62
81	*35*	Contenido publicitario	Utilizar solo cuando no se indique el tipo específico de contenido publicitario	13
81	*36*	Publicidad – Cupones	Por ejemplo, para obtener descuentos en otros productos	13
81	*37*	Publicidad directa	Páginas o contenidos promocionales para otros libros (que no incluyen muestras de contenido de esos libros, ver códigos 17 y 23)	62
81	*38*	Publicidad gráfica, terceras partes		13
81	*39*	Publicidad textual, terceras partes		13
81	*40*	«Scripting»	La publicación digital incluye microprogramas, escritos, por ejemplo, en JavaScript o PHP, y que se ejecutan dentro del contexto del sistema de lectura. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
81	*41*	Enlaces impresos adicionales a contenidos externos	La publicación impresa incluye un número significativo de enlaces a recursos externos: URL impresas, códigos QR, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	39
81	*42*	Material de evaluación	Por ejemplo, preguntas y ejercicios para alumnos, problemas o pruebas (como parte significativa de la obra). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	40
81	*43*	Incluye ventanas emergentes	La publicación digital incluye una funcionalidad para presentar ventanas emergentes con, por ejemplo, definición de términos, enlaces cruzados o entradas a glosarios. Téngase en cuenta que no incluye posibles funcionalidades similares (por ejemplo, diccionario) proporcionadas por el sistema o dispositivo de lectura empleados. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
81	*44*	Imágenes secuenciales	El contenido es, básicamente, una «narración pictórica», normalmente basada en paneles. Se trata de imágenes mostradas en un orden específico con el fin de contar historias con apoyo gráfico o dar información en la que la secuencia es relevante (por ejemplo, novelas gráficas, cómics y manga). Puede incluir texto integrado en la imagen (como burbujas de diálogo y pensamiento, efectos de «sonido» textuales, pies de foto, etc.). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
81	*45*	Texto dentro de imágenes	Incluye texto en forma de texto incrustado en diagramas, gráficos o dentro de imágenes que contienen globos de diálogo, burbujas de pensamiento, pies de foto, etc. No incluye los casos de «texto como imagen» ni de imágenes de texto (véase el código 49). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81	*46*	Imágenes o gráficos decorativos	La publicación contiene contenidos visuales que son meramente decorativos y no son necesarios para la comprensión del contenido. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81	*47*	Contenido con notación química	Indica que la publicación contiene notaciones químicas, fórmulas... Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81	*48*	Contenido con notación matemática	Indica que la publicación contiene notaciones matemáticas, ecuaciones, fórmulas... Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81	*49*	Imágenes de texto	Al menos parte del texto –incluidos textos dentro de otras imágenes– se presenta en forma de «texto como imagen» (es decir, una imagen capturada de un texto). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
81	*50*	Contenido de vídeo sin audio	La publicación contiene material de vídeo sin pista de audio o de narración (pero puede contener música o subtítulos textuales) . Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62

	Cód	Descripción	Comentario	
81	*51*	Enlaces a contenido interactivo externo	La publicación contiene enlaces accionables («clicables») a contenido interactivo externo. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
82		**Contenido bíblico**		**1**
82	*AP*	Apocrypha (Catholic canon)	The seven portions of the Apocrypha added to the Catholic canon at the Council of Trent in 1546: Tobit; Judith; Wisdom of Solomon; Sirach (Ecclesiasticus); Baruch, including the Letter of Jeremiah; I & II Maccabees; Extra portions of Esther and Daniel (Additions to Esther; the Prayer of Azariah; Song of the Three Jews; Susannah; Bel and the Dragon). These are not generally included in the Protestant canon	8
82	*AQ*	Apocrypha (Canon unspecified)	A collection of Apocryphal texts, canon not specified	8
82	*AX*	Additional Apocryphal texts: Greek Orthodox canon	I Esdras; Prayer of Manasseh; Psalm 151; III Maccabees	5
82	*AY*	Additional Apocryphal texts: Slavonic Orthodox canon	I & II Esdras; Prayer of Manasseh; Psalm 151; III & IV Maccabees	5
82	*AZ*	Additional Apocryphal texts	Additional Apocryphal texts included in some Bible versions: I & II Esdras; Prayer of Manasseh	5
82	*GA*	General canon with Apocrypha (Catholic canon)	The 66 books included in the Protestant, Catholic and Orthodox canons, together with the seven portions of the Apocrypha included in the Catholic canon	8
82	*GC*	General canon with Apocrypha (Canon unspecified)		8
82	*GE*	General canon	The 66 books included in the Protestant, Catholic and Orthodox canons, 39 from the Old Testament and 27 from the New Testament. The sequence of books may differ in different canons	1
82	*GS*	Gospels	The books of Matthew, Mark, Luke and John	1
82	*NP*	New Testament with Psalms and Proverbs	Includes the 27 books of the New Testament plus Psalms and Proverbs from the Old Testament	1
82	*NT*	New Testament	The 27 books included in the Christian canon through the Easter Letter of Athanasius, Bishop of Alexandria and also by a general council of the Christian church held near the end of the 4th century CE	1
82	*OT*	Old Testament	Those 39 books which were included in the Jewish canon by the rabbinical academy established at Jamma in 90 CE. Also known as the Jewish or Hebrew scriptures	1
82	*PE*	Paul's Epistles	The books containing the letters of Paul to the various early Christian churches	1
82	*PP*	Psalms and Proverbs	The book of Psalms and the book of Proverbs combined	1
82	*PS*	Psalms	The book of Psalms	5
82	*PT*	Pentateuch	The first five books of the Bible: Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Also applied to the Torah	1
82	*ZZ*	Other portions	Selected books of either the OT or NT not otherwise noted	1
83		**Versión de Biblia**		**1**
83	*ALV*	Alberto Vaccari	Alberto Vaccari – Pontificio Istituto Biblico	7
83	*AMP*	Amplified	A translation based on the American Standard Version and showing multiple options for the translation of ancient text. Published in full in 1965. Sponsored by the Lockman Foundation	1
83	*ANM*	Antonio Martini	Most popular Catholic Bible translation in Italian prior to the CEI translation in 1971	7

	Cód	Descripción	Comentario	
83	*ASV*	American Standard	A 1901 translation using verbal equivalence techniques with the purpose of Americanizing the REV	17
83	*BLA*	Biblia de las Américas	(LBLA) Traducción al español de la Fundación Lockman, publicada por primera vez en 1986 y actualizada en 1995, 1997. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
83	*BLB*	Nueva Biblia de las Américas	(NBLA) Traducción al español actualizada por la Fundación Lockman, publicada por primera vez en 2005. También conocida como Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH), Nueva Biblia de los Hispanos (NBH) y Nueva Biblia Latinoamericana (NBL). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
83	*CEB*	Common English Bible	Traducción contemporánea (2011) de la Biblia al inglés subvencionada por la «US-based Christian Resources Development Association». Incluye el Antiguo Testamento, los Apócrifos y el Nuevo Testamento y pretende ser accesible a la mayoría de los lectores de habla inglesa (a partir del nivel de lectura del 7º Grado)	27
83	*CEI*	Conferenza Episcopale Italiana	Italian Episcopal Conference 1971 translation suitable for Italian Catholic liturgy. (Includes minor 1974 revision)	9
83	*CEN*	Conferenza Episcopale Italiana 2008	New translation of the C.E.I. first published in 2008 – the version most widely used by the Italian Catholic Church	9
83	*CEV*	Contemporary English	A translation completed in 1995 and sponsored by the American Bible Society under the leadership of Barclay Newman	1
83	*CNC*	Concordata	1968 Interfaith version promoted by the Italian Bible Society. Has a Catholic 'imprimateur', but its ecumenical approach has Jewish, Protestant and Christian Orthodox approval	7
83	*DDI*	Diodati	Version based on original documents, edited by Giovanni Diodati in 1607, revised by Diodati in 1641 and again in 1894. It is the reference version for many Italian Protestants	7
83	*DDN*	Nuova Diodati	Revision of the Diodati Bible dating to the 1990s, aiming at highest fidelity to original ancient Greek (New Testament) and Hebrew (Old Testament) texts	7
83	*DOU*	Douay-Rheims	An early (1580-1609) English translation from the Latin Vulgate designed for Catholics and performed by George Martin	1
83	*EIN*	Einheitsübersetzung	A German translation of the Bible for use in Roman Catholic churches	7
83	*ESV*	English Standard	An update of the Revised Standard Version that makes 'modest' use of gender-free terminology	1
83	*FBB*	Biblia (1776)	Finnish Bible translation	8
83	*FRA*	Raamattu (1933 / 1938)	Finnish Bible translation	8
83	*FRK*	Raamattu kansalle	Finnish Bible translation	8
83	*FRM*	Raamattu (1992)	Finnish Bible translation	8
83	*GDW*	God's Word	A 1995 translation by the World Bible Publishing Company using the English language in a manner to communicate to the late 20th century American	1
83	*GEN*	Geneva	An early (1560) English version of the Bible translated by William Whittingham with strong Protestant leanings	1
83	*GNB*	Good News	A translation sponsored by the American Bible Society. The New Testament was first published (as 'Today's English Version' TEV) in 1966. The Old Testament was completed in 1976, and the whole was published as the 'Good News Bible'	1
83	*GPR*	Galbiati, Penna, Rossano – UTET	Version edited by E. Galbiati, A. Penna and P. Rossano, and published by UTET. This version, based on original texts, is rich in notes and has been used as the basis for CEI translation	7
83	*GRK*	Original Greek	New Testament text in an original Greek version	1

	Cód	Descripción	Comentario	
83	*GRM*	Garofano, Rinaldi – Marietti	Richly annotated 1963 Version edited by S. Garofano and S. Rinaldi, and published by Marietti	7
83	*HBR*	Original Hebrew	Old Testament text in an original Hebrew version	1
83	*HCS*	Holman Christian Standard	Published by Broadman and Holman this translation rejects all forms of gender-neutral wording and is written with strong influences from the Southern Baptist perspective of biblical scholarship	1
83	*ICB*	International Children's	A translation completed in 1986 targeting readability at the US third grade level	1
83	*ILC*	Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente	Interconfessional translation resulting from 1985 effort by Catholic and Protestant scholars, aimed at delivering an easy-to-understand message	7
83	*JER*	Jerusalem	A translation designed for English speaking Catholics based on the original languages. It is based on French as well as ancient texts and was first published in 1966	1
83	*KJT*	21st Century King James	A verbal translation led by William Prindele. Published in 1994, it was designed to modernize the language of the King James Version based on Webster's New International Dictionary, 2nd edition, unabridged	1
83	*KJV*	King James	A translation commissioned by King James I of England and first published in 1611	1
83	*LVB*	Living Bible	A paraphrase translation led by Kenneth N Taylor and first published in 1972	1
83	*LZZ*	Luzzi	1924 translation by Giovanni Luzzi, Professor at the Waldensian Faculty of Theology in Rome, who revised the 17th Century Diodati version	7
83	*MSG*	Message Bible	A paraphrase translation of the New Testament by Eugene Peterson first published in 1993	1
83	*NAB*	New American	A translation aimed at Catholic readers first published in its entirety in 1970. A revised New Testament was issued in 1986 as the 2nd Edition. The 3rd Edtion was published in 1991 with a revision to Psalms. The 4th Edition (also known as the New American Bible Revised Edition) was published in 2011, incorporating revisions to the Old Testament	17
83	*NAS*	New American Standard	A translation commissioned by the Lockman Foundation. The New Testament was published in 1960 followed by the entire Bible in 1971	1
83	*NAU*	New American Standard, Updated	A 1995 translation using more modern language than the NASB	1
83	*NBA*	Bibelen 1895	Norwegian Bible translation	6
83	*NBB*	Bibelen 1930	Norwegian Bible translation	6
83	*NBC*	Bibelen 1938	Norwegian Bible translation	6
83	*NBD*	Bibelen 1978-85	Norwegian Bible translation	6
83	*NBE*	Bibelen 1978	Norwegian Bible translation	6
83	*NBF*	Bibelen 1985	Norwegian Bible translation	6
83	*NBG*	Norsk Bibel 88	Norwegian Bible translation	64
83	*NBH*	Bibelen 1978-85 / rev. 2005	Norwegian Bible translation	6
83	*NBI*	Bibelen 2011	Norwegian Bible translation	17
83	*NBJ*	Norsk Bibel 88/rev. 2007	Traducción noruega de la Biblia. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
83	*NBK*	Fauskanger 2015	Traducción noruega de la Biblia con comentarios. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64

	Cód	Descripción	Comentario	
83	*NBL*	Bibelen 2011/rev. 2024	Traducción de la Biblia noruega, actualización 2024 de Bibelen 2011. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
83	*NBP*	Pollestad 2023	Traducción noruega de la Biblia. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
83	*NCV*	New Century	A translation inspired by the International Children's version. First published by World Publishing in 1991	1
83	*NEB*	New English	A translation first issued in 1961 (New Testament) and 1970 (complete Bible) as a result of a proposal at the 1946 General Assembly of the Church of Scotland	17
83	*NGO*	Bibelen Guds ord	Norwegian Bible translation	6
83	*NIR*	New International Reader's	A 1996 translation designed for people with limited literacy in English and based on the NIV	1
83	*NIV*	New International	A translation underwritten by Biblica (formerly the International Bible Society, and previously the New York Bible Society). The New Testament was published in 1973 followed by the entire Bible in 1978. The NIV text was revised in 1984 and again in 2011	17
83	*NJB*	New Jerusalem	A revision of the Jerusalem Bible. First published in 1986	1
83	*NKJ*	New King James	A version issued by Thomas Nelson Publishers in 1982-83 designed to update the language of the King James Version while maintaining the phrasing and rhythm and using the same sources as its predecessor	1
83	*NLV*	New Living	A translation sponsored by Tyndale House and first released in 1996. It is considered a revision and updating of the Living Bible	1
83	*NNK*	Bibelen, nynorsk	Norwegian 'nynorsk' Bible translation	6
83	*NRS*	New Revised Standard	A revision of the Revised Standard based on ancient texts but updating language to American usage of the 1980s	1
83	*NTV*	Nueva Traducción Viviente	A Spanish translation from the original Greek and Hebrew, sponsored by Tyndale House	10
83	*NVB*	Novissima Versione della Bibbia	Nuovissima version – a Catholic-oriented translation in modern Italian, edited by a group including Carlo Martini, Gianfranco Ravasi and Ugo Vanni and first published (in 48 volumes, 1967-1980) by Edizioni San Paolo	7
83	*NVD*	Nueva Biblia al Día	A Spanish translation from the original Greek and Hebrew, sponsored by the International Bible Society/Sociedad Bíblica Internacional	10
83	*NVI*	Nueva Version Internacional	A Spanish translation underwritten by the International Bible Society	1
83	*PHP*	New Testament in Modern English (Phillips)	An idiomatic translation by J B Phillips, first completed in 1966	1
83	*REB*	Revised English	A 1989 revision of the NEB. A significant effort was made to reduce the British flavor present in the NEB	1
83	*REV*	Revised Version	The first major revision of the King James Version, the Revised Version incorporates insights from early manuscripts discovered between 1611 and 1870, and corrects readings in the KJV which nineteenth-century scholarship deemed mistaken. The New Testament was published in 1881, the Old Testament in 1885, and the Apocrypha in 1895	5
83	*RSV*	Revised Standard	A translation authorized by the National Council of Churches of Christ in the USA. The New Testament was published in 1946 followed by a complete Protestant canon in 1951	1
83	*RVL*	Reina Valera	A Spanish translation based on the original texts	1
83	*SBB*	Bibel 2000	Swedish Bible translation	8
83	*SMK*	Bibelen, samisk	Norwegian 'samisk' Bible translation	6

	Cód	Descripción	Comentario	
83	*TEV*	Today's English	A translation of the New Testament sponsored by the American Bible Society and first published in 1966. It was incorporated into the 'Good News Bible' (GNB) in 1976	1
83	*TNI*	Today's New International	An updating of the New International Version. The New Testament was published in 2002, and the entire Bible in 2005. Superseded by the 2011 NIV update	17
83	*ZZZ*	Other	Other translations not otherwise noted	1
84		**Tipo de Biblia para estudio**		**1**
84	*CAM*	Cambridge Annotated	Contains the work of Howard Clark Kee including a summary of the development of the canon, introductions to the books, notes and cross references. Originally published in 1993, NRSV	1
84	*LIF*	Life Application	A project of Tyndale House Publishers and Zondervan intended to help readers apply the Bible to daily living. Living Bible, King James, New International, NASB	1
84	*MAC*	Macarthur	A King James version study Bible with notes by James Macarthur first published in 1997	1
84	*NNT*	Studiebibel, Det Nye testamentet	Norwegian study Bible, New Testament	6
84	*NOX*	New Oxford Annotated	Published in 1991 and based on the New Revised Standard version	1
84	*NSB*	Norsk studiebibel	Norwegian study Bible	6
84	*OXF*	Oxford Annotated	A study Bible originally published in the 1960s and based on the RSV / NRSV	1
84	*RYR*	Ryrie	Based on the work of Charles C. Ryrie. King James, NI, NASB	1
84	*SCO*	Scofield	A study Bible based on the early 20th century work of C.I. Scofield. Based on the King James version	1
84	*SPR*	Spirit Filled	A transdenominational study Bible for persons from the Pentecostal/Charismatic traditions	1
85		**Función de Biblia**		**1**
85	*AW*	Award	A Bible (or selected Biblical text) designed for presentation from a religious organization	1
85	*BB*	Baby	A Bible (or selected Biblical text) designed to be a gift to commemorate a child's birth	1
85	*BR*	Bride	A special gift Bible (or selected Biblical text) designed for the bride on her wedding day. Usually white	1
85	*CF*	Confirmation	A Bible (or selected Biblical text) designed to be used in the confirmation reading or as a gift to a confirmand	6
85	*CH*	Children's	A text Bible (or selected Biblical text) designed in presentation and readability for a child	1
85	*CM*	Compact	A small Bible (or selected Biblical text) with a trim height of five inches or less	1
85	*CR*	Cross-reference	A Bible (or selected Biblical text) which includes text conveying cross-references to related scripture passages	1
85	*DR*	Daily readings	A Bible (or selected Biblical text) laid out to provide readings for each day of the year	1
85	*DV*	Devotional	A Bible (or selected Biblical text) containing devotional content together with the scripture	1
85	*FM*	Family	A Bible (or selected Biblical text) containing family record pages and/or additional study material for family devotion	1
85	*GF*	Gift	A Bible (or selected Biblical text) designed for gift or presentation, often including a presentation page	1

	Cód	Descripción	Comentario	
85	*GT*	General / Text	A standard Bible (or selected Biblical text) of any version with no distinguishing characteristics beyond the canonical text	1
85	*LP*	Lectern / Pulpit	A large Bible (or selected Biblical text) with large print designed for use in reading scriptures in public worship from either the pulpit or lectern	1
85	*MN*	Men's	A Bible (or selected Biblical text) especially designed with helps and study guides oriented to the adult male	1
85	*PS*	Primary school	A Bible (or selected Biblical text) designed for use in primary school	6
85	*PW*	Pew	Usually inexpensive but sturdy, a Bible (or selected Biblical text) designed for use in church pews	1
85	*SC*	Scholarly	A Bible (or selected Biblical text) including texts in Greek and/or Hebrew and designed for scholarly study	1
85	*SL*	Slimline		1
85	*ST*	Student	A Bible (or selected Biblical text) with study articles and helps especially for use in the classroom	1
85	*SU*	Study	A Bible (or selected Biblical text) with many extra features, e.g. book introductions, dictionary, concordance, references, maps, etc., to help readers better understand the scripture	1
85	*WG*	Wedding gift	A special gift Bible (or selected Biblical text) designed as a gift to the couple on their wedding day	6
85	*WM*	Women's	A devotional or study Bible (or selected Biblical text) with helps targeted at the adult woman	1
85	*YT*	Youth	A Bible (or selected Biblical text) containing special study and devotional helps designed specifically for the needs of teenagers	1
86		**Organización de texto bíblico**		**1**
86	*CHA*	Chain reference	A Bible which explores keywords or themes by referring text to preceding or following text	1
86	*CHR*	Chronological	A Bible with the text organized in the order in which events are believed to have happened	1
86	*INT*	Interlinear	A Bible or other text in which different versions are printed one line above the other, so that the variations can easily be detected	1
86	*PAR*	Parallel	A Bible with two or more versions printed side by side	1
86	*STN*	Standard	A Bible in which the text is presented in the traditional order	1
87		**Ubicación de referencias bíblica**		**1**
87	*CCL*	Center column	References are printed in a narrow column in the center of the page between two columns of text	1
87	*PGE*	Page end	References are printed at the foot of the page	1
87	*SID*	Side column	References are printed in a column to the side of the scripture	1
87	*UNK*	Unknown	The person creating the ONIX record does not know where the references are located	1
87	*VER*	Verse end	References are printed at the end of the applicable verse	1
87	*ZZZ*	Other	Other locations not otherwise identified	1
89		**Tipo de característica de texto religioso**		**1**
89	*01*	Fecha o actividad litúrgica	Indica una fecha o una actividad litúrgicas a las que está destinado el texto	7

	Cód	Descripción	Comentario	
90		**Código de característica de texto religioso**		**1**
90	*01*	Academic year	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*02*	Catechistic year	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*03*	Liturgical year	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*04*	Advent and Christmas	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*05*	Blessings	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*06*	Scholastic cycles	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*07*	Confirmation and Holy Communion	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*08*	Summer activities	For example, summer camps and other youth recreational activities: use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*09*	Easter	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*10*	Lent	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
90	*11*	Marian themes	Use with code 01 in <ReligiousTextFeatureType>	7
91		**Código de país – basado en ISO 3166-1**		**0**
91	*AD*	Andorra		0
91	*AE*	Emiratos Árabes Unidos		0
91	*AF*	Afganistán		0
91	*AG*	Antigua y Barbuda		0
91	*AI*	Anguilla		0
91	*AL*	Albania		0
91	*AM*	Armenia		0
91	*AN*	Antillas Holandesas	OBSOLETO – Utilizar BQ, CW o SX	13
91	*AO*	Angola		0
91	*AQ*	Antártida		0
91	*AR*	Argentina		0
91	*AS*	Samoa Estadounidense		0
91	*AT*	Austria		0
91	*AU*	Australia		0
91	*AW*	Aruba		0
91	*AX*	Islas Aland		4
91	*AZ*	Azerbaiyán		0
91	*BA*	Bosnia y Herzegovina		0
91	*BB*	Barbados		0
91	*BD*	Bangladesh		0
91	*BE*	Bélgica		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	*BF*	Burkina Faso		0
91	*BG*	Bulgaria		0
91	*BH*	Bahréin		0
91	*BI*	Burundi		0
91	*BJ*	Benín		0
91	*BL*	Saint Barthelemy		8
91	*BM*	Bermudas		0
91	*BN*	Brunei Darussalam		0
91	*BO*	Bolivia		0
91	*BQ*	Bonaire, St Eustatius, Saba		13
91	*BR*	Brasil		0
91	*BS*	Bahamas		0
91	*BT*	Bután		0
91	*BV*	Isla Bouvet		0
91	*BW*	Botsuana		0
91	*BY*	Bielorrusia		0
91	*BZ*	Belice		0
91	*CA*	Canadá		0
91	*CC*	Islas Cocos (Keeling)		0
91	*CD*	Congo (República Democrática del)		0
91	*CF*	República Centroafricana		0
91	*CG*	Congo		0
91	*CH*	Suiza		0
91	*CI*	Costa de Marfil		0
91	*CK*	Islas de Cook		0
91	*CL*	Chile		0
91	*CM*	Camerún		0
91	*CN*	China		0
91	*CO*	Colombia		0
91	*CR*	Costa Rica		0
91	*CS*	Serbia y Montenegro	Obsoleto. sustituido por ME – Montenegro y RS – Serbia	7
91	*CU*	Cuba		0
91	*CV*	Cabo Verde		28
91	*CW*	Curasao		13
91	*CX*	Isla de Navidad		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	CY	Chipre		0
91	CZ	Chequia	Antes «República Checa»	38
91	DE	Alemania		0
91	DJ	Djibouti		0
91	DK	Dinamarca		0
91	DM	Dominica		0
91	DO	República Dominicana		0
91	DZ	Argelia		0
91	EC	Ecuador		0
91	EE	Estonia		0
91	EG	Egipto		0
91	EH	Sahara Occidental		0
91	ER	Eritrea		0
91	ES	España		0
91	ET	Etiopía		0
91	FI	Finlandia		0
91	FJ	Fiji		0
91	FK	Islas Malvinas (Falkand)		0
91	FM	Micronesia		0
91	FO	Islas Feroe		0
91	FR	Francia		0
91	GA	Gabón		0
91	GB	Reino Unido de Gran Bretaña		0
91	GD	Granada		0
91	GE	Georgia		0
91	GF	Guinea Francesa		0
91	GG	Guernesey		7
91	GH	Ghana		0
91	GI	Gibraltar		0
91	GL	Groenlandia		0
91	GM	Gambia		0
91	GN	Guinea		0
91	GP	Guadalupe		0
91	GQ	Guinea Ecuatorial		0
91	GR	Grecia		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	GS	Georgia del Sur e Islas Sándwich del Sur		0
91	GT	Guatemala		0
91	GU	Guam		0
91	GW	Guinea-Bissau		0
91	GY	Guyana		0
91	HK	Hong Kong		0
91	HM	Islas Heard y McDonald		0
91	HN	Honduras		0
91	HR	Croacia		0
91	HT	Haití		0
91	HU	Hungría		0
91	ID	Indonesia		0
91	IE	Irlanda		0
91	IL	Israel		0
91	IM	Isla de Man		7
91	IN	India		0
91	IO	Territorio Británico del Océano Índico		0
91	IQ	Iraq		0
91	IR	Irán (República Islámica del)		0
91	IS	Islandia		0
91	IT	Italia		0
91	JE	Jersey		7
91	JM	Jamaica		0
91	JO	Jordania		0
91	JP	Japón		0
91	KE	Kenia		0
91	KG	Kirguistán		0
91	KH	Camboya		0
91	KI	Kiribati		0
91	KM	Comoras		0
91	KN	Saint Kitts y Nevis		0
91	KP	Corea (República Popular Democrática de)		0
91	KR	Corea (República de)		0
91	KW	Kuwait		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	KY	Islas Caimán		0
91	KZ	Kazajstán		0
91	LA	Lao (República Democrática Popular de)		0
91	LB	Líbano		0
91	LC	Santa Lucia		0
91	LI	Liechtenstein		0
91	LK	Sri Lanka		0
91	LR	Liberia		0
91	LS	Lesoto		0
91	LT	Lituania		0
91	LU	Luxemburgo		0
91	LV	Letonia		0
91	LY	Libia (Jamahiriya Árabe)		0
91	MA	Marruecos		0
91	MC	Mónaco		0
91	MD	Moldavia		0
91	ME	Montenegro		7
91	MF	Saint Martin	Territorio francés	8
91	MG	Madagascar		0
91	MH	Islas Marshall		0
91	MK	Macedonia del norte	Antes: Macedonia, Antigua República de Yugoslavia	46
91	ML	Malí		0
91	MM	Myanmar (Ex Birmania)		0
91	MN	Mongolia		0
91	MO	Macao		0
91	MP	Islas Marianas del Norte		0
91	MQ	Martinica		0
91	MR	Mauritania		0
91	MS	Montserrat		0
91	MT	Malta		0
91	MU	Mauricio		0
91	MV	Maldivas		0
91	MW	Malawi		0
91	MX	México		0
91	MY	Malasia		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	*MZ*	Mozambique		0
91	*NA*	Namibia		0
91	*NC*	Nueva Caledonia		0
91	*NE*	Níger		0
91	*NF*	Isla Norfolk		0
91	*NG*	Nigeria		0
91	*NI*	Nicaragua		0
91	*NL*	Países Bajos		0
91	*NO*	Noruega		0
91	*NP*	Nepal		0
91	*NR*	Nauru		0
91	*NU*	Isla Niue		0
91	*NZ*	Nueva Zelanda		0
91	*OM*	Omán		0
91	*PA*	Panamá		0
91	*PE*	Perú		0
91	*PF*	Polinesia Francesa		0
91	*PG*	Papúa Nueva Guinea		0
91	*PH*	Filipinas		0
91	*PK*	Pakistán		0
91	*PL*	Polonia		0
91	*PM*	San Pedro y Miquelón		0
91	*PN*	Isla Pitcairn		0
91	*PR*	Puerto Rico		0
91	*PS*	Estado de Palestina		21
91	*PT*	Portugal		0
91	*PW*	Palau		0
91	*PY*	Paraguay		0
91	*QA*	Qatar		0
91	*RE*	Reunión		0
91	*RO*	Rumania		0
91	*RS*	Serbia		7
91	*RU*	Federación Rusa		0
91	*RW*	Ruanda		0
91	*SA*	Arabia Saudita		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	SB	Islas Salomón		0
91	SC	Seychelles		0
91	SD	Sudán		0
91	SE	Suecia		0
91	SG	Singapur		0
91	SH	Santa Helena		0
91	SI	Eslovenia		0
91	SJ	Islas Svalbard y Jan Mayen		0
91	SK	República Eslovaca / Eslovaquia		0
91	SL	Sierra Leona		0
91	SM	San Marino		0
91	SN	Senegal		0
91	SO	Somalia		0
91	SR	Surinam		0
91	SS	Sudán del Sur		15
91	ST	San Tomé y Príncipe		0
91	SV	El Salvador		0
91	SX	Sint Maarten (zona holandesa)		13
91	SY	Siria (República Árabe de)		0
91	SZ	Esuatini	Antes conocido como Suazilandia	43
91	TC	Islas Turcas y Caicos		0
91	TD	Chad		0
91	TF	Territorios Australes Franceses		0
91	TG	Togo		0
91	TH	Tailandia		0
91	TJ	Tayikistán		0
91	TK	Tokelau		0
91	TL	Timor-Leste		0
91	TM	Turkmenistán		0
91	TN	Túnez		0
91	TO	Tonga		0
91	TR	Turquía		58
91	TT	Trinidad y Tobago		0
91	TV	Tuvalu		0
91	TW	Taiwán		0

	Cód	Descripción	Comentario	
91	*TZ*	Tanzania (República Unida de)		0
91	*UA*	Ucrania		0
91	*UG*	Uganda		0
91	*UM*	Islas Periféricas Menores de los EE.UU.		0
91	*US*	Estados Unidos de América		0
91	*UY*	Uruguay		0
91	*UZ*	Uzbekistán		0
91	*VA*	Vaticano -Santa Sede- (Estado de la ciudad del)		0
91	*VC*	San Vicente y las Granadinas		0
91	*VE*	Venezuela		0
91	*VG*	Islas Vírgenes Británicas		0
91	*VI*	Islas Vírgenes de los EE.UU.		0
91	*VN*	Vietnam		0
91	*VU*	Vanuatu		0
91	*WF*	Islas Wallis y Futuna		0
91	*WS*	Samoa		0
91	*YE*	Yemen		0
91	*YT*	Mayotte		0
91	*YU*	Yugoslavia	Obsoleto. Utilizar CS – Serbia y Montenegro	4
91	*ZA*	Sudáfrica		0
91	*ZM*	Zambia		0
91	*ZW*	Zimbabue		0
92		**Tipo de identificador de proveedor**		**1**
92	*01*	Propio / Privado	Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario con los identificadores propios	11
92	*02*	Propio / Privado	OBSOLETO – Utilizar 01	11
92	*04*	Börsenverein Verkehrsnummer		1
92	*05*	German ISBN Agency publisher identifier	Identificador de la editorial de la Agencia alemana del ISBN	2
92	*06*	GLN	Número de localización global GS1 (antes número de localización EAN)	9
92	*07*	SAN	Standard Address Number utilizado en el mercado del libro del Reino Unido, Estados Unidos, etc.	1
92	*12*	Distributeurscode Boekenbank	Código de distribuidor en Flandes	7
92	*13*	Fondscode Boekenbank	Código de editorial en Flandes	7
92	*16*	ISNI	«International Standard Name Identifier» (utilizado aquí para identificar una organización). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Véase https://isni.org/	57

	Cód	Descripción	Comentario	
92	*23*	Número de identificación fiscal (NIF) europeo («VAT Id number»)	Identificador de la empresa a efectos de transacciones comerciales (en las que puede, o no, intervenir el IVA). Ver http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do para detalles sobre la estructura de estos identificadores, que cambia de país a país. En España es el NIF, sin guiones, espacios, puntos, etc. precedido por las letras ES	16
93		**Función de proveedor**		**1**
93	*00*	No especificado	Valor predefinido	1
93	*01*	Editorial a puntos de venta finales	La editorial como proveedor directo a puntos de venta	9
93	*02*	Distribuidor exclusivo de la editorial para puntos de venta finales		9
93	*03*	Distribuidor no exclusivo de la editorial para puntos de venta finales		9
93	*04*	Mayorista	Mayorista que suministra a puntos de venta al por menor	9
93	*05*	Agente de ventas	Obsoleto. Utilizar <MarketRepresentation> para detallar un agente de ventas	3
93	*06*	Distribuidor de la editorial	En un territorio determinado. Utilizar únicamente cuando no se conoce la situación de exclusividad en ese territorio. Es preferible utilizar 02 o 03, según corresponda	9
93	*07*	Proveedor POD (IBD – Impresión bajo demanda)	Utilizar cuando un producto impreso bajo demanda (IBD – POD) se suministra directamente a los puntos de venta o compradores finales	6
93	*08*	Punto de venta final / Vendedor minorista («Retailer»)		8
93	*09*	Editorial directamente a usuarios finales	La editorial suministra directamente a usuarios finales particulares o institucionales	9
93	*10*	Distribuidor exclusivo para usuarios finales	Intermediario que actúa como distribuidor exclusivo para usuarios finales particulares o institucionales	9
93	*11*	Distribuidor no exclusivo para usuarios finales	Intermediario que actúa como distribuidor no exclusivo para usuarios finales particulares o institucionales	9
93	*12*	Distribuidor para usuarios finales	Intermediario que actúa como distribuidor para usuarios finales particulares o institucionales, cuando no se conoce el tipo de exclusividad. Es preferible utilizar los códigos 10 u 11	9
93	*13*	Distribuidor exclusivo para usuarios finales	Intermediario que actúa como distribuidor exclusivo para retailers (puntos de venta finales) así como para usuarios finales particulares o institucionales. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
93	*14*	Distribuidor no exclusivo para usuarios finales	Intermediario que actúa como distribuidor no exclusivo para retailers (puntos de venta finales) así como para usuarios finales particulares o institucionales. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
93	*15*	Distribuidor para usuarios finales	Utilizar solo si no se conoce el tipo de exclusividad del intermediario Es preferible utilizar los códigos 13 o 14, según corresponda. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
96		**Código de divisa / moneda – basado en ISO 4217**		**0**
96	*AED*	Dírham de los Emiratos Árabes Unidos		0
96	*AFA*	Afgani afgano	Obsoleto. Utilizar AFN	4
96	*AFN*	Afgani afgano	Afganistán (los precios se indican normalmente en forma de números enteros)	4
96	*ALL*	Lek albano	Albania (precios indicados normalmente como números enteros)	0

	Cód	Descripción	Comentario	
96	AMD	Dram armenio	Armenia (precios indicados normalmente como números enteros)	0
96	ANG	Guilder de las Antillas Holandesas		17
96	AOA	Kwanza angoleño		0
96	ARS	Peso argentino		0
96	ATS	Chelín austriaco	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	AUD	Dólar australiano	Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Tuvalu	0
96	AWG	Guilder de Aruba		0
96	AZN	Manat azerbaiyano	Azerbaiyán	38
96	BAM	Marco convertible de Bosnia-Herzegovina	Bosnia y Herzegovina	0
96	BBD	Dólar de Barbados		0
96	BDT	Taka de Bangla Desh		0
96	BEF	Franco belga	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	BGL	Lev búlgaro	Obsoleto. Utilizar BGN	4
96	BGN	Lev búlgaro		4
96	BHD	Dinar bahreiní		0
96	BIF	Franco burundés		0
96	BMD	Dólar de Bermuda		0
96	BND	Dólar de Brunei		0
96	BOB	Boliviano		0
96	BRL	Real brasileño		0
96	BSD	Dólar bahameño		0
96	BTN	Ngultrum de Bután		0
96	BWP	Pula de Botswana		0
96	BYN	Rublo bielorruso	Bielorrusia	32
96	BYR	Rublo bielorruso	Bielorrusia (precios indicados normalmente en números enteros). OBSOLETO - ahora sustituido por el nuevo rublo bielorruso (BYN): utilícese sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del nuevo rublo bielorruso	0
96	BZD	Dólar de Belice		0
96	CAD	Dólar canadiense		0
96	CDF	Franco congoleño		0
96	CHF	Franco suizo		0
96	CLP	Peso chileno		0
96	CNY	Yuan Renminbi		0
96	COP	Peso colombiano		0

	Cód	Descripción	Comentario	
96	CRC	Colón costarricense		0
96	CSD	Dinar serbio		17
96	CUC	Peso convetible cubano		4
96	CUP	Peso cubano		0
96	CVE	Escudo caboverdiano		28
96	CYP	Libra chipriota	Chipre. Sustituido por el euro (EUR). OBSOLETO - utilícese sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del euro	13
96	CZK	Corona checa	Chequia / República checa	44
96	DEM	Marco alemán	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	DJF	Franco yibutiano		0
96	DKK	Corona danesa		0
96	DOP	Peso dominicano		0
96	DZD	Dinar algerino		0
96	EEK	Corona estonia	Estonia: sustituido por el euro (EUR). OBSOLETO: utilícese sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del euro	13
96	EGP	Libra egipcia		0
96	ERN	Nakfa eritreo		0
96	ESP	Peseta española	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	ETB	Birr etíope		0
96	EUR	Euro	Zona euro: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Guayana, Guadalupe, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Martinica, Malta, Mayotte, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, Santa Sede	60
96	FIM	Marco finlandés	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	FJD	Dólar fijiano		0
96	FKP	Libra malvinense		0
96	FRF	Franco francés	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	GBP	Libra esterlina	Libra de Gran Bretaña	0
96	GEL	Lari georgiano		0
96	GHC	Cedi ghanés	Obsoleto. Usar GHS	0
96	GHS	Cedi	Ghana	17
96	GIP	Libra de Gibraltar		0
96	GMD	Dalasi gambiano		0
96	GNF	Franco guineano		38
96	GRD	Dracma griega	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5

	Cód	Descripción	Comentario	
96	GTQ	Quetzal guatemalteco		0
96	GWP	Peso de Guiena-Bissau	Actualmente sustituido por el franco CFA BCEAO XOF, utilizado sólo para los precios históricos anteriores a la utilización del franco CFA	17
96	GYD	Dólar guyanés		0
96	HKD	Dólar de Hong Kong		0
96	HNL	Lempira hondureña		0
96	HRK	Kuna croata	Croacia. Actualmente sustituido por el euro (EUR). OBSOLETO: utilícelo sólo para precios históricos anteriores a la introducción del euro	60
96	HTG	Gourde haitiano		0
96	HUF	Forint húngaro		0
96	IDR	Rupia indonesia		0
96	IEP	Libra irlandesa	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	ILS	Nuevo shequel israelí		0
96	INR	Rupia india		0
96	IQD	Dinar iraqí		0
96	IRR	Rial iraní		0
96	ISK	Króna islandesa		0
96	ITL	Lira italiana	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	JMD	Dólar jamaicano		0
96	JOD	Dinar jordano		0
96	JPY	Yen japonés		0
96	KES	Chelín keniata		0
96	KGS	Som kirguís (de Kirguistán)		0
96	KHR	Riel camboyano		0
96	KMF	Franco comoriano (de Comoras)		38
96	KPW	Won norcoreano		0
96	KRW	Won surcoreano		0
96	KWD	Dinar kuwaití		0
96	KYD	Dólar caimano (de Islas Caimán)		0
96	KZT	Tenge kazajo (de Kazajstán)		0
96	LAK	Kip lao		38
96	LBP	Libra libanesa		0
96	LKR	Rupia de Sri Lanka		0
96	LRD	Dólar liberiano		0
96	LSL	Loti lesothense (de Lesotho)		0

	Cód	Descripción	Comentario	
96	LTL	Litas lituano	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	28
96	LUF	Franco luxemburgués	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	LVL	Lat letón	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	24
96	LYD	Dinar libio		0
96	MAD	Dirham marroquí		0
96	MDL	Leu moldavo		0
96	MGA	Ariary malgache	Madagascar	4
96	MGF	Franco malgache	Madagascar	17
96	MKD	Denar macedonio	Macedonia del norte (antes: Macedonia, Antigua República de Yugoslavia)	46
96	MMK	Kyat myanmaro		0
96	MNT	Tughrik mongol		0
96	MOP	Pataca de Macao		0
96	MRO	Ouguiya mauritana (Antigua)	Los importes se suelen expresar sin decimales o con solo uno. Se cambió por la ouguiya nueva (MRU) al tipo 10:1 hasta junio de 2018. OBSOLETO	42
96	MRU	Ouguiya mauritana	Los importes se suelen expresar sin decimales o con solo uno. Sustituyó a la ouguiya antigua (MRO) al tipo de 10:1 en junio de 2018. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42
96	MTL	Lira maltesa	Malta. Ahora sustituido por el euro (EUR). OBSOLETO - utilícese sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del euro	13
96	MUR	Rupia mauricia		0
96	MVR	Rufiyaa maldiva		0
96	MWK	Kwacha malawiano		33
96	MXN	Peso mexicano		0
96	MYR	Ringgit malayo		0
96	MZN	Metical mozambiqueño		7
96	NAD	Dólar namibio		0
96	NGN	Naira nigeriana		0
96	NIO	Córdoba nicaragüense		0
96	NLG	Guilder holandés	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	NOK	Corona noruega		0
96	NPR	Rupia nepalesa		0
96	NZD	Dólar neozelandés		0
96	OMR	Rial omaní	Omán	0
96	PAB	Balboa panameña		0
96	PEN	Nuevo sol peruano		33

	Cód	Descripción	Comentario	
96	PGK	Kina de Papúa Nueva Guinea		0
96	PHP	Peso filipino	Filipinas	43
96	PKR	Rupia pakistaní		0
96	PLN	zloty polaco		0
96	PTE	Escudo portugués	Sustituido por el euro (EUR). Se mantiene por razones históricas, para precios anteriores a la introducción del euro	5
96	PYG	Guaraní paraguayo		0
96	QAR	Rial qatarí		0
96	ROL	Leu rumano		17
96	RON	Nuevo Leu rumano		7
96	RSD	Dinar serbio	Serbia	17
96	RUB	Rublo ruso		4
96	RUR	Rublo ruso	Obsoleto. Utilizar RUB	4
96	RWF	Franco ruandés		0
96	SAR	Riyal saudí		0
96	SBD	Dólar de las Islas Salomón		0
96	SCR	Rupia de Seychelles		0
96	SDD	Dinar sudanés		17
96	SDG	Libra sudanesa	Sudán	17
96	SEK	Corona sueca		0
96	SGD	Dólar de Singapur		0
96	SHP	Libra de Santa Helena		0
96	SIT	Tólar esloveno	Eslovenia. Sustituido por el euro (EUR). OBSOLETO - utilícese sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del euro	17
96	SKK	Corona eslovaca	Eslovaquia. Ahora sustituido por el euro (EUR). No se utiliza - sólo para los precios históricos anteriores a la introducción del euro	17
96	SLE	Leone	Sierra Leona (a partir de abril de 2022)	57
96	SLL	Leone	Sierra Leona (los precios se indican normalmente como números enteros). OBSOLETO. Sustituido gradualmente por SLE a partir de abril de 2022, pero SLL Leone puede seguir utilizándose hasta diciembre de 2023 (SLE es una redenominación del Leone por un factor de 1.000)	61
96	SOS	Chelín somalí		0
96	SRD	Dólar surinamés (desde el 1 de enero de 2004)		4
96	SRG	Dólar surinamés	Obsoleto. Utilizar SRD	4
96	STD	Dobra santotomense (Antigua)	Santo Tomé y Príncipe. Los importes se suelen expresar sin decimales. Se cambió por la dobra nueva (STN) al tipo 1000:1 hasta junio de 2018. OBSOLETO	42
96	STN	Dobra santotomense	Santo Tomé y Príncipe. Sustituyó a la dobra antigua (STD) al tipo 1000:1 hasta junio de 2018. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	42

	Cód	Descripción	Comentario	
96	SVC	Colón de El Salvador		0
96	SYP	Libra siria		0
96	SZL	Lilangeni	Esuatini (Antes conocido como Suazilandia)	43
96	THB	Baht tailandés		0
96	TJS	Rublo tayik (de Tayikistán)		0
96	TMM	Manat turcomano	Obsoleto. Utilizar TMT	17
96	TMT	Manat	Turkmenistan	17
96	TND	Dinar tunecino		0
96	TOP	Pa'anga tongano		0
96	TPE	Escudo de Timor	Obsoleto. En Timor se utiliza el USD	7
96	TRL	Antigua lira turca		17
96	TRY	Nueva lira turca		4
96	TTD	Dólar de Trinidad y Tobago		0
96	TWD	Dólar taiwanés		0
96	TZS	Chelín tanzano		0
96	UAH	Hryvnia ucraniana		0
96	UGX	Chelín ugandés		0
96	USD	Dólar estadounidense	Estados Unidos, Samoa Americana, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Territorio Británico del Océano Índico, Ecuador, El Salvador, Guam, Haití, Islas Marshall, Micronesia (Estados Federados de), Islas Marianas del Norte, Palau, Panamá, Puerto Rico, Timor Oriental, Islas Turcas y Caicos, Islas Menores de Estados Unidos, Islas Vírgenes (británicas), Islas Vírgenes (estadounidenses)	0
96	UYU	Peso uruguayo		0
96	UZS	Som uzbeco		0
96	VEB	Bolívar venezolano	Obsoleto. Utilizar VEF	17
96	VEF	Bolívar	Venezuela (antes Bolívar Fuerte). Obsoleto. Sustituido por el bolívar soberano VES	43
96	VES	Bolívar soberano	Venezuela. Sustituyó a VEF en agosto de 2018 a un tipo de 100.000:1. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	43
96	VND	Dong vietnamita		0
96	VUV	Vatu vanuatense		0
96	WST	Tala samoana		0
96	XAF	Franco CFA BEAC		0
96	XCD	Dólar del Caribe Oriental		0
96	XOF	Franco CFA BCEAO		17
96	XPF	Franco CFP		0
96	YER	Rial yemení		0
96	YUM	Dinar yugoslavo	Obsoleto. Utilizar CSD	4

	Cód	Descripción	Comentario	
96	*ZAR*	Rand sudafricano		0
96	*ZMK*	Kwacha zambiano	Obsoleto. Usar ZMW	23
96	*ZMW*	Kwacha zambiano		23
96	*ZWD*	Dólar zimbabwés	Obsoleto. Usar ZWL	17
96	*ZWL*	Dólar zimbabwés	Zimbabwe	17
97		**Característica de texto bíblico**		**1**
97	*RL*	Letras rojas	Las palabras dichas por Jesucristo están en rojo	1
98		**Valor de característica de formato de producto – color de la encuadernación o el canto**		**1**
98	*BLK*	Negro		1
98	*BLU*	Azul		1
98	*BRN*	Marrón		1
98	*BUR*	Burdeos / granate		1
98	*CEL*	Verde pálido / Celadón	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
98	*CPR*	Cobre	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
98	*CRE*	Crema		1
98	*FCO*	Cuatricromía	Utilizar <ProductFormFeatureDescription> para detalles adicionales si es necesario	44
98	*FCS*	Cuatricromía y colores suplementarios (spot-color)	Utilizar <ProductFormFeatureDescription> para detalles adicionales si es necesario	44
98	*GLD*	Dorado		1
98	*GRN*	Verde		1
98	*GRY*	Gris		1
98	*MUL*	Multicolor	Utilizar <ProductFormFeatureDescription> para detalles adicionales si es necesario	17
98	*NAV*	Azul marino		17
98	*ORG*	Naranja		6
98	*PNK*	Rosa		1
98	*PUR*	Violeta / Morado		1
98	*RED*	Rojo		1
98	*SKY*	Azul pálido / Azul cielo		24
98	*SLV*	Plata		1
98	*TAN*	Beige / Habano		1
98	*TEA*	Verde turquesa (en inglés «teal»)		24
98	*WHI*	Blanco		1
98	*YEL*	Amarillo		1
98	*ZZZ*	Otro	Utilizar <ProductFormFeatureDescription> para detalles adicionales si es necesario	44

	Cód	Descripción	Comentario	
99		**Valor de característica de formato de producto – material especial de encuadernación**		**1**
99	*01*	Piel de Berkshire		2
99	*02*	Piel de becerro		2
99	*03*	Marroquí francés	«French Morocco»	2
99	*04*	Marroquí	«Morocco»	2
99	*05*	Imitación piel – Piel de búfalo		2
99	*06*	Imitación piel – Piel de becerro		2
99	*07*	Imitación piel – Cordobán		2
99	*08*	Imitación piel – Piel de anguila		2
99	*09*	Imitación piel – Ostraleg		2
99	*10*	Imitación piel – Piel de avestruz		2
99	*11*	Imitación piel – Piel de serpiente		2
99	*12*	Imitación piel – Cuero		2
99	*13*	Piel de vaca		2
99	*14*	Piel de anguila		2
99	*15*	«Kivar»		2
99	*16*	«Leatherflex»		17
99	*17*	Moleskin		2
99	*18*	Cuero fino («Softhide leather»)		2
99	*19*	Metal		2
99	*20*	Terciopelo		6
99	*21*	Nácar		6
99	*22*	Papiro		6
99	*23*	Géltex / Wibalin	Material textil de imitación (patentado) para encuadernación, con base de celulosa y, normalmente, con textura o relieve	51
99	*24*	Guaflex / Skivertex	Cuero de imitación (patentado) para encuadernación, con base de celulosa y, normalmente, con textura o relieve	51
99	*25*	Imitación piel	Imitación hecha con material distinto a la piel auténtica, sin más detalles	28
99	*26*	Piel de cerdo		28
99	*27*	Piel de cabra		28
100		**Tipo de código de descuento**		**1**
100	*01*	Código de grupo de descuento BIC	Código de grupo de descuento para editoriales y distribuidores en el Reino Unido, en un formato especificado por BIC para asegurar unicidad en los códigos. Está formato por un prefijo de cinco letras asignado por BIC, seguido por uno a tres caracteres alfanuméricos (normalmente dígitos) elegidos por el proveedor. Véase https://bic.org.uk/resources/discount-group-codes/	62

	Cód	Descripción	Comentario	
100	*02*	Código de descuento propio	Código propio de la editorial o del proveedor que identifica una categoría de tipos de descuento. El descuento concreto correspondiente a cada código es objeto de un acuerdo entre las partes, al margen de los intercambios ONIX	11
100	*03*	Boeksoort	Códigos utilizados en el mercado del libro de los Países Bajos	4
100	*04*	Código de condiciones de Alemania	Código de condiciones utilizado en Alemania	5
100	*05*	Código de comisión propio	Código privado de la editorial o del proveedor que identifica una categoría de tipos de comisión. Los importes o tipos de comisión concretos correspondientes a cada código son objeto de acuerdo entre las partes	11
100	*06*	Código de grupo de comisión BIC	Código de grupo de comisión utilizado por editoriales y distribuidores en el Reino Unido. Estos códigos se toman de una lista definida por BIC. Son análogos a los códigos de tipo de descuento (código 01), pero definen un tipo de comisión en lugar de un descuento y se aplican a productos suministrados bajo contrato de mandato («agency terms»)	12
100	*07*	Código de descuento basado en ISNI	Esquema de grupos de descuento basados en ISNI, diseñado inicialmente por IG ProduktMetadaten en Alemania. Su formato incluye el ISNI (16 dígitos) del proveedor, seguido de un guion y uno a tres caracteres alfanuméricos (generalmente dígitos) elegidos por el proveedor. Estos caracteres son una clave en una tabla de porcentajes de descuento compartida previamente por el proveedor con determinados clientes. De esta forma, el proveedor puede llegar a acuerdos previos de descuentos para productos concretos con cada cliente. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
102		**Tipo de identificador de punto de venta**		**1**
102	*01*	Propio / Privado	Lista propia de identificadores de puntos de venta de minoristas y otros usuarios finales. Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario con los identificadores propios	4
102	*02*	Código de identificación BIC del punto de venta	OBSOLETO – Usar el código 03	8
102	*03*	Código de identificación ONIX del punto de venta a usuarios finales	Utilizar con identificadores ONIX de puntos de venta y otros canales de venta a usuarios finales. Véase la lista 139	32
102	*04*	Identificador GLN del punto de venta	Global Location Number (GLN) de 13 dígitos gestionado por GS1 (Anteriormente se llamaba número EAN de ubicación). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
102	*05*	Identificador SAN del punto de venta	Standard Address Number (SAN) de 7 dígitos. Usado en EE. UU, UK, etc. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	44
121		**Código del sistema de escritura del texto ('script') – basado en ISO 15924**		**9**
121	*Adlm*	Adlam	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Afak*	Afaka	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Aghb*	Caucasian Albanian	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Ahom*	Ahom, Tai Ahom	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Arab*	Arabic		9
121	*Aran*	Arabic (Nastaliq variant)	Variante tipográfica del árabe. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Armi*	Imperial Aramaic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Armn*	Armenian		9

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Avst*	Avestan	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Bali*	Balinese		9
121	*Bamu*	Bamun		13
121	*Bass*	Bassa Vah	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Batk*	Batak		9
121	*Beng*	Bengali (Bangla)		38
121	*Bhks*	Bhaiksuki	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Blis*	Blissymbols	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Bopo*	Bopomofo		9
121	*Brah*	Brahmi	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Brai*	Braille		9
121	*Bugi*	Buginese		9
121	*Buhd*	Buhid		9
121	*Cakm*	Chakma		9
121	*Cans*	Unified Canadian Aboriginal Syllabics		9
121	*Cari*	Carian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Cham*	Cham		9
121	*Cher*	Cherokee		9
121	*Chrs*	Chorasmian	Khwārezmian. Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Cirt*	Cirth	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Copt*	Coptic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Cpmn*	Cypro-Minoan	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Cprt*	Cypriot	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Cyrl*	Cyrillic		9
121	*Cyrs*	Cyrillic (Old Church Slavonic variant)	Variante del crirílico	9
121	*Deva*	Devanagari (Nagari)		9
121	*Diak*	Dives Akuru	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Dogr*	Dogra	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Dsrt*	Deseret (Mormon)		9
121	*Dupl*	Duployan shorthand, Duployan stenography		13
121	*Egyd*	Egyptian demotic	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Egyh*	Egyptian hieratic	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Egyp*	Egyptian hieroglyphs	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Elba*	Elbasan	Sistema antiguo / histórico	13

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Elym*	Elymaic	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Ethi*	Ethiopic (Ge‘ez)		9
121	*Geok*	Khutsuri (Asomtavruli and Khutsuri)		9
121	*Geor*	Georgian (Mkhedruli and Mtavruli)		38
121	*Glag*	Glagolitic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Gong*	Gunjala Gondi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Gonm*	Masaram Gondi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Goth*	Gothic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Gran*	Grantha	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Grek*	Greek		9
121	*Gujr*	Gujarati		9
121	*Guru*	Gurmukhi		9
121	*Hanb*	Han with Bopomofo	Ver Hani, Bopo. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Hang*	Hangul (Hangeul)		9
121	*Hani*	Han (Hanzi, Kanji, Hanja)		9
121	*Hano*	Hanunoo (Hanunóo)		9
121	*Hans*	Han (Simplified variant)	Subconjunto de Hani	9
121	*Hant*	Han (Traditional variant)	Subconjunto de Hani	9
121	*Hatr*	Hatran	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Hebr*	Hebrew		9
121	*Hira*	Hiragana		9
121	*Hluw*	Anatolian Hieroglyphs (Luwian Hieroglyphs, Hittite Hieroglyphs)	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Hmng*	Pahawh Hmong		9
121	*Hmnp*	Nyiakeng Puachue Hmong	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Hrkt*	Japanese syllabaries (alias for Hiragana + Katakana)	Ver Hira, Kana	9
121	*Hung*	Old Hungarian (Hungarian Runic)	Sistema antiguo / histórico	38
121	*Inds*	Indus (Harappan)	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Ital*	Old Italic (Etruscan, Oscan, etc.)	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Jamo*	Jamo (alias for Jamo subset of Hangul)	Subconjunto de Hang. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Java*	Javanese		9
121	*Jpan*	Japanese (alias for Han + Hiragana + Katakana)	Ver Hani, Hira y Kana	13
121	*Jurc*	Jurchen	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Kali*	Kayah Li		9

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Kana*	Katakana		9
121	*Kawi*	Kawi	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Khar*	Kharoshthi	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Khmr*	Khmer		9
121	*Khoj*	Khojki	Sistema antiguo / histórico	16
121	*Kitl*	Khitan large script	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Kits*	Khitan small script	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Knda*	Kannada		9
121	*Kore*	Korean (alias for Hangul + Han)	Ver Hani y Hang	9
121	*Kpel*	Kpelle	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Kthi*	Kaithi	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Lana*	Tai Tham (Lanna)		38
121	*Laoo*	Lao		9
121	*Latf*	Latin (Fraktur variant)	Variante tipográfica del latín	9
121	*Latg*	Latin (Gaelic variant)	Variante tipográfica del latín	9
121	*Latn*	Latin		9
121	*Leke*	Leke	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Lepc*	Lepcha (Róng)		9
121	*Limb*	Limbu		9
121	*Lina*	Linear A	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Linb*	Linear B	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Lisu*	Lisu (Fraser)		13
121	*Loma*	Loma	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Lyci*	Lycian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Lydi*	Lydian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Mahj*	Mahajani	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Maka*	Makasar	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Mand*	Mandaic, Mandaean		9
121	*Mani*	Manichaean	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Marc*	Marchen	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Maya*	Mayan hieroglyphs	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Medf*	Medefaidrin (Oberi Okaime)	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Mend*	Mende Kikakui		38

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Merc*	Meroitic Cursive	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Mero*	Meroitic Hieroglyphs	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Mlym*	Malayalam		9
121	*Modi*	Modi	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Mong*	Mongolian	Incluye Clear y Manchu	9
121	*Moon*	Moon (Moon code, Moon script, Moon type)	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Mroo*	Mro, Mru		13
121	*Mtei*	Meitei Mayek (Meithei, Meetei)		13
121	*Mult*	Multani	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Mymr*	Myanmar (Burmese)		9
121	*Nagm*	Nag Mundari	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Nand*	Nandinagari	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Narb*	Old North Arabian (Ancient North Arabian)	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Nbat*	Nabatean	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Newa*	Newa, Newar, Newari	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Nkgb*	Nakhi Geba (Naxi Geba)	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Nkoo*	N'Ko		9
121	*Nshu*	Nüshu		13
121	*Ogam*	Ogham	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Olck*	Ol Chiki (Ol Cemet', Ol, Santali)		9
121	*Orkh*	Old Turkic, Orkhon Runic	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Orya*	Oriya (Odia)		38
121	*Osge*	Osage	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Osma*	Osmanya		9
121	*Ougr*	Uyghur antiguo	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Palm*	Palmyrene	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Pauc*	Pau Cin Hau	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Perm*	Old Permic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Phag*	Phags-pa	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Phli*	Inscriptional Pahlavi	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Phlp*	Psalter Pahlavi	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Phlv*	Book Pahlavi	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Phnx*	Phoenician	Sistema antiguo / histórico	9

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Piqd*	Klingon (KLI plqaD)	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Plrd*	Miao (Pollard)		13
121	*Prti*	Inscriptional Parthian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Qaaa*	Reserved for private use (start)		9
121	*Qabp*	Símbolos gráficos de comunicación (PCS)	PCS = «Picture Communication Symbols». Código local ONIX para símbolos gráficos utilizados en comunicación aumentativa y alternativa y en educación, no listados en ISO 15924. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
121	*Qabw*	Símbolos «Widgit»	Código local ONIX para símbolos gráficos utilizados en comunicación y en educación aumentativa y alternativa, no listados en ISO 15924. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
121	*Qabx*	Reserved for private use (end)		9
121	*Rjng*	Rejang (Redjang, Kaganga)		9
121	*Roro*	Rongorongo	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Runr*	Runic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Samr*	Samaritan		9
121	*Sara*	Sarati	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Sarb*	Old South Arabian	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Saur*	Saurashtra		9
121	*Sgnw*	SignWriting		13
121	*Shaw*	Shavian (Shaw)		9
121	*Shrd*	Sharada		13
121	*Sidd*	Siddham	Sistema antiguo / histórico. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Sind*	Khudawadi, Sindhi		13
121	*Sinh*	Sinhala		13
121	*Sogd*	Sogdian	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Sogo*	Sogdian antiguo	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Sora*	Sora Sompeng		13
121	*Soyo*	Soyombo	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Sund*	Sundanese		9
121	*Sylo*	Syloti Nagri		9
121	*Syrc*	Syriac		9
121	*Syre*	Syriac (Estrangelo variant)	Variante tipográfica del sirio	9
121	*Syrj*	Syriac (Western variant)	Variante tipográfica del sirio	9
121	*Syrn*	Syriac (Eastern variant)	Variante tipográfica del sirio	9
121	*Tagb*	Tagbanwa		9
121	*Takr*	Takri		13

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Tale*	Tai Le		9
121	*Talu*	New Tai Lue		9
121	*Taml*	Tamil		9
121	*Tang*	Tangut	Sistema antiguo / histórico	13
121	*Tavt*	Tai Viet		9
121	*Telu*	Telugu		9
121	*Teng*	Tengwar	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Tfng*	Tifinagh (Berber)		9
121	*Tglg*	Tagalog (Baybayin, Alibata)		9
121	*Thaa*	Thaana		9
121	*Thai*	Thai		9
121	*Tibt*	Tibetan		9
121	*Tirh*	Tirhuta		38
121	*Tnsa*	Tangsa	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Toto*	Toto	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Ugar*	Ugaritic	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Vaii*	Vai		9
121	*Visp*	Visible Speech	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Vith*	Vithkuqi	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Wara*	Warang Citi (Varang Kshiti)		13
121	*Wcho*	Wancho	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Wole*	Woleai	Sistema no soportado en Unicode	13
121	*Xpeo*	Old Persian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Xsux*	Cuneiform, Sumero-Akkadian	Sistema antiguo / histórico	9
121	*Yezi*	Yezidi	Escritura antigua/histórica. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	61
121	*Yiii*	Yi		9
121	*Zanb*	Zanabazar Square (Zanabazarin Dörböljin Useg, Xewtee Dörböljin Bicig, Horizontal Square Script)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Zinh*	Code for inherited script		13
121	*Zmth*	Notación matemática	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Zsye*	Símbolos (Variante emoji)	Sistema no soportado en Unicode. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
121	*Zsym*	Símbolos	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Zxxx*	Código para documentos no escritos	Sistema no soportado en Unicode	9
121	*Zyyy*	Código para sistemas de escritura no determinados		9

	Cód	Descripción	Comentario	
121	*Zzzz*	Código para sistema de escritura sin código específico		9
139		**Identificador ONIX de punto de venta a usuarios finales**		**8**
139	*AAP*	A&P		8
139	*ACB*	Akademibokhandeln	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*ACM*	A C Moore		8
139	*ADL*	Adlibris	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*ADP*	Messageries ADP	http://www.messageries-adp.com	33
139	*AKK*	Akateeminen Kirjakauppa	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*ALB*	Albertson's		8
139	*ALT*	AlmaTalent	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*AMZ*	Amazon		8
139	*ANB*	Anobii		16
139	*ANR*	Angus & Robertson		8
139	*APA*	Apabi		31
139	*APC*	Apple Computer stores		8
139	*ASB*	Asia Books		31
139	*ASD*	Asda		8
139	*ATK*	Audioteka		31
139	*AUC*	Audiobooks.com		31
139	*AUD*	Audible		8
139	*BBB*	Bed Bath & Beyond		8
139	*BBI*	Bookbites	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	*BCA*	Book Club Associates	0	8
139	*BDL*	B Dalton	OBSOLETO	47
139	*BDO*	Book d'oreille	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	*BDZ*	BDBuzz	www.bdbuzz.net, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	37
139	*BGI*	Bog & idé	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	*BIL*	Bilbary	OBSOLETO	47
139	*BJW*	BJ's Wholesale Club		8
139	*BKM*	Books-A-Million		8
139	*BKP*	Bookpeople		8
139	*BKS*	Bookshout		31
139	*BKU*	Bokus	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*BKY*	Booky.fi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47

	Cód	Descripción	Comentario	
139	BLA	Blackstone Audio		58
139	BLD	Bolinda	https://www.bolinda.com, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	41
139	BLG	Billigbook	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	BLK	Blackwell's		8
139	BMA	Bookmate	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	BNO	Barnes & Noble		8
139	BOD	Biblio-on-Demand	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
139	BOO	Bookbeat	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	BRB	Borders / Books Etc	OBSOLETO	47
139	BRD	Borders	OBSOLETO	47
139	BRT	British Bookshops	OBSOLETO	47
139	BSH	Bookish		16
139	BSK	Boksnok	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
139	BSL	Book Solutions	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	BST	Best Buy		8
139	BSY	Boksy	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
139	BTP	Booktopia		29
139	CAI	Cairn	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
139	CDL	Casa del libro		20
139	CDN	CDON.com	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	CEB	Ceebo		31
139	CFU	CFU Danmark	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	CHD	Christianbook.com		21
139	CHP	Chapter	Distribuidor de libros digitales en Dinamarca. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	CMX	Comixology	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	46
139	COP	Copia	OBSOLETO	47
139	CRB	Crate & Barrel		8
139	CST	Costco		8
139	CVM	CVS Mediatheques	www.cvs-mediatheques.com	34
139	CVS	CVS Drug Stores		8
139	CYB	Cyberlibris	0	24
139	CYM	CityMarket	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	DAU	Daunt Books	Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
139	DEM	De Marque	0	28
139	DIL	Dilicom		27

	Cód	Descripción	Comentario	
139	*DSG*	Dick's Sporting Goods		8
139	*DYM*	Dymocks		8
139	*EBC*	Ebooks Corp		16
139	*ECH*	eChristian	OBSOLETO	47
139	*ECI*	El Corte Inglés		20
139	*ELB*	Publizon	Antes Axiell Elibse	63
139	*ELC*	Early Learning Centre		8
139	*ELE*	Electre		21
139	*ELI*	Elib Library	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
139	*ELK*	Elisa Kirja Kuukausitilaus	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52
139	*ELL*	Ellibs.com	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*ELN*	Ereolen.dk	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	*ELS*	Elisa	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*ELU*	Axiell ELibU	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	56
139	*EMP*	Empik		16
139	*ENH*	English Heritage		8
139	*EPA*	E-pagine		28
139	*EPC*	Epic!	http://www.getepic.com	33
139	*ERD*	E-Reads		31
139	*ESN*	Eason		8
139	*EVB*	Everybook	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	*FAI*	FairyLoot	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	*FDB*	FeedBooks		21
139	*FIN*	Findaway		31
139	*FLP*	FlipKart		28
139	*FNC*	Fnac		16
139	*FOL*	Follett		28
139	*FRY*	Fry's Electronics		8
139	*FSP*	Fishpond		31
139	*GAR*	Gardners	(como plataforma minorista). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
139	*GLO*	Glose		31
139	*GMS*	Gamestop		8
139	*GOO*	Google Books		16
139	*GOS*	Blinkbox Books (antes GoSpoken)	OBSOLETO	47
139	*HMD*	Home Depot		8

	Cód	Descripción	Comentario	
139	*HMV*	HMV		8
139	*HST*	Hastings Entertainment	OBSOLETO	47
139	*IBS*	Internet Bookshop Italia	www.ibs.it, Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
139	*ILT*	Inläsningstjänst	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
139	*IMM*	Immateriel.fr		24
139	*IND*	Indigo-Chapters		8
139	*INF*	Info.fi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	*IZN*	Izneo		24
139	*JAM*	Jamera	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Desaconsejado	64
139	*JBH*	JB Hifi		31
139	*JSM*	John Smith & Son		8
139	*KBO*	Kobo		16
139	*KID*	Kirja&Idea	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*KIP*	KIPA	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	*KMT*	K-Mart		8
139	*KNB*	KNFB / Blio		17
139	*KNO*	Kno Inc	OBSOLETO	47
139	*KOO*	Koorong		16
139	*KOR*	Kortext		31
139	*KPV*	Kirjastopalvelu	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*KRG*	Kroger		8
139	*KRJ*	Kirja.fi	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
139	*LDL*	Lidl	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	60
139	*LEG*	Legible.com	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
139	*LEX*	Lexplore	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
139	*LMB*	LoadMyBook	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	*LTP*	Lehtipiste	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	*LWE*	Lowe's		8
139	*MAC*	Mackin		31
139	*MAG*	Magzter		31
139	*MAT*	Matras		16
139	*MCR*	Microcenter		8
139	*MKS*	Marks & Spencer		8
139	*MMM*	Bibliotheca	Anteriormente 3M CloudLibrary	31
139	*MMS*	Media Markt / Saturn	También conocido como Media World	16

	Cód	Descripción	Comentario	
139	MNO	Maneno	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	MOF	Mofibo		31
139	MRR	Morrisons		8
139	MSF	Microsoft	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	38
139	MTC	Mothercare		8
139	MYB	MyBoox	OBSOLETO	47
139	MYI	MyiLibrary		31
139	NEX	NEXT	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	NTR	National Trust		8
139	NUM	Numilog		21
139	NXT	Nextory	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	ODL	Odilo.us	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	55
139	OFD	Office Depot		8
139	OFM	Office Max		8
139	OLF	OLF		16
139	OVD	Overdrive		28
139	OYS	Oyster	OBSOLETO	47
139	PIC	Piccoma	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	57
139	PLO	Publio	Publio.pl. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
139	PLY	Play.com		8
139	POD	Podimo	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	POK	Pokkaritukku	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Obsoleto	58
139	POY	Podit Oy	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	54
139	PST	Past Times	OBSOLETO	47
139	PTB	Pottery Barn		8
139	PTC	Petco		8
139	PTS	Pet Smart		8
139	PUB	Canal de venta directa de la editorial	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
139	RBD	Rosebud	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	RCL	ReadCloud		16
139	RDB	ReadBooks	OBSOLETO	47
139	RET	Rethink		16
139	RMB	RM Books	OBSOLETO	47
139	RST	Restoration Hardware		8
139	RTZ	Ritz Camera		8

	Cód	Descripción	Comentario	
139	SAC	Sacrum	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	SAF	Safari		31
139	SAX	Saxo	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	SBT	Shanghai Book Traders		31
139	SCR	Scribd		29
139	SEQ	Sequencity		35
139	SES	Sesamy	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	54
139	SFW	Safeway		8
139	SGR	S Group	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	SKB	Skoobe		24
139	SKK	Suomalainen Kirjakauppa	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	SLF	Selfridges		8
139	SMW	Smashwords		26
139	SNS	Sainsbury's		8
139	SNY	Sony		16
139	SPL	Suomalainen	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Desaconsejado	64
139	SPO	Spotify	Sólo para uso en ONIX 3.0 o posterior	63
139	SSK	Suuri Suomalainen Kirjakerho	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	STH	Storyhouse	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	STP	Staples		8
139	STT	Storytel		31
139	SUP	Supla+	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Desaconsejado	64
139	SYM	24Symbols		29
139	TEA	Vivlio	Antes «The Ebook Alternative»	59
139	TES	Tesco		8
139	TIK	TikTok Shop	Tienda «in-app» de TikTok. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	65
139	TKK	Turun kansallinen kirjakauppa	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	TOK	Tokmanni	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	58
139	TOL	Tolino		31
139	TRG	Target		8
139	TSO	TSO (The Stationery Office)		8
139	TSR	Toys 'R' Us		8
139	TXR	txtr	OBSOLETO	47
139	UBH	Ugglan Bokhandel	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
139	VRG	Virgin Megastores	OBSOLETO	47

	Cód	Descripción	Comentario	
139	*WHS*	W H Smith		8
139	*WHT*	Whitcoul's		8
139	*WLM*	Wal-Mart		8
139	*WLS*	Williams Sonoma		8
139	*WLW*	Woolworths		8
139	*WST*	Waterstone's		8
139	*WTR*	Waitrose		8
139	*YOU*	Youboox	youboox.fr	34
139	*YSC*	Youscribe	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	59
139	*ZVV*	Zavvi	Antes «Virgin Megastores» (UK)	8
139	*ZZZ*	Otro	Incluir el nombre del punto de venta en <SalesOutletName>	8
141		**Indicador de código de barras**		**9**
141	*00*	Sin código de barras		9
141	*01*	Con código de barras	Sistema de codificación no especificado	9
141	*02*	GTIN-13	El código de barras utiliza la simbología EAN de 13 dígitos (versión NR sin extensión de 5 dígitos)	59
141	*03*	GTIN-13+5 (precio codificado en dólares estadounidenses)	Simbología EAN versión NK, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 1-5	59
141	*04*	GTIN-13+5 (precio codificado en dólares CAN)	Simbología EAN versión NK, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 6	59
141	*05*	GTIN-13+5 (Sin precio codificado)	Simbología EAN versión NF, la extensión de 5 dígitos es 90000-98999 para uso propio - la extensión no indica un precio	59
141	*06*	UPC12 (item-specific)	Equivalente a artículo/precio	9
141	*07*	UPC12+5 (item-specific)	Equivalente a artículo/precio	9
141	*08*	UPC12 (price-point)	Equivalente a precio/artículo	9
141	*09*	UPC12+5 (price-point)	Equivalente a precio/artículo	9
141	*10*	GTIN-13+5 (precio codificado en libras esterlinas)	Simbología EAN versión NK, el primer dígito de la extensión de 5 dígitos es 0	59
141	*11*	GTIN-13+5 (otro precio codificado)	Simbología EAN (versión NK, divisa utilizada en el precio según acuerdo local)	62
141	*12*	GTIN-13+2	Simbología EAN (extensión de dos dígitos, que normalmente indica el número de una edición periódica)	62
142		**Posición en el producto**		**9**
142	*00*	Desconocido / No especificado	Posición desconocida o no especificada	9
142	*01*	4ª de cubierta	La contraportada del libro (o la sobrecubierta). Es la ubicación recomendable	63
142	*02*	3ª de cubierta	El interior de la contraportada del libro	9
142	*03*	2ª de cubierta	El interior de la portada del libro	9
142	*04*	1ª de cubierta	La portada del libro	9
142	*05*	En el lomo	El lomo del libro	9

	Cód	Descripción	Comentario	
142	*06*	En la caja	Para productos presentados en caja	9
142	*07*	En etiqueta	Solo para etiquetas colgantes	9
142	*08*	En la parte inferior	No usar para libros salvo que se presenten en algún tipo de embalaje externo	9
142	*09*	En la parte trasera	No usar para libros salvo que se presenten en algún tipo de embalaje externo	9
142	*10*	En sobrecubierta	Se utiliza sólo para los productos que tengan fundas exteriores	9
142	*11*	En envoltorio desechable	Para productos empaquetados mediante retractilado u otros envoltorios desechables similares	9
143		**Código de aviso de riesgo CPSIA u otros, en EE.UU.**		**9**
143	*00*	Sin peligros ni advertencias conocidos	Producto evaluado pero sin peligros ni advertencias conocidos aplicables. Puede aplicarse tanto a productos digitales como físicos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
143	*01*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas | No para menores de 3 años	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*02*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Los menores de 8 años pueden ahogarse o asfixiarse con globos deshinchados o rotos. Se requiere la supervisión de un adulto | No deje globos deshinchados al alcance de los niños. Retire inmediatamente los globos rotos	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*03*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Este juguete es una pelota o bola de pequeño tamaño | No para menores de 3 años	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*04*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Este juguete contiene una pelota o bola de pequeño tamaño | No para menores de 3 años	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*05*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Este juguete es una canica | No para menores de 3 años	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*06*	AVISO: PELIGRO DE ASFIXIA – Este juguete contiene una canica | No para menores de 3 años	Requerido en productos de venta en EE.UU.	9
143	*07*	No es necesario un aviso de peligro de asfixia	Cuando el proveedor desea hacer explícita la no obligatoriedad de este tipo de aviso para un producto concreto	9
143	*08*	ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO - Cordón largo. No apto para niños menores de 3 años	Se requiere en los productos aplicables vendidos en EE.UU.	57
143	*09*	No es necesaria la advertencia de peligro de estrangulamiento	Para ser utilizado cuando un proveedor desea hacer una declaración explícita de que tal advertencia no es aplicable al producto	57
143	*11*	AVISO: PELIGRO MAGNÉTICO-IMANES. El producto incluye uno o varios imanes de pequeño tamaño	Necesario en los productos correspondientes que se vendan en los EE.UU. Se debe acompañar de un texto adicional: Si se tragan, los imanes pueden adherirse entre ellos a través de las paredes intestinales, ocasionando infecciones graves o, incluso, la muerte. Busque ayuda médica de forma inmediata si los imanes se tragan o se inhalan	32

	Cód	Descripción	Comentario	
143	*12*	No es necesario aviso de riesgo magnético	Se utiliza cuando el proveedor desea indicar explícitamente que este tipo de aviso no es de aplicación para el producto	46
143	*13*	AVISO: riesgo de luces parpadeantes o intermitentes	El producto parpadea, emite luces intermitentes o incluye imágenes de alto contraste, estáticas o en movimiento, que pueden provocar malestar o crisis en personas con epilepsia fotosensible	46
143	*14*	No es necesario aviso de luces parpadeantes	Se utiliza cuando el proveedor desea indicar explícitamente que este tipo de aviso no es de aplicación para el producto	46
143	*15*	AVISO - Riesgo de sonido	El producto emite sonidos intensos, repentinos o repetitivos, o ruidos de otro tipo, que pueden provocar reacciones adversas en personas sensibles	51
143	*16*	No es necesario aviso de riesgo de sonidos	Utilizar cuando el proveedor quiere indicar de manera explícita que los avisos de riesgos de sonido no son aplicables al producto	51
143	*17*	AVISO - Riesgo de movimiento simulado	El producto simula (mediante efectos ópticos) la sensación de movimiento, lo que puede ocasionar mareo u otras molestias al usuario	51
143	*18*	No es necesario aviso de riesgo de movimiento simulado	Utilizar cuando el proveedor quiere indicar de manera explícita que los avisos de riesgos de movimiento simulado no son aplicables al producto	51
143	*21*	AVISO: proposición 65 de California relativa a riesgos cancerígenos, teratogénicos u otros riesgos químicos relacionados con la reproducción	Necesario en los productos vendidos en California, para los que sea de aplicación. Debe ir acompañado en <ProductFormFeatureDescription> del texto adicional que figure en el producto o en el embalaje, de acuerdo con la redacción legal de este aviso. Este campo debe incluir el texto legal del aviso completo, aunque se utilice una forma abreviada en el producto o en el embalaje	46
143	*22*	No es necesario aviso respecto a la proposición 65 de California	Se utiliza cuando el proveedor desea indicar explícitamente que este tipo de aviso no es de aplicación para el producto	46
143	*23*	Nombre de producto químico de la Proposición 65 de California	El campo <ProductFormFeatureDescription> incluye el nombre del producto químico motivo de un aviso, tomado de la lista disponible en https://www.p65warnings.ca.gov/chemicals	48
144		**Protección técnica de publicación digital**		**9**
144	*00*	Ninguno	Sin protección técnica (sin DRM)	9
144	*01*	DRM	Tiene protección DRM. Tipo no especificado	9
144	*02*	Marca de agua digital	Incluye marca de agua digital	9
144	*03*	DRM de Adobe	Tiene protección DRM proporcionada por el Adobe CS4 Content Server Package o por el servicio alojado Adobe ADEPT	10
144	*04*	DRM de Apple	Protección DRM «FairPlay» aplicada por la tienda en línea de Apple	12
144	*05*	DRM de OMA	Incluye protección DRM «OMA», para protección de algunos contenidos en teléfonos móviles	12
144	*06*	LCP DRM	Incluye un DRM del tipo LCP («Licensed Content Protection» – Protección de contenido licenciado) aplicado por un servidor de licencias Readium	34
144	*07*	Sony DRM	Incluye una protección DRM de tipo Sony DADC-URMS (User Rights Management)	34
145		**Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales**		**9**
145	*00*	Sin restricciones	Permite una indicación positiva de que no existen restricciones concretas (que se puedan expresar en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se debe usar 01 en <EpubUsageStatus>	57

	Cód	Descripción	Comentario	
145	*01*	Vista previa	Vista previa antes de la compra. Permite que un comprador final, o un usuario de una biblioteca o de un servicio de suscripción, etc. puedan ver o escuchar una parte del libro antes de comprarlo, solicitarlo en préstamo o añadirlo a su colección personal de publicaciones	50
145	*02*	Imprimir	Impresión en papel de un extracto	9
145	*03*	Copiar / Pegar	Copia en formato digital de un extracto	9
145	*04*	Compartir	Se permite compartir varias copias concurrentes del producto en distintos dispositivos, de forma simultánea. Permite que el comprador, o el usuario de una biblioteca o de un servicio de suscripción, puedan acceder al producto mediante múltiples dispositivos asociados a la misma cuenta	33
145	*05*	Texto a voz	«Lectura en voz alta», mediante funcionalidad de conversión de texto a voz	9
145	*06*	Préstamo	Se permite el préstamo, por parte del comprador del producto, a un propietario de un dispositivo lector o a un titular de una cuenta de acceso o a un usuario de una biblioteca: por ejemplo, préstamo a un amigo, préstamo en biblioteca (cuando el producto para las bibliotecas tiene un identificador distinto del producto para «consumo»). La copia primaria de la obra no es accesible mientras la copia secundaria esté «en préstamo» salvo que se especifique, adicionalmente, un número de copias concurrentes autorizadas	33
145	*07*	Licencia por tiempo limitado	La licencia de la obra digital tiene una duración limitada. Úsese con el código 02 de la Lista 146 y, o bien un valor de días, semanas o meses, o bien una fecha de terminación válida en <EpubUsageLimit>	47
145	*08*	Renovación de préstamo	Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo o titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo no se puede renovar o ampliar	37
145	*09*	Licencia multi-usuario	La licencia de la publicación digital es multi-usuario. El número máximo de usuarios concurrentes con licencia para usar el producto se debe indicar en <EpubUsageLimit>	36
145	*10*	Previsualización en una ubicación física	Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario)	44
145	*11*	Minería de texto y datos	Uso del contenido del producto (texto, imágenes, audio, etc.) para extraer información útil (y posiblemente nueva) mediante análisis informático automatizado. Por convención, utilice 01 o 03 en <EpubUsageStatus>. Tenga en cuenta que 03 debe considerarse como «prohibido en toda la extensión permitida por la ley», o solo utilizable expresamente por el titular de los derechos, ya que en algunas jurisdicciones, la «minería de contenido» puede estar sujeta a excepciones de derechos de autor (por ejemplo, para fines no lucrativos), sujeta a reservas opcionales, o permitida bajo la doctrina del «uso justo»	63
146		**Permiso de uso en publicaciones digitales**		**9**
146	*01*	Permitido sin límites		9
146	*02*	Permitido, con limitaciones	La limitación se debe indicar en <EpubUsageLimit>	9
146	*03*	No permitido		9

	Cód	Descripción	Comentario	
147		**Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales**		**9**
147	*01*	Copias / Ejemplares	Número máximo de copias que se pueden realizar de un determinado extracto	9
147	*02*	Caracteres	Número máximo de caracteres permitidos en un extracto para un uso determinado	9
147	*03*	Palabras	Número máximo de palabras permitidas en un extracto para un uso determinado	9
147	*04*	Páginas	Número máximo de páginas permitidas en un extracto para un uso determinado	9
147	*05*	Porcentaje	Porcentaje máximo del total, permitido en un extracto para un uso determinado	9
147	*06*	Dispositivos	Número máximo de dispositivos en un grupo de uso compartido («share group»)	9
147	*07*	Usuarios concurrentes	Número máximo de usuarios concurrentes. NOTA: si este número no está limitado, de forma explícita, indique un valor 0» (cero) en este campo	15
147	*08*	Porcentaje por periodo de tiempo	Porcentaje máximo del total, permitido para un uso determinado durante un periodo de tiempo dado; el periodo de tiempo se debe indicar en otro bloque <EpubUsageLimit> <Quantity>	11
147	*09*	Días	Periodo máximo en días (a partir de la compra o la activación del producto)	36
147	*10*	Veces / Repeticiones	Número máximo de veces permitido para un uso determinado	11
147	*11*	Página inicial de uso permitido	Número de la página en la que comienza la autorización para un uso específico. El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1. (Este tipo de numeración no puede emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con «número máximo de páginas», «porcentaje de contenido» o «página final» para especificar el contenido que se puede mostrar en la previsualización	14
147	*12*	Página final de uso permitido	Número de la página en la que termina la autorización para un uso específico. El elemento <Quantity> debe contener un número de página absoluto, incluyendo la cubierta como página número 1 (Este tipo de numeración no puede emplearse en el caso de que la publicación digital no incluya un sistema de numeración fija de páginas). Utilizar con «página inicial» para especificar el contenido que se puede mostrar en la previsualización	14
147	*13*	Semanas	Periodo máximo en semanas	17
147	*14*	Meses	Periodo máximo en meses	17
147	*15*	Usuarios	Número máximo de usuarios individuales por licencia, independientemente de la concurrencia en el uso	40
147	*16*	Horas, minutos y segundos	Duración máxima, en horas, minutos y segundos permitida para un extracto con un fin determinado, en formato HHHMMSS (7 dígitos)	42
147	*17*	Momento inicial de uso permitido	Momento a partir del cual comienza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con los valores de los campos de tiempo, porcentaje de contenido o momento final para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración	44

	Cód	Descripción	Comentario	
147	*18*	Momento final de uso permitido	Momento a partir del cual finaliza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con el momento inicial (código 17) para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración	44
147	*19*	Clases concurrentes, o simultáneas	Número máximo de clases concurrentes amparadas por la licencia de usuario. Una «clase» es un grupo de alumnos que asisten a un curso o lección específica y que generalmente se enseña en grupo	53
147	*20*	Clases	Número máximo de clases para estudiantes (amparadas por la licencia), independientemente de la concurrencia de uso y del número de asistentes por clase	53
147	*21*	PPP máximo en impresión	Calidad máxima (en PPP – Puntos Por Pulgada) permitida en cualquier impresión o en fragmentos copiados y pegados	28
147	*22*	Veces por día	Frecuencia máxima con la que puede suceder un evento relacionado con el uso (por día)	36
147	*23*	Veces por mes	Frecuencia máxima con la que se puede llevar a cabo un uso determinado	35
147	*24*	Veces por año	Frecuencia máxima con la que puede producirse un evento de uso específico (por año)	35
147	*26*	Puntos por centímetro	Resolución máxima de extractos impresos o copiados/pegados	36
147	*27*	Días (comienzo fijo)	Periodo máximo en días, desde la fecha de publicación del producto. De hecho, esto define una fecha fija de finalización de la licencia, independientemente de la fecha de compra o activación	36
147	*28*	Semanas (comienzo fijo)	Periodo máximo en semanas, desde la fecha de publicación del producto	36
147	*29*	Meses (comienzo fijo)	Periodo máximo en meses, desde la fecha de publicación del producto	36
147	*31*	Instituciones	Número máximo de establecimientos autorizados, independientemente de la concurrencia de uso y el número de clases o individuos por institución	53
147	*98*	Aplicable desde	Fecha en la que comienza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD	46
147	*99*	Aplicable hasta	Fecha en la que finaliza la restricción de uso. El contenido del campo <Quantity> debe estar en formato AAAAMMDD	46
148		**Tipo de colección o serie**		**9**
148	*00*	No especificado (valor por defecto)	El tipo de conjunto (colección u obra en varios volúmenes) no está definido	9
148	*10*	Conjunto definido por la editorial	El conjunto (colección u obra en varios volúmenes) está definido como tal por la editorial, bien en el propio producto o mediante información aneja al producto proporcionada por la editorial	27
148	*11*	Collection éditoriale	Se trata de una colección bibliográfica definida e identificada por la editorial, ya sea en el producto en sí o en la información relativa al producto facilitada por la editorial. Los libros de esta colección no tienen necesariamente un orden específico, ni un tema común, ni un estilo o autoría compartidos, y los agrupa la editorial fundamentalmente con criterios comerciales. Este tipo de colecciones tiene muchas de las característica de un sello o una marca comercial. Se utiliza solo en el sector del libro en Francia para distinguir entre una «série» (con el código 10) y una «collection» (código 11), cuando la «collection éditoriale» no es un sello	27

	Cód	Descripción	Comentario	
148	*20*	Conjunto definido por algún agente externo a la editorial	El conjunto (colección, obra en varios volúmenes o pack) se ha definido e identificado como tal por una entidad, dentro de la cadena de suministro de metadatos, ajena a la editorial; en general, puede ser un agregador de metadatos, un distribuidor, etc.	9
149		**Nivel de elemento del título**		**9**
149	*01*	Producto	La información de <TitleElement> se refiere al propio producto (libro)	9
149	*02*	Primer nivel del conjunto jerárquico	La información de <TitleElement>se refiere al elemento de primer nivel (primero en la jerarquía) de un conjunto bibliográfico: colección u obra en varios volúmenes. La nomenclatura concreta que utilice la editorial para denominar estos niveles es irrelevante, solo importa el nivel. Por ejemplo, el código 01 se refiere a la «Colección» en el caso de una editorial que utilice una jerarquía «Colección» > «Serie» (las «Series» forman parte de una «Colección»), o en el caso de que la jerarquía solo tenga el nivel de «Colección» (no existen «Series»). Pero, si en otra editorial la jerarquía es «Serie» > «Colección» (las «Colecciones» forman parte de una «Serie»), el código 01 se refiere a la «Serie»	9
149	*03*	Segundo nivel del conjunto jerárquico	La información de <TitleElement> se refiere al elemento de segundo nivel (segundo en la jerarquía) de un conjunto bibliográfico: colección u obra en varios volúmenes, que incluye varios niveles jerárquicos. La nomenclatura concreta que utilice la editorial para denominar estos niveles es irrelevante, solo importa el nivel. Por ejemplo, el código 02 se refiere a la «Serie» en el caso de una editorial que utilice una jerarquia «Colección» > «Serie» (las «Series» forman parte de una «Colección»). Pero, si en otra editorial la jerarquía es «Serie» > «Colección» (las «Colecciones» forman parte de una «Serie»), el código 02 se refiere a la «Colección»	9
149	*04*	Elemento de contenido	La información de <TitleElement> se refiere a un elemento de contenido dentro de la obra, por ejemplo, un capítulo de la obra u el título de una obra contenida, en el caso de que el producto incluya varias partes (por ejemplo, un repertorio de novelas cortas encuadernadas en un único volumen). Generalmente se utiliza únicamente para títulos dentro de elementos <ContentItem> (Bloque 3)	44
149	*05*	Marca global («Master brand»)	La información de <TitleElement> designa una franquicia multimedia, una propiedad bajo licencia o una «marca global» («master brand») en un contexto en el que el uso de esa marca incluye múltiples colecciones y formatos de productos, múltiples tipos de medios y, en ocasiones, múltiples sellos y editoriales. No tiene por qué guardar relación jerárquica con elementos de título de otros niveles ni con otras marcas globales. Se debe utilizar solo para productos que se puedan englobar bajo una marca global, como, por ejemplo, algunos personajes infantiles o una marca franquiciada de películas	60
149	*06*	Tercer nivel del conjunto jerárquico	La información de <TitleElement> se refiere a un elemento de tercer nivel (tercero en la jerarquía) de un conjunto bibliográfico: colección u obra en varios volúmenes, que incluye tres niveles jerárquicos. La nomenclatura concreta que utilice la editorial para denominar estos niveles es irrelevante, solo importa el nivel. Por ejemplo, el código 03 se refiere a la «Serie» en el caso de una editorial que utilice una jerarquia «Colección» > «Subcolección» > «Serie» (las «Series» forman parte de una «Subcolección» que, a su vez, forma parte de una «Colección»). Pero, si en otra editorial la jerarquia es «Serie» > «Colección» > «Subcolección» (las «Subcolecciones» forman parte de una «Colección» que, a su vez, forma parte de una «Serie»), el código 03 se refiere a la «Subcolección»	27

	Cód	Descripción	Comentario	
149	*07*	Universo	La información de <TitleElement> denomina un «universo» donde se desarrollan narrativas paralelas o que se entrecruzan abarcando múltiples obras y múltiples personajes y que transcurren en un mismo escenario ficticio consistente. No tiene por qué tener una relación jerárquica con elementos de título de otros niveles de colección/serie, en particular con las «master brands». Se utiliza principalmente para cómics, pero es aplicable a otras obras de ficción cuando proceda	65
150		**Formato del producto**		**9**
150	*00*	No definido		0
150	*AA*	Audio	Grabación de audio – detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar AZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código A*	64
150	*AB*	Audiocasete	Audiocasete (analógico)	0
150	*AC*	CD-Audio	Disco compacto de audio, en cualquier formato. Úsese ProductFormDetail para especificar el formato si fuera necesario	8
150	*AD*	DAT	Digital Audio Tape (cinta de audio digital)	0
150	*AE*	Disco audio	Disco audio (excluidos CD de audio): utilizar para discos tipo «yellow book» (tipo CD-ROM), incluyendo por ejemplo CD mp3, y usar los códigos de Product Form Detail para indicar el formato de los datos contenidos en el disco	37
150	*AF*	Cinta audio	Cinta audio (bobina)	0
150	*AG*	MiniDisc	Formato MiniDisc de Sony	2
150	*AH*	CD-Extra	Disco compacto de audio con contenidos CD-ROM	2
150	*AI*	DVD Audio		2
150	*AJ*	Archivo de audio solo descargable	Archivo de audio descargable al dispositivo (o dispositivos) del comprador, pero no accesible en línea (mediante «streaming»)	39
150	*AK*	Reproductor de audio pregrabado	Por ejemplo: un audio libro y reproductor «Playaway». Utilizar un código en ProductFormDetail para indicar el formato si fuera necesario	11
150	*AL*	Tarjeta SD pregrabada	Por ejemplo: un audio libro en un chip «Audiofy»	7
150	*AM*	LP	Disco de vinilo (analógico)	38
150	*AN*	Archivo de audio descargable y disponible en línea	Archivo de audio accesible tanto mediante descarga al dispositivo (o dispositivos) del comprador, como en línea (mediante «streaming»)	39
150	*AO*	Archivo de audio solo disponible en línea	Archivo de audio accesible exclusivamente en línea (mediante «streaming»), y no descargable al dispositivo (o dispositivos) del comprador	39
150	*AZ*	Otro formato de audio	Otro formato de audio distinto de los indicados de AB a AO. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	*BA*	Libro	Libro sin especificar detalles. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar BZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código B*	64
150	*BB*	Tapa dura	Libro encuadernado en tapa dura / cartoné («hardback»)	0

	Cód	Descripción	Comentario	
150	BC	Tapa blanda o Bolsillo	Libro en rústica o tapa blanda («softback»), o en formato de bolsillo («paperback»)	0
150	BD	Hojas sueltas	Libro de hojas sueltas	0
150	BE	Espiral	Libro encuadernado en espiral	0
150	BF	Folleto / Cuadernillo grapado	Folleto o cuaderno grapado (En inglés: «Pamphlet», en alemán «geheftet»). Incluye publicaciones con un reducido número de hojas, grapadas, sin un material específico para la cubierta y sin un lomo marcado (por ejemplo, muchas publicaciones de cómics)	61
150	BG	Piel / Lujo	Libro encuadernado en piel / lujo	0
150	BH	Libro de cartón	Libro infantil impreso completamente en cartón	0
150	BI	Libro de tela	Libro infantil impreso completamente en material textil	0
150	BJ	Libro para baño	Libro infantil impreso completamente en material resistente al agua	0
150	BK	Libro original / particular	En inglés, «Novelty book». Utilizar para aquellos libros cuya originalidad y particularidad radique en el formato mismo, no para libros en formato convencional, con contenidos novedosos. Se recomienda, siempre que sea posible, indicar los detalles adicionales de formato del producto mediante códigos en ProductFormDetail, por ejemplo del grupo B2nn	2
150	BL	Lomo de plástico	Hojas sueltas encuadernadas con lomo de plástico	2
150	BM	Libro gigante	Libro en formato muy grande utilizado en la enseñanza; formato empleado sobre todo en el Reino Unido; requerido para una diferenciación de alto nivel	2
150	BN	Fascículo	Una obra parcial, con su propio ISBN, que debe ser coleccionada. Una vez completada la colección se encuaderna en un libro completo	6
150	BO	Libro o lámina plegado en acordeón	Libro o lámina plegado en forma de acordeón, con un tamaño normal o de bolsillo en su forma plegada. En Alemania se conoce como «Leporello»	8
150	BP	Libro de gomaespuma	Libro infantil cuya cubierta y páginas interiores son de gomaespuma o material similar	10
150	BZ	Libro en otro formato	Libro en otro formato o encuadernación no relacionado de BB a BP. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	CA	Mapa en hojas	Mapa en hojas – Detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar CZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código C*	64
150	CB	Mapa en hojas, plegado		0
150	CC	Mapa en hojas, plano		0
150	CD	Mapa enrollado	Ver lista de códigos 80 para «mapa enrollado en un tubo»	0
150	CE	Globo	Globo terráqueo o planisferio	0
150	CZ	Otro material cartográfico	Otro formato cartográfico no relacionado de CB a CE. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	DA	Material digital (en soporte físico)	Material digital o multimedia (detalles sin especificar). Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar DZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código D*	64

	Cód	Descripción	Comentario	
150	DB	CD-ROM		0
150	DC	CD-I	CD interactivo	0
150	DE	Cartucho de juego		0
150	DF	Disquete	Disquete, floppy disk o disco flexible	0
150	DI	DVD-ROM		2
150	DJ	Tarjeta de memoria SD (Secure Digital)		6
150	DK	Tarjeta de memoria Compact Flash		6
150	DL	Tarjeta de memoria Memory Stick		6
150	DM	Memoria USB		6
150	DN	CD / DVD de doble cara	Disco de doble cara: una en formato Audio CD/CD-ROM, y la otra en DVD	7
150	DO	BR-ROM	(Blu Ray ROM)	51
150	DZ	Otro material digital en soporte físico	Otro material digital o multimedia no relacionado de DB a DN. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	EA	Digital (suministrado electrónicamente)	Contenido digital suministrado electrónicamente (método de suministro no especificado). Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y la forma de suministro, o cuando no es de aplicación ningún otro código E* y el método de suministro se describe en <ProductFormDescription>. Nota: utilizar <ProductFormDetail> para indicar el formato	64
150	EB	Digital: descarga y online	Contenido digital accesible tanto mediante descarga como mediante acceso online	9
150	EC	Digital: online	Contenido digital accesible solo online	9
150	ED	Digital: descarga	Contenido digital accesible solo mediante descarga	9
150	FA	Película o transparencia	Película o transparencia – detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar FZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código F*	64
150	FC	Diapositivas	Diapositivas fotográficas montadas para su proyección	0
150	FD	Transparencias para retroproyector		0
150	FE	Filmina	En inglés, «Filmstrip»	2
150	FF	Película	Película cinematográfica continua distinta de la filmina	2
150	FZ	Otro formato de película o transparencia	Otro formato de película o transparencia no relacionado de FB a FF. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	LA	Licencia para producto digital	Licencia para producto digital (método de suministro no especificado). Utilizar sólo cuando se desconoce el formato, o cuando no es de aplicación ningún otro código L* y el método de suministro se describe en <ProductFormDescription>	64
150	LB	Clave de licencia para producto digital	Licencia para producto digital proporcionada a través de la cadena de suministro en forma de un soporte físico (tarjeta, impreso, cuadernillo, etc.) que incluye un código que permite al usuario descargar o activar el producto digital asociado	10

	Cód	Descripción	Comentario	
150	*LC*	Código de licencia para producto digital	Licencia para producto digital proporcionada mediante correo electrónico u otro mecanismo de distribución electrónica, en general mediante un código que permite al usuario descargar o activar el producto digital asociado, o bien obtener una versión ampliada o mejorada, o ampliar el periodo de uso de un producto ya adquirido	10
150	*MA*	Microforma	Microforma – detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar MZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código M*	64
150	*MB*	Microficha		0
150	*MC*	Microfilm	Rollo de microfilm	0
150	*MZ*	Otro microfilm o microforma	Otro microfilm o microforma no identificado de MB a MC. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	*PA*	Material impreso misceláneo	Material impreso misceláneo – detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar PZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código P*	64
150	*PB*	Libro de direcciones	Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en ProductFormDetail para indicar detalles de encuadernación	0
150	*PC*	Calendario		0
150	*PD*	Tarjetas / Fichas / Cartas	Tarjetas, fichas, «flash cards» (por ejemplo, para enseñar a leer), cartas de juego o «tarot», etc.	48
150	*PE*	Originales «máster» para fotocopiar	Originales matrices preparados para fotocopiar («copymasters»)	0
150	*PF*	Agenda / Diario	Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail> para indicar detalles de la encuadernación	48
150	*PG*	Friso	Pliego estrecho de papel impreso utilizado fundamentalmente con fines didácticos o material infantil (por ejemplo, con el alfabeto o una secuencia de dígitos o personajes…) En general está destinado para su uso en posición horizontal	14
150	*PH*	«Kit»	Conjunto de partes para su ensamblaje posterior, incluyendo piezas de cartulina, madera. metal…, así como miniaturas, bloques encajables, cuentas… u otros materiales para manualidades	51
150	*PI*	Partitura	Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail> para indicar detalles de la encuadernación	48
150	*PJ*	Libro o paquete de tarjetas postales	Libro, paquete o conjunto de tarjetas postales. Para libros encuadernados (normalmente con hojas perforadas para separar las tarjetas postales), se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail> para indicar detalles de la encuadernación	48
150	*PK*	Póster	Póster para venta al detall (ver también XF)	0
150	*PL*	Álbum de recuerdos	Álbum de recuerdos (por ejemplo, álbum de cumpleaños, álbum del bebé). Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en ProductFormDetail para indicar detalles de encuadernación	0

	Cód	Descripción	Comentario	
150	*PM*	Carpeta / Cartera	Carpeta, cartera o caja (conteniendo hojas sueltas, etc., o vacía); es preferible codificar el contenido y tratar a la carpeta (cartera, o caja) como un tipo de envase/empaquetado (Lista 80); si no fuera posible (p.ej. porque el producto se vende vacío para poder almacenar elementos sueltos) se puede asignar el código PM al conjunto. Para archivadores de hojas sueltas, o fascículos, actualizables, véanse los códigos BD y BN	51
150	*PN*	Imágenes o fotografías		0
150	*PO*	Cartel / mapa o esquema murales		0
150	*PP*	Pegatinas		2
150	*PQ*	Lámina	Hoja separada, en general impresa en color y alta calidad. Tamaño libro (frente al mayor tamaño de un póster)	6
150	*PR*	Bloc de notas / Libro en blanco	Libro con las páginas en blanco para uso propio del comprador. Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail> para indicar detalles de encuadernación	8
150	*PS*	Organizador / Planificador / Agenda	Se pueden utilizar los códigos P201 a P204 en <ProductFormDetail> para indicar detalles de encuadernación	8
150	*PT*	Marca libros		8
150	*PU*	Folleto	Doblado, pero sin coser, grapar o encuadernar	42
150	*PV*	Pegatinas de exlibris	Conjunto de pegatinas de exlibris en forma de «pack» o libro	48
150	*PZ*	Otro material impreso	Otro material impreso no relacionado de PB a PQ. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	*SA*	Producto que incluye varios componentes para venta al detall	Sin detalle de presentación. El formato de las partes debe describirse en <ProductPart>. Utilizar sólo cuando se desconoce el empaquetado del producto o cuando no es de aplicación ningún otro código S* y la presentación se detalla en <ProductFormDescription>	64
150	*SB*	Producto que incluye varias partes, para venta al detall. En caja	El formato de las partes individuales debe describirse en <ProductPart>. Utilizar el código XM para conjuntos en cajas destinados a la cadena comercial, y cuyo componentes se deben vender, por separado, a los usuarios finales	41
150	*SC*	Producto que incluye varias partes para venta al detall. En funda	El formato de las partes individuales debe describirse en <ProductPart>	41
150	*SD*	Producto que incluye varias partes para venta al detall. Retractilado	El formato de las partes individuales debe describirse en <ProductPart>	41
150	*SE*	Producto que incluye varias partes para venta al detall. Elementos sueltos	El formato de las partes individuales debe describirse en <ProductPart>	41
150	*SF*	Producto que incluye varias partes para venta al detall. Partes contenidas en una parte principal	Producto compuesto en el que las partes están incluidas dentro de la parte principal: por ejemplo un libro con un CD en una funda pegada a la cubierta posterior. El formato de las partes individuales debe describirse en <ProductPart>	41
150	*SG*	Producto minorista de componentes múltiples, totalmente digital	Producto de componentes múltiples en el que todas las partes son digitales y se entregan como archivos independientes, por ejemplo, un grupo de archivos EPUB individuales, un EPUB con un PDF, un libro electrónico con una licencia para acceder a una serie de recursos en línea, etc. El formato de los componentes del producto debe indicarse en <ProductPart>	60

	Cód	Descripción	Comentario	
150	*VA*	Vídeo	Vídeo – detalles sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar VZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código V*	64
150	*VF*	Videodisco	Por ejemplo, láser disc	0
150	*VI*	DVD vídeo	DVD vídeo: Utilizar la lista 78 para indicar el sistema de TV	2
150	*VJ*	VHS	Cinta de vídeo VHS: Utilizar la lista 78 para indicar el sistema de TV	2
150	*VK*	Vídeo Betamax	Cinta de vídeo Betamax: Utilizar la lista 78 para indicar el sistema de TV	2
150	*VL*	VCD	CD vídeo	5
150	*VM*	SVCD	CD súper vídeo	5
150	*VN*	HD DVD	Disco DVD de alta definición; formato HD DVD de Toshiba	7
150	*VO*	Blu-ray	Disco DVD de alta definición; formato Sony Blu-ray	7
150	*VP*	Vídeo UMD	Disco en formato Sony Universal Media Disc	7
150	*VQ*	CBHD	«China Blue High-Definition», formato derivado del HD-DVD	23
150	*VZ*	Otro formato de vídeo	Otro formato de vídeo no relacionado de VB a VQ. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	*XA*	Material exclusivo para la cadena de distribución	Material exclusivo para la cadena de distribución (sin especificar). Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar XZ junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código X*	64
150	*XB*	Contenedor / Cesto / Bidón – vacío		0
150	*XC*	Contenedor / Cesto / Bidón – lleno	Contenedor / Cesto / Bidón con contenido	11
150	*XD*	Expositor – vacío		0
150	*XE*	Expositor – lleno	Expositor con contenido	11
150	*XF*	Cartel promocional	Cartel promocional para su exhibición; no a la venta. Ver también PK	0
150	*XG*	Tira para cubrir estantes	Tira para cubrir estantes	0
150	*XH*	Material para escaparate	Material promocional para el escaparate	0
150	*XI*	Banderín		0
150	*XJ*	Expositor giratorio – vacío		51
150	*XK*	Libro en formato gigante para exposición	Reproducción del libro en tamaño grande con fines promocionales, para escaparate, por ejemplo	0
150	*XL*	Paquete retractilado	Productos en cantidad, en un paquete con código propio y destinado al minorista; los artículos contenidos deben venderse individualmente. Los ISBN (en su caso) y el detalle de los productos incluidos debe indicarse en <ProductPart>. Para productos o conjuntos de productos retractilados destinados a ser vendidos en esta forma al usuario final utilice el código SD	11

	Cód	Descripción	Comentario	
150	*XM*	«Pack» en caja	Un «pack» (con su propio identificador) que incluye varios ejemplares y destinado exclusivamente a la cadena comercial. Los productos que contiene están destinados a la venta individual a usuarios finales. El ISBN (si existe) y el formato de los productos incluidos se deben especificar en ProductPart. Para productos o o conjuntos de productos empaquetados de forma individual y destinados a la venta a compradores finales se debe utilizar el código SB	27
150	*XN*	«Pack» sin indicación de envoltorio externo	Paquete formado por múltiples elementos, con su propio código de producto único, normalmente solo para la venta, como «pack», en el canal de suministro. Los múltiples elementos contenidos están destinados a su venta por separado al comprador final. El ISBN (si es de aplicación) y el formato de los elementos contenidos se deben indicar en <ProductPart>. Usar solo si el «pack» no se presenta retractilado o en caja	49
150	*XO*	Expositor giratorio – lleno	El (o los) ISBN (si es de aplicación) u otros detalles del contenido se deben indicar en <ProductPart>	51
150	*XY*	Otros materiales para puntos de venta, que incluyan al producto	Otro tipo de materiales para el punto de venta, que incluyan al producto y no especificados en los códigos XB a XO. Los productos contenidos se deben describir en <ProductPart>. También, se deben incluir más detalles sobre el propio material para el punto de venta en <ProductFormDescription> ya que, en general, los elementos <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature> no serán suficientes	53
150	*XZ*	Otro material para el punto de venta	Otro material para puntos de venta, no relacionado de XB a XY, de naturaleza promocional o decorativa. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription> ya que, en general, <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature> no serán suficientes	53
150	*ZA*	Producto promocional general («merchandise»)	Productos promocionales, accesorios para libros y productos distintos de libros – sin especificar. Utilizar sólo cuando se desconoce el formato y no se pueden aportar más detalles. Es preferible utilizar ZX, ZY o ZZ, junto con <ProductFormDescription> si se conocen más detalles pero no es de aplicación ningún otro código Z*	64
150	*ZB*	Muñeco o figura	Incluye figuras en miniatura de películas o cómics de acción	48
150	*ZC*	Juguete blando	Juguete blando o de peluche	0
150	*ZD*	Juguete	Incluye juguetes educativos cuando no sea de aplicación otro código	48
150	*ZE*	Juego	Juego de tablero, u otro juego (salvo juegos de ordenador o consola ver DE)	0
150	*ZF*	Camiseta	Camiseta («T-Shirt» en inglés)	0
150	*ZG*	Lector de libros digitales	Dispositivo lector específico para libros digitales, normalmente con pantalla monocroma	21
150	*ZH*	Tableta digital	Ordenador en forma de tableta, de uso general, normalmente con pantalla en color	21
150	*ZI*	Reproductor de audiolibro	Reproductor específico para audiolibros, en general con características específicas para este fin como marcado de páginas	25
150	*ZJ*	Puzle	Piezas recortadas que encajan entre sí para formar una figura o una forma determinadas	48
150	*ZK*	Taza / Tazón	Taza o tazón promocional o con marca grabada	34
150	*ZL*	Bolsa	Bolsa promocional o con marca grabada	34
150	*ZM*	Vajilla	Platos, cuencos, boles… promocionales o con decoraciones de marcas, eventos o personajes específicos (para tazas y tazones utilizar el código ZK)	38

	Cód	Descripción	Comentario	
150	*ZN*	Paraguas / Sombrilla	Paraguas o sombrilla promocionales o con decoraciones de marcas, eventos o personajes específicos	38
150	*ZO*	Lápices, pinturas, ceras de colores	«Sets» para colorear, incluyendo rotuladores, tizas, etc.	51
150	*ZP*	Kit de manualidades	Kit o juego de manualidades, por ejemplo, costura, ganchillo, tejido, cestería, abalorios, cuero, madera o metal, cerámica y vidrio, fabricación de velas, etc.	60
150	*ZX*	Otros juguetes o accesorios de juegos	Otros juguetes, juegos y rompecabezas, generalmente accesorios de otros productos, etc., y no especificados por ZB a ZP. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes los campos <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	50
150	*ZY*	Otras prendas	Otras prendas de vestir, con marcas o logotipos promocionales estampados o bordados, no especificadas en los códigos ZB a ZP, incluyendo corbatas, bufandas, gorras, delantales, disfraces... Se deben incluir más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes los campos <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	51
150	*ZZ*	Otro material promocional	Otro material promocional con marca («logos», etc.), publicitario o vinculado («tie-in»), no relacionado de ZB a ZY. Se esperan más detalles en <ProductFormDescription>, ya que es poco probable que sean suficientes los campos <ProductFormDetail> y <ProductFormFeature>	62
151		**Relación de autor con un lugar**		**9**
151	*00*	Relacionado con	Sirve para expresar algún tipo de relación desconocida (para su uso cuando se traduzcan datos existentes en ONIX 2.1 a ONIX 3.0)	50
151	*01*	Nacido en		9
151	*02*	Fallecido en		9
151	*03*	Anteriormente residió en		9
151	*04*	Actualmente reside en		9
151	*05*	Se formó en		9
151	*06*	Trabajó en		9
151	*07*	Se hizo famoso en («Floreció en»)		9
151	*08*	Ciudadano de	O nacionalidad. Se debe utilizar exclusivamente con códigos de países	20
151	*09*	Registrada en	Lugar de registro o inscripción legal de una entidad u organización	46
151	*10*	Opera desde	Lugar en el que una entidad u organización (o una parte de estas) está ubicada y desde el que lleva a cabo sus operaciones	46
151	*11*	Elegible para programas de marketing geográfico	El <Contributor> es elegible para el apoyo de marketing nacional, regional o local. Utilícelo con el código de país, el código de región o el país/región más la ubicación, según corresponda	59
152		**Ilustrado / No ilustrado**		**9**
152	*01*	No	No ilustrado	9
152	*02*	Sí	Ilustrado	9

	Cód	Descripción	Comentario	
153		**Tipo de texto**		**10**
153	*01*	Texto definido por el remitente	Utilizar solo cuando los intervinientes en el intercambio de mensajes han acordado incluir un texto que (a) no es para su distribución general, y (b) no se puede codificar en otro lugar del mensaje. Si se envían textos de más de un tipo, este se debe identificar mediante alguna etiqueta dentro del propio texto	10
153	*02*	Descripción corta del producto / Nota sobre el producto	Limitado a unos 350 caracteres como máximo	60
153	*03*	Descripción / Resumen del producto	Sin límite de longitud (aunque algún receptor puede aplicar límites)	60
153	*04*	Tabla de materias / Tabla de contenido	Utilizar el código cuando la tabla de materias se envía como un único campo de texto	10
153	*05*	Texto principal de solapa o de contracubierta	Breve texto descriptivo principal, normalmente tomado de las solapas o de la contracubierta, aunque también se puede tomar de la sobrecubierta. Ver también el código 27	50
153	*06*	Cita de reseña crítica	Cita tomada de una reseña o crítica del producto o la obra, en el caso en que no sea necesario distinguir entre distintas ediciones de la obra	10
153	*07*	Cita de reseña de una edición anterior	Cita tomada de una reseña o crítica de una edición anterior de la obra	10
153	*08*	Cita de reseña de una obra anterior	Cita tomada de una reseña o crítica de una obra previa del mismo autor o de la misma colección	10
153	*09*	Recomendación	Cita o comentario, en general de una persona conocida, recomendando un producto nuevo. No se trata de una crítica literaria	10
153	*10*	Titular o cabecera promocional	Frase promocional utilizada como titular o cabecera de la descripción del producto	10
153	*11*	Característica particular («Feature»)	Texto que describe una característica del producto sobre la que la editorial quiere llamar la atención con fines promocionales. Cada característica concreta debe describirse en un bloque separado, para que el receptor del registro ONIX las pueda procesar de forma independiente	22
153	*12*	Nota biográfica	Nota biográfica conjunta referida a varios o todos los autores, ilustradores, etc. relacionados con el producto. No está asociada a una persona concreta	10
153	*13*	Nota de la editorial	Declaración incluida por la editorial en cumplimiento de algún requerimiento legal o contractual: por ejemplo una cláusula de protección, una nota de un patrocinador, etc. La inclusión de esta declaración en el registro ONIX no obliga a su reproducción por parte de quién reciba el registro ONIX correspondiente	10
153	*14*	Extracto	Breve extracto de la obra	10
153	*15*	Índice	Utilizar cuando se envía el índice como un elemento de texto único. No confundir con la «Tabla de contenidos»	17
153	*16*	Descripción o anotación cortas de la colección u obra en varios volúmenes	Breve descripción de la colección o conjunto del cual el producto forma parte. Limitado a un máximo de 350 caracteres	17
153	*17*	Descripción larga de la colección u obra en varios volúmenes	Descripción detallada de la colección o conjunto del cual el producto forma parte	17
153	*18*	Nueva característica («feature»)	Similar al código 11, pero utilizado para recalcar una característica nueva de esta edición o versión	22
153	*19*	Historia de versiones		22

	Cód	Descripción	Comentario	
153	*20*	Declaración Open access	Declaración breve que especifique la condición de Open access y otras condiciones relacionadas (p.ej. «Open access – Uso no comercial»), fundamentalmente para márquetin u otros fines de información comercial. Siempre tiene que ir acompañado por un enlace a la licencia completa (ver código 99 en la Lista 158)	22
153	*21*	Declaración de exclusividad digital	Declaración breve que indica que el producto está disponible solo en formato digital (p.ej. «Solo en digital»). Si está prevista una versión no digital se puede incluir un elemento <EndDate> con la fecha en que terminará la exclusividad	28
153	*22*	Recomendación oficial	Por ejemplo, para incluir una recomendación o aprobación realizadas por un organismo oficial (un Ministerio de Educación, etc.). Utilizar el campo <Text> para suministrar detalles y el campo <TextSourceCorporate> para nombrar a la entidad autora de la recomendación	29
153	*23*	Descripción de JBPA	Descripción corta en el formato especificado por la Asociación de Editores de Libros Japoneses (JBPA)	32
153	*24*	Fragmento para schema.org	Bloque de texto en JSON-LD utilizable en una etiqueta HTML <script type="application/ld+json">, con metadatos estructurados adecuados para su uso con schema.org	36
153	*25*	Erratas		39
153	*26*	Introducción	Introducción, prefacio o cualquier otro texto preliminar, enviado como campo de texto dentro del propio mensaje ONIX	40
153	*27*	Texto de solapa o de contracubierta secundario	Breve texto descriptivo secundario tomado de las solapas o de la contracubierta, aunque también se puede tomar de la sobrecubierta. Debe usarse solo cuando existan y se quieran presentar dos textos por separado y el principal ya se incluya con el código 05	50
153	*28*	Elenco y créditos completos	Para usar en el caso de audio libros representados, filmaciones, etc.	43
153	*29*	Bibliografía	Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) en un campo de texto único dentro del propio mensaje ONIX	44
153	*30*	Abstract / Resumen	Resumen formal del contenido, utilizado normalmente solo en publicaciones de tipo académico o profesional	46
153	*31*	Reglas o instrucciones	P.ej. para un juego o para un «kit»	48
153	*32*	Lista de contenidos	Por ejemplo, piezas y elementos para un juego, un kit, etc. Para la tabla de contenidos de un libro se debe usar el código 04	50
153	*33*	Breve descripción/anotación del sello	Longitud limitada a un máximo de 350 caracteres	59
153	*34*	Descripción del sello	Longitud no limitada	59
153	*35*	Breve descripción/anotación de la editorial	Longitud limitada a un máximo de 350 caracteres	59
153	*36*	Descripción de la editorial	Longitud no limitada	59
153	*37*	«Cover line»	En EE.UU. «Reading line». Es una línea de texto explicativo en la cubierta, similar a un subtítulo pero que no aparece en la portada y que es añadida por el editor, p. ej. «con 125 recetas ilustradas»	61
154		**Destinatarios del contenido**		**10**
154	*00*	Sin restricción	El contenido se puede distribuir a cualquier destinatario	10
154	*01*	Restringido	El contenido correspondiente solo se puede distribuir si existe un acuerdo previo entre el remitente y el receptor del mensaje ONIX (este valor se incluye para aquellos entornos informáticos en los que el contenido ONIX puede incluir material no destinado a su distribución general)	10

	Cód	Descripción	Comentario	
154	02	Profesionales de la cadena del libro	Distribuidores, librerías, personal de la propia editorial, etc.	10
154	03	Usuarios finales / Lectores		10
154	04	Bibliotecarios		10
154	05	Profesores		10
154	06	Estudiantes		10
154	07	Prensa	Prensa y otros medios de comunicación	10
154	08	Servicios de comparación de ofertas de compra	Para los casos en los que este tipo de servicios necesiten una descripción en un formato especial	10
154	09	Para indexación por motores de búsqueda	Texto no destinado para ser mostrado, pero que se puede utilizar (junto con cualquier otro texto con menos restricciones) para indexaciones y búsquedas	32
154	10	«Bloggers»	Incluye «vloggers», «influencers», etc. Utilizar cuando este tipo de destinatarios del contenido es distinto de los usuarios finales o de la prensa	50
155		**Función de la fecha de contenido**		**10**
155	01	Fecha de publicación	Fecha de publicación «nominal»	10
155	04	Fecha de emisión	Fecha en la que un programa de radio o televisión se emitió o se va a emitir	10
155	14	Fecha desde	Fecha a partir de la cual se puede referenciar o utilizar un elemento de contenido o un recurso de apoyo	10
155	15	Fecha hasta	Fecha hasta la cual se puede referenciar o utilizar un elemento de contenido o un recurso de apoyo	10
155	17	Última actualización	Fecha en la que un recurso se cambió o actualizó por última vez	10
155	24	Fecha desde … hasta	Combina las fechas «desde» y «hasta» para definir un intervalo (ambas fechas están incluidas en el mismo). Utilizar, por ejemplo, con DateFormat=06	16
155	27	Disponible desde	Fecha a partir de la cual el contenido o recurso de apoyo se puede descargar. Esta fecha implica que el contenido se puede hacer público desde ese momento salvo que se especifique una fecha adicional mediante el código 14, y esta sea posterior a la fecha indicada en «Disponible desde»	20
155	28	Disponible hasta	Fecha hasta la cual un contenido o recurso de apoyo está disponible para su descarga. Esta fecha no implica que el contenido deba dejarse de hacer público. Para ello se debe utilizar el código 15 («Fecha hasta»)	20
155	31	Fecha de comienzo asociada	Fecha de comienzo referenciada en el recurso de soporte: por ejemplo, la «primera fecha de exámenes» para una guía didáctica	38
155	32	Fecha de finalización asociada	Fecha de finalización referenciada en el recurso de soporte: por ejemplo, la «última fecha de exámenes» para una guía didáctica	38
156		**Tipo de contenido citado**		**10**
156	01	Crítica	Texto completo de una crítica externa publicada en cualquier medio	10
156	02	Lista de más vendidos («bestsellers»)		10
156	03	Mención en algún medio	Distinta de una crítica	10
156	04	Programa «One locality, one book» (Una localidad, un libro)	El producto está incluido en un programa del tipo «Chicago Reads», «Seattle Reads», «Canada Reads», «One Dublin, one book»	53

	Cód	Descripción	Comentario	
156	*05*	Lista seleccionada	Por ejemplo, una lista de «Los mejores libros del año» o de «25 libros que debería haber leído», compilada al margen de los datos de ventas de los libros correspondientes	37
156	*06*	Comentario / debate	Por ejemplo, un episodio de «podcast», un mensaje en las redes sociales, un número de un boletín informativo («newsletter») u otro comentario, publicados por entidades distintas de la editorial (véase también el código 03 para artículos muy breves)	53
157		**Tipo de fuente (origen) del contenido**		**10**
157	*01*	Medio impreso		10
157	*02*	Sitio web		10
157	*03*	Radio		10
157	*04*	TV		10
158		**Tipo de contenido del recurso**		**10**
158	*01*	Cubierta	2D	10
158	*02*	Contracubierta	2D	10
158	*03*	Imagen / paquete	No limitada a la cubierta o contracubierta. Incluye imagen 3D	10
158	*04*	Imagen de autor, ilustrador…	Fotografía o retrato de autor(es), ilustrador(es)…	10
158	*05*	Imagen de la colección		10
158	*06*	Logo de la colección		10
158	*07*	Imagen del producto	Por ejemplo, una imagen aislada de la ilustración de la cubierta (sin textos), o la imagen de un puzle completado	50
158	*08*	Logo del producto		10
158	*09*	Logo de la editorial		10
158	*10*	Logo del sello editorial		10
158	*11*	Entrevista con un autor, ilustrador…		12
158	*12*	Presentación de un autor, ilustrador…	Presentación o comentario de un autor, ilustrador…	12
158	*13*	Lectura por el autor, ilustrador, etc.		12
158	*14*	Calendario de un evento con un autor	Enlace a un calendario en formato iCalendar, de un evento en el que participe el autor	12
158	*15*	Muestra de contenido	Por ejemplo: texto de un capítulo de muestra, imágenes de páginas, capturas de pantallas…	10
158	*16*	«Widget»	Funcionalidad de «hojeo» («look inside») en forma de pequeña aplicación embebible	10
158	*17*	Crítica	Utilizar el bloque <TextContent> para críticas reproducidas en su integridad en el cuerpo del mensaje ONIX. Utilizar el bloque <CitedContent> para críticas externas referenciadas desde el mensaje ONIX. Utilizar el bloque <SupportingResource> exclusivamente para aquellas críticas que se ofrecen para su reproducción como parte del material promocional del producto	11
158	*18*	Otro comentario / debate	Por ejemplo, un episodio de «podcast», un mensaje en las redes sociales, un número de un boletín informativo («newsletter») u otro comentario, publicados por la editorial	53
158	*19*	Guía para un grupo de lectura		10

	Cód	Descripción	Comentario	
158	20	Guía para el profesor	Incluyendo los recursos asociados para el profesor/instructor	10
158	21	Articulo de presentación	Artículo o reportaje sobre el producto, suministrado por la editorial	10
158	22	«Entrevista» con un personaje	«Entrevista» ficticia con un personaje de la obra	10
158	23	Salvapantallas / Fondo de pantalla		10
158	24	Nota de prensa		10
158	25	Tabla de contenidos / Tabla de materias	Enlace a una tabla de contenidos alojada en un sitio web, y no embebida en el mensaje ONIX	11
158	26	«Trailer»	Vídeo promocional, semejante al «trailer» de una película (en inglés «book trailer»)	11
158	27	Miniatura de la cubierta	SOLO para utilizar de forma transitoria, cuando se deben expresar en ONIX 3.0 registros ONIX 2.1 que referencian miniaturas de la cubierta, sin posibilidad de indicar su tamaño en píxeles, dado que este dato no se codifica en ONIX 2.1. Utilizar el código 01 para nuevos recursos relacionados con la cubierta, o en los casos en los que se conozca el tamaño en píxeles de recursos anteriores	14
158	28	Contenido completo	El contenido completo del producto (o el producto en sí) proporcionado, por ejemplo, para permitir búsquedas textuales en el texto completo	17
158	29	Cubierta completa	Incluye imagen de la cubierta, contracubierta, canto y, en su caso, las solapas	17
158	30	Logo de una marca global («Master brand logo»)		20
158	31	Descripción	Texto descriptivo contenido en un archivo descargable, no en el propio registro ONIX. Úsese el bloque <TextContent> con el código 03 de la Lista 153 para descripciones incluidas en el propio registro ONIX. Utilice <SupportingResource> para texto que se ofrece como un archivo separado para su reproducción como parte de material promocional del producto	27
158	32	Índice	Índice contenido en un archivo descargable, no en el propio registro ONIX. Úsese el bloque <TextContent> con el código 15 de la Lista 153 para índices incluidos en el propio registro ONIX. Utilice <SupportingResource> para un índice que se ofrece como un archivo separado	27
158	33	Guia del estudiante	Incluyendo los recursos asociados para el estudiante / alumno	30
158	34	Catálogo de la editorial	Por ejemplo, un archivo en formato PDF u otra representación digital de la sección de «novedades» u otras partes del catálogo	31
158	35	Panel publicitario online	Por ejemplo, un anuncio del producto en forma de banner. Normalmente, se indicarán sus dimensiones en píxeles en un bloque <ResourceVersionFeature>	31
158	36	Página publicitaria online	En alemán «Bühnenbild»	31
158	37	Material para evento promocional	Por ejemplo, posters, logos, carteles, plantillas de publicidad que se utilizarán en conexión con un evento promocional	31
158	38	Copia digital para evaluación / revisión	Disponibilidad de una copia digital para evaluación, revisión o crítica que puede estar limitada a determinados usuarios autorizados, pero que es totalmente legible y funcional	57
158	39	Material con instrucciones	Por ejemplo, un vídeo que muestra las instrucciones de uso del producto. En este contexto, el concepto NO es equivalente a «material didáctico»	32
158	40	Erratas		39
158	41	Introducción	Introducción, prefacio o cualquier otro texto preliminar, enviado en un archivo de recursos por separado	40

	Cód	Descripción	Comentario	
158	*42*	Descripción de la colección	Material descriptivo en un archivo de recursos separado, no en el propio mensaje ONIX. Es equivalente al código 17 de la Lista 153. Utilice el bloque <TextContent> para una descripción de la colección incluida en el propio mensaje ONIX. Utilice el bloque <SupportingResource> para material que se presente en forma de un archivo separado para su reproducción como parte de material promocional para la colección	40
158	*43*	Bibliografía	Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) suministrada en un fichero de recursos separado	44
158	*44*	Abstract / Resumen	Resumen formal del contenido, utilizado normalmente solo en publicaciones de tipo académico o profesional	46
158	*45*	Imagen de cubierta provisional	Imagen que se puede utilizar, en lugar de la imagen de cubierta, con fines promocionales SOLO si la imagen real no se suministrar, o por otros motivos. Normalmente, la imagen provisional puede incluir logos, dibujos o imágenes, o una versión no final de la imagen de cubierta definitiva. Los remitentes deben asegurarse de que se elimina, del registro enviado, la imagen de cubierta provisional tan pronto esté disponible la imagen definitiva. Los receptores de la información deben también asegurarse de que sustituyen, en sus bases de datos, la imagen provisional por la definitiva, cuando se proporcione esta	46
158	*46*	Reglas o instrucciones	P.ej. para un juego o para un «kit»	48
158	*47*	Transcripción	Transcripción completa del contenido de audio o video del producto	51
158	*48*	Lista completa de reparto y créditos	Para su uso con audiolibros dramatizados, entretenimiento filmado, etc., para una lista de reparto enviada como un archivo de recursos separado, y no en el propio registro ONIX. Equivalente al código 28 de la lista 153	57
158	*49*	Imagen para redes sociales	Imagen –no necesariamente una imagen de portada, una ilustración, una imagen de un autor, o un logotipo– explícitamente destinada para su uso en redes sociales	62
158	*50*	Recursos didácticos complementarios	Por ejemplo, hojas de trabajo descargables, material didáctico para casa, etc.	63
158	*51*	Solapa de cubierta	2D, imagen de la solapa delantera o trasera	64
158	*99*	Licencia	Enlace a una licencia que detalle los usos permitidos para el contenido del producto	24
159		**Modo del recurso**		**10**
159	*01*	Aplicación	Una aplicación informática ejecutable que incluye los datos sobre los que opera	10
159	*02*	Audio	Grabación sonora	10
159	*03*	Imagen	Imagen estática	10
159	*04*	Texto	Texto legible, con o sin imágenes asociadas, etc.	10
159	*05*	Video	Imágenes en movimiento, con o sin sonido	10
159	*06*	Multimodo	Un sitio web u otro tipo de recurso de apoyo que proporciona contenido en una variedad de formas	10
160		**Tipo de característica del recurso**		**10**
160	*01*	Créditos (autoría) requeridos	Reconocimiento de autoría (créditos) que debe mostrarse cuando se utilice un recurso: p.ej. «Foto: Jerry Bauer» o «© Magnum Photo». El texto correspondiente debe incluirse en <FeatureNote>	12
160	*02*	Pie / Título	Texto explicativo o pie de imagen que puede acompañar a un recurso. El texto correspondiente debe incluirse en <FeatureNote>	12

	Cód	Descripción	Comentario	
160	*03*	Propietario del copyright	Propietario del copyright del recurso (a título indicativo, ya que el recurso se puede utilizar sin consulta previa). El texto correspondiente debe incluirse en <FeatureNote>	12
160	*04*	Duración en minutos	Duración aproximada de una grabación de audio o de video en minutos. El valor de la duración en número entero de minutos debe incluirse en <FeatureValue>. No se deben incluir fracciones	12
160	*05*	ISNI del autor mencionado en el recurso	Utilícese para recursos que se refieran a una persona implicada en la autoría de la obra (por ejemplo, una fotografía del autor, una entrevista...). Permite identificar al autor mencionado de forma no ambigua. Por ejemplo para los tipos de contenido de recurso «04», «11-14» de la Lista 158, en particular cuando exista más de un autor. El elemento <FeatureValue> contiene el ISNI de 16 dígitos, que debe coincidir con un ISNI proporcionado en un bloque <Contributor>	46
160	*06*	Identificador propio de un autor del recurso	Utilizar para enlazar, de forma no ambigua, un recurso con uno de sus autores. Por ejemplo, con los valores de Resource Content Type 04, 11-14 (de la Lista 158), en particular cuando el producto tenga más de un autor. El campo <FeatureValue> contiene el identificador propio, que DEBE coincidir con un identificador propio incluido en una repetición del bloque <Contributor> en el mismo registro de producto (bloque <Product>)	32
160	*07*	Texto alternativo para el recurso	El contenido de <FeatureNote> es un texto alternativo para el recurso, que se puede utilizar, por ejemplo, para usuarios con dificultades de visión	52
160	*08*	Color del fondo de la imagen de recurso	El valor de <FeatureValue> es un color RGB de 24 bits, o RBGA de 32 bits, expresado en hexadecimal, por ejemplo, «fff2de» para un color crema pálido. Utilizar cuando el recurso (por ejemplo, una imagen 3D del producto) incluye un fondo, o, si se usa con un canal alpha, cuando la imagen tiene un contorno irregular o si incluye sombras semitransparentes arrojadas sobre el fondo	52
160	*09*	Atributo de la imagen de recurso del producto	<FeatureValue> contiene un código de la Lista 256 de ONIX que describe un atributo de una imagen de recurso del producto (p.ej. perspectiva, contenido…)	52
160	*10*	Color del fondo de la página web	El valor de <FeatureValue> es un color RGB de 24 bits, en hexadecimal, por ejemplo, «ffc300» para un color amarillo-anaranjado. Se utiliza cuando el proveedor del recurso solicita un color específico para el fondo de la imagen de recurso mostrada en una página web	52
161		**Formato del recurso**		**10**
161	*01*	Recurso vinculable	Recurso al que se puede acceder con un hipervínculo desde cualquier entorno. El servidor correspondiente (que puede ser de la editorial) proporcionará servicios de alojamiento para el recurso durante toda su vida activa o, por lo menos, hasta la fecha indicada como «fecha hasta» en un elemento <ContentDate>. El receptor del registro ONIX puede embeber el URL en un sitio web orientado al público (por ejemplo como atributo «src» de un enlace <img>) y no necesita albergar una copia local del recurso	12
161	*02*	Archivo descargable	Un archivo que se puede descargar, bajo demanda, para su uso por terceros. La entidad que genera los metadatos en origen, o un agente intermedio, alojará una copia del recurso al menos hasta la fecha indicada en la «fecha hasta» de <ContentDate>, pero solo para el uso directo del receptor del mensaje ONIX. Este debe descargar una copia del recurso, y alojarla en un entorno web específico si se quiere utilizar para su difusión pública. El receptor del mensaje ONIX debe prestar especial atención a la fecha «LastUpdated» («Actualizada por última vez») del elemento <ContentDate>, si figura, para asegurar la vigencia de la copia del recurso descargada en local	12

	Cód	Descripción	Comentario	
161	*03*	Aplicación embebible	Una aplicación que se suministra de forma tal que se puede embeber en una página web de terceros. Es similar al tipo 02, salvo que el recurso contiene contenido activo tal como Javascript, Flash, etc.	12
162		**Tipo de característica de la versión del recurso**		**10**
162	*01*	Formato de archivo	El elemento ResourceVersionFeatureValue contiene un código de la Lista 178	11
162	*02*	Alto de imagen en píxeles	El elemento ResourceVersionFeatureValue contiene un número entero	11
162	*03*	Ancho de imagen en píxeles	El elemento ResourceVersionFeatureValue contiene un número entero	11
162	*04*	Nombre de archivo	El elemento ResourceVersionFeatureValue contiene el nombre del archivo del recurso de apoyo	44
162	*05*	Tamaño aproximado del archivo («peso») en megabytes	El elemento <ResourceVersionFeatureValue> contiene, exclusivamente, un número decimal (utilizando el punto decimal y no la coma decimal). Se sugiere no utilizar más de dos o tres decimales: por ejemplo, 1.75 y no 1.7462 (cuatro decimales) ni tampoco 1.75MB (MB no son dígitos)	17
162	*06*	Valor del «hash» MD5	Valor del «hash» MD5 del archivo con el recurso. El elemento <ResourceVersionFeatureValue> debe contener este valor en forma de una cadena de 32 dígitos hexadecimales. Este dato se puede utilizar para comprobar la integridad del archivo del recurso, una vez descargado	12
162	*07*	Tamaño exacto del archivo («peso») en bytes, para la descarga	El elemento ResourceVersionFeatureValue debe contener un valor entero: por ejemplo, 1831023, sin ningún tipo de separación entre los dígitos	17
162	*08*	Valor «hash» SHA-256	Valor del «hash» SHA-256, del archivo con el recurso. El elemento <ResourceVersionFeatureValue> debe contener este valor en forma de una cadena de 64 dígitos hexadecimales. Este valor se puede utilizar para asegurarse de la integridad de un recurso, una vez que se haya descargado	28
162	*09*	ISCC	«International Standard Content Code» (Código Internacional Normalizado de Contenido): un «hash de similitud» derivado algorítmicamente del propio contenido (véase https://iscc.codes). <IDValue> es el CÓDIGO ISCC generado a partir de una manifestación digital de la obra, como una cadena alfanumérica de longitud variable que no distingue mayúsculas de minúsculas (o 55 caracteres, incluidos tres guiones, si se utiliza ISCC v1.0, pero esto está obsoleto). Tenga en cuenta que los caracteres alfabéticos de los ISCC v1.x utilizan la codificación Base32 y se escriben convencionalmente en mayúsculas. El prefijo «ISCC:» se omite. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
163		**Función de la fecha de publicación**		**9**
163	*01*	Fecha de publicación	Fecha de publicación «nominal». Esta fecha se utiliza principalmente a efectos de planificación, promoción y otros procesos de negocio. No tiene por qué coincidir necesariamente con la primera fecha en la que pueden comenzar las ventas minoristas o la entrega de prepedidos. Si no figura una fecha de embargo, estas ventas y entregas pueden comenzar tan pronto como el vendedor tenga existencias	40
163	*02*	Fecha de embargo de ventas	Si hay una prohibición de venta a usuarios finales («embargo») en este mercado, antes de una fecha determinada, este campo indica la fecha a partir de la cual se permiten estas ventas, así como la entrega de prepedidos. Si no figura una fecha de embargo, estas ventas y entregas pueden comenzar tan pronto como el vendedor tenga existencias	40

	Cód	Descripción	Comentario	
163	09	Fecha de anuncio público	Fecha a partir de la cual un nuevo producto se puede anunciar al público en general. Antes de la fecha de anuncio, los datos del producto solo están disponibles para uso interno del destinatario y de sus socios en la cadena de valor. Después de la fecha de anuncio público o si no figura una fecha de anuncio público, el nuevo producto puede anunciarse al público en general tan pronto como estén disponibles sus metadatos	46
163	10	Fecha de anuncio para el sector	Fecha a partir de la cual un nuevo producto se puede anunciar en el sector, pero no al publico en general. Antes de la fecha de anuncio, los datos del producto solo están disponibles para uso interno del destinatario. Después de la fecha de anuncio para el sector o no figura una fecha de anuncio al sector, el nuevo producto puede anunciarse a los profesionales de la cadena de suministro (aunque no necesariamente al público en general - Véase la Fecha de anuncio público) tan pronto como estén disponibles sus metadatos	46
163	11	Fecha de primera publicación de la obra	Fecha en que se publicó por primera vez la obra que forma parte del producto. Para obras traducidas, véase también código 20: «Fecha de primera publicación en lengua original»	40
163	12	Fecha de última impresión	Fecha en que el producto se imprimió por última vez	9
163	13	Fecha de descatalogación, desactivación o retirada de la venta	Fecha en que el producto se descatalogó, pasó al estado «no activo», se retiró definitivamente de la venta o se eliminó. También se puede indicar una fecha futura	58
163	16	Fecha de última reedición	Fecha de la última reedición del producto	9
163	19	Fecha de publicación de la versión impresa	Fecha de publicación de la obra impresa en la que se basa, directamente, una edición digital. El producto correspondiente puede incluirse en un bloque <RelatedProduct> con el código 13	40
163	20	Fecha de primera publicación en lengua original	Fecha de la primera publicación, en lengua original, de la obra que forma parte del producto (especificar solo cuando se refiera a la versión original de una obra traducida. Véase el código 22 para la primera publicación en el idioma traducido)	40
163	21	Fecha de próxima reedición	Fecha en la que se va a reeditar la obra	13
163	22	Fecha esperada de disponibilidad después de retirada temporal del mercado	Fecha en la que se espera que vuelva a estar disponible un producto retirado temporalmente de la venta, por cualquier razón (en general por cuestiones técnicas o de calidad)	15
163	23	Fecha de embargo para críticas o reseñas	Fecha a partir de la cual se pueden publicar críticas o reseñas de una obra, ya sea en medios impresos o en línea. Este dato se suministra al canal solo a efectos informativos ya que no se espera que los medios correspondientes (periódicos, revistas…) reciban los registros ONIX con metadatos	16
163	25	Fecha límite de la editorial para pedidos de reserva	Fecha más tardía en la que la editorial admite pedidos para entrega garantizada antes de la fecha de publicación. Puede estar o no relacionado con un precio especial de reserva o prepublicación	18
163	26	Fecha para una futura reimpresión	Fecha en la que se espera realizar una reimpresión del producto	18
163	27	Fecha de embargo para pedidos anticipados	Fecha más temprana en la que un punto de venta final puede hacer pedidos (cuando sea distinta de la fecha de anuncio público del producto). Si no existe esta fecha de embargo, los pedidos previos se pueden realizar tan pronto como los metadatos se hagan públicos para los consumidores finales	25
163	28	Fecha de transferencia	Fecha de compra de un producto por una nueva editorial (debe utilizarse con los códigos 09 y 13 de la Lista 45 «Función editorial»)	28

	Cód	Descripción	Comentario	
163	*29*	Fecha de producción	Para productos audiovisuales (p.ej. contenidos en un DVD)	30
163	*30*	Fecha de embargo para «streaming»	Para productos digitales que estén disponibles para los usuarios finales tanto en forma de descarga como de «streaming», esta es la fecha más temprana en la que se puede acceder al producto mediante «streaming», cuando esta fecha sea posterior a la de disponibilidad mediante descarga. Para la descarga, véase el código 02 si existe una fecha de embargo y el 01 si no existe esa limitación	43
163	*31*	Fecha de embargo para suscripciones	Para productos digitales que estén disponibles para los usuarios finales tanto en forma de compra directa como en forma de suscripción, esta es la fecha más temprana en la que el producto está disponible en forma de suscripción cuando esta fecha sea posterior a la de disponibilidad mediante compra directa. Para ventas directas, véase el código 02 si existe una fecha de embargo y el 01 si no existe esa limitación	43
163	*35*	Fecha de la «catalogación en publicación» (CIP)	Fecha límite en la que la editorial necesita el texto de la «catalogación en publicación» (CIP, o «Cataloging-in-Publication» en inglés) para su inclusión en el producto	51
164		**Código de relación de la obra**		**9**
164	*01*	Manifestación de	El producto A es o incluye una manifestación de la obra X. (Existe una relación directa padre-hijo entre la obra X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra X	59
164	*02*	Derivado de	El producto A es o incluye una manifestación de una obra X que se deriva (directamente) de la obra relacionada W en una o más de las formas especificadas en las antiguas normas ISTC. (Existe una relación entre una obra «abuela» W y una obra «madre» X, y entre esa obra «madre» y el producto). Este tipo de relación pretende permitir que los productos con una obra «abuela» común se vinculen sin especificar la naturaleza precisa de su derivación, y sin asignar necesariamente un identificador a la obra «madre» del producto X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W. Los códigos 20-30 pueden utilizarse en su lugar para proporcionar detalles de la derivación de la obra X de la obra W	59
164	*03*	La obra relacionada se deriva de esta	El producto A es una manifestación de un trabajo X del que se deriva (directamente) el trabajo relacionado Y de una o varias de las formas especificadas en las antiguas normas ISTC. (Existe una relación entre una obra «madre» X y una obra «hija» Y, y entre la obra «madre» X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para el trabajo Y. Los códigos 40-50 pueden utilizarse en su lugar para proporcionar detalles sobre la derivación de la obra Y de la obra X	59
164	*04*	Otra obra en la misma colección	El producto A es una manifestación de una obra X en la misma colección (bibliográfica) que la obra relacionada Z. (Existe una relación entre la obra «madre» X y una obra Z de la misma colección, y entre la obra «madre» X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra Z	59
164	*05*	Otra obra con la misma autoría	El producto A es una manifestación de una obra X del mismo autor/participantes en la autoría (o autores) que la obra relacionada Z. (Existe una relación entre la obra «madre» X y una obra Z en la que X y Z tienen al menos una mención de responsabilidad en común, y entre la obra «madre» X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra Z	59

	Cód	Descripción	Comentario	
164	*06*	Manifestación de la obra original	El producto A es o incluye una manifestación de la obra X. (Existe una relación directa de padre a hijo entre la obra X y el producto, y la obra X es original, es decir, no es una obra derivada de ningún tipo - no hay obra W.) La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra X. Véase el código 01 si la originalidad de X es indeterminada o desconocida	59
164	*21*	Derivado mediante abreviación	El producto A es o incluye una manifestación de una obra X que se deriva directamente de la obra relacionada W mediante abreviación. (Existe una relación entre la obra «abuela» [no abreviada] W y la obra «madre» [abreviada] X, y entre la obra «madre» X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [no abreviada] W. El valor de <EditionType> del producto A sería normalmente ABR. Véase el código 02 si se desconoce o no se indica el método de derivación de X a partir de W. La obra «madre» [abreviada] X puede identificarse utilizando una instancia separada de <RelatedWork> con el código de relación 01	59
164	*22*	Derivado mediante anotación	El producto A es o incluye una manifestación de una obra X que se deriva directamente de la obra relacionada W mediante anotación. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [no anotada] W. <EditionType> del producto X sería normalmente ANN, VAR, etc. Véase el código 02 si se desconoce o no se indica el método de derivación de X a partir de W. La obra matriz [anotada] X puede identificarse utilizando una instancia separada de <RelatedWork> con el código de relación 01	59
164	*23*	Derivado mediante compilación	El contenido de la obra X se ha formado mediante compilación de la obra W y otra obra Z. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W. <EditionType> del producto A puede ser CMB. La obra Z puede identificarse utilizando una instancia separada de <RelatedWork> con el código 23. La obra «madre» compilada X puede ser identificada utilizando una instancia separada de <RelatedWork> con código de relación 01	59
164	*24*	Derivada mediante crítica	El contenido de la obra W ha sido incrementado mediante la adición de críticas para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W. <EditionType> del producto A sería normalmente CRI	59
164	*25*	Derivado mediante extracto	El contenido de la obra X es un extracto de la obra W. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [completa] W	59
164	*26*	Derivado mediante expurgación	Se ha eliminado material textual ofensivo o inadecuado de la obra W para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [inadecuada] W. <EditionType> del producto A sería normalmente EXP	59
164	*27*	Derivado mediante adición (de material no textual)	El contenido de la obra W ha sido aumentado mediante la adición de elementos no textuales significativos para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [no aumentada] W. <EditionType> del producto A puede ser ILL, ENH etc	59
164	*28*	Derivado mediante revisión	El contenido de la obra W ha sido revisado y/o ampliado o aumentado para formar la obra X [incluyendo la adición, supresión o sustitución de material textual]. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W [no revisada]. <EditionType> del producto A puede ser REV, NED, etc, o el producto A puede estar numerado	59
164	*29*	Derivado mediante traducción	El contenido de la obra W ha sido traducido a otro idioma para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra [no traducida] W	59

	Cód	Descripción	Comentario	
164	*30*	Derivado mediante adaptación	El contenido de la obra W ha sido adaptado [a una forma literaria diferente] para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W [no adaptada]. <EditionType> del producto A sería normalmente ADP, ACT, etc.	59
164	*31*	Derivado mediante sustracción (de material no textual)	El contenido de la obra W ha sido modificado mediante la eliminación de elementos no textuales significativos para formar la obra X. La instancia de <RelatedWork> debe incluir un identificador para la obra W	59
164	*41*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante abreviación	El producto A es una manifestación de una obra X de la que la obra relacionada Y se deriva (directamente) mediante abreviación. (Existe una relación entre la obra «madre» [no abreviada] X y la obra «hija» [abreviada] Y, y entre la obra «madre» X y el producto). La instancia de <RelatedWork> debe incluir el identificador de la obra [abreviada] Y. Véase el código 03 si se desconoce o no se indica el método de derivación de Y a partir de X. La obra «madre» [no abreviada] X puede ser identificada utilizando una instancia separada de <RelatedWork> con el código de relación 01 o 06	59
164	*42*	El trabajo relacionado se deriva de éste mediante anotación		59
164	*43*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante compilación		59
164	*44*	El trabajo relacionado se deriva de éste mediante medio de una crítica		59
164	*45*	El trabajo relacionado se deriva de éste mediante extracto		59
164	*46*	El trabajo relacionado se deriva de este mediante expurgación		59
164	*47*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante adición (de material no textual)		59
164	*48*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante revisión		59
164	*49*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante traducción		59
164	*50*	La obra relacionada se deriva de ésta mediante adaptación		59
164	*51*	Derivada de ésta mediante sustracción (de material no textual)		59
164	*98*	Manifestación de la obra LRM	El producto A es o incluye una manifestación de una expresión de la obra LRM X. No utilice, excepto como solución para las diferencias entre obras y expresiones LRM y obras ONIX en la práctica bibliotecaria LRM, e incluya siempre una relación con una obra ONIX utilizando el código 01	63
164	*99*	Manifestación de expresión LRM	El producto A es o incluye una manifestación de una expresión LRM con el mismo contenido, los mismos agentes y en la misma modalidad (texto, audio, vídeo, etc.) que la obra X. No utilizar, excepto como solución para las diferencias entre expresiones LRM y obras ONIX en la práctica bibliotecaria LRM, e incluir siempre una relación con una obra ONIX utilizando el código 01	63
165		**Tipo de código propio del proveedor**		**9**
165	*01*	Clasificación de ventas proporcionada por un intermediario	Valoración asignada por un intermediario (generalmente un distribuidor mayorista) para indicar su evaluación del nivel de ventas previstas o efectivas de un producto	9

	Cód	Descripción	Comentario	
165	*02*	Elegibilidad para «bonus» asignada por un intermediario	Código asignado por un proveedor para indicar la elegibilidad de un producto en un programa de «bonus» (descuentos) sobre ventas totales	9
165	*03*	Clasificación del tipo de venta proporcionada por la editorial	Clasificación proporcionada por la editorial para definir la categoría del tipo de venta de un producto. Utilizar solo cuando la editorial es distinta del proveedor	13
165	*04*	Clasificación de restricciones en el precio por un intermediario	Clasificación asignada por un proveedor a un producto vendido bajo un «contrato de agencia», para indicar que existen restricciones respecto al precio de venta al público	15
165	*05*	Expectativas de ventas del proveedor	Se debe detallar el ISBN de otro producto que tenga ventas comparables (tanto en número de ejemplares como en el perfil de los compradores) con las que el distribuidor o el proveedor estiman para el producto descrito en el registro ONIX. En el campo <SupplierCodeValue> se debe incluir un ISBN-13 o un GTIN-13	31
165	*06*	Expectativas de ventas de la editorial	Se debe detallar el ISBN de otro producto que tenga ventas comparables (tanto en número de ejemplares como en el perfil de los compradores) con las que la editorial estima para el producto descrito en el registro ONIX. En el campo <SupplierCodeValue> se debe incluir un ISBN-13 o un GTIN-13	31
165	*07*	Elegibilidad para enrutamiento del pedido al proveedor	Código que indica si se puede pasar un pedido al proveedor de forma indirecta a través de un sistema o plataforma intermedios, y un tipo de nombre de código (code name type) que identifique la plataforma intermedia específica para la agregación o enrutamiento de los pedidos	47
166		**Función de la fecha de suministro**		**9**
166	*02*	Fecha de embargo de ventas	Si hay una prohibición de venta a usuarios finales («embargo») en este mercado, antes de una fecha determinada, este campo indica la fecha a partir de la cual se permiten estas ventas, así como la entrega de prepedidos. El código 02 solo se debe utilizar en los casos excepcionales en los que esta fecha de embargo sea específica para un proveedor concreto. Las fechas de embargo más generales se deben especificar mediante sus códigos específicos en los campos <MarketDate> o <PublishingDate>. Si no figura una fecha de embargo, estas ventas y entregas pueden comenzar tan pronto como el vendedor tenga existencias	43
166	*08*	Fecha esperada de disponibilidad	Fecha en la que se espera que haya existencias físicas para enviar a los puntos de venta, o en la que se espera lanzar un producto digital	9
166	*18*	Última fecha para devoluciones	Última fecha en la que se admiten devoluciones, en general para productos que se van a descatalogar, pasar al estado de «no activos» o destinar al mercado de saldos	11
166	*25*	Fecha límite para pedidos de reserva	Última fecha en la que se pueden enviar pedidos de reserva con garantía de entrega del producto antes de la fecha nominal de publicación. Puede o no estar vinculada a un precio especial de reserva o de prepublicación	17
166	*29*	Última fecha para descarga	Fecha hasta la que los propietarios del producto, o de una licencia, podrán descargar una copia del producto. Pasada esa fecha, los usuarios actuales podrán seguir utilizando su copia local del producto	38
166	*30*	Última fecha de uso (para productos con DRM)	Fecha en la cual finalizará el soporte a cualquier protección técnica (DRM) necesaria. Pasada esa fecha, los productos protegidos mediante DRM pueden dejar de ser utilizables	38
166	*34*	Fecha esperada en almacén	Fecha en la que se espera que el fabricante o el proveedor principal suministre existencias físicas al distribuidor. Para el distribuidor (o mayorista) esta es la fecha «de entrada» del producto, frente a la fecha de disponibilidad esperada (código 08), que sería la fecha «de salida» del mismo	41

	Cód	Descripción	Comentario	
166	*50*	Fecha de comienzo del nuevo proveedor	Primera fecha en la que el proveedor indicado en al campo <NewSupplier> aceptará pedidos. Obsérvese que, normalmente, esta fecha será el día siguiente de la fecha de fin del proveedor anterior, pero puede existir un solape si ambos proveedores llegan a un acuerdo en la forma de cumplimentar los pedidos durante el periodo de cambio	34
166	*51*	Fecha de fin del proveedor	Última fecha en la que el proveedor indicado en el campo <Supplier> aceptará pedidos. Se deben haber indicado los datos del nuevo proveedor, si se conocen. Obsérvese que, normalmente, esta fecha será el día anterior de la fecha de comienzo del proveedor nuevo, pero puede existir un solape si ambos proveedores llegan a un acuerdo en la forma de cumplimentar los pedidos durante el periodo de cambio	34
167		**Tipo de condición de precio**		**9**
167	*00*	Sin condiciones	Indica de forma expresa que no hay condiciones	20
167	*01*	Incluye actualizaciones	La compra a este precio incluye las actualizaciones especificadas	9
167	*02*	Debe comprar también las actualizaciones	La compra a este precio exige el compromiso de adquirir las actualizaciones, no incluidas en el precio especificado	9
167	*03*	Actualizaciones disponibles	Las actualizaciones se pueden comprar por separado, sin ningún compromiso mínimo	9
167	*04*	Precio condicionado a una compra adicional	Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra al precio indicado está sujeta al compromiso de compra del producto adicional especificado, que no está incluido en el precio	57
167	*05*	Dependiente de compra previa	Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra a este precio requiere la compra previa del producto relacionado	57
167	*06*	Precio encadenado	Utilizar con <PriceConditionQuantity> y <ProductIdentifier>. La compra a este precio requiere la compra simultánea del producto adicional especificado, que no está incluido en el precio	57
167	*07*	Renovación automática	El alquiler o la suscripción se renovarán automáticamente al final del período correspondiente salvo que se cancelen de forma específica	48
167	*08*	Precio combinado	Precio cuando se compra junto con otro producto especificado, que está incluido en el precio indicado	53
167	*10*	Duración del alquiler	Duración del alquiler correspondiente al precio indicado. OBSOLETO: utilizar valores en el campo <PriceConstraint> en su lugar	34
167	*11*	De alquiler a compra	La compra a este precio requiere que este se hubiera alquilado previamente (o que se haya disfrutado de una licencia temporal previa). el campo <PriceConditionQuantity> indica la duración mínima del alquiler exigido y <ProductIdentifier> se puede usar si el alquiler previo se refiere a otro producto	24
167	*12*	Ampliación de alquiler	Ampliación a una mayor duración del alquiler. El campo <PriceConditionQuantity> indica la duración mínima del periodo de alquiler previo, y el campo <ProductIdentifier> se puede utilizar si, en periodo previo del alquiler, se utilizó un identificador de producto diferente. Otro elemento de restricción de precio, con un plazo limitado de validez de la licencia (código 07), especifica la nueva duración combinada del alquiler	34
168		**Tipo de cantidad para condición de precio**		**9**
168	*01*	Periodo de tiempo	El valor indicado en el campo PriceConditionQuantity representa un periodo de tiempo	9
168	*02*	Número de actualizaciones	El valor indicado en el campo PriceConditionQuantity representa un número de actualizaciones	9

	Cód	Descripción	Comentario	
168	*03*	Número de productos vinculados	Utilizar con el código 06 para «PriceConditionType» y con número de unidades en el elemento <Quantity>. El precio indicado es válido cuando el producto se compra junto con un número determinado de productos elegidos entre una lista de productos, especificados mediante sus identificadores en bloques «ProductIdentifier». Utilizar, por ejemplo, cuando se describa un precio para este producto que solo es de aplicación si el producto se compra junto con otro, u otros, productos de una lista determinada	38
168	*04*	Número de ejemplares de este producto	Se utiliza con PriceConditionType tipo 06 y una Cantidad (<Quantity>) de unidades. El cumplimiento de la condición indicada por PriceCondition califica para la compra del número especificado de ejemplares de este producto a este precio. Se utiliza, por ejemplo, cuando se describe un precio que se aplica al número especificado de unidades de este producto y que es de aplicación si se compran junto con un número de ejemplares de otro producto	57
168	*05*	Número mínimo de productos vinculados	Utilizar con <PriceConditionType> = 06 y un valor para <PriceConditionQuantity>. El precio indicado es válido cuando el producto descrito se compra junto con, al menos, un número determinado de productos de entre una lista de productos, especificados mediante sus identificadores en los <ProductIdentifier>. Se utiliza, por ejemplo, cuando se describa un precio para este producto que solo es de aplicación si se compra junto con cualesquiera de una lista de otros productos	61
168	*06*	Número máximo de ejemplares de este producto	A este precio. Utilizar con <PriceConditionType> = 06 y un valor para <PriceConditionQuantity>. El cumplimiento de <PriceConditionType> da derecho a la compra de hasta el número especificado de ejemplares de este producto a este precio. Utilícelo, por ejemplo, cuando describa un precio que se aplica al número especificado de ejemplares de este producto y que es válido si se compran junto con un número de ejemplares de otro producto	61
169		**Unidad de cantidad**		**9**
169	*00*	Unidades	La cantidad se refiere a unas unidades implícitas en el propio tipo de cantidad	9
169	*07*	Días		20
169	*08*	Semanas		9
169	*09*	Meses		9
169	*10*	Años		20
169	*20*	Clases	Múltiples ejemplares, o unidades, adecuados para una clase. Una «clase» es un grupo de alumnos que asisten a un curso o lección específicos y a los que se enseña en grupo	61
170		**Tipo de descuento**		**24**
170	*01*	Descuento creciente	El descuento se aplica a todos los ejemplares de un pedido que cumpla las condiciones. Es el valor por defecto si no se incluye el tipo de descuento	24
170	*02*	Descuento creciente (acumulativo)	Se puede aplicar un descuento adicional de forma retrospectiva, teniendo en cuenta el número total de ejemplares comprados durante un período determinado	24
170	*03*	Descuento progresivo	El descuento se aplica al número marginal de ejemplares en un pedido que cumpla las condiciones	24
170	*04*	Descuento progresivo (acumulativo)	Los pedidos anteriores, durante un período determinado, se tienen en cuenta en el cálculo del descuento progresivo	24
171		**Clase de impuesto**		**9**
171	*01*	IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido: IVA, TVA, MwSt, GST... pagado de forma incremental en la cadena de suministro	64

	Cód	Descripción	Comentario	
171	*02*	IGV (GST)	Impuesto general de ventas («General sales tax»), pagado en las ventas a usuarios/compradores finales	64
171	*03*	ECO	Impuesto «verde» o ecológico, aplicado para promover la producción o la eliminación de residuos de forma responsable. Se utiliza en aquellos mercados en los que este impuesto se debe identificar de forma separada al IVA u otros impuestos (por ejemplo, el impuesto de «éco-participation» en Francia)	35
172		**Zona de moneda / divisa**		**9**
172	*EUR*	Eurozona	Países que utilizan el euro como moneda nacional. Obsoleto en Onix 3	12
173		**Función de la fecha para precio**		**9**
173	*14*	Fecha desde	Fecha a partir de la cual el precio es de aplicación	9
173	*15*	Fecha hasta	Fecha a partir de la cual el precio deja de ser de aplicación	9
173	*24*	Fecha desde … hasta	Combina las fechas «desde» y «hasta» para definir un intervalo (ambas fechas inclusive). Utilizar con «DateFormat» = 06	16
174		**Indicador de precio impreso en el producto**		**9**
174	*01*	No	Precio no impreso en el producto	9
174	*02*	Sí	Precio impreso en el producto	9
175		**Detalle del formato del producto**		**9**
175	*A101*	CD audio estándar	CD audio en formato «red book»	2
175	*A102*	Formato SACD super audio		2
175	*A103*	Formato MP3		2
175	*A104*	Formato WAV		2
175	*A105*	Formato Real Audio		2
175	*A106*	WMA	Formato Windows Media Audio	9
175	*A107*	AAC	Formato Advanced Audio Coding	9
175	*A108*	Ogg / Vorbis	Formato Vorbis audio en un contenedor Ogg	9
175	*A109*	Audible	Formato de audio propio de Audible.com	9
175	*A110*	FLAC	«Free lossless audio codec»	9
175	*A111*	AIFF	Formato Audio Interchangeable File	9
175	*A112*	ALAC	Apple Lossless Audio Codec	9
175	*A113*	Formato de audiolibro W3C	Formato para «pack» de audiolibros	51
175	*A201*	DAISY 2: audio completo; solo título (sin navegación)	OBSOLETO ya que no cumple el estándar DAISY 2. Utilizar los códigos convencionales para audio libros en su lugar	13
175	*A202*	DAISY 2: audio completo con navegación, sin texto		13
175	*A203*	DAISY 2: audio completo con navegación y texto parcial		8
175	*A204*	DAISY 2: audio completo y texto completo		13

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*A205*	DAISY 2: texto completo y audio parcial	Algunos sistemas de lectura pueden ofrecer traducción completa de texto a voz	13
175	*A206*	DAISY 2: texto completo y sin audio	Algunos sistemas de lectura pueden ofrecer traducción completa de texto a voz	13
175	*A207*	DAISY 3: audio completo; solo título (sin navegación)	OBSOLETO ya que no cumple el estándar DAISY 3. Utilizar los códigos convencionales para audio libros en su lugar	13
175	*A208*	DAISY 3: audio completo con navegación (sin texto)		13
175	*A209*	DAISY 3: audio completo con navegación y texto parcial		8
175	*A210*	DAISY 3: audio completo con navegación y texto completo		13
175	*A211*	DAISY 3: texto completo con navegación y audio parcial	Algunos sistemas de lectura pueden ofrecer traducción completa de texto a voz	13
175	*A212*	DAISY 3: texto completo con navegación y sin audio	Algunos sistemas de lectura pueden ofrecer traducción completa de texto a voz	13
175	*A301*	Audio autónomo		15
175	*A302*	Audio para lectura acompañada	«Readalong audio». Audio destinado exclusivamente para su uso con una copia física del libro. En general se aplica a productos para público infantil. Normalmente incluye instrucciones tales como: «Pasa la página» u otras referencias al libro impreso, y se suele vender de forma conjunta con este	15
175	*A303*	Audio salvo una voz o instrumento	«Playalong audio». Audio destinado al acompañamiento, p.ej. «Pistas de acompañamiento», «Music minus one«… en general para el aprendizaje musical. Incluye audio para acompañamiento vocal tanto para aprendizaje como para actividades de tipo «karaoke»	15
175	*A304*	Audio para hablar al tiempo	«Speakalong audio». Audio destinado al aprendizaje de idiomas, que incluye locución con intervalos de silencio destinados a ser rellenados por el usuario	15
175	*A305*	Audio sincronizado	Narración en audio pregrabada, sincronizada con el texto en una publicación digital, por ejemplo un EPUB3 con capa de audio. La sincronización debe ser por lo menos a nivel de párrafo y abarcar todo el contenido de texto	26
175	*A310*	Efectos de sonido	La narración del audiolibro incluye sonidos incidentales (p.ej. sonidos ambientales de fondo)	47
175	*A311*	Música de fondo	La narración del audiolibro incluye música incidental (p.ej. para realzar determinados pasajes). No se debe usar cuando la música sea una parte separada del audio	47
175	*A312*	Sin sonidos de fondo	La narración pregrabada de un audiolibro no contiene sonidos de fondo, como música, efectos de sonido, etc., aunque la música y los efectos pueden estar presentes si están aislados del discurso (es decir, los sonidos no se superponen)	62
175	*A400*	64 kbits/s	Tasa de bits constante o media (por ejemplo, de un archivo de audio mp3 o AAC) de 64 kbits/segundo o más. Tenga en cuenta que la tasa de bits es el total de todos los canales, no una tasa por canal	54
175	*A401*	128 kbits/s	Tasa de bits constante o media de 128 kbits/segundo o más	54
175	*A402*	192 kbits/s	0	54
175	*A403*	256 kbits/s	0	54
175	*A404*	320 kbits/s	0	54
175	*A410*	Mono	Incluye el caso de «estéreo», en el que ambos canales sean idénticos	29

	Cód	Descripción	Comentario	
175	A420	Estéreo	Incluye «joint stereo»	50
175	A421	Estéreo 2.1	Estéreo, más un canal para graves («subwoofer»)	29
175	A441	Surround 4.1	Audio de cinco canales, incluyendo canal para graves	29
175	A451	Surround 5.1	Audio de seis canales, incluyendo canal para graves	29
175	A471	Dolby Atmos	Audio multicanal «espacial» (por ejemplo, para altavoces 7.1.4 o procesado para auriculares)	62
175	B101	Mass market (rack) paperback	En América del Norte, categoría de libros en rústica identificados tanto por sus medidas estándar (4 1/4 x 7 1/8 pulgadas) como por el mercado al que están destinados y las condiciones de compra. Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	2
175	B102	Trade paperback (EE.UU.)	En América del Norte, categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página, el mercado al que están destinados y las condiciones de comercialización; se conoce también con el nombre de «quality paperback». Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	2
175	B103	Digest format paperback	En América del Norte categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página, generalmente utilizada para libro infantil. Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	4
175	B104	«A-format paperback»	En el Reino Unido e Irlanda, categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página (normalmente 178 x 111 mm). Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	50
175	B105	«B-format paperback»	En el Reino Unido, categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página (normalmente 198 x 129 mm). Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	50
175	B106	Trade paperback (Reino Unido)	En el Reino Unido, categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página (normalmente las tradicionales de los libros en cartoné) y a menudo utilizada para libros publicados solamente en rústica. Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	50
175	B107	Tall rack paperback (EE.UU.)	En América del Norte, categoría de libros en rústica identificados por las medidas de la página, el mercado al que están destinados y las condiciones de comercialización. Si se utiliza este código, el elemento <ProductForm> debe tener el valor BC	4
175	B108	A5:Tankobon	Formato japonés. 210 x 148 mm	17
175	B109	B5:Tankobon	Formato japonés. 257 x 182 mm	17
175	B110	B6:Tankobon	Formato japonés. 182 x 128 mm	17
175	B111	A6:Bunko	Formato japonés. 148 x 105 mm	17
175	B112	B40-dori: Shinsho	Formato japonés. 182 x 103 mm o 173 x 105 mm	17
175	B113	Pocket (Suecia)	Formato específico en Suecia. Usar con <ProductForm> = BC	28
175	B114	Storpocket (Suecia)	Formato específico en Suecia. Usar con <ProductForm> = BC	7
175	B115	Kartonnage (Suecia)	Formato específico en Suecia. Usar con <ProductForm> = BC	7
175	B116	Flexband (Suecia)	Formato específico en Suecia. Usar con <ProductForm> = BC	7
175	B117	Mook / Bookazine	Libro con formato y aspecto de revista, pero que se vende como un libro. Utilizar con el valor BC de Product Form	30

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*B118*	Dwarsligger / Librino	Un libro de tabla blanda en un formato compacto especial con las páginas impresas en papel muy fino (ver www.dwarsligger.com)	14
175	*B119*	Tamaño 46	Formato japonés: 188x127mm	12
175	*B120*	Tamaña 46-Henkei	Formato japonés, aprox. 188 x 127 mm	64
175	*B121*	A4	297x210mm	12
175	*B122*	Tamaño A4-Henkei	Formato japonés, aprox. 297 x 210 mm	64
175	*B123*	Tamaño A5-Henkei	Formato japonés, aprox. 210 x 146 mm	64
175	*B124*	Tamaño B5-Henkei	Formato japonés, aprox. 257 x 182 mm	64
175	*B125*	Tamaño B6-Henkei	Formato japonés. aprox. 182 x 128 mm	64
175	*B126*	Tamaño AB	Formato japonés: 257 x 210mm	12
175	*B127*	Tamaño B7	Formato japonés: 128 x 91mm	17
175	*B128*	Tamaño Kiku	Formato japonés: 218 x 152 mm o 227 x 152 mm	17
175	*B129*	Tamaño Kiku-Henkei	Formato japonés	12
175	*B130*	Tamaño JIS B4	Formato para publicaciones japonesas, B-series, 364 x 257mm	17
175	*B131*	Bolsillo (Alemania)	Formato de bolsillo en el mercado alemán, con un alto mayor de 205mm, generalmente con solapas y papel de calidad. Utilizar con <ProductForm> = BC	24
175	*B132*	Libro de bolsillo	Libro de bolsillo en España, como categoría comercial	36
175	*B133*	Tamaño de bolsillo	Formato con tamaño de bolsillo llamado «taschenbuch» en Alemania o «tascabile/supertascabile» en Italia, con menos de 205 mm de altura, sin que ello implique necesariamente una categoría comercial concreta. Utilizar con los códigos BB o BC en <Product Form>. Véase también el código 04 de la Lista 12	61
175	*B134*	A5	210 x 148 mm	39
175	*B135*	«Mass market max paperback»	En América del Norte, una categoría de libros en rústica caracterizada en parte por el tamaño de la página (normalmente 7⅛ x 4¾ pulgadas) y en parte por el mercado destinatario y las condiciones comerciales. Uso con el <Product Form> BC	50
175	*B139*	Tamaño de cómic (US)	Tamaño estándar de 10,25 x 6,625 pulgadas aproximadamente (260 x 170 mm)	63
175	*B140*	Tamaño de cómic (EU)	Tamaño estándar de aprox. 240 x 320 mm	63
175	*B141*	Tamaño B4-Henkei	Formato japonés, aprox. 364 x 257 mm	64
175	*B201*	Libro para colorear o unir puntos		2
175	*B202*	Libro con lengüetas para levantar	Libro infantil con lengüetas o pestañas para levantar o tirar de ellas y descubrir otros contenidos	2
175	*B204*	Minilibro		4
175	*B205*	Libro con imágenes en movimiento	Libro con imágenes que dan la sensación de movimiento al pasar las páginas rápidamente	2
175	*B206*	Libro «pop-up»		2
175	*B207*	Libro perfumado o con olores		2
175	*B208*	Libro con sonidos / ruidos		2
175	*B209*	Libro de pegatinas		2

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*B210*	Libro táctil	Libro cuyas páginas incorporan elementos con distintas texturas destinados a estimular la exploración táctil: ver también B214 y B215	10
175	*B212*	Libro troquelado	Libro en formato no estándar (no rectangular) o con agujeros o formas recortadas. El término «troquelado» se utiliza de manera genérica y no limita el uso de este código a libros producidos mediante ese método	10
175	*B213*	Libro juguete	Libro que es también un juguete o que incorpora un juguete como parte integrada (No se debe utilizar el código B213 para libros que incluyen un juguete como objeto separado)	10
175	*B214*	Libro de tacto blando	Libro cuya cubierta tiene un acabado blando o suave al tacto	10
175	*B215*	Libro con recortables de fieltro	Libro con piezas de fieltro o material similar, y páginas con texturas o ubicaciones en las que se pueden colocar	10
175	*B216*	Piezas de rompecabezas troqueladas	El libro incluye páginas con piezas troqueladas o precortadas, que se pueden utilizar como piezas de rompecabezas o puzles	38
175	*B221*	Libro ilustrado	Libro ilustrado, generalmente para niños, con pocas palabras por ilustración. Utilizar con un código adecuado en el elemento <ProductForm>	62
175	*B222*	Libro «Carousel»	Formato de libro también conocido como «Star». En algunos contextos, el tratamiento fiscal de estos productos puede ser distinto del de otros con códigos similares como Libros-juguete o libros pop-up	12
175	*B223*	Libro con lengüetas para tirar	Se trata de un libro con lengüetas en las páginas. Cuando se tira de una de ellas se desvela o se mueve parte de una ilustración. Es distinto de los libros con solapas, que se pueden levantar para desvelar imágenes ocultas y de los libros “pop-up” en los que se despliegan figuras tridimensionales realizadas en papel	35
175	*B224*	Libro «sin palabras»	Libro ilustrado, generalmente para niños, aunque también se utiliza en formación aumentativa y alternativa, sin texto en el cuerpo del libro. También «libros silenciosos», novelas gráficas y cómics sin palabras. Utilícese con un código de <ProductForm> adecuado	62
175	*B301*	Hojas o partes intercambiables. Incluye las hojas / partes y el archivador / carpeta	Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>	51
175	*B302*	Hojas o partes intercambiables. Incluye sólo el archivador / carpeta	Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>	51
175	*B303*	Hojas o partes intercambiables. Incluye sólo las hojas / partes	Utilizar con los códigos BD, BN o PM en <ProductForm>	51
175	*B304*	Cosido	Conocido también como «stitched». Ver el código B310	2
175	*B305*	Libro no cosido / encuadernación arráfica	Denominado también «perfect bound»	3
175	*B306*	Encuadernación de biblioteca	Encuadernación especial, generalmente encartonada y reforzada, de libros destinados a bibliotecas	2
175	*B307*	Encuadernación reforzada	Encuadernación reforzada no destinada específicamente a bibliotecas	2
175	*B308*	Media encuadernación	Este código debe ir acompañado del código del material (por ejemplo, encuadernación en media piel)	2
175	*B309*	Encuadernación en cuarto	Este código debe ir acompañado del código del material (por ejemplo, encuadernación en media piel)	2
175	*B310*	Grapado-Alambre	Grapado o cosido con alambre en el lomo o en el lateral (en inglés «saddle-stitched» o «wire-stitched»)	3
175	*B311*	Peine plástico	Encuadernación mediante forma de plástico circular u ovalada. Utilizar con el código BE de la lista 7	6

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*B312*	«Wire-O»	Lomo de bucle de alambre doble metálico o de plástico. Utilizar con el código BE de la lista 7	6
175	*B313*	Alambre oculto	Encuadernación «Wire-O» o espiral de alambre, recubierta. Utilizar con el código BE para ProductForm y con B312 o B315 para Product Form Detail	28
175	*B314*	Espiral de alambre	Encuadernación con espiral de alambre. Es el valor por defecto si no se especifica un tipo concreto de encuadernación con alambre: p.ej. peine o Wire-O	28
175	*B315*	Encuadernación comercial	Encuadernación en tapa dura destinada al público en general, no especialmente reforzada para bibliotecas u otros usos específicos. Debe utilizarse con el código BB de Product Form. Es el valor por defecto si no se especifica otro valor: p.ej. B306 o B307	28
175	*B316*	Encuadernación suiza («Swiss binding»)	La cubierta solo está unida al cuerpo del libro a lo largo de un borde del lomo, lo que permite que la cubierta se abra en plano	34
175	*B317*	Encuadernación con muescas («Notched binding»)	Encuadernación pegada perfeccionada en la que se han creado muescas en el lomo del libro antes aplicar el pegamento, para mejorar la adherencia y la durabilidad	34
175	*B318*	Encuadernación plana	Tapa dura o blanda en la que los pliegos interiores quedan planos sobre la superficie de apoyo, a lo largo del lomo	57
175	*B400*	Cubierta con material interior	Las cubiertas están realizadas con el mismo tipo de papel utilizado en el cuerpo del libro	29
175	*B401*	Tela sobre cartón	La tapa está formada por tela de algodón, lino u otro material tejido, pegado a un soporte de cartón. Usar con <ProductForm>=BB	39
175	*B402*	Papel sobre cartón	La tapa está formada por un material de celulosa o similar (no tejido), que puede estar estampado con un gofrado mecánico que imite tejido o cuero, pegado a un soporte de cartón. Usar con <ProductForm>=BB	39
175	*B403*	Piel auténtica	La tapa está formada por piel o cuero auténticos, obtenidos mediante un proceso de curtido de piel animal. Puede ser cuero con grano (primera capa de la piel) o sin grano (aquél al que se ha quitado la primera capa). También incluye los cueros de segunda capa con grano artificial obtenido mediante gofrado mecánico. Utilizar con <ProductForm>=BG y, si es conveniente, con <ProductFormDetail>=B308 o B309	39
175	*B404*	Imitación piel	La tapa está formada por un material sintético (látex, polímero u otros materiales de origen no animal) con aspecto de cuero/piel, sobre un soporte tejido y, generalmente, con un gofrado mecánico que imita el grano o la textura del cuero auténtico. Utilizar con <ProductForm>=BB (o BG, si el material es de alta calidad) y, si es conveniente, con <ProductFormDetail>=B308 o B309	39
175	*B405*	Cuero reconstruído	La tapa está formada por cuero reconstruido a partir de restos o de pulpa obtenidos de piel de origen animal, con un soporte de fibra o tejido y, generalmente, con recubrimiento y gofrado para imitar el grano o la textura de la piel natural. Utilizar con <ProductForm>=BG y, si es conveniente, con <ProductFormDetail>=B308 o B309	39
175	*B406*	Pergamino / Vitela	Incluye el pergamino (generalmente de ternero, aunque puede ser de cabra u oveja) así como la vitela. No incluye el pergamino de imitación (de origen vegetal o sintético)	39
175	*B407*	Cabezadas decorativas	Las cabezadas son decorativas o funcionales	63
175	*B408*	Guardas decoradas	Guardas ilustradas o con motivos abstractos, no simplemente con papel de color	63
175	*B409*	Tela	No necesariamente sobre cartón. Ver B401	6
175	*B410*	Símil-tela		6
175	*B411*	Terciopelo		8

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*B412*	Cubierta flexible de plástico / vinilo	Conocido como «flexibound». Usar con el código BC de la Lista 7	8
175	*B413*	Sobrecubierta de plástico	Sobrecubierta exterior de plástico, a menudo transparente y que deja ver la cubierta (portada). Suele tener bolsillos o solapas en los que se mete la tapa. Véase también B412, donde la propia cubierta es de plástico o vinilo	57
175	*B414*	Sobrecubierta de vinilo	Sobrecubierta exterior de vinilo. Véase también B412, donde la propia cubierta es de plástico o vinilo	57
175	*B415*	Cubierta laminada	Úsese para libros, sin especificar el material de laminación. Usar con el código BB. Para otros productos laminados en su totalidad úsese el código L101: p.ej. para mapas o carteles	51
175	*B416*	Cubierta de cartulina o papel grueso	Con cubierta de cartulina o papel de alto gramaje (como los libros de bolsillo típicos). Distinto de un libro encuadernado con el mismo material que el interior, o de uno con una encuadernación más elaborada	29
175	*B417*	Cubierta impresa en modo «dúplex»	Cubierta impresa en ambas caras, tanto en portada como en contraportada	39
175	*B420*	Acabado delicado de la cubierta o de la funda / sobrecubierta	El acabado de la cubierta o de la funda puede requerir una manipulación o un embalaje especial durante la distribución y la entrega, por ejemplo, debido a un barniz brillante que puede retener marcas de huellas dactilares o a un laminado mate susceptible de sufrir rozaduras	55
175	*B501*	Con sobrecubierta	Tipo no especificado	2
175	*B502*	Con sobrecubierta impresa	Utilizar para diferenciar de B503	2
175	*B503*	Con sobrecubierta traslúcida	Con papel traslúcido o plástico protector	2
175	*B504*	Con solapas	Para libros en rústica con solapas	2
175	*B505*	Con índice en pestañas o similar	Por ejemplo, índice alfabético en listines de direcciones	2
175	*B506*	Con señalizador (cinta)	Si hay más de un señalizador, su número puede indicarse en el elemento <ProductFormDescription>	2
175	*B507*	Con cremallera		2
175	*B508*	Con cierre de botón		2
175	*B509*	Encuadernación a la holandesa		2
175	*B510*	Canto rugoso	Con un corte del canto frontal no liso ni cortado de forma precisa	11
175	*B511*	Con desplegables	Con uno o más despegables incluidos en la encuadernación	24
175	*B512*	Margen ancho	Las páginas incluyen un margen de ancho extra específicamente destinado para anotaciones manuscritas	27
175	*B513*	Con cinta de sujeción	Libro con una cinta o un lazo para sujetarlo a una silla, a un coche de niños, etc.	28
175	*B514*	Con hojas perforadas	Con una o más hojas perforadas para facilitar su arranque	29
175	*B515*	Papel libre de ácidos	Impreso en papel libre de ácidos y reservas alcalinas, conforme con la norma ISO 9706	35
175	*B516*	Papel permanente para conservación	Impreso en papel libre de ácidos y reservas alcalinas, con un elevado contenido de fibra de algodón, conforme con la norma ISO 11108	35
175	*B517*	Con cinta marcapáginas elástica	El producto incluye una cinta elástica que se puede utilizar como marcapáginas o para mantener el libro cerrado	38
175	*B518*	Con sello o marca de autenticidad serializado	Por ejemplo, un adhesivo holográfico con un número identificativo único como el utilizado en la cadena comercial del libro en Turquía	43

	Cód	Descripción	Comentario	
175	B519	Con un póster en la sobrecubierta	La sobrecubierta es un póster u otro tipo de elemento similar, destinado específicamente para ser retirado y leído, o utilizado, independientemente del libro	45
175	B520	Esquinas redondeadas	Generalmente se troquelan las esquinas del borde de la cubierta (y/o las esquinas del borde de la página). Véase B212 para troquelado más elaborado	54
175	B521	Resistente a las salpicaduras	Cubierta y páginas «impermeables»	59
175	B522	Papel mineral	Páginas compuestas de «papel mineral» a base de plástico HDPE y carbonato cálcico molido, por ejemplo Stonepaper	64
175	B601	Encuadernación invertida	Libro en el que la mitad del contenido está impresa al revés y que debe leerse dándole la vuelta. Conocido como «turn-around book» o «flip-book» en inglés, o como encuadernación «tête-bêche» en francés. Tiene dos cubiertas y un solo lomo. Normalmente incluye dos obras	42
175	B602	Formato manga sin invertir	«Manga» con las páginas y las viñetas en la disposición original japonesa (flujo de derecha a izquierda)	60
175	B603	Encuadernación dos a dos	Libro con dos cubiertas y dos lomos enfrentados (dos encuadernaciones completas con una tapa intermedia común). Cada mitad del contenido está impresa para leerse desde una de las cubiertas. Todo el contenido está impreso para ser leído en la misma dirección (sin darle la vuelta al conjunto). Normalmente incluye dos obras distintas	42
175	B604	Formato manga invertido	«Manga» con páginas y viñetas en una secuencia reflejo de la disposición normal japonesa (por tanto, fluyendo de izquierda a derecha)	60
175	B605	Variante de libro de «dar la vuelta»	Libro en el que la mitad del contenido se lee en sentido inverso, de atrás hacia delante. Es una variante de la encuadernación «flip-book» (en inglés) o «tête-bêche» (en francés) en la que el texto está en dos idiomas con distinta progresión de páginas (por ejemplo, inglés y árabe) y ninguno de los dos tiene por qué estar al «boca abajo»; tiene dos portadas y un único lomo. Suele ser un ómnibus formado por una obra y una obra traducida derivada de la anterior	62
175	B606	Progresión de páginas de izquierda a derecha (LTR)	Las páginas se ordenan de izquierda a derecha (la página izquierda de un pliego se lee antes que la derecha). Esto no implica que el texto de la página también se lea de izquierda a derecha	62
175	B607	Progresión de páginas de derecha a izquierda (RTL)	Las páginas se ordenan de derecha a izquierda	62
175	B608	Progresión de páginas de arriba abajo (TTB)	Las páginas se ordenan de arriba a abajo, con el lomo orientado horizontalmente. Véase también «Dwarsligger» (código B118), una variación propia de este formato	62
175	B609	Otra progresión de página	Las páginas se ordenan de abajo a arriba, con el lomo orientado horizontalmente, o de una forma para la que no existe otro código	62
175	B610	Partición silábica	El texto muestra las palabras divididas en sílabas	25
175	B611	Sólo mayúsculas	En las alfabetos bicamerales, el cuerpo del texto está escrito sólo en mayúsculas	62
175	B701	Braille UK «Uncontracted»	Solo letras. Antes se conocía en el Reino Unido como «Grade 1»	12
175	B702	Braille UK «Contracted»	Con algunas combinaciones de letras Antes se conocía en el Reino Unido como «Grade 2»	12
175	B703	Braille EE.UU.	Obsoleto. Utilizar B704 / B705 según convenga	12
175	B704	Braille US «Uncontracted»		12
175	B705	Braille US «Contracted»		12

	Cód	Descripción	Comentario	
175	B706	Unified English Braille (Braille de inglés unificado)	Para Unified English Braille – UEB, son preferibles los códigos B708 y B709 según convenga	36
175	B707	Alfabeto Moon	Alfabeto en relieve Moon para lectura táctil, utilizado por algunos lectores que tienen dificultades con el sistema Braille	13
175	B708	Unified English Uncontracted Braille		36
175	B709	Unified English Contracted Braille		36
175	B750	Imágenes táctiles	Por ejemplo, gráficos, diagramas o mapas con relieve o textura para facilitar la accesibilidad	59
175	B751	Imágenes lenticulares	Efecto de cambio de imagen, imágenes 3D, tarjetas con efecto 3D al inclinarlas... impresas con pequeñas lentes	59
175	B752	Imágenes anaglifo	Efecto 3D estereoscópico (por ejemplo, de imágenes) visto a través de filtros rojo/verde	59
175	C750	3D en relieve	Relieve 3D físico. Por ejemplo, de un mapa o un globo terráqueo que refleja la altura del terreno, etc.	59
175	D101	Formato Real Video	Formato propio de RealNetworks. Incluye RealVideo así como contenido RealVideo empaquetado en un contenedor RealMedia .rm	18
175	D102	Formato Quicktime		2
175	D103	Formato AVI		2
175	D104	WMV	Formato Windows Media Video	2
175	D105	MPEG-4		5
175	D201	MS-DOS	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Se pueden incluir más detalles sobre los requisitos del sistema operativo en el elemento ProductFormFeature	2
175	D202	Windows	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	2
175	D203	Macintosh	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	2
175	D204	UNIX / LINUX	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	2
175	D205	Otros sistemas operativos	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	2
175	D206	Palm OS	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	6
175	D207	Windows Mobile	El elemento <ProductForm> debe empezar por D. Véase la nota a D201	6
175	D301	Microsoft Xbox	Utilizar con ProductForm DB o DI según corresponda	51
175	D302	Nintendo Gameboy Color	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D303	Nintendo Gameboy Avanzada	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D304	Nintendo Gameboy	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D305	Nintendo Gamecube	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D306	Nintendo 64	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D307	Sega Dreamcast	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D308	Sega Genesis / Megadrive	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D309	Sega Satum	El elemento <ProductForm> debe tener los valores DE o DB	2
175	D310	Sony Playstation 1	Utilizar con ProductForm DB según corresponda	51

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*D311*	Sony Playstation 2	Utilizar con ProductForm DB o DI según corresponda	51
175	*D312*	Nintendo Dual Screen	Úsese con el valor DE en <ProductForm> si corresponde	52
175	*D313*	Sony PlayStation 3	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda	51
175	*D314*	Microsoft Xbox 360	Utilizar con ProductForm DB, DI o VN según corresponda	51
175	*D315*	Nintendo Wii	Úsese con el valor DE o un E* en <ProductForm> según corresponda	52
175	*D316*	Sony PlayStation Portable (PSP)	Utilizar con ProductForm DL o VL según corresponda	51
175	*D317*	Sony PlayStation 3	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda. OBSOLETO	51
175	*D318*	Sony PlayStation 4	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda	51
175	*D319*	Sony PlayStation Vita	Utilizar con ProductForm DA o E* según corresponda	51
175	*D320*	Microsoft Xbox One	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda	51
175	*D321*	Nintendo Switch	Utilizar con ProductForm DE o DB según corresponda	47
175	*D322*	Nintendo Wii U	Utilizar con ProductForm DE o DB según corresponda	47
175	*D323*	Sony PlayStation 5	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda	51
175	*D324*	Microsoft Xbox Series X / S	Utilizar con ProductForm DB, DI, DO o E* según corresponda	51
175	*E100*	Otros	Otros formatos sin código específico asignado todavía	13
175	*E101*	EPUB	Estándar OPS/Container Format (Open Publication Structure) del IDPF (International Digital Publishing Forum) [Extensión de archivo .epub]	10
175	*E102*	OEB	Formato Open EBook del IDPF, predecesor del formato EPUB completo, todavía soportado (2008) como parte de este último [Extensión de archivo .opf]	17
175	*E103*	DOC	Formato binario de documento Microsoft Word [Extensión de archivo .doc]	10
175	*E104*	DOCX	Formato de documento Office Open XML / Microsoft Word XML (ISO/IEC 29500:2008) [Extensión de archivo .docx]	10
175	*E105*	HTML	«HyperText Mark-up Language» [Extensión de archivo .html, .htm]	10
175	*E106*	ODF	«Open Document Format» [Extensión de archivo .odt]	10
175	*E107*	PDF	«Portable Document Format» (ISO 32000-1:2008) [Extensión de archivo .pdf]	10
175	*E108*	PDF/A	Formato PDF para archivo definido por ISO 19005-1:2005 [Extensión de archivo .pdf]	10
175	*E109*	RTF	«Rich Text Format» [Extensión de archivo .rtf]	10
175	*E110*	SGML	«Standard Generalized Mark-up Language»	10
175	*E111*	TCR	Formato de texto comprimido utilizado fundamentalmente en dispositivos de mano Psion [Extensión de archivo .tcr]	10
175	*E112*	TXT	Archivo de texto sin formato específico [Extensión de archivo .txt]	10
175	*E113*	XHTML	«Extensible Hypertext Markup Language» [Extensión de archivo .xhtml, .xht, .xml, .html, .htm]	10

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*E114*	zTXT	Formato de texto comprimido utilizado fundamentalmente en dispositivos de mano Palm [Extensión de archivo .pdb – ver también E121, E125, E130]	10
175	*E115*	XPS	Formato «XML Paper Specification» [Extensión de archivo .xps]	10
175	*E116*	Amazon Kindle	Formato propio de Amazon para sus dispositivos de lectura Kindle [Extensiones de archivo .azw, .mobi, .prc]. Para archivos tipo Print Replica de Kindle es preferible el código E148	47
175	*E117*	BBeB	Formato propio de Sony utilizado en sus dispositivos de lectura Sony Reader y LIBRIé [Extensión de archivo .lrf]	10
175	*E118*	DXReader	Formato propio utilizado por el software DXReader	10
175	*E119*	EBL	Formato propio del servicio Ebook Library	10
175	*E120*	Ebrary	Formato propio del servicio Ebrary	10
175	*E121*	eReader	Formato propio para su uso por el software eReader (también conocido como «Palm Reader') en distintas plataformas [Extensión de archivo .pdb – ver también E114, E125, E130]	10
175	*E122*	Exebook	Formato propio que incorpora su sistema de lectura para plataformas Windows [Extensión de archivo .exe]	10
175	*E123*	Franklin eBookman	Publicación digital en el formato propio Franklin basado en HTML, legible mediante programas específicos de la plataforma Franklin eBookman	10
175	*E124*	Gemstar Rocketbook	Formato propio para su uso en el lector Gemstar Rocketbook [Extensión de archivo .rb]	10
175	*E125*	iSilo	Formato propio para su uso con el software de iSilo en distintas plataformas [Extensión de archivo .pdb – ver también E114, E121, E130]	10
175	*E126*	Microsoft Reader	Formato propio para su uso con el software Microsoft Reader en plataformas Windows y Pocket PC [Extensión de archivo .lit]	10
175	*E127*	Mobipocket	Formato propio para su uso con el software Mobipocket en distintas plataformas [Extensión de archivo .prc]	17
175	*E128*	MyiLibrary	Formato propio del servicio MyiLibrary	10
175	*E129*	NetLibrary	Formato propio / privado basado en HTML o OEBF, legible únicamente mediante suscripción al servicio de NetLibrary	10
175	*E130*	Plucker	Formato propio para su uso con el software lector de Plucker en el Palm y otros dispositivos de mano. [Extensión de archivo .pdb – ver también E114, E121, E125]	10
175	*E131*	VitalBook	Formato propio del servicio VitalSource	10
175	*E132*	Vook	Formato propio de Vook que combina texto y vídeo. Disponible tanto on-line como en forma de aplicación descargable para un dispositivo móvil (ver www.vook.com)	11
175	*E133*	Google Edition	Publicación digital distribuida por Google en asociación con una editorial. Se puede leer on-line mediante un navegador o bien off-line en algunos lectores específicos	11
175	*E134*	Libro en forma de «app» para iOS	Publicación digital empaquetada como aplicación para iOS (Por ejemplo, Apple iPhone, iPad, etc.) que contiene tanto código ejecutable como contenidos. Usar <ProductContentType> para describir el contenido y <ProductFormFeatureType> para una lista detallada de requisitos técnicos	12

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*E135*	Libro en forma de «app» para Android	Publicación digital empaquetada como aplicación para Android (Por ejemplo, teléfonos o tabletas Android, etc.) que contiene tanto código ejecutable como contenidos. Usar <ProductContentType> para describir el contenido y <ProductFormFeatureType> para una lista detallada de requisitos técnicos	12
175	*E136*	Libro en forma de «app» para otros sistemas operativos	Publicación digital empaquetada como aplicación que contiene tanto código ejecutable como contenidos. Utilizar en el caso de que los otros códigos de «app» no sean de aplicación. Usar <ProductContentType> para describir el contenido y <ProductFormFeatureType> para una lista detallada de requisitos técnicos	12
175	*E139*	CEB	Formato básico de libro digital propio de Founder Apabi (http://www.apabi.cn/English/about.html)	15
175	*E140*	CEBX	Formato XML de libro digital propio de Founder Apabi (http://www.apabi.cn/English/about.html)	15
175	*E141*	iBook	Formato iBook de Apple (es una extensión propia del EPUB). Solo se puede leer en dispositivos que rueden el IOS de Apple	17
175	*E142*	ePIB	Formato propio de Barnes & Noble. Se puede leer en los dispositivos Nook, o mediante el software de lectura Nook	17
175	*E143*	SCORM	«Sharable Content Object Reference Model»:Formato estándar de contenido y empaquetado para objetos de «e-learning». Indicar la versión en un bloque <ProductFormFeature>	20
175	*E144*	EBP	E-book Plus (formato de libros electrónicos específico para Noruega, basado en documentos HTML5 empaquetados en formato zip en un archivo .ebp)	24
175	*E145*	Page Perfect	Formato propio basado en PDF utilizado por Barnes and Noble para libros digitales en formato fijo, legible en algunos dispositivos NOOK y con el software de lectura Nook	28
175	*E146*	BRF	Archivo electrónico Braille («Braille-ready file»)	51
175	*E147*	Erudit	Formato privado, basado en XML, para artículos. Véase https://www.erudit.org/en/	41
175	*E148*	Amazon Kindle Print Replica	Formato privado de Amazon utilizado con sus dispositivos y software de lectura Kindle. Es, básicamente, un PDF embebido en un archivo en formato KF8	47
175	*E149*	«Comic Book Archive zip»	Formato de cómics y novelas gráficas, que consiste principalmente en imágenes PNG o JPEG nombradas secuencialmente en un contenedor zip	50
175	*E200*	«Reflowable»	Utilizar solo cuando un determinado producto digital tiene variantes «reflowable» y de formato fijo	15
175	*E201*	Formato fijo	Utilizar solo cuando un determinado producto digital tiene variantes «reflowable» y de formato fijo	15
175	*E202*	Con posibilidad de lectura sin conexión	Todos los recursos de la publicación digital están contenidos en la misma	15
175	*E203*	Necesita conexión a Internet	Publicación digital que necesita conexión a la red para acceder a determinados contenidos (p.ej. Video clips)	15
175	*E204*	Contenido suprimido	Algunos recursos (por ejemplo imágenes o ilustraciones), presentes en otras ediciones, se han suprimido en este producto; por ejemplo, debidos a cuestiones de derechos	19
175	*E205*	Numeración visible de las páginas	La publicación digital (en general, de formato fijo) contiene números de página visibles. Utilícese con el código 19 de la Lista 196 si la numeración tiene un equivalente impreso	62
175	*E206*	No hay progresión de página preferida	Sólo para publicaciones digitales, las páginas pueden presentarse de izquierda a derecha (LTR) o viceversa (RTL) (véase B606 a B609)	62

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*E210*	Horizontal (Apaisado)	Usar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para su visualización apaisada. Debe incluirse una indicación de la relación de aspecto (ancho:alto) óptima	23
175	*E211*	Vertical (Acartelado)	Usar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para su visualización vertical (acartelada) Debe incluirse una indicación de la relación de aspecto (ancho:alto) óptima	23
175	*E212*	Cuadrado	Utilizar para libros digitales de formato fijo, optimizados para pantallas cuadradas	54
175	*E213*	Desplazamiento vertical	Utilizar para publicaciones electrónicas de formato fijo optimizadas para el desplazamiento vertical («formato webtoon»)	62
175	*E221*	5:4	Utilizar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para pantallas con una relación de aspecto ancho/alto igual a 5:4 (por ejemplo, 1280x1024 píxeles, suponiendo estos cuadrados)	23
175	*E222*	4:3	Utilizar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para pantallas con una relación de aspecto ancho/alto igual a 4:3 (por ejemplo, 800x600, 1024x768 píxeles, etc.)	23
175	*E223*	3:2	Utilizar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para pantallas con una relación de aspecto ancho/alto igual a 3:2 (por ejemplo, 960x640, 3072x2048 píxeles, etc.)	23
175	*E224*	16:10	Utilizar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para pantallas con una relación de aspecto ancho/alto igual a 16:10 (por ejemplo, 1440x900, 2560x1600 píxeles, etc.)	23
175	*E225*	16:9	Utilizar para libros digitales en formato fijo (fixed layout) optimizados para pantallas con una relación de aspecto ancho/alto igual a 16:9 (por ejemplo, 1024x576, 2048x1152 píxeles, etc.)	23
175	*E226*	18:9	(2:1) Utilizar para libros digitales de formato fijo optimizados para pantallas con una relación de aspecto de 18:9 (por ejemplo, 2160x1080, 2880x1440 píxeles, tec.)	54
175	*E227*	21:9	(2,37:1) Utilizar para libros digitales de formato fijo optimizados para pantallas con una relación de aspecto de 21:9 (o 64:27) (por ejemplo, 3840x1644 píxeles, etc.)	54
175	*L101*	Laminado	Usar cuando el producto completo está laminado: p.ej. un mapa o un cartel. Usar B415 para encuadernación de libros	8
175	*P091*	Calendario con espacio para anotar	Calendario o agenda con espacios destinados a apuntar cumpleaños, citas, notas, etc. (En alemán: Nutzkalendarium). Utilizar con otros códigos de tipo calendario / agenda	62
175	*P092*	Calendario sin espacio para anotar	Calendario o agenda sin espacios para anotaciones. (En alemán: Schmuckkalendarium). Utilizar con otros códigos de tipo calendario / agenda	62
175	*P096*	Calendario con varios meses por página	Calendario con varios meses (pero no el año completo) por página o vista (En alemán: Mehrmonatskalender). Utilícelo con otros códigos de tipo calendario/diario cuando el período de tiempo por hoja, página o vista no sea el esperado	62
175	*P097*	Calendario con un mes por página	Calendario con un mes por página o vista (En alemán: Monatskalender)	62
175	*P098*	Calendario con una semana por página	Calendario con una semana por página o vista (En alemán: Wochenkalender)	62
175	*P099*	Calendario con un día por página	Calendario con un día por página o vista (En alemán: Tageskalender)	62
175	*P101*	Agenda / Calendario de mesa	Gran formato. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF	48

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*P102*	Minicalendario / agenda de bolsillo	Pequeño formato. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF	48
175	*P103*	Planificador de citas o reuniones	Normalmente con divisiones de cada día nivel de horas. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF	48
175	*P104*	Calendario día a día	P.ej. con hojas arrancables. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC	48
175	*P105*	Calendario en forma de «póster»	Calendario en una sola hoja preparado para ser colgado. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PK	49
175	*P106*	Calendario mural	Calendario de gran tamaño, en general preparado para ser colgado por el lomo, normalmente con una hoja por vista y un mes por vista. Ver también P134. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC	63
175	*P107*	Calendario o agenda perpetuos	Sin indicación de fechas. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF	48
175	*P108*	Calendario de adviento	El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC	6
175	*P109*	Calendario en marca libros	El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PT	48
175	*P110*	Calendario o agenda académicos	Calendario o agenda específicamente preparados para su uso en un entorno académico ya sea por estudiantes o por docentes. Por ejemplo, con fechas destacadas coincidentes con el calendario académico. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PF	48
175	*P111*	Calendario para proyectos	El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC	8
175	*P112*	Almanaque	El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC	8
175	*P113*	Otro tipo de calendario, agenda u organizador	Calendario o agenda de un tipo distinto de los enumerados en otros códigos. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC, PF o PS	48
175	*P114*	Otro tipo de producto para calendarios u agendas	Usar para productos asociados a calendarios o agendas (organizadores): Por ejemplo un soporte de mesa para un calendario u hojas intermedias de una agenda / organizador. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PS	8
175	*P115*	Calendario familiar	Calendario de pared, o en forma de «póster», con entradas para cada miembro de la familia. El elemento <ProductForm> debe tener el valor PC o PK	49
175	*P116*	Calendario de postales	Calendario con hojas desmontables (normalmente perforadas) y destinadas a ser enviadas como postales. Se utiliza con ProductForm PC	51
175	*P120*	Estampas o ilustraciones que cuentan un relato	P.ej. estampas kamishibai / cantastoria / soportes ilustrados para narración oral («retablos de las maravillas»)	30
175	*P121*	Fichas de memorización («Flash cards»)	Tarjetas o fichas para el reconocimiento de letras, palabras, imágenes, etc. utilizadas para la enseñanza de la lectura, el aprendizaje de idiomas u otros usos en el aula. Se utiliza con ProductForm PD	51
175	*P122*	Fichas de referencia	Tarjetas o fichas de referencia rápida, fichas de revisión, fichas de recetas, etc. Usar con ProductForm PD	51
175	*P123*	Tarjetas / fichas recreativas	Utilizar para tarjetas, fichas, cromos o cartas destinadas al juego, coleccionismo, intercambio, etc. También se puede usar para fichas o cartas de adivinación, por ejemplo. Se utiliza con ProductForm PD	51
175	*P124*	Tarjetas postales	Incluye «packs» y libros de tarjetas postales separables. Se utiliza con ProductForm PJ	51
175	*P125*	Tarjetas de felicitación	Incluye «packs» o otros conjuntos de tarjetas de felicitación separables. Se utiliza con ProductForm PJ	51

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*P126*	Tarjeta-regalo	Tarjeta física con un valor intrínseco, o que está destinada a tener un valor añadido, y que puede ser canjeada posteriormente. Por ejemplo, tarjetas con enlaces para descarga de libros o tarjetas regalo. Tenga en cuenta que el valor añadido y el canje pueden realizarse en una tienda física o en línea	53
175	*P127*	Tarjetas de certificado	Utilizar con el código de producto PD	58
175	*P131*	Calendario en blanco	Calendario de pared sin ilustraciones, normalmente una página por mes, destinado a ser utilizado añadiendo sus propias imágenes (En alemán: Bastelkalender). Utilizar con el código de formulario de producto PC	62
175	*P132*	Calendario panorámico	Calendario de pared muy grande, normalmente con una página por mes y con ilustraciones, destinado a colgarse con orientación horizontal. Utilícese con el código de formulario PC	62
175	*P133*	Calendario columnar	Calendario de pared muy grande, normalmente con una página por mes y con ilustraciones, destinado a colgarse con orientación vertical. Utilícese con el código de formulario PC	62
175	*P134*	Calendario cuadrado	En alemán, Broschurkalender. Calendario de pared, generalmente destinado a colgarse por el borde de una página, normalmente con dos páginas por vista y un mes por vista, con ilustraciones. Véase también P106. Utilícese con el código «PC» para el formato del producto	63
175	*P201*	Tapa dura (papelería)	Objeto de papelería en formato de libro de tapa dura	10
175	*P202*	Tapa blanda / Bolsillo (papelería)	Objeto de papelería en formato de libro de tapa blanda o libro de bolsillo	10
175	*P203*	Encuadernación con espiral (papelería)	Objeto de papelería en formato de libro encuadernado con espiral	10
175	*P204*	Cuero / Encuadernación de lujo (papelería)	Objeto de papelería en formato de libro con encuadernación de cuero u otra encuadernación de lujo	10
175	*P301*	Con cintas o tiras para colgar	Utilizar para mapas, carteles, murales, etc.	32
175	*P305*	Una cara	El contenido está impreso a una sola cara (para «pósters», mapas colgantes, calendarios, etc.)	57
175	*P306*	Doble cara	El contenido está impreso a doble cara (para «pósters», mapas colgantes, calendarios, etc. en los que, habitualmente, no se espera que están impresos a doble cara)	57
175	*V201*	PAL	Estándar de TV para vídeo y DVD	2
175	*V202*	NTSC	Estándar de TV para vídeo y DVD	2
175	*V203*	SECAM	Estándar de TV para vídeo y DVD	2
175	*V205*	HD	Hasta resolución de 2K (1920 o 2048 píxeles de ancho). P.ej. Blu-Ray	40
175	*V206*	UHD	Hasta resolución de 4K (3840 o 4096 píxeles de ancho). P.ej. Ultra Blu-Ray	40
175	*V207*	Video 3D	p.ej. Blu-Ray 3D	40
175	*V210*	Subtítulos «closed captions»	Subtítulos tipo «closed captions» en inglés	64
175	*V211*	Subtítulos «open captions»	Subtítulos tipo «open captions» o «burnt-in» en inglés	64
175	*V220*	Uso en el hogar	Licenciado exclusivamente para su uso en entornos domésticos	28
175	*V221*	Uso en el aula	Licenciado exclusivamente para su uso en entornos educativos	28

	Cód	Descripción	Comentario	
175	*Z101*	De madera	La madera es el material principal usado en el producto (p.ej. un kit o un puzle, o elementos o fichas de un juego), o este incluye partes o piezas de madera	50
175	*Z102*	Plástico	El producto es, fundamentalmente, de plástico o incluye piezas de ese material	50
175	*Z103*	Cartón	El producto es, fundamentalmente, de cartón o incluye piezas de ese material	50
175	*Z111*	Puzzle / rompecabezas / «kit» en 3D	El conjunto permite ensamblar un objeto tridimensional	51
175	*Z112*	Puzzle / rompecabezas / «kit» sonoro	El objeto emite sonidos. Véase B208 para libros sonoros	51
175	*Z113*	Muñeco / marioneta / guiñol	Incluye figuras y muñecos para los dedos, etc.	51
175	*Z121*	Piezas extragrandes	Diseñado y dimensionado para usuarios de corta edad, o para personas con discapacidades o limitaciones motoras, de visión, etc.	50
176		**Característica de formato del producto – Sistema operativo**		**10**
176	*01*	Android		10
176	*02*	BlackBerry OS		10
176	*03*	iPhone OS		10
176	*04*	Linux		10
176	*05*	Mac OS	OBSOLETO – Usar 13 para todas las versiones de Mac OS posteriores a 2002	11
176	*06*	Mac OS X	OBSOLETO – Usar 13 para todas las versiones de Mac OS posteriores a 2002	11
176	*07*	Palm OS		10
176	*08*	webOS		10
176	*09*	Symbian		10
176	*10*	Windows		10
176	*11*	Windows CE		10
176	*12*	Windows Mobile		10
176	*13*	Mac OS		11
176	*14*	Windows Phone 7	Sistema operativo de Microsoft para dispositivos móviles, sucesor de Windows Mobile	12
177		**Función de la fecha asociada a una persona / organismo**		**9**
177	*50*	Fecha de nacimiento		9
177	*51*	Fecha de fallecimiento		9
177	*56*	Floreció durante	Fecha aproximada en la que la persona (o la organización) alcanzó su momento más productivo o más notable	33
178		**Formato del archivo del recurso de soporte**		**10**
178	*A103*	MP3		10
178	*A104*	WAV		10
178	*A105*	Real Audio		10
178	*A106*	WMA	Formato Windows Media Audio	10

	Cód	Descripción	Comentario	
178	A107	AAC	Formato Advanced Audio Coding	10
178	A108	Ogg / Vorbis	Formato de audio Vorbis en un contenedor Ogg	35
178	A111	AIFF	Formato Audio Interchangeable File	15
178	D101	Real Video	Formato propio de RealNetworks. Incluye RealVideo así como contenido RealVideo empaquetado en un contenedor RealMedia .rm	18
178	D102	Quicktime	Contenedor en formato Quicktime (.mov)	15
178	D103	AVI	Contenedor en formato Audio Video Interleaved	10
178	D104	WMV	Formato Windows Media Video	10
178	D105	MPEG-4	Contenedor en formato MPEG-4 (.mp4, m4a)	15
178	D106	FLV	Flash Video (.flv, .f4v)	10
178	D107	SWF	ShockWave (.swf)	10
178	D108	3GP	Contenedor en formato 3GP (Incluye .3gp, .3g2)	15
178	D109	WebM	Contenedor en formato WebM (Incluye .webm y .mkv)	15
178	D401	PDF	Formato PDF (Portable Document Format) (Imagen en una sola página)	44
178	D501	GIF	Formato Graphic Interchange File	10
178	D502	JPEG	Formato Joint Photographic Experts Group	10
178	D503	PNG	Formato Portable Network Graphics	10
178	D504	TIFF	Formato Tagged Image File	10
178	D505	BMP	Windows Bitmap Format	44
178	D506	JP2	JPEG 2, formato JPEG mejorado	44
178	D507	PSD	Formato nativo de Photoshop de Adobe (.psd o .psb)	44
178	D508	EPS	Imagen en formato PostScript o PostScript Encapsulado (.ps o .eps)	44
178	D509	WebP	Formato de imagen desarrollado por Google	65
178	D510	SVG	Gráficos vectoriales escalables	65
178	E101	EPUB	Publicación digital en el formato «OPS/Container» (Open Publication Structure) del IDPF (International Digital Publishing Forum)(Extensión .epub)	11
178	E105	HTML	«HyperText Mark-up Language» [Extensión de archivo .html, .htm]	17
178	E107	PDF	«Portable Document Format» (ISO 32000-1:2008) [Extensión de archivo .pdf]	17
178	E112	TXT	Texto sencillo (UTF-8/16 en Unicode). Incluye ASCII, pero no Windows-1252 o Latin-1, etc. , que deben convertirse previamente a UTF-8	30
178	E113	XHTML	«Extensible Hypertext Markup Language» [Extensión de archivo .xhtml, .xht, .xml, .html, .htm]	17
178	E115	XPS	«XML Paper Specification»	16
178	E116	Amazon Kindle	Formato privado de Amazon utilizado en los dispositivos y aplicaciones de lectura [Extensión de archivo .azw, .mobi, .prc]	21
178	E139	CEB	Formato privado básico para el lector «Apabi» de Founder	20

	Cód	Descripción	Comentario	
178	*E140*	CEBX	Formato privado en XML para el lector «Apabi» de Founder	20
179		**Código de tipo de precio**		**12**
179	*01*	Propio / Privado	Código particular de una editorial o un distribuidor que identifica valores de precio concretos, o grupos o bandas de precios	12
179	*02*	Código de precio para libros de bolsillo en Finlandia	Código de precios utilizado en Finlandia para libros de bolsillo. Los precios se indican mediante letras A-J en <PriceCode>	14
179	*03*	Código de precio para «Miki Books» en Finlandia	Esquema de códigos de precios para libros finlandeses «Miki Books» (Miki-kirjojen hintaryhmä)	25
184		**Aviso de riesgo de acuerdo con la Directiva UE de seguridad de los juguetes**		**13**
184	*00*	Sin avisos de seguridad	Utilizar cuando se quiere indicar de forma explícita que no es de aplicación ningún aviso de seguridad	13
184	*01*	Incluye el logo «CE»		13
184	*02*	Incluye un aviso de edad mínima	Utilizar para indicar una edad mínima en años o en años y meses. Incluir el detalle del texto de aviso en <ProductFormFeatureDescription>	13
184	*03*	Incluye un logo de aviso «No adecuado para niños de entre 0 y 3 años» de acuerdo con la Directiva europea de seguridad de juguetes	Incluye el logo, y debe ir acompañado del aviso por defecto «No adecuado para niños menores de 36 meses» (o del texto equivalente en otras lenguas). Se puede incluir un texto alternativo en <ProductFormFeatureDescription> que tendrá prioridad sobre el texto por defecto	13
184	*04*	Incluye un aviso de peligro acorde con la Directiva Europea de seguridad de los juguetes	El texto exacto debe incluirse en <ProductFormFeatureDescription>	13
184	*05*	Incluye otro texto relacionado con seguridad de los juguetes	El texto exacto (que no tiene por qué ser un aviso) debe incluirse en <ProductFormFeatureDescription>. Se puede utilizar sin ningún aviso, o como texto adicional a un aviso. Si no es aplicable ningún aviso de seguridad, se puede utilizar el código 00 para indicarlo de forma expresa. Un ejemplo de uso puede ser: «Apto para todas las edades», o bien «Requiere la supervisión de personas adultas»	48
184	*06*	Disponible ficha de datos de seguridad	Está disponible on-line la ficha de datos de seguridad de componentes y materias exigida por la Directiva2009/48/CE, en general en forma de documento descargable en formato PDF. El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir el URL del documento	17
184	*07*	Disponible declaración de conformidad	La declaración de conformidad (el documento que acredita el marcado CE o CA) está disponible online, en general en forma de documento descargable en formato PDF. El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir la URL del documento	52
184	*08*	Incluye la declaración «Conforme con EN71»	Si se incluye una redacción alternativa en el campo <ProductFormFeatureDescription>, esta se debe utilizar en lugar del texto por defecto «Conforme con EN71». . Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	48
184	*09*	Incluye el logo «UKCA»	Marca acorde con «UK Conformity Assessment». Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	52

	Cód	Descripción	Comentario	
196		**Detalles de accesibilidad de producto digital**		**15**
196	*00*	Resumen de accesibilidad	<ProductFormFeatureDescription> contiene un breve resumen explicativo de la accesibilidad del producto, o la URL de una página con este resumen, dónde se exponen más detalles sobre la conformidad, las características y la certificación. Este resumen debe mencionar tanto las características de accesibilidad como cualquier deficiencia potencial. Este resumen no elude el requisito de exponer detalles completos y estructurados de accesibilidad, pero se puede considerar como una opción de «respaldo» si no se puede proporcionar, o utilizar, información adicional estructurada. Se deben indicar más detalles mediante los códigos 94–97. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
196	*01*	Esquema de conformidad LIA		16
196	*02*	Especificación de accesibilidad EPUB 1.0 A	Conforme con los requerimientos de la EPUB Accessibility Spec 1.0 y con WCAG nivel A. <ProductFormFeatureDescription> puede contener una URL que enlace a un documento o un certificado de conformidad expedido por una entidad certificadora independiente. Si no figura una URL, se supone que la editorial autocertifica su conformidad con los requerimientos de la especificación de accesibilidad	46
196	*03*	Especificación de accesibilidad EPUB 1.0 AA	Conforme con los requerimientos de la EPUB Accessibility Spec 1.0 y con WCAG nivel AA. <ProductFormFeatureDescription> puede contener una URL que enlace a un documento o un certificado de conformidad expedido por una entidad certificadora independiente. Si no figura una URL, se supone que la editorial autocertifica su conformidad con los requerimientos de la especificación de accesibilidad	46
196	*04*	Accesibilidad Epub 1.1	Cumple los requisitos de EPUB Accessibility Spec v1.1 - véase https://www.w3.org/TR/epub-a11y-11/. <ProductFormFeatureDescription> puede incluir una URL que enlace a un informe de conformidad o a una certificación proporcionada por un certificador externo independiente. En ausencia de una URL, la conformidad con los requisitos de la Especificación de Accesibilidad es autocertificada por el editor. Utilícese con otros códigos de la Lista 196 para indicar la versión y el nivel WCAG, y la inclusión de ARIA. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*05*	PDF/UA	Conforme con los requerimientos de las normas ISO 32000-1:2008 e ISO 14289-1:2014 - Portable Document Format for Universal Accessibility (Accesibilidad universal de PDF), por ejemplo, todo el contenido está etiquetado en orden lógico de lectura y representa correctamente la estructura semántica del documento. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*08*	Accesibilidad desconocida	Aún no se ha evaluado la accesibilidad del producto, o no se proporciona información sobre accesibilidad o ésta es insuficiente. Debe tratarse como «probablemente inaccesible» (y también es posible que no se haya comprobado su peligrosidad). <ProductFormFeatureDescription> puede contener detalles sobre las razones por las que se desconoce la accesibilidad del producto. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*09*	Inaccesible o se sabe que es de accesibilidad limitada	Se sabe que el producto no incluye determinadas características necesarias para accesibilidad general. En <ProductFormFeatureDescription> pueden darse detalles y razones de las limitaciones de accesibilidad. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*10*	No está activamente desactivada ninguna opción de accesibilidad al sistema de lectura (Con excepciones)	Ninguna característica de accesibilidad u opción de representación de contenidos ofrecida por el sistema de lectura, dispositivo o software de lectura (incluyendo, pero no limitándose a, la capacidad de modificar o elegir el tamaño del texto o el tipo de letra, el espaciado entre palabras y líneas, el nivel de zoom, el color del texto o del fondo, o el uso de la conversión de texto a voz) está limitada, deshabilitada, anulada o inutilizada de cualquier otra forma con el producto EXCEPTO -sólo en los mensajes ONIX 3- aquellas específicamente señaladas como sujetas a restricción o prohibición en <EpubUsageConstraint>. Nótese que la provisión de cualquier parte significativa del contenido textual como imágenes (es decir, como imágenes de texto, en lugar de como «texto como texto», y sin ningún equivalente textual) o la aplicación de algunas medidas técnicas de protección (DRM), inevitablemente impide el uso completo de estas opciones de accesibilidad. El código 10 significa que esta publicación digital es accesible en toda la medida en que el formato de archivo y los tipos de contenido lo permiten, en un dispositivo de lectura específico, por defecto, sin incluir necesariamente ningún añadido como descripciones textuales de imágenes o navegación mejorada. Obsérvese que, en el caso de los libros digitales reformateables («reflowables») , esto significa que tambiénes de aplicación el código 36, aunque el código 10 también puede utilizarse con publicaciones digitales accesibles no reformateables (de formato fijo) y con material de audio. Debe utilizarse con otros códigos que describan cualquier función adicional para mejorar el nivel de accesibilidad	62
196	*11*	Navegación en la tabla de contenidos	La tabla de contenidos permite el acceso directo (p.ej. mediante hiperenlaces) a todos los niveles de la estructura del texto, por encima del nivel de párrafo (p.ej. a todas las secciones y subsecciones) y a todas las tablas, figuras e ilustraciones. Los elementos no textuales como las ilustraciones, tablas, contenidos de audio o video también se pueden alcanzar directamente desde la tabla de contenidos o desde otras estructuras semejantes: Lista de ilustraciones, Lista de tablas, etc.	15
196	*12*	Índice navegable	El índice permite acceso directo (p.ej. mediante hiperenlaces) a los puntos del cuerpo del documento en que se utilizan cada uno de los términos	15
196	*13*	Orden lógico de lectura único	Todo, o prácticamente todo, el contenido textual está organizado en una secuencia lógica de lectura única, incluyendo los textos que, visualmente, se presentan separados del flujo principal de texto (p.ej. textos en recuadros, notas al pie, citas, tablas…). El contenido no textual está también referenciado y accesible desde esa secuencia lógica de lectura. El contenido no textual puramente decorativo se puede ignorar. Todos o casi todos los contenidos de audio tienen también un único «orden de lectura» lógico, que es el orden en que el contenido se presenta al oyente	62
196	*14*	Descripciones textuales alternativas cortas	Todo, o prácticamente todo, el contenido no textual incluye descripciones alternativas cortas (textuales), en general mediante atributos «alt». Esto es de aplicación para imágenes (p.ej. fotografías, esquemas, diagramas…) así como para grabaciones de audio o video embebidas, etc. Los contenidos de audio y video deben incluir descripciones alternativas adaptadas a lectores con dificultades tanto auditivas como de visión. Se deben incluir también mecanismos de accesibilidad para aquellos recursos no incluidos en el producto digital en sí, sino proporcionados a través de una conexión a la red. El contenido no textual puramente decorativo se puede ignorar	62

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*15*	Descripciones textuales alternativas completas	Todo, o prácticamente todo, el contenido no textual incluye descripciones alternativas (textuales) completas. Esto es de aplicación para imágenes (p.ej. fotografías, esquemas, diagramas…) así como para grabaciones de audio o video embebidas, etc. Los contenidos de audio y video deben incluir descripciones alternativas completas (p.ej. narración en el caso de videos) transcripciones, subtítulos (ya sean fijos -«open captions»- u opcionales -«closed captions») u otros textos, adaptados a lectores con dificultades tanto auditivas como de visión. Se deben incluir también mecanismos de accesibilidad para aquellos recursos no incluidos en el producto digital en sí, sino proporcionados a través de una conexión a la red. El contenido no textual puramente decorativo se puede ignorar	62
196	*16*	Visualizaciones de datos también disponibles en forma no gráfica	Cuando se incluyen representaciones visuales de datos (p.ej. mediante gráficos o esquemas), los datos subyacentes están también disponibles en forma no gráfica (por ejemplo en forma de tablas de texto)	15
196	*17*	Contenido de notación matemática accesible como MathML	El contenido matemático, como ecuaciones por ejemplo, se puede utilizar con tecnologías de apoyo, por ejemplo mediante su codificación en MathML. Es preferible la versión semántica de MathML aunque es aceptable utilizar solo MathML a nivel de presentación	62
196	*18*	Contenido de notación química accesible como ChemML	El contenido químico, por ejemplo fórmulas, se puede utilizar con tecnologías de apoyo, por ejemplo mediante el uso de ChemML	62
196	*19*	Numeración de páginas equivalente a la de la versión impresa	Aplicable a una publicación digital repaginable («reflowable»): incluye referencias a la numeración de páginas de un producto impreso equivalente. Usar <RelatedProduct> con el código de relación «13» para especificar un identificador de la fuente de los números de página	46
196	*20*	Audio pregrabado sincronizado	Incluye una narración de audio (con voz natural o sintetizada) pregrabada y sincronizada con el texto, para prácticamente todo el contenido textual, incluyendo las descripciones alternativas de los elementos no textuales, por ejemplo, mediante una superposición multimedia SMIL	62
196	*21*	Incluye pistas («hints») para la conversión de texto a voz	La síntesis de voz se ha optimizado mediante la inclusión de léxicos PLS («Pronunciation Lexicon Specification»), marcas SSML («Lenguaje de marcado para síntesis de voz») o estilos CSS «Speechu», u otros lenguajes de marcado o «hints» para la síntesis de voz	62
196	*22*	Incluye etiquetado de idioma	El idioma del texto se ha especificado (por ejemplo, mediante el atributo «lang» de HTML o XML), para optimizar la conversión de texto a audio (o similar), tanto a nivel del documento global como, si es de aplicación, para frases o palabras sueltas en otra lengua	20
196	*24*	Legibilidad mejorada para personas con dislexia	Incluye tipografía, espaciado de caracteres, líneas y párrafos, sangrías, colores y demás opciones del texto diseñadas específicamente para aumentar la legibilidad por parte de lectores con dislexias. Los detalles, incluido el nombre de la fuente tipográfica (en el caso de que sea relevante), se deben indicar en <ProductFormFeatureDescription>. Utilícese con el código <EditionType> HRE según proceda	62
196	*25*	Uso inclusivo del color	Para usuarios con déficits en la visualización de colores, el uso del color (por ejemplo, en diagramas, figuras, botones u otros elementos de navegación…) no es el único medio para diferenciar significados o transmitir información	62
196	*26*	Uso inclusivo de contraste entre color de texto y fondo	El cuerpo del texto se presenta con una relación de contraste de al menos 4,5:1 (o 3:1 para texto grande/encabezados)	62

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*27*	Uso inclusivo del contraste en el volumen de audio	El contenido de audio de primer plano (p.ej. la voz) se presenta sin sonidos de fondo (por ejemplo, efectos de sonido ambiente, música) o con estos a bajo volumen, por lo menos 20dB por debajo del nivel de las partes habladas, o este sonido de fondo se puede desactivar (p.ej. mediante una pista de audio alternativa). Los efectos sonoros breves y ocasionales pueden tener el mismo volumen que el sonido de primer plano, siempre que estén aislados de este	62
196	*28*	Descripciones de audio completas	Todo o casi todo el contenido no textual tiene descripciones alternativas completas en forma de audio pregrabado. Tenga en cuenta que esto es de aplicación tanto a las imágenes normales (por ejemplo, fotografías, gráficos y diagramas) como a cualquier vídeo incrustado, etc. El contenido de vídeo debe incluir descripciones alternativas completas (por ejemplo, vídeo con descripción de audio) así como su transcripción, subtítulos o rótulos (ya sea cerrados o abiertos) adecuados para personas con problemas de audición o visión. (Puede ignorarse el contenido no textual puramente decorativo, pero debe incluirse la posibilidad de acceso a recursos suministrados mediante una conexión de red en lugar de, o además de, como parte de la publicación digital)	51
196	*29*	Navegación estructural «Anterior / Siguiente»	Todos los niveles de bloques y otros elementos estructurales del contenido están correctamente marcados y (si es aplicable) numerados, para permitir una navegación rápida al bloque siguiente/anterior, capítulo siguiente/capítulo anterior sin tener que volver al índice	62
196	*30*	Incluye roles ARIA	Los roles ARIA («Accessible Rich Internet Applications») se utilizan para organizar y mejorar la navegación estructural o de referencia de la publicación (por ejemplo, para identificar las secciones clave del contenido y el propósito de los hipervínculos). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*31*	Incluye controles accesibles	Cuando se incluyen contenidos interactivos en el producto, los controles están etiquetados para dejar claro su uso. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*32*	Navegación por puntos de referencia	La publicación digital incluye navegación básica por puntos de referencia (normalmente menos detallada que la navegación basada en TOC). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*34*	Contenido de notación química accesible (como MathML)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*35*	Contenido de notación matemática accesible (como LaTeX)	Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*36*	Todo el contenido textual se puede modificar	La publicación digital no restringe la capacidad de los usuarios para modificar y reformatear la visualización de cualquier contenido textual en toda la medida permitida por el sistema de lectura (por ejemplo, para cambiar el tamaño del texto o el tipo de letra, la altura de línea y el espaciado entre palabras, los colores). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior. Compárese con el código 10, que se aplica a una gama más amplia de tipos de contenido	62
196	*37*	Uso de un contraste muy alto entre el primer plano del texto y el fondo	El texto del cuerpo se presenta con una relación de contraste de al menos 7:1 (o 4,5:1 para texto grande/encabezado). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*38*	Explicación de palabras o abreviaturas poco usuales	La publicación digital incluye explicaciones de palabras inusuales, abreviaturas, acrónimos, modismos y jerga de forma accesible, como glosarios o ventanas emergentes. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*39*	El material complementario del audiolibro es accesible	Todo el material suplementario visual o textual necesario para la comprensión del audiolibro, está disponible como audio pregrabado, o tiene texto alternativo completo que se puede escuchar mediante traducción de texto a voz. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*40*	Propósito de los enlaces explícito	El propósito o la funcionalidad de cada enlace incluído en el producto es evidente a partir del propio texto del enlace o, cuando no está claro, se proporcionan descripciones adicionales para enlace. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*51*	Todo el contenido «no decorativo» permite la lectura mediante audio pregrabado	Todo el contenido de la publicación digital necesario para su uso y comprensión, incluido cualquier texto, imágenes (mediante descripciones alternativas), vídeo (mediante audiodescripción) es totalmente accesible mediante una reproducción de audio adecuada. Toda la publicación permite la navegación y su «lectura» utilizando únicamente sonido pregrabado, y no requiere percepción visual o táctil. Nota: esto implica que se puede acceder sin necesidad de utilizar la vista a todos los tipos de <ProductContent> enumerados. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
196	*52*	Todo el contenido «no decorativo» admite la lectura sin visión	Esta característica se denomina a veces como «compatible con lectores de pantalla», y soporta totalmente formas múltiples de «lectura» no visual. Todos los contenidos de la publicación digital necesarios para utilizarla y para su comprensión, incluidos el texto, las imágenes (a través de sus descripciones alternativas) y el material de audio y vídeo (mediante sus transcripciones, descripciones, subtítulos...) son plenamente accesibles a través de dispositivos de lectura adecuados, por ejemplo lectores de pantalla de texto a voz o dispositivos de lectura táctil («pantallas Braille»), y nada en la publicación digital impide o bloquea el uso de modos de lectura alternativos. Se puede «navegar» por toda la publicación que puede «leerse» utilizando únicamente texto gestionado mediante audio o de tacto, y no requiere percepción visual. Nota: Esto implica que se puede acceder a todos los tipos de <ProductContent> enumerados sin necesidad de utilizar la vista. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
196	*75*	Entra en la exención 1 de la AEA - Microempresas	El producto digital entra dentro de la exención de la Ley Europea de Accesibilidad (LEA) para microempresas (según la definición de la normativa vigente). Es posible que el producto no tenga que cumplir los requisitos de la LEA si la editorial es una microempresa. <ProductFormFeatureDescription> puede contener detalles que justifiquen la alegación de exención. Utilícese, por ejemplo, con el código 09. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*76*	Entra en la exención 2 de la LEA - Carga desproporcionada	El producto digital entra dentro de la exención de la Ley Europea de Accesibilidad (LEA) relativa a la carga desproporcionada (según la definición de la normativa vigente). Es posible que el producto no tenga que cumplir los requisitos de la LAA si hacerlo supone una sobrecarga económica para la editorial. <ProductFormFeatureDescription> puede contener detalles que justifiquen la solicitud de exención. Utilícese, por ejemplo, con el código 09. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*77*	Entra en la exención 3 de la LEA - Modificación sustancial	El producto digital entra dentro de la exención de la Ley Europea de Accesibilidad (LEA) relativa a la modificación sustancial del producto (según la definición de la normativa vigente). El producto puede no tener que cumplir los requisitos de la LEA si hacerlo requiere una modificación sustancial de su naturaleza. <ProductFormFeatureDescription> puede llevar detalles que justifiquen la alegación de exención. Utilícese, por ejemplo, con el código 09. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*80*	Cumple WCAG v2.0	Cumple los requisitos de WCAG versión 2.0 («Web Content Accessibility Guidelines»). Véase https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/. <ProductFormFeatureDescription> puede llevar una URL que enlace a un informe de conformidad o certificación proporcionado por un certificador externo independiente. En ausencia de una URL, la conformidad con los requisitos de la especificación es autocertificada por el editor. Debe utilizarse en combinación con el código 04. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*81*	Cumple WCAG v2.1	WCAG («Web Content Accessibility Guidelines»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*82*	Cumple WCAG v2.2	WCAG («Web Content Accessibility Guidelines»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*84*	Cumple WCAG nivel A	Cumple los requisitos de WCAG nivel A («Web Content Accessibility Guidelines»). <ProductFormFeatureDescription> puede llevar una URL que enlace a un informe de conformidad o certificación proporcionado por un certificador externo independiente. En ausencia de una URL, la conformidad con los requisitos de la especificación es autocertificada por la editorial. Debe utilizarse en combinación con el código 04. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*85*	Cumple WCAG nivel AA	WCAG («Web Content Accessibility Guidelines»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*86*	Cumple WCAG nivel AAA	WCAG («Web Content Accessibility Guidelines»). Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
196	*91*	Fecha de la última evaluación de la accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> contiene una fecha en formato AAAAMMDD de la última evaluación o reevaluación de la accesibilidad del producto. Tenga en cuenta que los cambios o la reconfirmación de las características de accesibilidad individuales, la conformidad con las normas o la certificación pueden resaltarse con un atributo de fecha y hora en la repetición correspondiente de <ProductFormFeature>. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
196	*92*	Apéndice de accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> contiene un breve apéndice a los detalles de accesibilidad del producto, o la URL de una página web que incluya dicho apéndice, proporcionando más detalles sobre la conformidad específica y los detalles de las características proporcionadas. El apéndice debe considerarse adicional a los datos más estructurados. Se debe proporcionar un resumen de accesibilidad completo (incluida la información que se duplica en los datos estructurados) utilizando el código 00. Puede proporcionarse información más detallada en un archivo externo utilizando los códigos 94-96. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	64
196	*93*	Certificación de accesibilidad expedida por	El elemento <ProductFormFeatureDescription> incluye una URL de una página web del organismo o entidad responsable de las pruebas de accesibilidad y de la correspondiente certificación del producto. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	51
196	*94*	Página web de certificación, con información detallada de accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir el URL de una página web con una descripción detallada de las características de accesibilidad, compatibilidad, pruebas, etc. La página web debe estar mantenida por un organismo independiente responsable de la certificación o de las pruebas de accesibilidad	19
196	*95*	Página web de un intermediario de confianza, con información detallada de accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir el URL de una página web con una descripción detallada de las características de accesibilidad, compatibilidad, pruebas, etc. La página web debe estar mantenida por un intermediario de confianza o por terceras partes nombradas por la editorial	19

	Cód	Descripción	Comentario	
196	*96*	Página web de la editorial, con información detallada de accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> debe incluir el URL de una página web con una descripción detallada de las características de accesibilidad, compatibilidad, pruebas, etc. La página web debe estar mantenida por la editorial	51
196	*97*	Testeado para compatibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> contiene una breve descripción de las pruebas de compatibilidad realizadas al producto, incluyendo detalles de compatibilidad con diversas tecnologías de asistencia, como software para lectura de pantalla por ejemplo	15
196	*98*	Contacto de intermediario de confianza	El elemento <ProductFormFeatureDescription> incluye una dirección de correo electrónico de un «intermediario de confianza» a quién se pueden dirigir preguntas detalladas sobre la accesibilidad del producto	15
196	*99*	Contacto en la editorial para más información sobre accesibilidad	El elemento <ProductFormFeatureDescription> incluye una dirección de correo electrónico de un contacto en la editorial a quién se pueden dirigir preguntas detalladas sobre la accesibilidad del producto	15
197		**Tipo de secuencia en una colección / serie**		**16**
197	*01*	Propio / Privado	En el elemento <CollectionSequenceTypeName> se debe proporcionar una breve descripción de la secuencia de los elementos de la colección	16
197	*02*	Orden por títulos	El orden se determina a través de los títulos, p.ej. mediante número de volumen o un número de secuencia. Utilizado para confirmación	16
197	*03*	Orden de publicación	Orden de publicación de los productos en la colección u obra en varios volúmenes	16
197	*04*	Orden temporal o narrativo	Orden determinado por una secuencia continua, narrativa o temporal, en los productos de la colección u obra en varios volúmenes. Es de aplicación tanto para ficción como para no ficción (p.ej. para una serie de libros de texto de historia)	16
197	*05*	Orden de publicación original	Orden de publicación original, para una colección o serie reeditadas, que incluye obras originalmente editadas fuera de la colección	16
197	*06*	Orden de lectura sugerido	Indica el orden de lectura sugerido, cuando este es distinto del orden de publicación, o del orden de la secuencia de títulos, etc.	38
197	*07*	Orden sugerido para mostrar	Indica el orden sugerido para mostrar los elementos de la colección (en una página web, por ejemplo) cuando este sea distinto del orden de publicación, del orden recomendado de lectura, etc. Permite indicar, por ejemplo, que el último número publicado se debe mostrar en primer lugar y, los demás, en orden de publicación	41
198		**Función del contacto asignado al producto**		**16**
198	*00*	Contacto para metadatos	Para consultas y «feedback» relacionado con los propios registros de metadatos	42
198	*01*	Contacto para solicitudes de accesibilidad	Por ejemplo, para solicitar una versión editable de los archivos digitales para su conversión a otros formatos	16
198	*02*	Contacto promocional	P.ej. para consultas referentes a entrevistas, actos con los autores	27
198	*03*	Contacto de publicidad	P.ej. para cualquier consulta referente a publicidad, campañas, etc.	27
198	*04*	Contacto para ejemplares para revisión / crítica	P.ej. Para solicitar ejemplares para crítica	27
198	*05*	Contacto para ejemplares de evaluación	P.ej. para solicitudes de ejemplares de evaluación (particularmente en el ámbito académico y educativo)	27
198	*06*	Contacto para permisos	P.ej. para solicitar permisos de reproducción o de reutilización de partes de la publicación	27

	Cód	Descripción	Comentario	
198	*07*	Contacto para autorizaciones de devoluciones	Utilizar, por ejemplo, cuando la autorización para las devoluciones debe darla la editorial en lugar del distribuidor o el mayorista	38
198	*08*	Contacto para depósito legal o catalogación en publicación (CIP)	Por ejemplo, para el depósito legal o la conservación a largo plazo	62
198	*09*	Contacto para derechos y licencias	Por ejemplo, para licencias normales, licencias de «subderechos», licencias colectivas, etc.	62
203		**Calificación ONIX para público adulto**		**18**
203	*00*	Sin calificar		18
203	*01*	Para cualquier público adulto	La editorial cree que el producto es adecuado para cualquier público adulto	18
203	*02*	Aviso de contenido	La editorial cree que el contenido del producto puede herir la sensibilidad de parte del público adulto (sin especificar los motivos)	18
203	*03*	Aviso de contenido (sexo)	La editorial avisa de que el producto incluye contenido explícito de tipo sexual	18
203	*04*	Aviso de contenido (violencia)	La editorial avisa de que el producto incluye contenido de tipo violento	18
203	*05*	Aviso de contenido (drogas)	La editorial avisa de que el producto incluye contenido relacionado con el consumo y abuso de drogas	18
203	*06*	Aviso de contenido (lenguaje)	La editorial avisa de que el producto incluye contenido con lenguaje explícito u ofensivo	18
203	*07*	Aviso de contenido (intolerancia)	La editorial avisa de que el producto incluye contenido relacionado con situaciones graves de intolerancia o de abuso respecto a determinados colectivos (por ejemplo de origen religioso, racial, género, u otros grupos sociales)	54
203	*08*	Aviso de contenido (abuso)	El editor advierte de que el producto incluye contenidos relacionados con abuso sexual o doméstico extremo (incluyendo abuso mental y físico)	54
203	*09*	Aviso de contenido (autolesiones)	El editor advierte de que el producto incluye contenidos relacionados con autolesiones graves (incluidos los trastornos alimentarios graves)	54
203	*10*	Advertencia sobre el contenido (crueldad hacia los animales)	La editorial advierte de que el producto incluye contenido que implica una crueldad extrema hacia los animales	62
204		**Código ONIX de condiciones de devolución**		**19**
204	*00*	Sin especificar	Contacte al proveedor para más detalles	19
204	*01*	Depósito	El minorista paga por la mercancía sólo después de haberla vendido a un consumidor final, y puede devolver al proveedor el exceso de existencias no vendidas en cualquier momento. Los productos siguen siendo propiedad del proveedor hasta que se paguen, incluso mientras se encuentran físicamente en el minorista	19
204	*02*	Venta en firme	Se factura al vendedor minorista inmediatamente (o con el envío de los productos) y este debe pagar en el plazo convenido, igual que en el modelo de venta con devolución, pero las unidades no vendidas no se pueden devolver al proveedor	47

	Cód	Descripción	Comentario	
204	*03*	Venta con devolución	Contacte al proveedor para mayor detalle sobre el proceso de autorización de las devoluciones. Se factura al vendedor minorista inmediatamente (o con el envío de los productos) y este debe pagar en el plazo convenido, pero los ejemplares no vendidos se pueden devolver al proveedor, que devolverá el importe correspondiente más adelante. Normalmente se requiere algún tipo de acuerdo o autorización para las devoluciones. Los ejemplares devueltos deben estar en perfectas condiciones para su venta, excepto cuando se permita la devolución de las cubiertas arrancadas u otras pruebas de la destrucción de los ejemplares correspondientes. Para más detalles, véanse los códigos 05, 06 y 07	47
204	*04*	Entrega directa	El vendedor minorista paga por los ejemplares una vez que se han vendido al comprador final, pero todo el stock permanece físicamente en el almacén del proveedor (por lo que no puede haber devoluciones de ejemplares no vendidos por parte del minorista). Cuando el vendedor pasa un pedido, el producto se entrega directamente al comprador final	47
204	*05*	Venta con devolución de ejemplares vendibles	Contacte al proveedor para mayor detalle sobre los procesos de autorización de las devoluciones. Similar al código 03, pero solo se permite la devolución de ejemplares en perfectas condiciones de venta. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
204	*06*	Venta con devolución de cubiertas arrancadas	Contacte al proveedor para mayor detalle sobre los procesos de autorización de las devoluciones. Similar al código 03, pero solo se permite la devolución de cubiertas arrancadas. Es probable que se requiera un código de barras adicional en la cubierta 2 (interior de la portada) para facilitar el escaneado de las cubiertas devueltas. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	63
204	*07*	Venta con devolución de pruebas de destrucción	Contacte al proveedor para mayor detalle sobre los procesos de autorización de las devoluciones. Similar al código 03, pero solo se permite el envío de pruebas de destrucción de los ejemplares no vendidos. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	47
215		**Código de proximidad**		**24**
215	*01*	Menor que		24
215	*02*	No mayor que		24
215	*03*	Exactamente	La cantidad cierta del proveedor, o por lo menos, su mejor estimación con una margen del 10% respecto a la cantidad real (p.ej. 100 significa cualquier valor entre 91 y 111)	24
215	*04*	Aproximadamente	En general se interpreta con un margen del 25% respecto a la cantidad real (p.ej. 100 podría, de hecho, significar cualquier valor entre 80 y 133). El proveedor puede introducir una aproximación deliberadamente, para reducir la sensibilidad comercial del valor comunicado	24
215	*05*	Alrededor de	En general se interpreta como «dentro de un margen con un factor de dos» (p.ej. 100 puede ser cualquier valor entre 50 y 200). El proveedor puede introducir una aproximación deliberadamente, para reducir la sensibilidad comercial del valor comunicado	24
215	*06*	No menor que		24
215	*07*	Mayor que		24
216		**Código de velocidad**		**24**
216	*01*	Venta media diaria	En general, calculada durante el mes más reciente	24
216	*02*	Venta máxima diaria	En general, calculada durante el mes más reciente	24

	Cód	Descripción	Comentario	
216	*03*	Venta mínima diaria	En general, calculada durante el mes más reciente	24
216	*04*	Venta media semanal	En general, calculada sobre las últimas 12 semanas más recientes	24
216	*05*	Venta máxima semanal	En general, calculada sobre las últimas 12 semanas más recientes	24
216	*06*	Venta mínima semanal	En general, calculada sobre las últimas 12 semanas más recientes	24
216	*07*	Venta media mensual	En general, calculada sobre los últimos 6 meses más recientes	24
216	*08*	Venta máxima mensual	En general, calculada sobre los últimos 6 meses más recientes	24
216	*09*	Venta mínima mensual	En general, calculada sobre los últimos 6 meses más recientes	24
217		**Código de tipo de identificador de precio**		**24**
217	*01*	Propio / Privado	Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario para los identificadores propios	24
217	*02*	Identificador propio de punto de precio	Identificador propio que identifica de forma única el importe y la divisa. Dos productos, sin relación entre ellos, que tengan el mismo importe del precio tendrán el mismo valor para este identificador, aunque sus tipos de precio sean distintos	33
217	*03*	Identificador propio de tipo de precio	Identificador propio que identifica de forma única el tipo de precio y su calificador, así como cualquier otra restricción y condición aplicables al precio. Dos productos, sin relación entre ellos, cuyos precios sean del mismo tipo, y tengan los mismos calificadores, restriccione, etc. tendrán el mismo valor para el identificador de tipo de precio, aunque sus puntos de precio pueden ser distintos	33
217	*04*	Identificador propio de punto y tipo de precio	Identificador propio que identifica una combinación única de punto y tipo de precio. Dos productos sin relación entre ellos pueden tener el mismo valor para este identificador si todos los detalles de sus precios son idénticos	33
217	*05*	Identificador propio único de precio	Identificador propio que identifica de forma única una combinación de punto de precio, tipo de precio y producto. Dos productos distintos nunca pueden tener el mismo valor para este identificador, aunque todos los detalles de sus precios sean idénticos	33
217	*06*	Identificador propio de punto de precio de producto	Identificador propio que identifica de forma única una combinación concreta de producto, importe de precio y divisa, independientemente del tipo de precio	34
217	*07*	Identificador propio de tipo de precio de producto	Identificador propio que identifica de forma única una combinación concreta de producto, y de tipo, calificador y restricciones y condiciones del precio, independientemente del importe del precio y la divisa. Un producto con un determinado valor del identificador de tipo de precio de producto puede tener distintos importes de precio a lo largo del tiempo	34
218		**Código de tipo de expresión de licencia**		**24**
218	*01*	Legible por usuarios	Documento (p.ej. Word, PDF, página web) destinado al usuario final del producto, o personas no expertas	24
218	*02*	Legible por profesionales	Documento (p.ej. Word, PDF, página web) destinado a expertos en derechos y copyright	24
218	*10*	ONIX-PL	Expresión de los términos de la licencia en XML. Véase http://www.editeur.org/21/ONIX-PL	24
218	*20*	ODRL	Lenguaje abierto de derechos digitales («Open Digital Rights Language»-ODRL) en formato JSON-LD. Utilizado, por ejemplo, para expresar licencias TDM mediante el «Protocolo de reserva TDM» del W3C	65

	Cód	Descripción	Comentario	
219		**Código de tipo de derechos**		**24**
219	*C*	Copyright	Texto o imagen sujetos a copyright (normalmente indicados por el símbolo (C)). Es el valor por defecto si no se indica el tipo de licencia	24
219	*D*	Derechos de bases de datos	Derechos sui generis para bases de datos	24
219	*P*	Derechos fonográficos	Derechos de fonográficos y de ejecución (en general indicados por el símbolo (P))	24
220		**Código de número de versión para publicaciones digitales**		**24**
220	*101A*	EPUB 2.0.1	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101 (o E102)	24
220	*101B*	EPUB 3.0	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101	24
220	*101C*	EPUB 3.0.1	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101	25
220	*101D*	EPUB 3.1	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101	33
220	*101E*	EPUB 3.2	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E101	46
220	*101F*	EPUB 3.3	Utilizar sólo con el código E101 de <ProductFormDetail>	59
220	*116A*	Kindle mobi 7	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E116 (o E117)	24
220	*116B*	Kindle KF 8	Utilizar solo si <ProductFormDetail> tiene el valor E116	24
220	*116C*	Kindle KFX	Utilizar solo con el valor E116 en el campo <ProductFormDetail>	40
221		**Message status**		**28**
221	*00*	Message received	Message received but not yet parsed (Acknowledgement must contain neither <MessageStatusDetail> nor <RecordStatusSummary>, and should include <NoProduct/>). There is no particular implication that the acknowledgement message is valid – the status is based solely on receipt of a file and minimal parsing of the original ONIX message header to ascertain <MessageNumber> etc. The Acknowledgement message MAY give a date when parsing is planned	28
221	*01*	Message rejected	Entire original ONIX message rejected (ie NONE of the data records have been ingested). The status of any recognisable records MAY be summarised in the remainder of the Acknowledgement Message	28
221	*02*	Message part-processed	Original ONIX message partially parsed (ie at least SOME of the data records have been ingested, in whole or in part). Records processed to date MUST be summarised in the remainder of the Acknowledgement Message	28
221	*03*	Message processed	Original ONIX message parsed and processed in full, and at least SOME of the data records have been ingested, in whole or in part), Results MUST be summarised in the remainder of the Acknowledgement Message	28
222		**Message status date role**		**28**
222	*01*	Ingest date	Expected or actual date of processing and ingestion of data to recipient's system	28
222	*02*	Export date	Expected or actual date for data to be available from the recipient's system to downstream supply chain partners (or where the recipient is a retailer, to consumers)	28
223		**Status detail code type**		**28**
223	*01*	Proprietary		28

	Cód	Descripción	Comentario	
223	*02*	ONIX Status detail code	Status detail code is taken from List 225	28
224		**Status detail type severity**		**28**
224	*E*	Error	Some data in an ONIX data element or message structure caused an error due to not meeting the requirements of the standard. The data in question has been rejected, but processing of the remaining elements in the record (or the remain records in the message, if used within <MessageStatusDetail>) has continued	28
224	*F*	Fatal error	Some data in an ONIX data element or message structure caused an unrecoverable error due to not meeting the requirements of the standard. The entire ONIX record has been rejected (or the entire message, if used within <MessageStatusDetail>)	28
224	*I*	Info	For information only, provided to encourage the ONIX data supplier to improve the quality of their data (eg provision of a non-mandatory data element that is currently missing, better conformity with best practice, etc)	28
224	*Q*	Query	Request for clarification or further detail of the meaning of the data provided	28
224	*U*	Unclassifiable	Use ONLY if the message severity cannot be determined (eg with a legacy system unable to provide detailed error codes)	28
224	*W*	Warning	The ONIX data has been accepted as provided, but there may be issues in the way it is supplied	28
225		**Message / Record status detail**		**28**
225	*000*	Unknown error		28
225	*001*	Unknown warning		28
226		**Record status**		**28**
226	*00*	No record errors	Entire record parsed and ingested without errors, record may have a Product record in the Acknowledgement which itself may have a <RecordStatusNote> or <RecordStatusDetail> to convey information, editorial queries or warnings	28
226	*01*	No record errors – errors in collateral	Entire record parsed and ingested without errors, record MUST have a Product record in the Acknowledgement with a <RecordStatusNote> or at least one <RecordStatusDetail> to convey errors in associated media files (and possibly supplementary editorial queries)	28
226	*02*	Record with errors	Record parsed and ingested with errors, record MUST have a Product record in the Acknowledgement with a <RecordStatusNote> or at least one <RecordStatusDetail> to convey errors (and possibly supplementary information, editorial queries or warnings). At least SOME of the data in the original Product record has been ingested. There may also be errors in associated media files	28
226	*03*	Record rejected	Entire record rejected, record MUST have a Product record in the Acknowedgemet, with a <RecordStatusNote> or at least one <RecordStatusDetail> to convey errors (and possibly supplementary information, editorial queries or warnings). NONE of the data in the original Product record has been ingested	28
226	*09*	Reported previously	Record status reported in an earlier Acknowledgement message, based on partial processing of ONIX message. The record MUST NOT have a Product record in this Acknowledgement. Code not valid in <RecordStatusDetail>	28
227		**Código de nivel educativo en China**		**30**
227	*P*	Preescolar	Edad típica, menos de 3 años	30

	Cód	Descripción	Comentario	
227	K	Jardín de infancia	Edad típica, 3-5 años	30
227	1	Escuela primaria. Primer nivel	Edad típica, 6 años	30
227	2	Escuela primaria. Segundo nivel	Edad típica, 7 años	30
227	3	Escuela primaria. Tercer nivel	Edad típica, 8 años	30
227	4	Escuela primaria. Cuarto nivel	Edad típica, 9 años	30
227	5	Escuela primaria. Quinto nivel	Edad típica, 10 años	30
227	6	Escuela primaria. Sexto nivel	Edad típica, 11 años	30
227	7	Escuela secundaria inicial. Séptimo nivel	Edad típica, 12 años	30
227	8	Escuela secundaria inicial. Octavo nivel	Edad típica, 13 años	30
227	9	Escuela secundaria inicial. Noveno nivel	Edad típica, 14 años	30
227	10	Escuela secundaria avanzada. Décimo nivel	Edad típica, 15 años	30
227	11	Escuela secundaria avanzada. Undécimo nivel	Edad típica, 16 años	30
227	12	Escuela secundaria avanzada. Duodécimo nivel	Edad típica, 17 años	30
227	13	Universidad, primer año	Edad típica, 18 años	30
227	14	Universidad, segundo año	Edad típica, 19 años	30
227	15	Universidad, tercer año	Edad típica, 20 años	30
227	16	Universidad, cuarto año	Edad típica, 21 años	30
227	17	Estudios de postgrado	Edad típica, 22+ años	30
228		**Código de identificador de tipo de subvención**		**33**
228	01	Propio / No estándar	Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario para los identificadores propios	33
228	06	DOI	Identificador de objetos digitales - «Digital Object Identifier». longitud y juego de caracteres variables, comenzando por «10.» y sin «https://doi.org/» (o el anterior «http://dx.doi.org/»)	65
229		**Código de género, basado en ISO 5218**		**33**
229	f	Femenino		33
229	m	Masculino		33
229	u	Desconocido o no especificado	Proporciona una indicación positiva de que el género no es conocido, o de que no se especifica por el remitente por cualquier razón	33
230		**Tipo de restricción de precio**		**33**
230	00	Sin restricciones de precio	Indica de forma expresa que no existe ninguna restricción adicional (salvo las indicadas en <EpubUsageConstraint>). Por convenio, se debe usar 01 en <EpubUsageStatus>	57

	Cód	Descripción	Comentario	
230	*01*	Vista previa	Vista previa antes de la compra. Permite a un comprador final, a un titular de una cuenta o a un patrocinador, ver o escuchar una parte del libro antes de comprarlo. También se aplica a los prestatarios que hacen uso de los modelos de «adquisición bajo demanda» en las bibliotecas, y a los modelos de «suscripción» en los que la compra se realiza en nombre del lector. Generalmente se utiliza para especificar diferentes porcentajes de vista previa permitida para los distintos tipos de clientes	55
230	*06*	Préstamo	Se permite su préstamo, por parte del comprador del producto, a un propietario de un dispositivo lector o a un titular de una cuenta de acceso o a un usuario de una biblioteca: por ejemplo, préstamo a un amigo, préstamo en biblioteca (cuando el producto para las bibliotecas NO tiene un identificador distinto del producto para «consumo»). La copia primaria de la obra no es accesible mientras la copia secundaria esté «en préstamo» salvo que se especifique, adicionalmente, un número de copias concurrentes autorizadas	33
230	*07*	Licencia por tiempo limitado	La licencia de la obra digital tiene una duración limitada. Úsese con el código 02 de la Lista 146 y un valor de días en <PriceConstraintLimit>. El ejemplar comprado deja de ser utilizable cuando termina la licencia	33
230	*08*	Renovación de préstamo	Número máximo de préstamos o ampliaciones de préstamo consecutivos (por ejemplo, por parte de una biblioteca) a un mismo propietario de un dispositivo o titular de una cuenta. Nótese que un límite igual a 1 indica que un préstamo no se puede renovar o ampliar	37
230	*09*	Licencia multi-usuario	La licencia de la publicación digital es multi-usuario. El número máximo de usuarios concurrentes con licencia para usar el producto se debe indicar en <PriceConstraintLimit>	36
230	*10*	Previsualización en una ubicación física	Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario)	44
238		**Nivel educativo en Brasil**		**39**
238	*K*	Educação Infantil	Preschool and kindergarten	39
238	*1*	Fundamental I 1º ano	Elementary school	39
238	*2*	Fundamental I 2º ano		39
238	*3*	Fundamental I 3º ano		39
238	*4*	Fundamental I 4º ano		39
238	*5*	Fundamental I 5º ano		39
238	*6*	Fundamental II 6º ano		39
238	*7*	Fundamental II 7º ano		39
238	*8*	Fundamental II 8º ano		39
238	*9*	Fundamental II 9º ano		39
238	*10*	Ensino Médio 1º ano	High school	39
238	*11*	Ensino Médio 2º ano		39
238	*12*	Ensino Médio 3º ano		39
238	*13*	Ensino Técnico Integrado	Technical study at High school, alongside 2nd and 3rd year	39

	Cód	Descripción	Comentario	
238	*14*	Ensino Técnico Concomitante	Technical study at separate institution in parallel with 2nd and 3rd year High school study	39
238	*15*	Ensino Técnico Subsequente	Technical study after completion of High school	39
238	*P*	Ensino pré-vestibular	University entrance	39
238	*A*	Ensino Superior Graduação Licenciatura / Bacharelado	Undergraduate degree level	39
238	*B*	Ensino Superior Graduação Tecnologia		39
238	*D*	Ensino Superior Pós-graduação Stricto sensu	Masters and Doctoral degree level	39
238	*F*	Ensino Superior Pós-graduação Lato sensu	Professional qualifications	39
239		**Función del contacto en el proveedor**		**39**
239	*07*	Contacto para autorización de devoluciones	Utilizar cuando la autorización para las devoluciones la otorga el proveedor (distribuidor o mayorista)	39
239	*99*	Atención al usuario	Para consultas de tipo general	39
240		**Tipo de elemento audiovisual**		**43**
240	*01*	Obra audiovisual	Obra audiovisual completa publicada como un elemento de contenido en un producto que incluye dos o más obras de este tipo, por ejemplo, cuando dos o más obras audiovisuales se publican como un paquete único	43
240	*02*	Partes iniciales	Elementos audiovisuales tales cómo un índice de escenas o una introducción que aparecen antes del contenido principal del producto audiovisual	43
240	*03*	Cuerpo de la obra	Elementos audiovisuales tales como escenas o «capítulos» que forman parte del cuerpo o contenido principal de la obra	43
240	*04*	Partes finales	Elementos audiovisuales tales como títulos de crédito, publicidad, etc. que aparecen después del contenido principal de la obra audiovisual	43
241		**Tipo de identificador de elemento audiovisual**		**43**
241	*01*	Propio / Privado	Por ejemplo, el código interno de la editorial. Nótese que el elemento <IDTypeName> es obligatorio en el caso de identificadores propios	43
241	*03*	GTIN-13	Número de Ítem de comercio global del GS1 (GS1 Global Trade Item Number). Sin guiones ni espacios en blanco.13 dígitos. Anteriormente conocido como EAN-13	43
241	*06*	DOI	Digital Object Identifier (longitud y juego de caracteres variables. Empieza por «10», y sin incluir http://dx.doi.org/)	43
241	*12*	IMDB	Identificador de obra cinematográfica de la «International Movie Database»: Ver: www.imdb.com	43
241	*18*	ISRC	«International Standard Recording Code». 5 caracteres alfanuméricos más 7 dígitos	43
241	*19*	ISAN	«International Standard Audiovisual Number». 16 o 24 dígitos hexadecimales, con uno o dos caracteres alfanuméricos de comprobación. Sin guiones ni separadores	46
241	*31*	EIDR	«Entertainment Identifier Registry». Identificador basado en el DOI. Ver: eidr.org	43
242		**Tipo de batería e información de seguridad**		**45**
242	*00*	No necesita batería	Ese valor predeterminado si se omite el tipo de batería y la información de seguridad	45

	Cód	Descripción	Comentario	
242	*01*	Baterías incorporadas	Baterías incorporadas / preinstaladas en el producto, no reemplazables por el usuario. Se puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles	45
242	*02*	Baterías preinstaladas	Baterías preinstaladas, reemplazables por el usuario. Utilice <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles, por ejemplo «2 x 1.2V LR6/AA recargable», con estos detalles formateados como [entero] x [número]V [tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del embalaje exterior	45
242	*03*	Baterías suministradas	Baterías incluidas con el producto, pero no preinstaladas. Utilice <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles, por ejemplo «2 x 1.2V LR6/AA recargable», con estos detalles formateados como [entero] x [número]V [tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del embalaje exterior	45
242	*04*	Necesita baterías	Necesita baterías para su uso, pero estas no se suministran con el producto. Puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles, por ejemplo «2 x 1.2V LR6/AA recargable», con estos detalles formateados como [entero] x [número]V [tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del embalaje exterior	45
242	*05*	Batería de repuesto	Baterías de repuesto incluidas con el producto, además de las especificadas en los códigos 02 o 03. Puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles	45
242	*06*	Disponible ficha de datos de seguridad	Ficha de datos de seguridad disponible para el producto (incluyendo sus baterías). Se debe usar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar la URL de esta documentación	45
242	*07*	Disponible ficha de datos técnicos	Ficha técnica del fabricante de la batería disponible. Se debe usar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar la URL de esta documentación	45
242	*08*	Recargable	Independientemente de si el cargador se suministra como parte del producto. Tenga en cuenta que esto depende en gran medida de la composición química de la batería, pero debe especificarse por separado para evitar ambigüedades	45
242	*09*	No recargable		45
242	*10*	Texto de advertencia de la batería	<ProductFormFeatureDescription> contiene un texto de advertencia relativo a la seguridad de la batería, generalmente extraído del embalaje exterior (p. ej., «Advertencia - batería interna: el producto no debe perforarse»)	45
242	*20*	Composición química de la batería	<ProductFormFeatureDescription> debe proporcionar detalles de la composición química de la batería (por ejemplo, «sodio-azufre»). Úselo SÓLO cuando no exista un código específico para la composición química de la batería	45
242	*21*	Iones de litio (Li-Ion)	Para todas todos los tipos de composición química específicos de la batería, <ProductFormFeatureDescription> puede describir opcionalmente la construcción de la batería - por ejemplo, el número de celdas individuales por batería y cualquier otro detalle físico, por ejemplo, «4 x celdas de bolsa»	45
242	*22*	Polímero de litio (LiP)		45
242	*23*	Litio-Metal (Li-Metal)		45
242	*24*	Níquel-metal hidruro (Ni-MH)		45
242	*25*	Níquel-Cadmio (Ni-Cd)		45
242	*26*	Cinc-Manganeso	«Pila alcalina»	45

	Cód	Descripción	Comentario	
242	*27*	Cinc-Carbono	«Pila seca» común	45
242	*28*	Cinc-Aire		45
242	*29*	Óxido de plata		45
242	*99*	Descripción de la batería	<ProductFormFeatureDescription> puede contener una descripción completa de las baterías suministradas (química, estructura celular, tamaño y peso de la batería, número, capacidad, etc.). Úselo ÚNICAMENTE si el producto (o una parte del producto) contiene varios TIPOS diferentes de baterías que no se pueden describir con los códigos existentes (por ejemplo, una mezcla de productos químicos de la batería o baterías de diferentes tamaños, dentro de una misma parte del producto)	45
243		**Normativa de mercancía peligrosa**		**45**
243	*00*	No es de aplicación	El producto no está clasificado como mercancía peligrosa. Es el valor predeterminado si se omite la información	45
243	*01*	GHS	Indica si el producto está clasificado, de forma general, como mercancía peligrosa. El campo <ProducFormFeatureDescription> debe contener una descripción del tipo de riesgo (por ejemplo, «Irritante ocular, Categoría 2») utilizando el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS - Global Harmonized System – http://www.unece.org/fileadmin /DAM/ trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-30-Rev8e.pdf – El Anexo 1 incluye una lista de clases y categoría de peligros). El texto de descripción del riesgo está normalmente disponible en la ficha de datos de seguridad, junto con el pictograma de riesgo correspondiente. También puede figurar en el producto o en su envoltorio. Debe ir acompañado de una URL en la que esté disponible la ficha de datos de seguridad (véase el código «06»). Para Europa, véase el reglamento CLP (https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures)	48
243	*02*	Transporte	Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a efectos de transporte. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente. Por ejemplo, «UN1203» para gasolina	48
243	*03*	Almacenaje	Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a efectos de almacenaje. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente. Por ejemplo, «UN1203» para gasolina	48
243	*04*	Residuos	Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa a efectos de la gestión de residuos. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente. Por ejemplo, «UN1203» para gasolina	48

	Cód	Descripción	Comentario	
243	*05*	Otros	Indica que el producto está clasificado como mercancía peligrosa en categorías no contempladas por otros códigos. El campo <ProductFormFeatureDescription> debe contener un «código UN» (o «UNID», letras «UN» + cuatro dígitos, tomados de la lista publicada en http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/English/index.pdf) que especifique el riesgo químico correspondiente. Por ejemplo, «UN1203» para gasolina. Debe ir acompañado de una URL en la que esté disponible la ficha de datos de seguridad (véase el código «06»)	48
243	*06*	Ficha de datos de seguridad disponible	Está disponible, para su descarga, la ficha de datos de seguridad (FDS). El campo <ProducFormFeatureDescription> debe contener la URL correspondiente	46
244		**Tipo de identificador del evento**		**47**
244	*01*	Propio / Privado		47
245		**Tipo de evento**		**47**
245	*00*	No especificado - Véase la descripción		47
245	*01*	Firma de libros		47
245	*02*	Lectura del libro		47
246		**Estado del evento**		**47**
246	*A*	Anunciado		47
246	*C*	Cancelado	Cancelado después de haberse anunciado	47
247		**Función de la fecha de celebración del evento**		**47**
247	*01*	Fecha de celebración	Fecha y hora (con el formato de fecha por defecto) en que comienza la celebración del evento	51
247	*02*	Fecha de final de celebración	Fecha y hora (con el formato de fecha por defecto) en que termina la celebración del evento	51
248		**Código de detalle de especificación**		**53**
248	*A411*	22.05kHz		53
248	*A412*	44.1kHz	44.100 muestras por canal por segundo (calidad CD)	53
248	*A413*	48kHz		53
248	*A416*	16-bits por muestra	Profundidad de bits, 16 bits por muestra (calidad de CD)	53
248	*A418*	24-bits por muestra		53
248	*A424*	ID3v1	Incluye v1.1	53
248	*A425*	ID3v2		53
248	*B001*	Impreso en grano largo	Grano del papel paralelo al lomo	53
248	*B002*	Impreso en grano corto	Grano del papel perpendicular al lomo	53
248	*B003*	Monocromo	Normalmente B/N	53
248	*B004*	Impreso en CMYK		53
248	*B005*	Impreso en CMYK de alta calidad	Impresión «premium» o de alta fidelidad/alta resolución en CMYK, cuando sea diferente de la «Impresión en CMYK» normal, y el impresor ofrezca dos niveles de calidad	54

	Cód	Descripción	Comentario	
248	*B006*	Impreso con sangrado	Al menos parte del contenido sangra hasta el borde de la página recortada o más allá	54
249		**Código de característica de especificación**		**53**
249	*04*	Nombre del archivo	El campo Specification Feature Value lleva el nombre del archivo del producto final	53
249	*21*	Volumen de audio	El campo Specification Feature Value es volumen sonoro objetivo en LKFS (LUFS) utilizado para la normalización del audio - véase la norma UIT-R BS.1770	53
249	*41*	Tipo de papel	El campo Specification Feature Description indica el tipo de papel o cartón/cartulina, por ejemplo, recubierto o sin recubrir	53
249	*42*	Peso del papel	El campo Specification Feature Value es el gramaje del papel o cartón/cartulina en GSM	53
249	*43*	Color del papel	El campo Specification Feature Value es el código de color del papel o cartón/cartulina seleccionado de la lista 257	53
249	*44*	Color(es) de la tinta	El campo Specification Feature Description indica el color o los colores de tinta necesarios. No utilizar si es monocromo o CMYK convencional	53
249	*45*	Acabado especial	El campo Specification Feature Value indica el acabado especial requerido, tomado de la lista 258	53
250		**Tipo de identificador de recurso**		**53**
250	*01*	Propio	Por ejemplo, el interno ID de un activo digital de la editorial. Tenga en cuenta que es necesario especificar el campo <IDTypeName> cuando se utilicen identificadores propios	53
250	*09*	ISCC	«International Standard Content Code» (Código Internacional Normalizado de Contenido): un «hash de similitud» derivado algorítmicamente del propio contenido (véase https://iscc.codes). <IDValue> es el CÓDIGO ISCC generado a partir de una manifestación digital de la obra, como una cadena alfanumérica de longitud variable que no distingue mayúsculas de minúsculas (o 55 caracteres, incluidos tres guiones, si se utiliza ISCC v1.0, pero esto está obsoleto). Tenga en cuenta que los caracteres alfabéticos de los ISCC v1.x utilizan la codificación Base32 y se escriben convencionalmente en mayúsculas. El prefijo «ISCC:» se omite. Usar solo con ONIX 3.0 o posterior	62
252		**Código de detalle de archivo de recurso**		**53**
252	*A410*	Mono	Incluye «estéreo» cuando el contenido de los canales son idénticos	53
252	*A411*	22,05 kHz		53
252	*A412*	44,1 kHz	44.100 muestras por canal y por segundo (calidad de CD)	53
252	*A413*	48kHz		53
252	*A414*	88,2 kHz		53
252	*A415*	96kHz		53
252	*A416*	16 bits por muestra	Profundidad de bits, 16 bits por muestra (calidad de CD)	53
252	*A417*	20 bits por muestra		53
252	*A418*	24 bits por muestra		53
252	*A419*	32 bits por muestra (FP)		53
252	*A420*	Estéreo	Incluye «estéreo conjunto»	53

	Cód	Descripción	Comentario	
252	*A421*	Estéreo 2.1		53
252	*A422*	ID3v1	Incluye v1.1	53
252	*A423*	ID3v2		53
252	*A441*	Surround 4.1	Audio de cinco canales (incluido el canal de baja frecuencia)	53
252	*A451*	Surround 5.1	Audio de seis canales (incluido el canal de baja frecuencia)	53
252	*B001*	Con marcas de corte		53
252	*B002*	Sin marcas de corte	Si el tamaño de la página del archivo de recursos no es igual al tamaño final de la página recortada del producto (especificada en <Measure>), entonces el área con el texto o imagen debe estar centrada en las páginas finales. Tenga en cuenta que el contenido no puede sangrar hasta el borde de la página recortada	53
252	*B003*	Monocromo		53
252	*B004*	Preseparado - 2 canales	Dos páginas en el archivo de recursos representan una sola página en el producto	53
252	*B005*	Preseparado - 3 canales		53
252	*B006*	Preseparado - 4 canales	Por ejemplo, CMYK preseleccionado	55
252	*B010*	Compuesto (CMYK)		53
252	*B011*	Compuesto (RGB)		53
253		**Código de característica de archivo de recurso**		**53**
253	*01*	Formato del archivo	El campo <ResourceFileFeatureValue> lleva un código de la lista 178	53
253	*04*	Nombre del archivo	El campo <ResourceFileFeatureValue> lleva el nombre de archivo del recurso de apoyo, necesario sólo cuando es diferente de la última parte de la ruta proporcionada en <ResourceFileLink>	53
253	*05*	Tamaño aproximado de descarga del archivo en megabytes	El campo <ResourceFileFeatureValue> lleva un número decimal solamente; se sugiere no usar más de 2 o 3 dígitos significativos (por ejemplo, 1,7; y no 1,7462 o 1,75MB)	53
253	*06*	Valor del «hash MD5»	Valor «hash MD5» del archivo de recurso. <ResourceFileFeatureValue> debe contener el valor del «128-bits digest» (en forma de 32 dígitos hexadecimales). Puede utilizarse como comprobación criptográfica de la integridad de un recurso una vez descargado	53
253	*07*	Tamaño exacto de descarga del archivo en bytes	El campo <ResourceFileFeatureValue> lleva un número entero solamente (por ejemplo, 1831023)	53
253	*08*	Valor del «hash SHA-256»	Valor «hash SHA-256» del archivo de recursos. <ResourceFileFeatureValue> debe contener el valor del «256-bits digest» (en forma de 64 dígitos hexadecimales). Puede utilizarse como comprobación criptográfica de la integridad de un recurso una vez descargado	53
253	*31*	Volumen de audio	<ResourceFileFeatureValue> es el volumen sonoro en LKFS (LUFS) utilizado para la normalización del audio - véase la norma UIT-R BS.1770	53
254		**Código de función de fecha en archivo de recurso**		**53**
254	*17*	Última actualización	Fecha de la última modificación o actualización de un recurso	53
254	*27*	Disponible desde	Fecha a partir de la cual un recurso está disponible para su descarga	53

	Cód	Descripción	Comentario	
254	*28*	Disponible hasta	Fecha hasta la que un recurso está disponible para su descarga	53
255		**Tipo de punto de inserción**		**53**
255	*AHL*	Adyacente a una etiqueta HTML	El punto de inserción aparece antes del elemento HTML a nivel de bloque. <InsertPointValue> es el valor del atributo «id» o «name» del elemento a nivel de bloque (que debe ser único dentro del cuerpo del producto)	53
255	*ALP*	Adyacente a una página lógica	El punto de inserción aparece después de una página lógica par o antes de una impar. <InsertPointValue> es un número de página entero	53
255	*APP*	Adyacente a una página física	El punto de inserción aparece después de una página impresa par o antes de una impar. <InsertPointValue> es un número de página entero	53
255	*ATC*	En la línea de tiempo	El punto de inserción aparece en el contenido, en un momento específico (medido en horas, minutos y segundos, contados desde el principio y antes de incorporar cualquier inserción). <InsertPointValue> tiene el formato HHHMMSS. Rellene con ceros a la izquierda si falta algún elemento. Si se requiere una precisión de centésimas de segundo, utilice HHHMMSScc	53
256		**Código de característica del recurso (Ver lista 160)**		**52**
256	*01*	La imagen muestra el producto en su embalaje o envoltorio	La imagen muestra el producto final, únicamente, con su envoltorio o embalaje («packaging»)	52
256	*02*	La imagen muestra el producto (sin embalaje)	La imagen muestra el producto final, únicamente, sin su envoltorio o embalaje («packaging»)	52
256	*03*	La imagen muestra el producto y sus accesorios	La imagen muestra el producto final (con o sin «packaging») así como elementos accesorios no incluidos con el producto	52
256	*04*	La imagen muestra el producto ensamblado	La imagen muestra al producto en su forma final. Por ejemplo, un juguete o maqueta ensamblado o un puzzle completado	52
256	*05*	La imagen muestra el producto en uso	La imagen muestra al producto siendo utilizado por una o varias personas	52
256	*06*	La imagen muestra múltiples productos	La imagen muestra varios ejemplares del producto, o varios productos relacionados	52
256	*07*	La imagen muestra un detalle del producto	La imagen muestra una parte del producto, por ejemplo, páginas interiores de un libro o un detalle de una pieza de un juguete	52
256	*21*	Perspectiva 3D: Frente	Muestra la cubierta delantera, el lomo y el canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	52
256	*22*	Perspectiva 3D: Trasera	Muestra la cubierta posterior, el lomo y el canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	52
256	*23*	Perspectiva 3D: Borde delantero	Muestra la cubierta delantera, el borde superior frontal y el canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	52
256	*24*	Perspectiva 3D: Borde trasero	Muestra la cubierta posterior, el borde superior posterior y el canto superior de las páginas (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	52
256	*33*	Perspectiva 3D: Frente bajo	Muestra la portada y el lomo (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*34*	Perspectiva 3D: Trasera baja	Muestra la contraportada y el lomo (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*35*	Perspectiva 3D: Borde delantero bajo	Muestra la portada y el borde delantero (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53

	Cód	Descripción	Comentario	
256	*36*	Perspectiva 3D: Borde posterior bajo	Muestra la contraportada y el borde delantero (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*41*	Frontal 2D	Muestra sólo la portada (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*42*	Trasera 2D	Muestra sólo la contraportada (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*43*	Lomo 2D	Muestra sólo el lomo (o sus equivalentes para productos o embalajes distintos de libros)	53
256	*47*	Perspectiva 3D: Horizontal	El producto está en posición horizontal (por ejemplo, tumbado en una mesa)	52
256	*48*	Perspectiva 3D: Vertical	El producto está en posición vertical (por ejemplo, apoyado en un canto sobre una mesa)	52
257		**Color del papel**		**53**
257	*BRW*	Blanco brillante		53
257	*CRE*	Crema		53
257	*OFW*	Blanco apagado		53
257	*WHI*	Blanco		53
258		**Acabado especial**		**53**
258	*01*	Laminado mate		53
258	*02*	Laminado brillante		53
259		**Código de frecuencia de la colección o serie**		**60**
259	*a*	Anual	Cada año	60
259	*b*	Bianual	Dos veces al año, o una vez por semestre académico	60
259	*d*	Más frecuente que semanal		60
259	*e*	Bienal	Una vez cada dos años	60
259	*f*	Quincenal	Una vez cada dos semanas, o aproximadamente veinticinco veces al año	60
259	*i*	Irregular	Sin calendario fijo de publicación	60
259	*m*	Mensual	Una vez al mes, o aproximadamente doce veces al año	60
259	*q*	Trimestral	Cuatro veces al año	60
259	*s*	Bimestral	Seis veces al año	60
259	*t*	Trianual	Tres veces al año, o una vez por semestre académico	60
259	*u*	Desconocido		60
259	*w*	Semanal	O aproximadamente cincuenta veces al año	60
259	*x*	Sin publicaciones futuras	Indicación positiva de que el producto es el último que se publica en la colección/serie, o de que no se prevén más publicaciones	60
260		**Función de la fecha de licencia**		**60**
260	*14*	Válido desde	Fecha en que entra en vigor la licencia	60
260	*15*	Válido hasta	Fecha en que deja de estar en vigor una licencia	60

	Cód	Descripción	Comentario	
260	*24*	Desde... hasta fecha	Combina las fechas Desde y Hasta para definir un periodo (ambas fechas son inclusivas). Utilícelo, por ejemplo, con dateformat = 06	60
261		**Gravedad del tipo de detalle de estado**		**61**
261	*e*	Error	Algunos datos del contenido o de la estructura de un fichero maestro han provocado un error por no cumplir los requisitos del estándar correspondiente. El fichero maestro en cuestión ha sido rechazado, pero el tratamiento de los demás ficheros maestros que componen el producto ha continuado	62
261	*f*	Error fatal	Algunos datos del contenido o de la estructura de un fichero maestro han provocado un error irrecuperable por no cumplir los requisitos del estándar correspondiente. Se ha rechazado todo el conjunto de ficheros maestros del producto	62
261	*i*	Informativo	Sólo para información, para animar al proveedor del archivo maestro a mejorar la calidad de sus archivos (por ejemplo, para que la representación del producto sea más fiable/interoperable, o para mejorar la accesibilidad, etc.)	62
261	*q*	Consulta	Solicitud de aclaración o de más detalles sobre el significado de alguna parte de los datos del archivo maestro proporcionado	62
261	*u*	Inclasificable	Utilizar SÓLO si no se puede determinar la gravedad del mensaje de error (por ejemplo, con un sistema heredado que no pueda proporcionar códigos de error detallados)	62
261	*w*	Advertencia («Warning»)	Los ficheros maestros se han aceptado tal y como se proporcionaron, pero puede haber problemas en la forma en que se suministraron	62
262		**Sistema de certificación de emisiones de CO2 / GHG**		**61**
262	*101*	Ángel Azul («Blauer Engel»)	El producto lleva -o puede llevar- la ecoetiqueta «Ángel Azul». Véase https://www.blauer-engel.de	62
262	*102*	«Cradle to Cradle»	El producto lleva, o puede llevar, la ecoetiqueta C2C. Tiene niveles de bronce, plata, oro y platino. Véase c2ccertified.org	62
262	*103*	«Nordic Swan»	El producto lleva, o puede llevar, la ecoetiqueta «Nordic Swan».Véase https://www.nordic-swan-ecolabel.org	62
262	*104*	ClimatePartner	Véase https://www.climatepartner.com/en/take-action/measure-carbon-footprints/product-carbon-footprint-pcf	63
262	*105*	Etiqueta ecológica de la UE	Véase www.ecolabel.eu	62
262	*501*	«V-Label»	Indica que el producto está certificado como vegano (no utiliza productos animales, por ejemplo en la encuadernación o en adhesivos). Véase v-label.com	62
263		**Tipo de identificador de premio**		**65**
263	*01*	Propio	Tenga en cuenta que <IDTypeName> es necesario con los identificadores propios	65